Évaluation environnementale des plans et programmes relevant du code de l'environnement

Procédure d'examen au cas par cas des zonages d'assainissement eaux usées - eaux pluviales

Le décret 2012-616 du 2 mai 2012 introduit la notion d'**examen au cas par cas** pour déterminer l'éligibilité à évaluation environnementale de certains documents de planification relevant du code de l'environnement.

Les zonages d'assainissement prévus par les 1° à 4° de l'article L2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales font partie de ces documents de planification et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas, tel que le prévoit l'article R. 122-17-2 du code de l'environnement.

Comment s'effectue l'examen au cas par cas ?

L'Autorité environnementale, est obligatoirement consulté par la personne publique responsable du zonage d'assainissement pour examiner au cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire pour le zonage d'assainissement concerné.

Un accusé de réception de l'autorité environnementale est émis et publié sur le site internet de l'Autorité environnementale. La date à laquelle est susceptible de naître la décision est alors mentionnée.

En l'absence de réponse de l'Autorité environnementale dans un **délai de 2 mois**, l'évaluation environnementale est **obligatoire**. Le logigramme de l'annexe 1 détaille la procédure d'examen au cas par cas.

Quand s'effectue la demande d'examen au cas par cas ?

Le décret prévoit que la saisine du préfet de département par la personne publique responsable intervienne dès que les informations nécessaires « *sont disponibles et en tout état de cause à un stade précoce* ».

Quel dossier à fournir ?

Le décret prévoit que la personne publique responsable transmette à l'Autorité environnementale :

- *« Une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;*
- *Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;*
- *Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. »*

Pour permettre à l'autorité compétente d'instruire la demande d'examen au cas par cas, la personne publique responsable devra **fournir a minima les éléments listés dans l'annexe 2**. Par précaution, l'Autorité environnementale peut être amenée à considérer un dossier incomplet comme éligible à l'évaluation environnementale, faute d'éléments nécessaires pour apprécier le niveau d'incidence sur l'environnement.

A qui s'adresser ?

La demande d'examen au cas par cas [soit la lettre de saisine de l'Autorité environnementale (cf modèle sur internet DREAL PACA) au titre du R122-18 du code de l'environnement et le dossier (cf : annexe 2 à minima)] sera adressée :
de préférence par courriel à :

ae-casparcas.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

ou par courrier à :

DREAL PACA / SCADE / UEE

Références :

- Décret 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et document ayant une incidence sur l'environnement

Site internet DREAL PACA


Le zonage d'assainissement :

Selon l'article L2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Ces zonages sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Annexe 1 : Procédure d'examen au cas par cas



Annexe 2 : Renseignements à fournir par les personnes publiques pour l'examen au cas par cas

Nom et adresse du demandeur :	Commune du Cannet des Maures Hôtel de ville – Parc Henri Pellegrin, 83340 Le Cannet des Maures
Nom, numéro de téléphone et adresse mail du correspondant [1]:	Monsieur le Maire, Jean-Luc Longour Commune du Cannet des Maures Hôtel de ville – Parc Henri Pellegrin, 83340 Le Cannet des Maures dst@lecannetdesmaures.com 04 94 50 98 29

A. Description des caractéristiques principales du zonage d'assainissement

Renseignements généraux	
Personne publique compétente en charge du zonage :	Commune du Cannet des Maures
Communes concernées par le zonage : Fournir éléments cartographiques appropriés.	La commune du Cannet des Maures *(Cartographie disponible dans le mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées fourni en annexe et en fin de cas par cas).*

S'agit-il d'une création ou d'une révision de zonage d'assainissement (eaux usées et/ou pluviales à préciser) existant ? **Fournir une carte du zonage**	Révision de zonage d'assainissement.
En cas de modification ou de révision de zonage, quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? **Si possible, fournir la carte du précédent zonage**	Précédent zonage approuvé en 2009.
La réalisation ou modification du zonage est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?	Non.
Votre PLU / carte communale fait-il / elle l'objet d'une évaluation environnementale ?	Oui.
Motivation de la réalisation ou de la révision du zonage :	Opportunité de mise en cohérence des documents (PLU et zonage d'assainissement) dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées de la commune.
Type de réseau existant (séparatif, unitaire) :	Séparatif sur 100% du linéaire.
Capacité du dispositif de collecte et de traitement (dont STEP)	5 000 EH.
Ouvrages de rétention existant :	Oui (Bassin d'orage en entrée de station d'épuration)

[1] ***ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE*** *(donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier).*
De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires…) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Dysfonctionnements constatés (débordements, sous-capacité, pollutions...) :	• 37 débordements observés en moyenne par année entre 2017 et 2021 • 300 EH de capacité résiduelle en charge hydraulique en moyenne par année entre 2017 et 2021, • 3 000 EH de capacité résiduelle en charge organique en moyenne par année entre 2017 et 2021.
Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) :	Schéma directeur d'assainissement des eaux usées (réalisé en 2009).
Existence de documents de cadrage (SDAGE, SAGE, DTA, SCoT, PLU…), date d'approbation. Ces documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Comment le zonage prend-t-il en compte ces documents ?	Les documents de cadrage sont les suivants : • ·SCoT de la Communauté de Commune Cœur du Var de 2016, • PLU du Cannet des Maures de 2022. • SDAGE Rhône Méditerranée 2022 - 2027
Description sommaire de la consistance et des enjeux du zonage	Il justifie le choix des élus dont la réflexion s'est basée sur : • L'état de l'assainissement non collectif sur la commune et l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif, • La nécessité ou non de faire évoluer le système existant basé sur les évolutions de population communale et le développement économique. Le projet de zonage préserve les zones déjà desservies en assainissement collectif, et maintient l'essentiel des zones non assainies collectivement en zones d'assainissement non collectif, et l'exception des zones « Le Théron » et « Perrache ». Sur ces zones l'habitat y est dense et proche du réseau existant.

Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation...) **Fournir une carte superposant le zonage d'assainissement et le zonage du PLU.** **Le zonage d'assainissement classe-t-il en ANC des zones bâties ? Si oui, préciser quelles zones (AU, U, Nh...), le règlement du PLU/POS de ces zones, les surfaces, le nombre d'habitations existantes et potentielles par zones, l'aptitude des sols et les filières d'ANC préconisées. Si nécessaire, fournir une cartographie appropriée.** **Plus précisément, prévoyez-vous des zones U et/ou AU non bâties en assainissement non collectif ? Quelles sont les surfaces de ces zones et combien d'habitations nouvelles potentielles sont envisagées sur ces zones ?**	Les zones étudiées au titre des scénarios de raccordement à l'assainissement collectif sont les suivantes : "Secteur 001 Les jardins Zone : 1AUh" ➔ Zone déjà desservie "Secteur 002 Bouillidou Zone : 1AUh" ➔ Zone déjà desservie "Secteur 003 Saint-Andrieux Zone : 1AUh" ➔ Zone déjà desservie "Secteur 004 Varécopole (Zone économique) Zone : 1AUz" ➔ Zone déjà desservie "Secteur 005 Le Théron Zone : 1AU, A et N " ➔ Extension à prévoir "Secteur 006 Perrache Zone : A et N" ➔ Extension à prévoir Les zones restantes, en assainissement non collectif, sont classées en zone A et N. Le zonage proposé ne prévoit pas de zone U et AU. La cartographie du zonage d'assainissement superposée au zonage PLU est annexée au mémoire justificatif du zonage d'assainissement et au cas par cas.

B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du zonage d'assainissement

Estimation de la superficie globale du périmètre du zonage	▪ Superficie Assainissement Collectif : 300 ha. ▪ Superficie Assainissement Collectif futur : 95 ha.
Ordre de grandeur de la population du périmètre du zonage	Il y a : • Environ 4 300 habitants permanents raccordés environ en zone d'assainissement collectif (sans variations saisonnières notoires), • Environ 850 habitants permanents situés zone d'assainissement non collectif (sans variations saisonnières notoires).

Population en assainissement non collectif (ANC) / Nombre d'installations en ANC	Il y a environ 850 habitants permanents non raccordés en zone d'assainissement non collectif. Il existe 470 installations ANC sur le territoire communal.
Bilan du SPANC (nb de contrôle, % ANC aux normes,...)	Parmi les installations contrôlées, le SPANC fait état des résultats suivants : Taux de conformité : 32 %. Taux de conformité (au sens ne comportant pas de risque de pollution pour la salubrité) : 94 %.
La STEP est-elle aux normes de la directive ERU, si non quelles sont les échéances ?	Conforme en Performance Conforme en équipement Conformité du Réseau de collecte
Existe-t-il une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? **Si oui, fournir cette carte**.	Il existe une carte d'aptitude des sols à l'infiltration qui a été réalisée en 2009, et réactualisée dans le cadre de la mise à jour du zonage d'assainissement en 2024. (Cartographie disponible dans le mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées et en annexe du cas par cas).

Zones à enjeux environnementaux recouvertes : – zones de baignade, – zone conchylicole, – réservoirs biologiques et corridors écologiques – zones vulnérable Nitrate, – Natura 2000 à proximité, – ZNIEFF, – Trame Verte et Bleue (TVB), – zones humides, – périmètres de captage éloignés/rapprochés... – présence connue d'espèces protégées, si oui préciser lesquelles et les situer **Fournir des éléments cartographiques appropriés**	Sur le territoire communal, il n'y a pas : • de zone de baignade, • de zone conchylicole, • de corridor écologique, • de zone vulnérable nitrate, • de Trame Verte et Bleue (TVB), • de zones humides • de cours d'eau SRCE. • de réservoir de biodiversité SRCE. Sur le territoire communal, il y a : "Deux zones Natura 2000 : • Plaine des Maures ▪ Directive « Oiseaux », ▪ Zone de protection spéciale, ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Le massif des Maures ▪ Directive « Habitats, Faune, Flore », ▪ Zone spéciale de conservation, ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement »"

	"Deux ZNIEFF de type 1 : • Maure Sept Entrionales de Notre-Dame des Anges à la Garde Freinet ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Plaine des Maures ▪ Zone de faible incidence sur la commune ▪ Intègre la station d'épuration des eaux usées et le réseau d'eaux usées de la commune du Cannet des Maures, ▪ Enjeux vis-à-vis des rejets de la station d'épuration. »" Cinq ZNIEFF de type 2 : • Plaine des Maures ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Massif des Maures ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Vallée de l'Aille ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Collines du Recoux ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement », • Vallée de l'Argens ▪ Zone de faible incidence sur la commune, ▪ Elle n'intègre pas de réseau d'eaux usées, ▪ Aucun enjeu vis à vis de la problématique « d'assainissement »."

	"Deux plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées (PNA) : • PNA en faveur de la tortue Hermann ▪ Zone incluant le réseau d'eaux usées et l'ensemble des ouvrages d'eaux usées de la commune du Cannet des Maures, • PNA en faveur du lézard ocellé ▪ Zone incluant le réseau d'eaux usées et l'ensemble des ouvrages d'eaux usées de la commune du Cannet des Maures. " "Un périmètre de protection de captage, • Zone de faible incidence sur la commune, • -Intègre un périmètre de protection immédiat et rapproché • -Zone n'intégrant pas le réseau d'eaux usées de la commune du Cannet des Maures, • Aucun enjeu vis-à-vis de la problématique « d'assainissement » " (Cartographies disponibles dans le mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées et fournies et annexe du cas par cas).
Êtes-vous ou intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?	Non

C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine des mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans le zonage d'assainissement


Quelles sont les incidences potentielles du zonage (canalisations, ouvrages hydraulique, …) sur les secteurs à enjeux identifiés ci-avant (ZNIEFF, TVB, zone humide, espèces protégées...)	Il n'y a aucune incidence attendue du projet de zonage sur les zones à enjeux énoncés précédemment.
ZONAGE PLUVIAL Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?	Le zonage pluvial ne fait pas partie de l'actuel mission
ZONAGE PLUVIAL Des secteurs du territoire sont-ils concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? **Si oui, fournir une carte.**	Le zonage pluvial ne fait pas partie de l'actuel mission
ZONAGE PLUVIAL Existe-t-il des secteurs où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement...) ? **Si oui, fournir une carte.**	Le zonage pluvial ne fait pas partie de l'actuel mission

Recherche d'une réduction de la consommation énergétique des équipements et ouvrages prévus (postes de relèvement, STEP...)	Aucune.
Intégrations paysagères des équipements et ouvrages prévus	Aucun.
Niveau d'amélioration attendu par rapport à la situation initiale	Aucun impact préjudiciable pour l'environnement n'est attendu dans le cadre du zonage d'assainissement. Plusieurs améliorations significatives vont être observées : "Travaux réseaux • Réduction des eaux claires parasites", • Réduction des débordements d'eaux usées vers le milieu naturel par temps de pluie. "Travaux station - Extensions ▪ Augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration pour faire face aux développements communaux et à la croissance économique (Exemple : zone économique Varécopole)."

Commune du Cannet des Maures

Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

Carte du Zonage



LEGENDE

Ouvrages

- Poste de relevage
- Station d'épuration
- Réseau d'eau usée

Zonage

- Zone actuellement en assainissement collectif
- Zone d'asssainissement collectif futur
- Zone en assainissement non collectif

Extensions par secteur

- Le Théron
- Perrache


N

0 500 1 000 m

Commune du Cannet des Maures

Schéma directeur d'assainissement des eaux usées

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif



LEGENDE

Ouvrages

- Poste de relevage
- Station d'épuration
- Réseau d'eau usée

Zone en assainissement collectif

Aptitude ANC

- Apte
- Peu apte
- Inapte

N

0 500 1 000 m

cereg
ÉTUDES - MESURES - MAÎTRISE D'ŒUVRE

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION