

Aucun des sites d'étude n'est directement concerné par un zonage réglementaire au titre du patrimoine naturel (réserves naturelles, arrêtés de protection Biotope, sites Natura 2000, Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), etc.).

Cependant, comme indiqué dans le tableau et sur les cartes ci-après, chaque site est situé à moins de 20 km d'au moins un site Natura 2000 classé au titre de la directive « Habitats » (Zone de Conservation Spéciale, ZSC) ou de la directive « Oiseaux » (Zone de Protection Spéciale, ZPS). Sont ainsi concernées :

- La ZSC n°FR1102015 « **Sites chiroptères du Vexin français** » (arrêté du 06/05/2014) : ce multi-site de ≈ 22 ha est composé de forêts, de zones agricoles et de cavités souterraines. Le réseau souterrain accueille 11 espèces de chauve-souris, toutes protégées à l'échelle nationale, durant leur hibernation. 5 d'entre-elles ont justifié le classement de ce site ;
- La ZSC n°FR2200379 « **Coteaux de l'Oise autour de Creil** » (arrêté du 21/12/2010) : l'intérêt de ce site de ≈ 100 ha réside dans la mosaïque d'habitats caractéristiques des versants abruptes calcaires mésoclimatiques (formations végétales de la série submontagnarde semi-thermophile). 5 habitats et 2 espèces ont justifié le classement de ce site ;
- La ZSC n°FR2200380 « **Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville** » (arrêté du 08/11/2022) : il s'agit d'un vaste complexe forestier de ≈ 3250 ha présentant une diversité d'habitats (boisements, marais, landes, pelouses sèches, etc.) accueillant une diversité floristique et faunistique (Insectes, Chiroptères, Amphibiens, etc.) très intéressante. 19 habitats et 12 espèces ont justifié le classement de ce site ;
- La ZPS n°FR2212005 « **Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi** » (arrêté du 06/04/2026) : il s'agit d'un très vaste complexe forestier de ≈ 13 600 ha remarquable pour sa diversité d'habitats (boisements, clairières, marais et landes) attractifs pour de nombreuses espèces, notamment l'avifaune. 13 espèces ont justifié le classement de ce site ;
- La ZPS n°FR1112013 « **Sites de Seine-Saint-Denis** » (arrêté du 10/12/2019) : ce multi-site de ≈ 1150 ha a été créé pour de nombreuses espèces d'Oiseaux patrimoniales et leurs habitats, à savoir des milieux boisés à ouverts plus ou moins humides généralement peu anthropisés. 19 espèces ont justifié le classement de ce site.

Les enjeux potentiels vis-à-vis du projet concernant :


- Le **Héron cendré** (*Ardea cinerea*), espèce ayant participé au classement de la ZPS n°FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Le Héron cendré a en effet été recensé sur le site d'Eragny-sur-Oise (Cf. annexe volontaire n°3), mais l'enjeu associé peut être considéré comme peu significatif : cette espèce n'était que de passage, et la distance entre le site Natura 2000 et le site d'Eragny-sur-Oise est relativement importante (≈ 17 km) ;
- Les **forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*** (code 91E0), habitat ayant participé au classement de la ZSC n°FR2200380 « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville ». La ripisylve observée sur les sites d'Eragny-sur-Oise, de L'Isle-Adam et de Méry-sur-Oise correspond en effet à cet habitat, cependant la ripisylve relevée sur les sites d'étude est dégradée : son eutrophisation et sa rudéralisation réduisent la qualité de cet habitat et son attractivité pour la faune. Les enjeux associés apparaissent donc comme peu significatifs.

Les enjeux relatifs aux sites Natura 2000 à moins de 20 km des sites d'étude sont donc peu significatifs.


Tableau 1 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km des sites d'étude.

Site Natura 2000	Habitats déterminants	Espèces déterminantes	Sites d'étude à moins de 20 km
ZSC n°FR1102015 « Sites chiroptères du Vexin français »		Petit rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Grand rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>) Murin à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>) Murin de Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>) Grand murin (<i>Myotis myotis</i>)	≈ 17 km : Saint-Ouen-l'Aumône. ≈ 19 km : Eragny-sur-Oise et Méry-sur-Oise.
ZSC n°FR2200379 « Coteaux de l'Oise autour de Creil »	Formations stables xérothermophiles à <i>Buxus sempervirens</i> des pentes rocheuses (code 5110) Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi (code 6110) Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (code 6210) Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (code 9130) Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (code 9180)	Murin de Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>) Ecaille chinée (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	≈ 15 km : Beaumont-sur-Oise.
ZSC n°FR2200380 « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville »	Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à <i>Corynephorus</i> et <i>Agrostis</i> (code 2330) Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (code 3110) Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (code 3130) Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (code 3150) Landes humides atlantiques septentrionales à <i>Erica tetralix</i> (code 4010) Landes sèches européennes (code 4030) Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires (code 5130) Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (code 6210) Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (code 6230) Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (code 6410) Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins (code 6430) Prairies maigres de fauche de basse altitude (code 6510) Marais calcaires à <i>Cladium mariscus</i> et espèces du Caricion davallianae (code 7210) Tourbières basses alcalines (code 7230) Tourbières boisées (code 91D0) Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (code 91E0) Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (code 9120) Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (code 9130) Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i> (code 9190)	Dicrane vert (<i>Dicranum viride</i>) Vertigo étroit (<i>Vertigo angustior</i>) Vertigo des moulins (<i>Vertigo moulinsiana</i>) Agrion de Mercure (<i>Coenagrion mercuriale</i>) Lucane cerf-volant (<i>Lucanus cervus</i>) Ecaille chinée (<i>Euplagia quadripunctaria</i>) Loche de rivière (<i>Cobitis taenia</i>) Chabot commun (<i>Cottus gobio</i>) Bouvière (<i>Rhodeus amarus</i>) Triton crêté (<i>Triturus cristatus</i>) Petit rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Murin de Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)	≈ 14 km : Beaumont-sur-Oise. ≈ 20 km : L'Isle-Adam.


Site Natura 2000	Habitats déterminants	Espèces déterminantes	Sites d'étude à moins de 20 km
ZPS n°FR2212005 « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi »		Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>) Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>) Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>) Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>) Blabuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>) Grue cendrée (<i>Grus grus</i>) Engoulevent d'Europe (<i>Caprimulgus europaeus</i>) Martin-Pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>) Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>) Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>) Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>) Pic mar (<i>Dendrocoptes medius</i>)	≈ 6 km : Beaumont-sur-Oise. ≈ 13 km : L'Isle-Adam. ≈ 18 km : Méry-sur-Oise.
ZPS n°FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis »		Gorgebleue à miroir (<i>Cyanecula svecica</i>) Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) Butor étoilé (<i>Botaurus stellaris</i>) Blongios nain (<i>Ixobrychus minutus</i>) Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>) Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>) Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>) Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>) Râle d'eau (<i>Rallus aquaticus</i>) Petit gravelot (<i>Charadrius dubius</i>) Bécassine sourde (<i>Lymnocryptes minimus</i>) Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>) Bécasse des bois (<i>Scolopax rusticola</i>) Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>) Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) Martin-Pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>) Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>) Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>) Pic mar (<i>Dendrocoptes medius</i>)	≈ 16 km : Méry-sur-Oise. ≈ 17 km : Eragny-sur-Oise. ≈ 18 km : L'Isle-Adam et Saint-Ouen-l'Aumône.




Carte 7 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km du site de Beaumont-sur-Oise.




Carte 8 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km du site d'Eragny-sur-Oise.



Carte 9 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km du site de L'Isle-Adam.



Carte 10 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km du site de Méry-sur-Oise.



Carte 11 : Sites Natura 2000 à moins de 20 km du site de Saint-Ouen-l'Aumône.

Compte-tenu :

- Des habitats et espèces ayant justifiés ce classement, ainsi que et des habitats fréquentés par ces espèces (milieux diversifiés globalement peu anthropisés) ;
- De la distance des sites aux projets (entre 6 et 20 km) ;
- De la nature du projet (restauration et stabilisation des berges à l'aide de techniques végétales ou en remettant à neuf les structures en génie civil existantes),

le projet n'est **pas de nature à impacter, modifier ou générer des incidences négatives** sur les milieux ou sur les espèces ayant justifié le classement au titre des sites Natura 2000.