Département du VAL-D'OISE
Commune de PONTOISE

CONSTRUCTION D'UN POLE MEDICAL / DUNE RESIDENCE ETUDIANTE / D'UN VESTIAIRE

PC VRD

VRD 2- PLAN VOIRIE / ALTIMETRIES

Maître d'ouvrage

RESIDENTIAL GROUP
32 Place des Martyrs de la Résistance
33 000 BORDEAUX

Bureau d'études VRD

SELAS AUIGE - Cabinet de Géomètres-Experts
57, Rue du Port - 33 260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 05 57 52 77 52

Architecte

SAS 4A — OHM Architectes

Etudié par : Emmanuel MEYRUEIX
Contact projet : Simon Gourvez email : s.gourvez@auige.fr

Dossier n° P25.009
Date : 30/07/2025

MODIFICATIONS

Indice	Date	Nature

ECHELLE : 1/250

ADRESSE: 1, Rue Pierre de Coubertin / rue Lavoisier / Chaussée Jules César
CADASTRE: Section BS n°17

Bâtiments projetés
Voirie et parkings PMR en enrobé BBSG 0/10
Entrées charretière en enrobé
Parking en dalles mixtes engazonnées ou autres matériaux perméables
Espaces piétons en béton
Espace végétale
Emprise sous-sol
Sans bordure
Bordures béton CR1
Caniveau béton CC1
Bande guidage PMR
Dalle podotactile
Rupture de pente
0% Sens et pourcentage de pente
00.00 Point de niveau projet
00.00 Point de niveau TN

RDC 55.60 NGF
POLE MEDICAL
RDC 55.60 NGF
RDC 55.60 NGF
RDC 58.50 NGF
BATIMENT A
RDC 57.80 NGF
BATIMENT B
VESTIAIRE
RDC 57.80 NGF

Local Transfo
Local Transfo

Rue Lavoisier
Rue Lavoisier
Chaussée Jules César
Rue Pierre De Coubertin

N

COUPES VOIRIES TYPES:

Voirie en enrobé:
- Enrobé dense
- GNT Epaisseur 0.40m
- Géotextile

Voirie en enrobé structure résevoir:
- Enrobé dense 0,06m
- GNT Epaisseur mini. 0,24m
- Géotextile
- Diorite 40/70:
  Epaisseur 0.30m pour BV5
  Epaisseur 0.35m pour BV3
  Epaisseur 0.40m pour BV4, 6 et 10
  Epaisseur 0.45m pour BV9
- Géotextile

Parking en dalles mixtes engazonnées :
- Dalles mixtes engazonnées 0,06m
- Terre/Pierre Epaisseur 0,14m
- Géotextile
- GNT 40/70 Epaisseur 0,25m
- Géotextile

Parking en dalles mixtes engazonnées Structure réservoir:
- Dalles mixtes engazonnées 0,06m
- Terre/Pierre Epaisseur mini 0,24m
- Géotextile
- Diorite 40/70
  Epaisseur 0.30m pour BV2 et 5
  Epaisseur 0.35m pour BV3 et 8
  Epaisseur 0.40m pour BV4 et 10
  Epaisseur 0.45m pour BV9
- Géotextile

Piéton en béton:
- Béton épi. 0,12m
- GNT Epaisseur 0.15m
- Géotextile

Piéton en béton Structure réservoir:
- Béton épi. 0,12m
- GNT Epaisseur mini 0,18m
- Géotextile
- Diorite 40/70:
  Epaisseur 0.20m pour BV1
  Epaisseur 0.40m pour BV6
- Géotextile