Désenfumage et EP à implanter suivant règlementation en vigueur

IS 1UP

IS 2UP

IS 3UP

Bardage métallique
Bémo TP 35-207
Perforation RV 5-8
RAL 9007

PENTE 3.1%

Désenfumage

Panneaux Photovoltaïques

R - Faîtage +6.00m

Diamètre 350mm

Diamètre 350mm avec chapeau VMC

CROSSE SUPPORT ANTENNE

Crosse centrale photovoltaïque

Enseigne

Clôture hauteur +1,80m pompe à chaleur

Emplacement groupes

Clôture hauteur +1,80m Portillon

Poubelles

Emplacement poubelle Revêtement en dalle béton

Caissons isolés à ossature bois avec arase inf. à +30cm +OSB int. de 22mm et OSB ext. de 15mm +isolant en laine de verre semi-rigide +pare-pluie

Trottoir

Bande de guidage P.L.

RAMPE

SAS D'ACCOSTAGE

Avaloir 40/40 +seau ramasse boue

Dalle béton balayé PENTE 2.5%

Dalle béton balayé PENTE 8.50%

L préfabriqué à +1m ou lot VRD

2 fourreaux PVC rigide téléphone Ø42mm Terre du batiment Arrivée alimentation mât enseigne Ø63mm Arrivée alimentation des lampadaires Ø63mm 2 fourreaux bornes électriques Ø100mm

Arrivée Edf fourreau Ø160mm Télérepart Ø63mm

Vitrage clair Film dépoli

LOCKER

DALLE BA 5*1m

140*140cm

DEP 160mm

DEP 100mm

GC


**AUTEUR DE PROJET**:
AADE srl
Atelier d'Architecture - Deloose Elmas s.r.l.
Adresse: Rue des Telliers, 6 bte.5 7000 MONS (Belgique)
email : info@aade.pro - Tél : 06 16 89 73 16 / 06 16 73 59 93
Référence Ordre des Architectes : PS0097

SRL AADE
ATELIER D'ARCHITECTURE
DELOOSE ELMAS
6 BTE 5 Rue des Telliers
7000 Mons-Belgique
Mail : info@aade.pro
TVA : BE0819.548.050


Maître de l'ouvrage :
**IMMALDI & CIE SAS**
**Monsieur Raffaele FRAU**
33, Rue des Vanesses
Bâtiment Exelmans
F-93420 Villepinte

IMMALDI ET COMPAGNIE SAS
33, rue des Vanesses
Bâtiment Exelmans
93420 VILLEPINTE
SAS au capital de 100.000.000,00€
RCS BOBIGNY B 378 568 638
SIRET 378 568 638 00084 - APE 6820 B

Situation:

Situation : Rue de la Solette
62690 SAVY-BERLETTE, France
Section : 000 ZD 53 (Surface cadastrale:7966m²)
Surface de l'opération=8036m² selon relevé de géomètre

**DEMOLITION ET CONSTRUCTION D'UNE SURFACE COMMERCIALE ALDI**

**PLAN TOITURE**

| Dossier | N° de plan | DATE | ECH |
|---|---|---|---|
| 021-038 | 06 | 10/12/2025 | 1/200 A3 |

**PC5**