



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 02-12-2025 /

Dossier complet le : 09-12-2025 /

N° d'enregistrement : 009776/KK P

1 Intitulé du projet

Repowering : remplacement de panneaux photovoltaïques défectueux sur centrale au sol existante, modification des annexes (onduleurs avec support) et augmentation de la puissance initiale de 10%.

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

CLAUZIQUE CENTRALE SOLAIRE

Raison sociale

SAS

N° SIRET

51393457000039

Type de société (SA, SCI...)

Sociétés

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

DELMAERE

Prénom(s)

Jacques

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement), tous Dispositifs Dont Le Prelevement Est Supérieur Ou Egal A 30 M3 Par Heure De Eau De Mer	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le present projet concerne le Repowering d'une centrale photovoltaïque au sol existante, dont les travaux de construction ont été réalisés entre 2013 et 2014, avec une mise en service intervenue en 2014. Dans le cadre de cette opération de Repowering, les travaux prévus en 2024 portent sur les points suivants : - Remplacement des modules photovoltaïques défaillants par de nouveaux modules plus performants, entraînant une réduction de l'emprise au sol de 4 630 m², sans modification des structures supports existantes; - Création de huit (8) racks métalliques implantés sur dalles béton, destinés à accueillir de nouveaux onduleurs en remplacement des onduleurs existants défaillants, représentant une emprise au sol additionnelle de 268,32 m²; - Augmentation de la puissance installée de la centrale de 10 %, portant la puissance totale à 7,382 MWc à l'issue des travaux de repowering. Repowering : c'est l'opération qui consiste à remplacer des installations de production d'énergie existantes afin d'en améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie, sans reconstruire entièrement le site.

4.2 Objectifs du projet

Le repowering de la centrale a donc été réalisé à titre préventif et sécuritaire. L'intégralité des panneaux de la centrale solaire (21318 unités) sont touchés par un défaut sériel, constaté sur site par un bureau de contrôle certifié COFRAC. Selon le bureau de contrôle, les défauts observés sur les panneaux présentent un risque important d'incendie et un risque d'électrocution pour le personnel de maintenance et doivent être remplacés pour sécuriser la centrale. Suivant ces préconisations, le repowering de la centrale a été entrepris pour supprimer le risque d'incendie et sécuriser le site.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Repowering (periode de travaux 2023/2024) : - Phase 1 (1 mois de travaux) : Preparation et coulage des 8 dalles beton pour les supports des 96 Nouveaux Onduleurs, - Phase 2 (1 mois de travaux) : Montage des supports onduleurs, montage des onduleurs et installation des casquettes en bac acier - Phase 3 (2 mois de travaux) : Remplacement de l'ensemble des modules photovoltaïques par tranches sans modification des structures de support metalliques. 21318 modules photovoltaïques de modele Panda 72 Cell YL315C-36b remplaces par 16048 modules photovoltaïques de modele JW HD144N 460Wc. - Phase 4 (2 mois) : Reconnexion progressive de la centrale solaire par tranche. - Phase 5 (4 mois) : Levee des reserves, tests et reception.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Non concerne

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire pour remplacement des modules photovoltaïques entrainant une reduction de l'emprise au sol initiale de 4630m² et creation d'une nouvelle emprise au sol de 268,32m².

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Remplacement des modules photovoltaïques défectueux par de nouveaux modules plus performants, entraînant une réduction de l'emprise au sol de 4 630 m ² , sans modification des structures supports existantes; Ajout de 8 supports d'onduleurs avec casquette (emprise au sol totale 268,32m ²). Chaque support des onduleurs est	(- 4630, m ²) (268,32, m ²) (0,667, MWc)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : O " Lat. : N "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLUi du PAYS MORCENNAIS - Zone Uer a vocation d'énergie renouvelable Parcelles cadastrées : B 758 - B755

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☒ Oui ☐ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☒ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

- Accord demande d'impact 24/08/20210 - PC initial accorde en date du 24/02/2011 pour la réalisation d'une centrale au sol photovoltaïque de 6,715 MWc avec bâtiments techniques d'exploitation et clôture. - PCM accorde en date du 23/12/2011 pour changement du type de technologie de structure supports des modules photovoltaïques. - Un PC en cours de réalisation pour remplacement de panneaux photovoltaïques entraînant une réduction de panneaux solaires installés; une création de supports pour les nouveaux onduleurs et une augmentation de la puissance installée qui évolue de 6,715 MWc à 7,382 MWc.

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	Sans objet
En zone de montagne ?	☐	☒	Sans objet
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	Sans objet
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	Sans objet
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	A moins de 50m du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Identifiant : FR8000018

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	Sans objet
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Sans objet
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☒	☐	Sur le site d'implantation, les sondages ont mis en évidence la présence d'une zone humide au sens de l'arrêté du 1/10/09 (profils pédologiques de type podzols humiques, avec apparition de traces d'hydromorphie à moins de 50 cm de la surface et se prolongeant en profondeur, accompagnées d'une venue d'eau). Néanmoins, elle n'est pas impactée par le projet. (Extrait du rapport étude
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☐	☒	Sans objet
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☒	Sans objet
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	Sans objet. Aucun site ou sol pollué n'est recensé sur le site, ni à proximité immédiate.
Dans une zone de répartition des eaux ?	☒	☐	Il s'agit de zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003. (Extrait du rapport étude d'impact réalisé
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	Sans objet, la commune possède un ouvrage de prélèvement pour l'eau potable, il n'est pas à proximité du projet. Il en est de même pour le point de rejet des collectifs de la commune (captage à plus de 5 km de la centrale)
Dans un site inscrit ?	☐	☒	Sans objet

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	Sans objet
D'un site classé ?	☐	☒	Sans objet

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	Sans objet
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	Sans objet
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	Sans objet
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☒	Sans objet
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	Sans objet

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☐	☒	Sans objet
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Le site abrite deux habitats d'interet : pelouses acidiphiles thermo-atlantiques et de landes seches atlantique.(Extrait du rapport etude d'impact - ETEN Environnement - 2010 - P56) Mesure d'evitement : Limitation de l'emprise des travaux preservant les pelouses acidiphiles thermo-atlantiques et landes seches atlantiques. Les travaux seront realises en dehors des periodes de
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Sans objet. Site isole d'un site Natura 2000.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Sans objet.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	Sans objet.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Commune soumise aux risques de feux de foret Dans le cadre des travaux initialement realises une citerne souple de 120m² a ete mise en place ainsi qu'un espace de sable blanc sur une largeur de 12m a l'exterieur de la cloture grillagee et sur une largeur de 8m a l'interieur de cette meme cloture.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	Sans objet.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	Sans objet

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☐	☒	Circulation d'engins uniquement pendant la phase travaux. Visites de maintenance occasionnelles a prévoir chaque année (1 a 3 visites par an); Site isole des habitations, industries; la circulation aux alentours du projet est donc très faible (route plus proche est a plus d'1km).
	Est-il source de bruit ?	☐	☒	Sans objet. La centrale photovoltaïque n'emet pas de bruit.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☒	Sans objet.
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	Sans objet. Projet non ICPE. Il s'agit d'une centrale photovoltaïque au sol.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	Sans objet. Projet non ICPE. Il s'agit d'une centrale photovoltaïque au sol.
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☒	Sans objet.
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	Sans objet.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	Sans objet.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	Sans objet.
	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	La mise en place de la centrale photovoltaïque n'entrainera aucun impact sur la qualité de l'air en phase exploitation sur le site et limite les gaz a effet de serre.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	
Émissions				

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	Sans objet.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	Sans objet.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Sans objet. Le site est isolé de tout patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager. Site éloigné des riverains et absence de chemin de randonnées.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	Sans objet

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

La centrale est située en zone Uer à vocation d'énergies renouvelables, isolée de toutes habitations, industries, d'exploitations. Le site n'a pas d'impact sonore, visuel, ni sur les habitats d'espèces ainsi que sur la flore. L'impact global reste faible.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou petitionnaire

i Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le / /



Signature du (des) demandeur(s)