



Jonathan
VEILLET



Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)


RTE



Zonage du patrimoine naturel

Zonages réglementaires

- 2 Sites Natura 2000 : ZSC « Vallée du Careï - Collines de Castillon » et « Corniches de la riviera »



Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'études

□ Aire d'Etude Immédiate/ Rapprochée (AEI/AER)

□ Aire d'Etude Eloignée (AEE)

Zonages réglementaires

Sites Natura 2000


□ Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

— Inventaire des frayères

Zonage du patrimoine naturel

Zonages d'inventaires

- 5 ZNIEFF de type 1
- 5 ZNIEFF de type 2 dont « Forêt de Blausasc »



Zonages d'inventaires du patrimoine naturel

Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'études

■ Aire d'Etude Immédiate/
Rapprochée (AEI/AER)

■ Aire d'Etude Eloignée (AEE)

Zonages d'inventaires


■ ZNIEFF terrestre de type I

■ ZNIEFF terrestre de type II

Partie centrale

- 3 espèces protégées et patrimoniales
- 3 espèces uniquement protégées
- 3 espèces uniquement patrimoniales

© RTE - Tous droits réservés - Sources : ©BING AERIAL (2023) - zonages DREAL PACA - Cartographie : Biotope, 2025



Espèces végétales remarquables - Partie centrale

Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'étude

- AEI liaison souterraine
- AEI Poste Paillons
- AER liaison aerienne variante 1
- AER liaison aerienne variante 2

Flore protégée et patrimoniale

- Anacamptide punaise
- Consoude bulbeuse
- Pavot pennatifide

Flore protégée

- Anacamptide odorante
- Ophrys de Provence
- Pavot douteux

Flore patrimoniale

- Ophrys de Sarato
- Jonc de Desfontaines
- Ophrys funèbre

Parties sud et nord

- 1 espèce protégée et patrimoniale : Consoude bulbeuse (enjeu fort)
- 1 espèce uniquement protégée
- 2 espèces uniquement patrimoniales : Laîche aiguë et Ophrys funèbre (enjeux forts)

CRTE: Tous droits réservés - Sources : ©BING AERIAL (2023) - zones DREAL PACA - Cartographie : Biotope, 2025



Espèces végétales remarquables - Parties sud et nord

Projet de création d'un poste électrique « Pailions » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'étude

AEI liaison souterraine

Flore protégée et patrimoniale

Consoude bulbeuse

Flore protégée

Pavot douteux

Flore patrimoniale

Laîche aiguë


Ophrys funèbre

Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF
Jonc de Desfontaines <i>Juncus fontanesii</i>	/	Majeur	DZ
Ophrys funèbre <i>Ophrys funerea</i>	/	Fort	/
Pavot pennatifide <i>Papaver pinnatifidum</i>	PR Art. 1	Fort	DZ
Consoude bulbeuse <i>Symphytum bulbosum</i>	PR Art. 1	Fort	DZ
Laîche aiguë <i>Carex acuta</i>	/	Fort	DZ
Anacamptide punaise <i>Anacamptis coriophora</i>	PN Art. 1	Moyen	/
Ophrys de Provence <i>Ophrys provincialis</i>	PN Art. 1	Faible	DZc
Pavot douteux <i>Papaver dubium</i>	PN Art. 1	Faible	/
Ophrys de Sarato <i>Ophrys saratoi</i>	/	Faible	DZc
Anacamptide odorante <i>Anacamptis coriophora subsp. Fragens</i>	PN Art. 1	/	/

Partie centrale

- 4 Espèces Végétales Exotiques Envahissantes

© RTE - Tous droits réservés - Sources : ©BING AERIAL (2023) - zonages DREAL PACA - Cartographie : Biotope, 2025



Espèces Végétales Exotiques Envahissantes - Partie centrale

Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'étude

- AEI liaison souterraine
- AEI Poste Paillons
- AER liaison aérienne variante 1
- AER liaison aérienne variante 2



Flore exotique envahissante

- Ailante glanduleux
- Armoise
- Robinier faux-acacia
- Yucca superbe

Flore exotique envahissante

Parties sud et nord

- 10 Espèces Végétales Exotiques Envahissantes



Espèces Végétales Exotiques Envahissantes - Parties sud et nord

Projet de création d'un poste électrique « Paillons » et des travaux de ligne associés (06)

Aires d'étude

AEI liaison souterraine

Flore exotique envahissante

- Ailante glanduleux
- Armoise
- Buddleia de David
- Érigéron de Karwinsky
- Érigéron du Canada
- Euphorbe rampante
- Herbe de la pampa
- Renouée du Japon
- Robinier faux-acacia
- Vigne des rives



Insectes



Zygène cendrée

→ Espèce protégée



Cordulie à corps fin

→ Espèce protégée

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Insectes	Zygène de l'Herbe-aux-cerfs ssp Vallettensis <i>Zygaena cynarae vallettensis</i>	/	Majeur	DZ	Avérée
	Zygène cendrée ssp stygia <i>Zygaena rhadamanthus stygia</i>	Art. 3	Moyen	DZ	Avérée
	Hespérie de l'Epiare <i>Carcharodus lavatherae</i>	/	Moyen	/	Considérée comme présente
	Grillon des marais <i>Pteronemobius heydenii</i>	/	Moyen	/	Avérée
	Ascalaphe d'Italie <i>Libelloides latinus</i>	/	Moyen	DZ	Avérée
	Ephippigère terrestre <i>Ephippiger terrestris</i>	/	Moyen	/	Avérée
	Cordulie à corps fin (<i>Oxygastra curtisii</i>)	An. II et IV / Art. 2	Faible	DZc	Avérée
	Fausse-Mante <i>Geomantis larvoides</i>	/	Faible	DZc	Avérée
	Grand fourmilion <i>Palpares libelluloides</i>	/	Faible	DZc	Avérée

Amphibiens



Rainette méridionale

→ Espèce protégée



Crapaud épineux

→ Espèce protégée



Alyte accoucheur

→ Espèce protégée

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Amphibiens	Espèces remarquables				
	Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	Art. 3	Faible	/	Avérée
	Rainette méridionale <i>Hyla meridionalis</i>	An. IV / Art. 2	Faible	/	Avérée
	Alyte accoucheur <i>Alytes obstetricans</i>	An. IV / Art. 2	Faible	/	Considérée comme présente
	Espèce Exotique Envahissante				
	Grenouille rieuse <i>Pelophylax ridibundus</i>	Art. 3	Nul	/	Avérée

Reptiles



Couleuvre de Montpellier

→ Espèce protégée



Seps strié

→ Espèce protégée

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Reptiles	Couleuvre de Montpellier <i>Malpolon monspessulanus</i>	Art. 3	Moyen	DZc	Avérée
	Seps strié <i>Chalcides striatus</i>	Art. 3	Moyen	/	(Avérée)
	Couleuvre vipérine <i>Natrix maura</i>	Art. 2	Moyen	/	Considérée comme présente
	Orvet de Vêrone <i>Anguis veronensis</i>	Art. 3	Moyen	/	Considérée comme présente
	Couleuvre helvétique <i>Natrix helvetica</i>	Art. 2	Faible	/	Considérée comme présente
	Vipère aspic <i>Vipera aspis</i>	Art. 2	Faible	/	Considérée comme présente
	Coronelle girondine <i>Coronella girondica</i>	Art. 3	Faible	/	Considérée comme présente
	Lézard à deux raies <i>Lacerta bilineata</i>	An. IV / Art. 2	Faible	/	Avérée
	Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	An. IV / Art. 2	Faible	/	Avérée
	Tarente de Maurétanie <i>Tarentola mauritanica</i>	Art. 3	Faible	/	Avérée
	Couleuvre d'Esculape <i>Zamenis longissimus</i>	An. IV / Art. 2	Faible	/	Considérée comme présente

Oiseaux



Verdier d'Europe

→ **Espèce protégée à enjeu Très fort**



Chardonneret élégant, Serin cini

→ **Espèces protégées à enjeu Fort**

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Oiseaux	Verdier d'Europe <i>Chloris chloris</i>	Art. 3	Très fort	/	Avérée
	Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	Art. 3	Fort	/	Avérée
	Serin cini <i>Serinus serinus</i>	Art. 3	Fort	/	Avérée
	Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>	An. I	Fort	DZc	Considérée comme présente
	Martinet noir <i>Apus apus</i>	Art. 3	Fort	/	Avérée
	Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>	Art. 3	Fort	/	Avérée
	Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>	Art. 3	Fort	/	Avérée
	Fauvette mélanocéphale <i>Curruca melanocephala</i>	Art. 3	Moyen	/	Avérée
	Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	Art. 3	Moyen	/	Avérée
	Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>	Art. 3	Moyen	/	Avérée
	Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	An. I / Art. 3	Moyen	DZc	Avérée

Mammifères



Ecureuil roux

→ **Espèce protégée**



Hérisson d'Europe

→ **Espèce protégée**



Loup gris

→ **Espèce protégée**



Genette commune

→ **Espèce protégée**

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Mammifères	Hérisson d'Europe <i>Erinaceus europaeus</i>	Art. 2	Fort	/	Considérée comme présente
	Loup gris <i>Canis lupus</i>	An. II, IV et V / Art. 2	Moyen	DZ	Considérée comme présente
	Lapin de garenne <i>Oryctolagus cuniculus</i>	/	Moyen	/	Avérée
	Taupe aveugle <i>Talpa caeca</i>	/	Moyen	DZ	Considérée comme présente
	Ecureuil roux <i>Sciurus vulgaris</i>	Art. 2	Faible	/	Avérée
	Genette commune <i>Genetta genetta</i>	An. V / Art. 2	Faible	/	Considérée comme présente

Chiroptères



Barbastelle d'Europe

→ **Espèce protégée à enjeu très fort**



Molosse de Cestoni

→ **Espèce protégée à enjeu fort**

Groupe taxonomique	Espèces remarquables	Protection	Enjeux	ZNIEFF	Avérée ou considérée présente
Chiroptères	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	An. II et IV / Art. 2	Très fort	DZ	Avérée
	Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	An. II et IV / Art. 2	Très fort	DZ	Considérée comme présente
	Pipistrelle de Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i>	An. IV / Art. 2	Fort	DZ	Avérée
	Grande Noctule <i>Nyctalus lasiopterus</i>	An. IV / Art. 2	Fort	DZ	Avérée
	Noctule de Leisler <i>Nyctalus leisleri</i>	An. IV / Art. 2	Fort	DZ	Avérée
	Noctule commune <i>Nyctalus noctula</i>	An. IV / Art. 2	Fort	DZ	Avérée
	Molosse de Cestoni <i>Tadarida teniotis</i>	An. IV / Art. 2	Fort	DZ	Avérée
	Vespère de Savi <i>Hypsugo savii</i>	An. IV / Art. 2	Moyen	DZ	Avérée



Merci de votre attention

