



Projet de poste
électrique
« Paillons » et
raccordement –
Alpes-Maritimes

RTE
Décembre 2024

**Rapport intermédiaire 2024
– liaisons souterraines**



Citation recommandée	Biotope, 2024, Projet de poste électrique « Paillons » et raccordement – Alpes-Maritimes, Rapport intermédiaire 2024 – liaisons souterraines. RTE. 23 p.	
Version/Indice	Version finale	
Date	18/12/2024	
Nom de fichier	Rendu_intermédiaire_liaisons_Paillon_RTE.docx	
N° de contrat	2018724-10	
Maître d'ouvrage	RTE – Réseau de transport d'électricité Centre Développement Ingénierie Marseille 46, avenue Elsa Triolet 13417 Marseille Cédex 08	
Interlocuteur	Ophélie GENIER Chargée d'Etudes Concertation Environnement	E-mail : ophelie.genier@rte-france.com Téléphone : 06 80 70 29 16
Biotope, Responsable du projet	Sylvain DAVROUT Chef de projet naturaliste	E-mail : sdavrout@biotope.fr Téléphone : 06 03 68 15 89

1 Localisation du site, contexte d'étude et méthode appliquée

Le présent rapport concerne un projet de construction d'un poste électrique 225/150/63 kV dans le département des Alpes-Maritimes (06) sur deux sites potentiels localisés sur la commune de Contes, ainsi que son raccordement sur la ligne 225 kV Camporosso-Menton-Trinité Victor passant à proximité.

Ce rapport constitue un rendu intermédiaire faisant état des premiers enjeux écologiques (identifiés et pressentis) relevés lors des premiers inventaires réalisés en 2024 sur les 3 tracés potentiels de raccordement du futur poste électrique (cf carte suivante).



LS 150 kV - Tracé 1



LS 150 kV - Tracé 2




LS 150 kV – Tracé commun 1 et 2



LS 63 kV – Contes Paillons

Figure 1 : Aperçu des sites d'étude © Biotope



Aire d'étude rapprochée

Projet de construction d'un poste électrique "Pays des Paillons" - Liaisons souterraines - Alpes-Maritimes (06)

Tracés potentiels des liaisons souterraines

- LS 150kV - Tracé 1
- LS 150kV Tracé 2
- LS 63 kV Contes-Paillon
- Aire d'étude rapprochée - Fontaine Jarrier
- Aire d'étude rapprochée - liaisons souterraines



2 Premiers enjeux écologiques identifiés et pressentis

Groupes	LS 150 kV - Tracé 1	LS 150 kV - Tracé 2	LS 150 kV - tracé commun 1 et 2 (Piste de la Gorga Dou Preire)	LS 63 kV Contes-Paillon
Habitats remarquables / zones humides	<u>Potentiels habitats d'intérêt communautaire</u> : Eboulis et Pelouse sèches <u>Zones humides potentielles</u> : Berges de cours d'eau et formation à Cannes de Provence	<u>Potentiels habitats d'intérêt communautaire</u> : Eboulis et Pelouses sèches	<u>Potentiels habitats d'intérêt communautaire</u> : Eboulis et Matorral	<u>Potentiels habitats d'intérêt communautaire</u> : Eboulis et Pelouses sèches <u>Zones humides</u> : Forêt riveraine méditerranéennes (zone humide), berges de cours d'eau et formation à Cannes de Provence (zones humides potentielles)
Flore remarquable	<u>Fortement potentielle (données bibliographiques sur AER)</u> : Orchis odorante (Protégée/ enjeu moyen) dans les milieux ouverts (pelouses) et lisières de boisement <u>Potentielle (données bibliographiques dans le secteur)</u> : Consoude bulbeuse (protégée/ enjeu fort) en bord de cours d'eau, Orchis Papillon (patrimoniales/ enjeu faible) au sein du maquis, pelouses et prairies, Tulipe précoce (protégée/ enjeu très fort) au niveau des champs cultivés et abords, ripisylve et fossés, Ampélodesme de Marétanie (protégée/ enjeu très fort) au niveau des friches et bords de champs, Andropogon à deux épis (patrimoniales/ enjeu faible) au niveau des pelouses rocailleuses, falaises et talus	<u>Fortement potentielle (données bibliographiques sur AER)</u> : Ampelodesme de Maurétanie (protégée/ enjeu très fort), Andropogon à deux épis (patrimoniales/ enjeu faible), Orchis papillon (patrimoniales/ enjeu faible) <u>Potentielle (données bibliographiques dans le secteur)</u> : Orchis odorante (protégée/ enjeu moyen) au sein des pelouses sèches, Tulipe précoce (protégée/ enjeu très fort) au niveau des champs cultivés et abords, ripisylve et fossés	<u>Fortement potentielle (données bibliographiques sur AER)</u> : Aucune <u>Potentielle (données bibliographiques dans le secteur)</u> : Orchis odorante (protégée/ enjeu moyen) au sein des pelouses sèches, Andropogon à deux épis (patrimoniales/ enjeu faible) au niveau des pelouses rocailleuses, falaises et talus	<u>Fortement potentielle (données bibliographiques sur AER)</u> : Consoude bulbeuse (protégée/ enjeu fort), Tulipe précoce (protégée/ enjeu très fort), Narcisse faux narcissus (espèce réglementée dans le 06/ enjeu faible) <u>Potentielle (données bibliographiques dans le secteur)</u> : Orchis odorante (protégée/ enjeu moyen) au sein des pelouses sèches, Andropogon à deux épis (patrimoniales/ enjeu faible) au niveau des pelouses rocailleuses, falaises et talus, Orchis Papillon (patrimoniales/ enjeu faible) au sein du maquis, pelouses et prairies, Ampélodesme de Marétanie (protégée/ enjeu très fort) au niveau des friches et bords de champs
Insectes	<u>Avéré</u> : Ascalaphe d'Italie (Patrimoniales/ enjeu faible) au sein des pelouses et prairies sèches / Zygène de l'Herbe-aux-cerfs ssp Vallettensis (Patrimoniales/ enjeu majeur) au sein des pelouses et prairies sèches / Ephippigère terrestre (Patrimoniales/ enjeu moyen) au sein des prairies, friches et fourrés	<u>Avéré</u> : Ascalaphe d'Italie (Patrimoniales/ enjeu faible) au sein d'une prairie sèche / Ephippigère terrestre (Patrimoniales/ enjeu moyen) au sein des prairies, friches et fourrés / Hespérie du marrube (Patrimoniales/ enjeu faible) dans les pelouses rocailleuses.	<u>Avéré</u> : Ephippigère terrestre (Patrimoniales/ enjeu moyen) au sein des prairies, friches et fourrés / Fausse-mante (Patrimoniales/ enjeu moyen) au sein des chemins secs et autres zones rocailleuses	<u>Potentiel</u> : Grillon des marais (Patrimoniales/ enjeu moyen) le long des berges du cours d'eau "Ruisseau de la Garde" (CEN PACA, 2019) / Ephippigère terrestre (Patrimoniales/ enjeu moyen) au sein des prairies, friches et fourrés (CEN PACA, 2023)

Groupes	LS 150 kV - Tracé 1	LS 150 kV - Tracé 2	LS 150 kV - tracé commun 1 et 2 (Piste de la Gorga Dou Preire)	LS 63 kV Contes-Paillon
	Potentiel : Grillon des marais (Patrimonial/ enjeu moyen) le long des berges du cours d'eau "Ruisseau de la Garde" (CEN PACA, 2019) / Cordulie à corps fin (Protégée/ enjeu faible) au sein du cours d'eau (CEN PACA, 2021) / Zygène cendrée ssp stygia (Protégée/ enjeu moyen) au sein des garrigues et pelouses à Badasse (CEN PACA, 2017) / Azuré du Serpolet (Protégé/ enjeu faible) au sein des pelouses et prairies sèches à thymus (CEN PACA, 2019)	Potentiel : Zygène de l'Herbe-aux-cerfs ssp Vallettensis (Patrimonial/ enjeu majeur) au sein des pelouses et prairies sèches / Zygène cendrée ssp stygia (Protégée/ enjeu moyen) au sein des garrigues et pelouses à Badasse (CEN PACA, 2017) / Fausse-mante (Patrimonial/ enjeu moyen) au sein des chemins secs et autres zones rocailleuses / Azuré du Serpolet (Protégé/ enjeu faible) au sein des pelouses et prairies sèches à thymus (CEN PACA, 2019)		
Reptiles	Avéré : Lézard des murailles (Protégé/ enjeu faible) au sein de zones rocailleuses et bord de buisson / Lézard à deux raies (Protégé/ enjeu faible) en lisière Potentiel : Orvet de Vérone (Enjeu moyen et protégé) dans les zones boisées / Seps strié (Enjeu moyen et protégé) dans les pelouses sèches buissonnantes et friches / Couleuvre de Montpellier (enjeu moyen et protégée) dans les boisements, milieux semi-ouverts et ouverts) / Tarente de Maurétanie (enjeu faible et protégée) dans les milieux anthropisés et rocailleux / Couleuvre d'esculape (enjeu faible et protégée) au sein des boisements / Couleuvre vipérine (enjeu moyen et protégée) au niveau du cours d'eau / Couleuvre helvétique (enjeu faible et protégée) au niveau du cours d'eau et des milieux semi-ouverts	Avéré : Couleuvre de Montpellier (Enjeu moyen et protégée) en thermorégulation sur une route en bord de haie buissonnante / Lézard des murailles (Enjeu faible et protégé) au sein d'un bord de buisson / Lézard à deux raies (enjeu faible et protégé) en lisière Potentiel : Orvet de Vérone (Enjeu moyen et protégé) dans les zones boisées / Seps strié (Enjeu moyen et protégé) dans les pelouses sèches buissonnantes et friches / Tarente de Maurétanie (enjeu faible et protégée) dans les milieux anthropisés et rocailleux / Couleuvre d'esculape (enjeu faible et protégée) au sein des boisements	Potentiel : Vipère aspic (Enjeu faible et protégée) au sein des zones rocailleuses, pierriers... (CEN PACA, 2019) / Orvet de Vérone (Enjeu moyen et protégé) dans les zones boisées / Couleuvre d'esculape (enjeu faible et protégée) au sein des boisements / Couleuvre de Montpellier (enjeu moyen et protégée) dans les boisements, milieux semi-ouverts et ouverts / Tarente de Maurétanie (enjeu faible et protégée) dans les milieux anthropisés et rocailleux / Lézard à deux raies (Enjeu faible et protégée) en lisière / Lézard des murailles (Enjeu faible et protégé) au sein des zones buissonnantes, chemins, milieux rocailleux...	Avéré : Tarente de Maurétanie (Enjeu faible et protégée) sur un muret en pierres / Couleuvre de Montpellier (Enjeu moyen et protégée) sous une plaque en bord de haie buissonnante / Lézard à deux raies (Enjeu faible et protégé) au bord d'une haie buissonnante Potentiel : Orvet de Vérone (Enjeu moyen et protégé) dans les zones boisées / Seps strié (Enjeu moyen et protégé) dans les pelouses sèches buissonnantes et friches / Couleuvre d'esculape (enjeu faible et protégée) au sein des boisements / Couleuvre vipérine (enjeu moyen et protégée) au niveau du cours d'eau / Couleuvre helvétique (enjeu faible et protégée) au niveau du cours d'eau et des milieux semi-ouverts
Amphibiens	Avéré : Rainette méridionale (Enjeu faible et protégé) contactée dans les jardins de l'aire d'étude rapprochée Potentiel : Grenouille rieuse (Enjeu négligeable) connue sur l'aire d'étude	Avéré : Rainette méridionale contactée dans les jardins de l'aire d'étude rapprochée (Enjeu faible et protégé). Potentiel : Crapaud épineux (Enjeu faible et protégé) et Alyte accoucheur	Potentiel : Crapaud épineux (Enjeu faible et protégé), Rainette méridionale (Enjeu faible et protégé) et Alyte accoucheur (Enjeu faible et protégé) sont potentiels en transit et phases terrestres	Avéré : Rainette méridionale (Enjeu faible et protégé) contactée dans un jardin, sur l'aire d'étude rapprochée. Ruisseau de la Garde traversé à plusieurs reprises par le tracé (sous route) et cours d'eau du Paillon franchit

Groupes	LS 150 kV - Tracé 1	LS 150 kV - Tracé 2	LS 150 kV - tracé commun 1 et 2 (Piste de la Gorga Dou Preire)	LS 63 kV Contes-Paillon
	rapprochée au niveau du ruisseau de la Garde (Silène faune), Crapaud épineux (Enjeu faible et protégé) connu en aval du ruisseau, Grenouille rousse et Alyte accoucheur (enjeux faibles et protégés) sont potentiels au niveau du ruisseau et ses abords. Le Ruisseau de la Garde traversé par le tracé, constitue un habitat potentiel de reproduction pour les amphibiens.	(Enjeu faible et protégé) sont potentiels en transit et phases terrestres.		au niveau d'un pont : habitat potentiel de reproduction des amphibiens Potentiel : Grenouille rieuse (Enjeu négligeable) connue en bordure du tracé, au niveau du ruisseau de la Garde (Silène faune), Crapaud épineux (Enjeu faible et protégé) mentionné sur le tracé, au niveau du ruisseau, Grenouille rousse et Alyte accoucheur (enjeux faibles et protégés) sont potentiels au niveau du ruisseau et ses abords.
Avifaune	<u>Avéré</u> : Chardonneret élégant (protégé/enjeu fort), Serin cini (protégé/enjeu fort), Verdier d'Europe (protégé/enjeu très fort), Fauvette mélanocéphale (protégé/enjeu moyen) nicheurs au niveau des jardins, bosquets, haies, boisements et lisières. <u>Potentiel</u> (mentions sur l'aire d'étude rapprochée ou en périphérie) : rapaces en chasse sur les milieux ouverts (Faucon crécerelle, Grand-duc d'Europe et Circaète Jean-le-Blanc, protégés à enjeux moyen et faibles), Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique nicheurs potentiels au niveau des habitations et en chasse (Enjeux forts et protégés), Corneille noire (patrimonialement/enjeu fort) , Engoulevent d'Europe (protégé/enjeu faible), Rossignol philomèle (protégé/enjeu moyen)	<u>Avéré</u> : Serin cini (protégé/enjeu fort), Chardonneret élégant (protégé/enjeu fort), Verdier d'Europe (protégé/enjeu très fort), Fauvette mélanocéphale (protégé/enjeu moyen) nicheurs au niveau des jardins, bosquets, haies, boisements et lisières. <u>Potentiel</u> (mentions sur l'aire d'étude rapprochée ou en périphérie) : rapaces en chasse sur les milieux ouverts et semi-ouverts (Faucon crécerelle, Grand-duc d'Europe, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle royal, Autour des palombes, protégés à enjeux faibles à fort), Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique nicheurs potentiels au niveau des habitations et en chasse (Enjeux forts et protégés), Corneille noire (patrimonialement/enjeu fort) , Fauvette pitchou (protégée/enjeu très fort) mentionnée en hiver en périphérie du site, elle est potentielle en reproduction dans les garrigues et habitats buissonnants, Tourterelle des bois (patrimonialement/enjeu très fort) et Puillot véloce (protégé/enjeu moyen) sont des nicheurs potentiels dans les boisements, la Chevêche d'Athéna (protégée/enjeu moyen) mentionnée en 2019 en bordure	<u>Avéré</u> : Rossignol philomèle (protégé/enjeu moyen), Circaète Jean-le-Blanc (protégé/enjeu faible), Chardonneret élégant (protégé/enjeu fort), Fauvette mélanocéphale (protégé/enjeu moyen) <u>Potentiel</u> (mentions en périphérie du site) : rapaces en chasse sur les milieux ouverts et semi-ouverts (Faucon crécerelle, Grand-duc d'Europe, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle royal, Autour des palombes, protégés à enjeux faibles à fort), Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique nicheurs potentiels au niveau des habitations et en chasse, Corneille noire (patrimonialement/enjeu fort) , Fauvette pitchou (protégée/enjeu très fort) potentielle en reproduction dans les garrigues et habitats buissonnants, Tourterelle des bois (patrimonialement/enjeu très fort) et Puillot véloce (protégé/enjeu moyen) sont des nicheurs potentiels dans les boisements, Serin cini (protégé/enjeu fort) et Verdier d'Europe (protégé/enjeu très fort) sont des nicheurs potentiels dans les jardins, boisements, lisières.	<u>Avéré</u> : Chardonneret élégant (protégé/enjeu fort), Serin cini (protégé/enjeu fort), Verdier d'Europe (protégé/enjeu très fort), Fauvette mélanocéphale (protégé/enjeu moyen) nicheurs au niveau des jardins, bosquets, haies, boisements et lisières. <u>Potentiel</u> (mentions sur l'aire d'étude rapprochée ou en périphérie) : rapaces en chasse sur les milieux ouverts (Faucon crécerelle, Grand-duc d'Europe et Circaète Jean-le-Blanc, protégés à enjeux moyen et faibles), Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique nicheurs potentiels au niveau des habitations et en chasse, Corneille noire (patrimonialement/enjeu fort)

Groupes	LS 150 kV - Tracé 1	LS 150 kV - Tracé 2	LS 150 kV - tracé commun 1 et 2 (Piste de la Gorga Dou Preire)	LS 63 kV Contes-Paillon
		du fuseau est potentielle en reproduction (vergers/oliveraies/bâtisse en pierre).		
Mammifères (dont Chiroptères)	Axes de transit et chasse : le long des boisements (feuillus/résineux) et lisières : enjeux faibles à moyens le long de la D2204. Enjeux Gîtes Potentiels : bâtis abandonnés (enjeux à définir), Arbres gîtes potentiels <u>à affiner via inventaires 2025</u>	Axes de transit/chasse potentiels le long des boisements (feuillus/résineux) et lisières (axes plus favorables sur ce tronçon : enjeux moyens à forts Enjeux Gîtes Potentiels : petite zone de falaises avec failles/écailles (enjeu faible à confirmer), bâtis abandonnés et Arbres gîtes potentiels <u>à affiner via inventaires 2025</u>	Axes de transit/chasse potentiels le long des boisements (feuillus/résineux) et lisières (bon état de conservation, très favorables sur ce tronçon) : enjeux moyens à forts Enjeux Gîtes Potentiels : zones d'éboulis potentiels et Arbres gîtes potentiels <u>à affiner via inventaires 2025</u>	Espèces potentielles : espèces communes et de milieux anthropiques (gpe des Pipistrelles, Oreillard gris, etc.) à définir. Axes de transit peu favorables (milieux très anthropisés) : lisières et zones boisées peu ou pas connectées : enjeux faibles à négligeables en transit et chasse Enjeux Gîtes Potentiels : bâtis (sous toitures) et Arbres gîtes potentiels à affiner via inventaires 2025
Synthèse des enjeux	Enjeux moyens à forts sur les habitats naturels (éboulis, pelouses sèches, berges de cours d'eau) et négligeables à faibles sur les milieux artificiels (routes). Au niveau floristique, des enjeux potentiels sont à noter, avec 3 espèces protégées à enjeux forts à très forts potentielles sur les bords de cours d'eau et bords de cultures/friches. Au niveau faunistique, les milieux ouverts constituent des enjeux potentiels moyens (insectes, reptiles, chasse des chiroptères et rapaces) à localement majeurs (Zygène de l'Herbe-aux-cerfs <i>ssp Vallettensis</i> au sein des pelouses et prairies sèches). Des enjeux potentiels très forts sont relevés sur l'ensemble des boisements, jardins arborés, bosquets, alignements d'arbres (avifaune remarquable : Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Serin cini notamment). Quelques gîtes potentiels à Chiroptères sont à noter (bâtis et arbres).	Enjeux moyens à forts sur les habitats naturels (éboulis, pelouses sèches) et négligeables à faibles sur les milieux artificiels (routes). Au niveau floristique, des enjeux potentiels moyens à très forts sont à noter, avec 3 espèces protégées potentielles sur les bords de cultures/friches, ripisylves et fossés. Les enjeux faunistiques concernent les milieux ouverts avec enjeux potentiels moyens (insectes, reptiles, chasse des chiroptères et rapaces) à localement majeurs (Zygène de l'Herbe-aux-cerfs <i>ssp Vallettensis</i> au sein des pelouses et prairies sèches). Des enjeux potentiels très forts sont relevés sur l'ensemble des boisements, jardins arborés, bosquets, alignements d'arbres (avifaune remarquable : Tourterelle des bois, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Serin cini notamment). En complément, les milieux ouverts constituent des habitats de chasse potentiels pour les rapaces à forts enjeux (Aigle royal notamment).	Enjeux moyens à forts sur les habitats naturels (éboulis, Mattoral) et négligeables à faibles sur les milieux artificiels (route/piste). Les enjeux potentiels concernant la flore sont faibles à moyens, avec une espèce protégée potentielle au sein des pelouses sèches. Les enjeux faunistiques concernent les milieux boisés, avec des enjeux potentiels très forts sur l'ensemble des boisements, jardins arborés, bosquets, alignements d'arbres (avifaune remarquable : Tourterelle des bois, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Serin cini notamment). Les milieux ouverts comportent des enjeux potentiels moyens à forts (insectes, reptiles, chasse des chiroptères et rapaces à forts enjeux). Le tronçon nord du site (commun aux tracés 1 et 2) concerne des travaux sous piste en contexte plus naturel, dans des secteurs peu accessibles en voiture et très peu fréquentés.	Enjeux moyens à forts sur les habitats naturels (éboulis, pelouses sèches, forêt riveraines, berges de cours d'eau) et négligeables sur les milieux artificiels (route). Concernant les enjeux floristiques, des enjeux potentiels forts à très forts sont à noter, avec 3 espèces protégées potentielles sur les bords de cours d'eau et bords de cultures/friches. Concernant la faune, les principaux enjeux concernent les espaces boisés, avec des enjeux potentiels très forts sur l'ensemble des boisements, jardins arborés, bosquets, alignements d'arbres (avifaune remarquable : Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Serin cini notamment). Localement, les milieux ouverts (prairies, jardins) constituent des enjeux moyens (Insectes, avifaune, reptiles et amphibiens). Les enjeux et fonctionnalités concernant les chiroptères paraissent limités sur ce tronçon, en contexte urbanisé.

Groupes	LS 150 kV - Tracé 1	LS 150 kV - Tracé 2	LS 150 kV - tracé commun 1 et 2 (Piste de la Gorga Dou Preire)	LS 63 kV Contes-Paillon
	Toutefois la quasi-totalité du tracé concerne des travaux sous route (enjeux négligeables) en contexte péri-urbain, sur un axe routier relativement fréquenté .	Concernant les chiroptères , des axes de transit et chasse potentiels ont été identifiés au niveau des lisières (enjeux moyens à fort) et quelques gîtes potentiels à Chiroptères sont à noter (bâtis et arbres). La quasi-totalité du tracé concerne des travaux sous piste et route , en contexte péri-urbain avec certains secteurs plus naturels sur des axes moins fréquentés.		Le tracé concerne principalement des travaux sous route en contexte urbain, sur un axe routier très fréquenté (enjeux négligeables). Notons que plusieurs franchissements de cours d'eau sont toutefois prévus (milieux sensibles, reproduction des amphibiens), le ruisseau de la Garde est franchi plusieurs fois sous route et le Paillon est franchi au niveau d'un pont.


Le choix entre les tracés 1 et 2 de la liaison souterraine 150 kV sur la base des enjeux écologiques ne paraît pas très tranché à ce stade des expertises écologiques. En effet, ces deux grands linéaires sont localisés dans des contextes écologiques similaires et comportent des habitats naturels relativement proches, ils comportent par ailleurs une partie commune. Tout cela explique que les potentialités écologiques soient relativement proches sur ces deux linéaires à ce stade.

Notons que les travaux d'enfouissement des lignes électriques concerneront principalement des travaux sous route et sous piste. Les impacts attendus seront principalement temporaires (durée des travaux) et concerneront davantage le dérangement de la faune durant les travaux. Les impacts liés à la destruction directe d'habitats et d'individus de faune et de flore seront à priori limités si les emprises travaux se cantonnent aux emprises routières existantes. Ponctuellement, des franchissements de cours d'eau seront nécessaires et devront faire l'objet d'une attention particulière en phase de conception et de travaux.

Notons toutefois que les impacts attendus au niveau du raccordement au poste électrique (tracé commun aux 3 tracés) pourraient induire davantage d'impacts sur les habitats et espèces, un travail d'évitement et de réduction devra être mené sur cette portion.

Concernant les impacts liés au dérangement de la faune, le tracé 2 pourrait s'avérer plus impactant au regard des secteurs traversés.

Les cartes suivantes présentent une pré-cartographie des habitats, et l'ensemble des espèces remarquables de faune et de flore identifié lors des premières prospections réalisées en 2024 sur les zones de postes et les liaisons électriques. Ces inventaires doivent être poursuivis lors de la saison 2025.



Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 1 et 2

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée)
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 2

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélophylox
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée)
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 2

Projet de construction d'un poste électrique "Paillons" et raccordement - Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélophyllax
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc
- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

Espèces remarquables

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 2

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Cornille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 2

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarat
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ehippigrène terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée)
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - Raccordement commun Fontaine Jarrier

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 1

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux
écologiques - LS 150 kV
- tracé 1

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

- Habitats
- Alignements d'arbres
 - Bâtiments
 - Constructions
 - Cultures et jardins
 - Eaux courantes
 - Éboulis
 - Falaises continentales
 - Forêts de conifères
 - Forêts de feuillus caducifoliés
 - Forêts de feuillus sempervirents
 - Formations mixtes
 - Fourrés
 - Garrigues
 - Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
 - Haies
 - Matorrals et fourrés
 - Ourlets, clairières forestières
 - Pelouses sèches
 - Plantations d'arbustes
 - Prairies mésiques
 - Réseaux de transport
 - Zones cultivées des jardins et des parcs
 - Eaux de surface

- Espèces remarquables
- Crapaud épineux
 - Pélodytes
 - Rainette méridionale
 - Gîte potentiel à chiroptères
 - Orchis à odeur de vanille
 - Consoude bulbeuse
 - Ophrys de Sarato
 - Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 1

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 1

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





© RTE - Tous droits réservés - Sources : ©BING AERIAL (2024) - Cartographie : Biotope, 2024



Premiers enjeux écologiques - LS 150 kV - tracé 1

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 63 kV Contes - Paillon

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
 AER Liaisons
- Habitats**
- Alignements d'arbres
 - Bâtiments
 - Constructions
 - Cultures et jardins
 - Eaux courantes
 - Éboulis
 - Falaises continentales
 - Forêts de conifères
 - Forêts de feuillus caducifoliés
 - Forêts de feuillus sempervirents
 - Formations mixtes
 - Fourrés
 - Garrigues
 - Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
 - Haies
 - Matorrals et fourrés
 - Ourlets, clairières forestières
 - Pelouses sèches
 - Plantations d'arbustes
 - Prairies mésiques
 - Réseaux de transport
 - Zones cultivées des jardins et des parcs
 - Eaux de surface

- Espèces remarquables**
- Crapaud épineux
 - Pélodyte
 - Rainette méridionale
 - Gîte potentiel à chiroptères
 - Orchis à odeur de vanille
 - Consoude bulbeuse
 - Ophrys de Sarato
 - Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ehippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc


- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Premiers enjeux écologiques - LS 63 kV Contes - Paillon

Projet de construction d'un poste
électrique "Paillons" et raccordement
- Alpes-Maritimes (06)

- AER Fontaine Jarrier
- AER Liaisons

Habitats

- Alignements d'arbres
- Bâtiments
- Constructions
- Cultures et jardins
- Eaux courantes
- Éboulis
- Falaises continentales
- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus caducifoliés
- Forêts de feuillus sempervirents
- Formations mixtes
- Fourrés
- Garrigues
- Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée
- Haies
- Matorrals et fourrés
- Ourlets, clairières forestières
- Pelouses sèches
- Plantations d'arbustes
- Prairies mésiques
- Réseaux de transport
- Zones cultivées des jardins et des parcs
- Eaux de surface

Espèces remarquables

- Crapaud épineux
- Pélodytes
- Rainette méridionale
- Gîte potentiel à chiroptères
- Orchis à odeur de vanille
- Consoude bulbeuse
- Ophrys de Sarato
- Pavot pennatifide

Espèces remarquables


- Ascalaphe d'Italie
- Fausse-mante
- Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs
- Ephippigère terrestre
- Hespérie du Marrube
- Bouscarle de Cetti
- Chardonneret élégant
- Circaète Jean-le-Blanc

- Corneille noire
- Coucou gris
- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Hirondelle de rochers
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe

- Couleuvre de Montpellier
- Lézard des murailles
- Lézard vert
- Seps strié
- Tarente de Maurétanie

Plantes-hôtes

- Badasse Zygène cendrée
- Thymus sp (Azuré du Serpolet)





Siège social :

22 boulevard Maréchal Foch - BP58 - F-34140 Mèze

Tél. : +33(0)4 67 18 46 20 - Fax : +33(0)4 67 18 65 38 - www.biotopie.fr