Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 1-150

Pylone : 1 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Inaccessible d'accès, propriété privée et clôturée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	210
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	864
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	2659
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	2726
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	3022
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4745
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	4765
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	5097

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	214
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	891
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	891
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5016
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5016

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ENS	973	RIVES DU VAR	209
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	252
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	279
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	942
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	2076
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	2242
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2682
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	2718
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	2723
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3816
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	4565
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4576
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN255	Mare de Vosgelade	4759
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	5162
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN216	Le Malvan	5197

AMPHIBIENS

Enjeu : Nul

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Abris artificiels
Autres types : Muret anthropique

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Transit et insolation
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle pygmée	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Chevêche d'Athéna	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Milan noir	An. I	An. I	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Halte migratoire
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Petit-duc scops	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Habitats

- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 1-63

Pylone : 1 Ligne : 63kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Non - Propriété privée mais vue sur le pylône d'en haut du chemin

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	56
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	420
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	2255
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	3881
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	4359
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4574
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	4756
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	4782
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5191

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4359

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	189
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	1542
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	1586
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	3716
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3945
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	4396
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	5238

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	/

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux


- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Garrigue a Romarin arasee
- Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 10-150

Pylone : 10 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	30
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	1004
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	1392
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1438
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	2027
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	2699
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	2872
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3669
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	5046
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	5169
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	5273
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	5340

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	132
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	132
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	2866
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3678
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	5158

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	173
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	278
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	733
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	1844
ENS	973	RIVES DU VAR	2860
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	2886
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	2907
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3745
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3882
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4335
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4485
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4726
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4758
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	4865

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Tas de bois
Autres types : Végétation arbustive

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Transit et insolation
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Transit et insolation
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Transit et insolation
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Transit et insolation

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	LC	NT	/	/
Anémone couronnée	/	/	/	Art. 1	/	DD	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Mixte, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	Art. 3	VU	VU	VU	/	Alimentation

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Mésange à longue queue
- Mésange charbonnière
- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre

Habitats

- Garrigue a ciste blanc
- Vegetation nitrophilexgarrigue degradee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 10-63

Pylone : 10 Ligne : 63kV Commune : Drap - 06054

Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	1071
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	1147
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1729
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	1930
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	3109
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	3568
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3924
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	3932
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	4946
ZNIEFF marine de type II	93M000014	NORD-EST DE LA RADE DE VILLEFRANCHE	5154

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	1070
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	3108
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	3932

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	475
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	915
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	938
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	1092
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	1375
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1831
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3550
ENS	980	LE VINAIGRIER	4125
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100163	LE MONT VINAIGRIER	4125

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire : Petite piscine pas entretenue

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Reproduction

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune


Insectes
- Mégère
- Piéride du Chou

Oiseaux
- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Habitats
- Garrigue a ciste blanc
- Pinede a Pin dAlep
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux
- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 11-150

Pylone : 11 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	9
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	879
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	1291
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	1414
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1538
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	2111
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3066
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3813
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4507
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	4643
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4660
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4690

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	222
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	222
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3032
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3672
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4767

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	265
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	267
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	351
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	1043
ENS	973	RIVES DU VAR	3040
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3062
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3073
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3612
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3881
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	4159
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4335
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4362
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4870

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Milieux arbustifs

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Hibernation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	DZ
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Résineux
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Tourterelle des bois	/	/	/	Art. 3	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Autour des palombes	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Chardonneret élégant
- Fauvette mélanocéphale
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Pinson des arbres
- Roitelet à triple bandeau
- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires

Habitats

- Pelouse a Brachypode rameux
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 11-63

Pylone : 11 Ligne : 63kV Commune : La Trinité - 06149


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	821
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	1480
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1865
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2389
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	2650
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	3293
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	3738
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3746
ZNIEFF marine de type II	93M000014	NORD-EST DE LA RADE DE VILLEFRANCHE	4711
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	4943
ZNIEFF de type 1	930012617	MONT ALBAN - MONT BORON	5412

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	828
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	2695
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	3738

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	156
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	657
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	784
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	843
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	1479
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	2222
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3238
ENS	980	LE VINAIGRIER	3655
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100163	LE MONT VINAIGRIER	3655
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100524	MONT ALBAN	5409

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire : Cuve d'eau pour oliveraies

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Grenouille rieuse	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NA	/	Reproduction
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Arboricole en devenir, Arboricole potentiel, Bâti / Ouvrages
Commentaire : Oliviers à cavité / arbre avec lierre ...

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Artificielle, Buissonnante, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Marbré-de-vert
- Piéride de la Rave
- Piéride du Chou
- Vulcain

Oiseaux

- Mésange bleue
- Pie bavarde

- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Agave d'Amérique
- Véronique de Perse

Habitats

- Oliveraie
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par route au sud et par l'oliveraie

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 12-150

Pylone : 12 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Parcelle privée, inaccessible et clôturée. Habitations et routes

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	77
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	745
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	1108
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	1554
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1591
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	1981
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3100
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3877
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4304
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	4517
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4526
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4574

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	194
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	194
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3076
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3701
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4678

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	321
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	382
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	399
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	829
ENS	973	RIVES DU VAR	3083
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3108
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3126
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3424
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3946
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	4217
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4249
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4273
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4989

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Transit et insolation
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Transit et insolation
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Alpiste aquatique	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Résineux
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Artificielle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	NULL

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux


- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Mésange charbonnière

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Pinede a Pin dAlep
- Rochers avec vegetation
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route à l'est ou l'ouest de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 13-150

Pylone : 13 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Intégralité de la zone en propriété privée, aucune visibilité sur le pylône

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	178
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	636
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	896
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1694
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	1753
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	1834
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3134
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3923
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4045
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4318
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	4360
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4477

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	160
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	160
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3121
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3754
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4579

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	159
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	348
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	454
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	553
ENS	973	RIVES DU VAR	3127
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3152
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3187
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3202
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4042
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4154
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4174
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	4304
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	5153

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Mauve ponctuée	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Reproduction
Gobemouche noir	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Halte migratoire
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Reproduction
Tourterelle des bois	/	/	/	Art. 3	VU	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Rougegorge familier
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre
- Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses
- Véronique de Perse
- Yucca
- Yucca superbe

Habitats

- Friche
- Haie
- Oliveraie
- Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la propriété privée au nord de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 139-150

Pylone : 139 Ligne : 150kV Commune : Berre-les-Alpes - 06015


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	295
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	2333
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	2424
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3237
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4437
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4616
ZNIEFF de type 2	930020138	SAINTE-AGNÈS	4903

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301567	Vallée du Carei - collines de Castillon	5163

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	348
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	1008
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	3712
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3719
Parcs nationaux	FR3400006	Mercantour [Aire d'adhésion]	5327

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Transit et insolation
Vipère aspic	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Transit et insolation
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types : Et AEI

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Alpiste aquatique	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Origanum..., Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Cordulie à corps fin	/	/	/	Art. 2	NT	LC	LC	DZc	Maturation et transit
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Fausse-mante	/	/	/	/	/	/	/	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Perdrix rouge	/	/	/	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Mammifères

Cerf élaphe

Oiseaux

Pouillot véloce

Plantes hôtes à insectes

Habitats

Garrigue a Romarin

Lande a Bruyere multiflore

Pinede a Pin dAlep

Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 14-150

Pylone : 14 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Impossible de trouver un accès, parole pentue en bord de route et pas d'autres accès par le nord

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	0
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	418
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	681
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	1699
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1853
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	1991
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3183
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	3758
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3998
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4099
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	4197
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4385
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5477

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	91
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	91
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3184
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3838
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4483

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	110
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	175
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	245
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	405
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	2930
ENS	973	RIVES DU VAR	3184
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3216
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3234
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4064
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4080
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4166
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	4421
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	5344

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Garrigue

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Résineux
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Autour des palombes	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Tourterelle des bois	/	/	/	Art. 3	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux


- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Grimpereau des jardins
- Rougegorge familier

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a ciste blanc
- Pelouse a Brachypode rameux
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 140-150

Pylone : 140 Ligne : 150kV Commune : Berre-les-Alpes - 06015


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	423
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	2327
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	2417
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3086
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4335
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4570
ZNIEFF de type 2	930020138	SAINTE-AGNÈS	4860

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301567	Vallée du Carei - collines de Castillon	5147

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	503
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	985
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	3651
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3725
Parcs nationaux	FR3400006	Mercantour [Aire d'adhésion]	5349

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types : Et AEI aussi

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Vipère aspic	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Rupestre
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Alpiste aquatique	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Lotus dorycnium, Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Cordulie à corps fin	/	/	/	Art. 2	NT	LC	LC	DZc	Maturation et transit
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Fausse-mante	/	/	/	/	/	/	/	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Perdrix rouge	/	/	/	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Belle-Dame

Oiseaux


- Geai des chênes

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Pinede a Pin dAlep
- Pinede a Pin mesogeen x Garrigue a Romarin
- Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 15-150

Pylone : 15 Ligne : 150kV Commune : Aspremont - 06006


Pylone inventorié : Non - Localisé au sein des priorités privées

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	100
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	427
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	647
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	1527
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	2360
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	2719
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	2989
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3359
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	3551
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3836
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4245
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4309
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5187

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	562
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	562
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3362
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4171
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4325

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	417
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	715
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	1080
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	2289
ENS	973	RIVES DU VAR	3357
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3383
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3390
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3927
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3941
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4459
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	4828

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Autres
Autres types : Bâti et jardin fav pour les espèces ubiquistes et athropophiles

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Laîche d'Hyères	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

Mésange charbonnière

Rougequeue noir

Tourterelle turque

Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore envahissante exotique


Érigéron de Karwinsky, Vergerette de Karwinsky

Habitats

Chenaie verte

Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 16-150

Pylone : 16 Ligne : 150kV Commune : Falicon - 06060


Pylone inventorié : Non - Trop loin + 1 heure de marche

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	0
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	842
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	1310
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	1704
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	2377
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	2898
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	3187
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	3373
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	3570
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3644
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4253
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4672
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5040

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	1272
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	1272
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	3575
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4317
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4548

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	4
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1009
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	1422
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	1720
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	1826
ENS	973	RIVES DU VAR	3575
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	3607
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	3611
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3942
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3943
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4807
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	5250

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Transit et insolation
Lézard ocellé	/	/	/	Art. 2	NT	VU	NT	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	/	Cycle de vie
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie
Hespérie de la Ballote	/	/	/	/	LC	VU	VU	DZ	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Faucon pèlerin	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	VU	DZ	Alimentation
Perdrix rouge	/	/	NULL	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	NULL
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	-	NT	LC	/	Reproduction
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	-	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Bruant ortolan	/	/	An. I	Art. 3	LC	EN	VU	DZc	Halte migratoire
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Tarier pâtre	/	/	/	Art. 3	/	NT	NT	/	Reproduction
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Chevêche d'Athéna	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée


Habitats

- Garrigue a ciste blanc
- Garrigue a cistexrochers calcaires

Faune

- Plantes hôtes à insectes

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention par la piste à l'ouest ou par hélicoportage sans dégrader les milieux de garrigues


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 17-150

Pylone : 17 Ligne : 150kV Commune : Tourrette-Levens - 06147


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	0
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1332
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	1774
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	2317
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2405
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2726
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3551
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	3835
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	4037
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4385
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	4418
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	4963
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	5354

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	2382
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	2382
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	4035
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4567
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	5249

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	1211
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1991
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	2491
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	2532
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4028
ENS	973	RIVES DU VAR	4039
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	4040
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	4040
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4185
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5140
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	5170
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	5464

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Garrigues

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard ocellé	/	/	/	Art. 2	NT	VU	NT	DZ	Cycle de vie
Seps strié	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Très fort

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Picride faux rhagadiole	/	/	Art. 1	/	/	VU	VU	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	/	Cycle de vie
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie
Hespérie de la Ballote	/	/	/	/	LC	VU	VU	DZ	Cycle de vie
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Faucon pèlerin	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	VU	DZ	Alimentation et transit
Perdrix rouge	/	/	NULL	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	-	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Bruant ortolan	/	/	An. I	Art. 3	LC	EN	VU	DZc	Alimentation et transit
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Halte migratoire
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée


Faune

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Pelouse a Brachypode rameux

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention par la piste au nord ou par hélicoportage sans dégrader les milieux de garrigues

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 18-150

Pylone : 18 Ligne : 150kV Commune : Tourrette-Levens - 06147


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	0
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1063
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	2064
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	2523
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2599
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2712
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3586
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	4111
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	4193
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4462
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	4713
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	4985
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	5274

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	2620
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	2620
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	4199
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4682
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	5468

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	926
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	2231
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	2686
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	2840
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3822
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4151
ENS	973	RIVES DU VAR	4197
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	4204
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	4204
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	4942
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5047

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	NULL	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Garrigue

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés, Terriers
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	/	Cycle de vie
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie
Hespérie de la Ballote	/	/	/	/	LC	VU	VU	DZ	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Faucon pèlerin	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	VU	DZ	Alimentation et transit
Perdrix rouge	/	/	NULL	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	-	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Habitats


Garrigue a ciste blanc

Pelouse a Brachypode rameux

Faune

Plantes hôtes à insectes

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 19-150

Pylone : 19 Ligne : 150kV Commune : Tourrette-Levens - 06147


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	0
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	833
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	2200
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2485
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	2711
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	3025
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3630
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	4353
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	4388
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4578
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5009
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	5010
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	5057

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	2731
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	2731
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	4352
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4832

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	660
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	2353
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	2891
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	3154
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3642
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4005
ENS	973	RIVES DU VAR	4354
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	4359
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	4372
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	4733
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	4989

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types : Et sur AEI

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Espèces de plantes-hôtes : Origanum..., Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	/	Cycle de vie
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie
Hespérie de la Ballote	/	/	/	/	LC	VU	VU	DZ	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Faucon pèlerin	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	VU	DZ	Alimentation et transit
Perdrix rouge	/	/	NULL	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux


- Pigeon ramier
- Pinson des arbres

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a ciste blanc
- Pelouse a Brachypode rameux

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 2-150

Pylone : 2 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	443
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	633
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	2226
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	2534
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	3444
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	4328
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4865
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4936
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	5408

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	501
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	501
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	634
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5118
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5118
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	5410

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	505
ENS	973	RIVES DU VAR	632
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	670
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	673
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	2294
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	2365
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2645
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	2667
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	3111
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3933
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	4149
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4278
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	5004
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN255	Mare de Vosgelade	5158

AMPHIBIENS

Enjeu : Nul

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Tas de bois
Autres types : Pierres isolées , murets anthropiques

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle pygmée	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Mauve ponctuée	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Cycle de vie
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Cycle de vie
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	NULL
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Cycle de vie

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Merle noir
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Moineau domestique
- Pie bavarde
- Pigeon ramier
- Pouillot véloce
- Roitelet à triple bandeau
- Rougegorge familier
- Rougequeue noir
- Serin cini
- Tourterelle turque

Oiseaux (bibliographie SILENE)

- Martinet noir

Plantes hôtes à insectes

Arbres à gîtes pour chiroptères

- Chêne vert, yeuse

Flore

Flore remarquable

- Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre

Flore envahissante exotique

- Herbe de la pampa, Herbe des pampas
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre
- Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses
- Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia
- Yucca superbe

Habitats

- Chenaie verte
- Friche
- Murs vieux murs
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route au nord et au sud de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 2-63

Pylone : 2 Ligne : 63kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Non - Dans propriété privée mais vue dans bas sur le pylône

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	57
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	373
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	2121
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	3987
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	4226
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4593
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	4800
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	4831
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5136

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	4228

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	172
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	1424
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	1476
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	3583
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3962
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	4266
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	5325

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes : Non
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	/

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Mégère
- Piéride de la Rave

Oiseaux


- Fauvette mélanocéphale
- Hirondelle de fenêtre
- Rougequeue noir

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Haie
- Oliveraie
- Pelouse nitrophile ruderale
- Pinede a Pin dAlep
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 20-150

Pylone : 20 Ligne : 150kV Commune : Tourrette-Levens - 06147


Pylone inventorié : Non - Sur une crête inaccessible

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	302
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	400
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2316
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	2713
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	3190
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	3955
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	4142
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	4367
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	5012
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	5119
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5143
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	5313
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	5412

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	3187
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	3187
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	5007
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	5357

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	251
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	2787
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3166
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	3411
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3636
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	4084
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	4272
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	4928
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	5007
ENS	973	RIVES DU VAR	5010
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	5015

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Potentille Saxifrage	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ
Gagée de Lacaita	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ
Moehringie faux orpin	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Apollon	/	/	/	Art. 2	NT	LC	LC	DZc	Cycle de vie
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Azuré des Orpins	/	/	/	/	LC	LC	LC	DZc	Cycle de vie
Cordulie à corps fin	/	/	/	Art. 2	NT	LC	LC	DZc	Maturation et transit

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Faucon pèlerin	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	VU	DZ	Alimentation et transit
Perdrix rouge	/	/	NULL	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	NULL
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Monticole bleu	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée


Faune

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Pelouse aride a Andropogonees
- Pelouse aride rocailleuse
- Rochers avec vegetation

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR02	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact rapaces rupestres : septembre/mi-novembre
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 21-150

Pylone : 21 Ligne : 150kV Commune : Châteauneuf-Villevieille - 06039


Pylone inventorié : Non - Inaccessible, propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	1272
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1748
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	3505
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3729
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	3954
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	4618
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4862
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	5289
ZNIEFF de type 1	930020438	VALLONS DE LA GARDE, DE COSTA RASTA ET DE NOUGAÏRE	5440

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	3952
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	3952

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	609
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	2959
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	2961
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3339
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	3617
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	4194
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5040
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	5321
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	5355

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Nathusius	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	NULL
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Grand Murin	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 22-150

Pylone : 22 Ligne : 150kV Commune : Châteauneuf-Villevieille - 06039


Pylone inventorié : Non

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1314
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	2118
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3357
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	4233
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	4656
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4680
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	5042
ZNIEFF de type 1	930020439	VALLONS DE PORCIO ET DE GORGUETTE	5248

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	4577
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	4577

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	1419
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	2114
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3106
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3265
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	4359
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	4673
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	4883
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5305

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Nathusius	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Grand Murin	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Barbastelle d'Europe	/	/	/	Art. 2	VU	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Apollon	/	/	/	Art. 2	NT	LC	LC	DZc	Cycle de vie
Azuré des Orpins	/	/	/	/	LC	LC	LC	DZc	Cycle de vie
Azuré du Serpolet	/	/	/	Art. 2	EN	/	/	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Fauvette orphée	/	/	/	Art. 3	LC	/	LC	/	Alimentation et transit
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée


Faune

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Chenaie verte
- Garrigue a ciste blanc
- Rochers avec vegetation

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 23-150

Pylone : 23 Ligne : 150kV Commune : Châteauneuf-Villevieille - 06039


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1238
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	2492
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3158
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	4574
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4634
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	4802
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	4980

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	4875
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	4875

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1752
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	1766
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3235
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3279
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	4427
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	4704
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	5189
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5438

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Pierriers, Tas de bois
Autres types : Et AEI aussi

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Transit et insolation
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Nathusius	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Grand Murin	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Barbastelle d'Europe	/	/	/	Art. 2	VU	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Azuré du Serpolet	/	/	/	Art. 2	EN	/	/	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crave à bec rouge	NULL	NULL	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	-	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Fauvette orphée	/	/	/	Art. 3	LC	/	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Abeille charpentière, Xylocope violette


Oiseaux

- Fauvette mélanocéphale
- Mésange bleue
- Pinson des arbres
- Pouillot véloce
- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a ciste blanc
- Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la piste à l'est de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 24-150

Pylone : 24 Ligne : 150kV Commune : Châteauneuf-Villevieille - 06039


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1210
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	2589
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3132
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4652
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	4657
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	4719
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	5055

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	4943
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	4943

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1666
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	1854
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3284
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3316
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	4344
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	4788
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	5259
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	5496

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Transit

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Nathusius	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Grand Murin	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Barbastelle d'Europe	/	/	/	Art. 2	VU	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Genette commune	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Azuré du Serpolet	/	/	/	Art. 2	EN	/	/	DZc	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crave à bec rouge	NULL	NULL	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Tarier pâtre	/	/	/	Art. 3	/	NT	NT	/	Reproduction
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	-	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Fauvette orphée	/	/	/	Art. 3	LC	/	LC	/	Alimentation et transit
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

Mante religieuse

Oiseaux

Pouillot véloce


Rougegorge familier

Plantes hôtes à insectes

Habitats

Lande a SpartierxLande a Genet cendre

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la piste à l'ouest de la zone pylône


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 25-150

Pylone : 25 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Non - Propriété privée : plusieurs panneaux interdisant l'accès...

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1203
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3044
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3066
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	4352
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4766
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	5049
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	5415

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	5272
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	5272

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1310
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	2270
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3493
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3527
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3972
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	5187

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Sarato	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Plantes hôtes à insectes

Habitats


Boisement mixte

Oliveraie

Route chemin

Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la piste au nord de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 26-150

Pylone : 26 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	0
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1413
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3090
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3610
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	3812
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	4960
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	5317

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	730
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	2724
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3572
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3815
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	3842
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	5164

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Habitats


Chenaie pubescente

Garrigue a Romarin

Faune

Plantes hôtes à insectes

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 27-150

Pylone : 27 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Non - Accès restreint sur une fine partie de l'AER

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	343
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	1719
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3099
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	3353
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4088
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	4875
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	5163
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	5312

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	256
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3075
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3290
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	4080
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4144
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	4720

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau : {Rivière }
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau : Route
Commentaire : Cours d'eau situé en périphérie de l'AER

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Arboricole potentiel
Commentaire : Chêne détenant des densités importantes de lierre, cavités supposées

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type d'arbre : Chêne
Présence de loge : Oui
Commentaire : Cavités suspectées
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Artificielle, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Arbres à gîtes pour chiroptères

- Chêne

Flore


Flore envahissante exotique

- Véronique de Perse

Habitats

- Pelouse nitrophile ruderale
- Pinede a Pin dAlep
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 28-150

Pylone : 28 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1182
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2284
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	2582
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2868
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	4141
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	4587
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4927

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	546
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	2925
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	3219
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3763
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	3873
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	4763

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AEI

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Majeur

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Vanesse des Pariétaires	/	/	/	/	LC	EN	EN	DZ	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Mégère
- Vulcain

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Pie bavarde
- Serin cini
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe
- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes, Mimosa d'hiver, Acacia argenté
- Véronique de Perse

Habitats

- Haie
- Pelouse nitrophile ruderale
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants

Commentaire
Accès par la route et la propriété privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 29-150

Pylone : 29 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Non - Sur propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1893
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	1928
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2606
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2652
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	3554
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	3975

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1268
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	2491
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	2814
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	3152
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4408
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	5338

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	/

INSECTES

Enjeu : Majeur

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Vanesse des Pariétaires	/	/	/	/	LC	EN	EN	DZ	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Mésange charbonnière
- Pie bavarde
- Pigeon ramier
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Oponce figuier de Barbarie, Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde, Opuntia figuier de Barbarie

Habitats

- Chenaie pubescente
- Oliveraie
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 3-150

Pylone : 3 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	41
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	1225
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	1532
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	2175
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	3644
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	4068
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4563
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4705
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4943
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	5200

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	37
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	37
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	1224
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4977
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5163
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5163

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	37
ENS	973	RIVES DU VAR	1219
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	1251
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	1253
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1681
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2537
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	2777
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	3303
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	3446
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	3675
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3947
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4020
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4637

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Culture
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AEI

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Tas de bois
Autres types : Vegetation arbustives et arborées

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Transit et insolation

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle pygmée	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Murin à oreilles échancrées	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	NULL	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Mixte, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipit farlouse	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Hivernage et halte migratoire
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Reproduction
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Milan noir	An. I	An. I	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Perdrix rouge	/	/	/	/	NT	LC	VU	/	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle rustique	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Petit-duc scops	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Grive musicienne
- Hirondelle de rochers
- Mésange à longue queue
- Mésange charbonnière
- Pinson des arbres
- Roitelet à triple bandeau
- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Agave d'Amérique
- Yucca superbe

Habitats

- Chenaie verte
- Friche
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la zone ouverte au nord de la zone pylône et du chemin à l'est

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 3-63

Pylone : 3 Ligne : 63kV Commune : Cantaron - 06031


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	187
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	357
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	1838
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	3946
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4210
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4641
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	4910
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	4949
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5034

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	3954
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	5416

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	46
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	1184
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	1258
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	3303
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	3992
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4003

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types : Ronciers....

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	/

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Mésange charbonnière
- Pinson des arbres
- Serin cini
- Verdier d'Europe
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia
- Véronique de Perse

Habitats

- Haie
- Jardin potager
- Oliveraie
- Route chemin
- Zone de culture
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 30-150

Pylone : 30 Ligne : 150kV Commune : Contes - 06048


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	1617
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	2225
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2548
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	2867
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	3309
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	3714

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1585
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	2163
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	2824
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	2828
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4711

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Alyte accoucheur	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Arboricole en devenir, Arboricole potentiel, Bâti / Ouvrages
Commentaire : Lierre sur arbres / cavités dans oliviers / cabanons / tuiles de maisons...

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Violette de Jordan	/	/	Art. 1	/	/	/	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Majeur

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Vanesse des Pariétaires	/	/	/	/	LC	EN	EN	DZ	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Mixte, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Azuré des Nerpruns

Oiseaux

- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Pic vert
- Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore envahissante exotique

- Crépide à feuilles de capselle, Crépide à feuilles de roquette, Barkhausie à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle
- Véronique de Perse

Habitats

- Chenaie pubescente
- Pelouse nitrophile ruderale
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par la route et la propriété privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 31-150

Pylone : 31 Ligne : 150kV Commune : Berre-les-Alpes - 06015


Pylone inventorié : Non - Propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	667
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	2635
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2688
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	2942
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	3383
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	3741
ZNIEFF de type 2	930020138	SAINTE-AGNÈS	5405

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	1096
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	1759
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	2717
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3157

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type d'arbre : Chêne
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Mixte, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

- Plantes hôtes à insectes

Arbres à gîtes pour chiroptères

- Chêne

Flore

Flore remarquable

- Andropogon à deux épis, Barbon double


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Véronique de Perse

Habitats

- Oliveraie
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par la route au nord et la propriété privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 32-150

Pylone : 32 Ligne : 150kV Commune : Berre-les-Alpes - 06015


Pylone inventorié : Non - Accès inaccessible, en propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	548
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	2494
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	2749
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	2843
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	3769
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4062
ZNIEFF de type 2	930020138	SAINTE-AGNÈS	5193

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301567	Vallée du Carei - collines de Castillon	5488

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	812
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	1431
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	3091
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3348

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Transit et insolation
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZc
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ephippigère terrestre	/	/	/	/	LC	3	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Artificielle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Habitats

- Chenaie verte
- Garrigue a Romarin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 33-150

Pylone : 33 Ligne : 150kV Commune : Berre-les-Alpes - 06015


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020156	FORÊT DE LUCERAM	338
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	2317
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	2380
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	3204
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	4446
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4642
ZNIEFF de type 2	930020138	SAINTE-AGNÈS	4862

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301567	Vallée du Carei - collines de Castillon	5128

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	378
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN397	Ripisylve du Paillon - 2	968
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	3748
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN398	Ripisylve du Paillon des Contes	3755
Parcs nationaux	FR3400006	Mercantour [Aire d'adhésion]	5296

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Vipère aspic	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	NULL

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Origanum..., Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Noctuelle des Peucédans	/	/	/	Art. 2	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Circaète Jean-le-Blanc	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Alimentation et transit
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Alimentation et transit
Bondrée apivore	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Alimentation et transit
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Alimentation et transit
Fauvette pitchou	/	/	An. I	Art. 3	-	EN	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Alimentation et transit
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Perdrix rouge	/	/	/	/	NT	LC	VU	/	Reproduction
Milan noir	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Milan royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	NA	DZ	Hivernage et halte migratoire
Grand-duc d'Europe	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Guêpier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Aigle royal	/	/	An. I	Art. 3	LC	VU	VU	DZc	Alimentation et transit
Alouette lulu	/	/	An. I	Art. 3	LC	LC	NT	DZc	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Lande a Bruyere multiflore
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR11	Accès à la zone chantier par héliportage
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par hélicoportage


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 4-150

Pylone : 4 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	45
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	1146
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	1548
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1896
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	3261
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4271
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4275
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	4421
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	4773
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4931

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	90
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	90
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	1540
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4646
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5127
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5127

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	91
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1400
ENS	973	RIVES DU VAR	1548
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	1557
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	1564
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2455
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	3005
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	3008
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	3669
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3784
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	3940
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4021
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4347

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Déchets anthropiques (plaques, parpins, dalles)

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle pygmée	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Grand rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Murin à oreilles échancrées	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	An. I	LC	NT	/	/

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type d'arbre : Autre feuillus, Chêne, Résineux
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	NULL	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Artificielle, Mixte

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Petit-duc scops	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation
Huppe fasciée	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Alimentation et transit
Milan noir	An. I	An. I	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Grimpereau des jardins
- Grive musicienne
- Mésange à longue queue
- Mésange huppée
- Pie bavarde
- Pouillot véloce
- Rougegorge familier
- Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore envahissante exotique

- Crépide à feuilles de capselle, Crépide à feuilles de roquette, Barkhausie à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle
- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre
- Pittosporum tobira, Arbre des Hottentots

Habitats

- Friche
- Haie
- Jardin potager
- Oliveraie
- Pelouse nitrophile ruderale
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route au sud de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 4-63

Pylone : 4 Ligne : 63kV Commune : Blausasc - 06019


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	0
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	769
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	997
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	3161
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	4702
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4783
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	4966
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	5206
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	5231
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	5268

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	3162
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	4581

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	439
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	593
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	663
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	2516
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	3237
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4342

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée : AEI
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Pierriers, Tas de bois
Autres types : Pas AEI

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Transit et insolation
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Arboricole potentiel
Commentaire : Arbres avec lierres et que sur AER pas AEI

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types : Pas AEI

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Bertoloni	/	/	/	Art. 1	/	LC	/	/

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

Rougegorge familier

Plantes hôtes à insectes


Habitats

Garrigue a Romarin

Garrigue a Romarin arasee

Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par la piste sans dégrader les garrigues

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 5-150

Pylone : 5 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Inaccessible, propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée




©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	53
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	901
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1723
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	1780
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2995
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3966
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	4074
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	4455
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	4687
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4945

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	56
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	56
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	1771
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4415
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5123
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5123

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	153
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1211
ENS	973	RIVES DU VAR	1773
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	1774
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	1782
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2443
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	2693
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	3198
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3682
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	3945
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4055
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	4147
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4152

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Reproduction
Grenouille rieuse	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NA	/	Reproduction

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Tas de bois
Autres types : Muret artificiel

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER

Type de gite : Arboricole en devenir, Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type d'arbre : Autre feuillus, Chêne
Présence de loge : Oui
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Arborée, Artificielle, Naturelle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Étourneau sansonnet
- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Pinson des arbres
- Rougegorge familier
- Plantes hôtes à insectes

Arbres à gîtes pour chiroptères

- Chêne blanc

Flore

Flore remarquable

- Pavot douteux, Petit coquelicot


Flore envahissante exotique

- Crépide à feuilles de capselle, Crépide à feuilles de roquette, Barkhausie à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle
- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires

Habitats

- Pelouse nitrophile ruderale
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route autour de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 5-63

Pylone : 5 Ligne : 63kV Commune : Blausasc - 06019


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	0
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	848
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	887
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	3006
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	4703
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4752
ZNIEFF de type 2	930012627	CHAÎNE DE FERION - MONT CIMA	5083
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	5112
ZNIEFF de type 1	930020139	MONT FARGHET - COL DE BRAUS	5313
ZNIEFF de type 1	930020136	GORGES DU PAILLON	5378
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	5436

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	3008
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	4442

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	0
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	438
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	511
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	557
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	2361
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	3084
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4374

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Murets en pierre , Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Transit et insolation
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	DZ	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Faible

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de gite : Buissons / fourrés, Terriers
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Très fort

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes : Oui
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes : Thymus...
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hermite	/	/	/	/	NT	VU	EN	DZc	Cycle de vie
Petite Coronide	/	/	/	/	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Zygène cendrée	/	/	/	Art. 3	/	/	LC	DZc	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois : < 1m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Non
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Amphibiens

- Crapaud épineux

Insectes


- Abeille charpentière, Xylocope violette
- Mégère
- Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)
- Oedipode turquoise
- Piéride du Chou
- Souci

- Plantes hôtes à insectes

Habitats

- Garrigue a Romarin
- Garrigue a Romarin arasee
- Pinede a Pin dAlep

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Reptiles
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par la piste à l'ouest de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 6-150

Pylone : 6 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Accès inaccessible, propriété privée et clôturée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	111
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	717
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1640
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	1944
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2814
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3753
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3956
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	4239
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	4878
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	4975

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	96
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	96
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	1937
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4270
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5140
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5140

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	233
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	1085
ENS	973	RIVES DU VAR	1934
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	1939
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	1950
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2467
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	2475
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	3347
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3635
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	4034
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4085
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	4142
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	4304

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Transit et insolation
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Transit et insolation
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Transit et insolation

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Minioptère de Schreibers	/	/	/	Art. 2	NT	VU	/	DZ	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Chêne
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes : non
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AER


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Artificielle, Mixte

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Pie bavarde
- Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore envahissante exotique

- Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre

Habitats

- Pelouse seche
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route et de la zone ouverte l'est de la zone pylône


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 6-63

Pylone : 6 Ligne : 63kV Commune : Drap - 06054


Pylone inventorié : Non - Dans propriété privée et aucune visibilité sur le pylone car trop boisé

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	186
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	512
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1467
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	2253
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4561
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4676
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	4677
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	4770
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	4776
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	5064

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	2254
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	3778
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	4770

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	218
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	234
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	287
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	966
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	1601
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	2336
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4608

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	/	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	/	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Habitats

Pinede a Pin dAlep


Zone entierement urbanisee

Faune

Oiseaux

Merle noir

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Pylones

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Enjeux

Négligeable

Faible

Moyen

Fort

Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 7-150

Pylone : 7 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Accès inaccessible, propriété privée et clôturée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	74
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	280
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1623
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	2299
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2431
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3310
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3807
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	3831
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	5126
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	5297

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	243
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	243
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	2303
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	4055
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5266
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5266

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	247
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	746
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	2028
ENS	973	RIVES DU VAR	2298
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	2307
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	2320
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2636
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3646
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	3712
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3888
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4118
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	4570
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	4674

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Autres
Autres types : Haies anthropiques arbustive et arboré

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Arboricole en devenir, Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Autre feuillus
Présence de loge :
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée : AER
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée :


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée : AER
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Cycle de vie
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Cycle de vie
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Cycle de vie

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Amphibiens

- Rainette méridionale

Oiseaux

- Faucon crécerelle
- Fauvette à tête noire
- Merle noir
- Mésange charbonnière
- Pinson des arbres
- Rougegorge familier
- Serin cini

- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires

Habitats

- Pelouse nitrophile ruderale
- Pinede a Pin dAlep
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants

Commentaire


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 7-63

Pylone : 7 Ligne : 63kV Commune : Drap - 06054


Pylone inventorié : Non - Entre propriété privée et carrière donc impossible d'accès et aucune visibilité car trop boisé

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone




Photo non disponible

ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	414
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	985
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1644
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	1821
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	4057
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	4268
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4377
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	4449
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	5063
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5165

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	1839
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	3626
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	4449

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	617
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	635
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	661
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1158
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	1178
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	1879
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4244
ENS	980	LE VINAIGRIER	5095
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100163	LE MONT VINAIGRIER	5095

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Couleuvre à échelons	/	/	/	Art. 3	/	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Engoulevent d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit
Tourterelle des bois	/	/	/	/	VU	VU	VU	/	Reproduction
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie
Pagoduline élancée	/	/	/	/	/	/	/	/	Cycle de vie
Maillot sud-alpin	/	/	/	/	/	/	/	/	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée
- Plantes hôtes à insectes

Habitats


- Pinede a Pin dAlep

Faune

Oiseaux

- Merle noir
- Pigeon ramier
- Roitelet à triple bandeau

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Chiroptères - Mammifères
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 8-150

Pylone : 8 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Non - Inventaire réalisé que partiellement sur les quelques secteurs accessible

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	70
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	80
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1623
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2264
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	2469
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	3107
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	3645
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3754
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	5200
ZNIEFF de type 1	930020142	VALLEE ET GORGES DE LA CAGNE	5492

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	159
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	159
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	2469
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3968
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5336
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5336

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	160
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	567
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	1822
ENS	973	RIVES DU VAR	2466
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	2484
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	2485
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2734
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3669
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3835
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	3886
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4151
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	4769
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	4847
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	5380
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	5423
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	5450

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Bâti / Ouvrages
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017

INSECTES

Enjeu : Négligeable

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre : Résineux
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Artificielle

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	/	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	/	Alimentation et transit
Faucon crécerelle	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Alimentation et transit
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Merle noir
- Mésange charbonnière
- Pie bavarde
- Pipit farlouse
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra
- Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes, Mimosa d'hiver, Acacia argenté
- Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses

Habitats

- Haie
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Avifaune

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants

Commentaire
Accès et intervention à réaliser à partir de la route à l'est ou l'ouest de la zone pylône

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 8-63

Pylone : 8 Ligne : 63kV Commune : Drap - 06054


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	700
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	1282
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	1575
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1634
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	3756
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	4035
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4217
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	4274
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	5040
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5403

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	1573
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	3540
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	4274

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	879
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	898
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	941
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	958
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1342
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	1611
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	4013
ENS	980	LE VINAIGRIER	4789
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100163	LE MONT VINAIGRIER	4789

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Non
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Reproduction

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Abris artificiels , Murets en pierre , Pierriers, Tas de bois
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Arboricole en devenir, Bâti / Ouvrages
Commentaire : Oliviers a cavités

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Faible

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Ophrys de Provence	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZc
Ophrys de Sarato	/	/	/	An. I	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent : Non
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge : Non
Commentaire :

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Non
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé : Oui
Aire d'étude concernée : AEI


Présence de haie : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de haie : Arborée, Artificielle, Buissonnante, Mixte

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Insectes

- Mégère
- Piéride de la Rave

Oiseaux

- Fauvette mélanocéphale
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Verdier d'Europe
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Crépide à feuilles de capselle, Crépide à feuilles de roquette, Barkhausie à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle
- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Freesia blanc
- Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses

Habitats

- Pinede a Pin dAlep
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée


Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 9-150

Pylone : 9 Ligne : 150kV Commune : Nice - 06088


Pylone inventorié : Oui

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020436	VALLONS DE MAGNAN, DE VALLIÈRES ET DE SAINT-ROMAN	0
ZNIEFF de type 1	930020440	VALLON DE LINGOSTIÈRE	265
ZNIEFF de type 1	930020445	VALLON DE SAINT-SAUVEUR	1503
ZNIEFF de type 2	930020448	LE VALLON DE SAINT-PANCRACE	2036
ZNIEFF de type 2	930020162	LE VAR ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS	2705
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	2821
ZNIEFF de type 1	930012613	VALLONS DE DONAREOU, DU ROGUEZ - CRÊTE DE LINGADOR	3388
ZNIEFF de type 1	930020524	VALLON DES ROUGIERES ET DE L'ASPRE	3697
ZNIEFF de type 1	930020131	BAOU DE SAINT-JEANNET	5315

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301569	Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise	322
Arretes de protection de biotope	FR3801050	Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallee du Var	322
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312025	Basse Vallée du Var	2699
Arretes de protection de biotope	FR3801049	Vallon obscur de Carros	3861
Sites NATURA 2000 - Zones de protection speciale	FR9312002	Préalpes de Grasse	5444
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301570	Préalpes de Grasse	5444

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN497	Vallons obscurs	318
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN215	Le Magnan	350
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN445	Sources pétrifiantes des vallons obscurs	1533
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	2668
ENS	973	RIVES DU VAR	2693
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN074	Fleuve le Var	2719
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN408	Ripisylve du Var - 1	2732
Parcs naturels regionaux	FR8000049	Préalpes d'Azur	3691
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN498	Vallons obscurs de Carros	3779
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN426	Ruisseau de la Gaude	4135
ENS	966	ESTIENNE D'ORVES	4215
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN252	Mare à Cistude de la Gaude	5050
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN087	La Cagne	5096
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	5104
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	5228
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	5257

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau : Oui
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau : Route
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	DZ	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée :

Type de gite : Autres, Pierriers, Tas de bois
Autres types : Litières, souches, ...

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Couleuvre d'Esculape	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	DZ	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	DZ	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	DZ	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Très fort

Présence de gite : Oui
Aire d'étude concernée : AEI

Type de gite : Arboricole en devenir
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle de Nathusius	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Murin de Bechstein	/	/	/	Art. 2	VU	NT	/	DZ	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Alimentation et transit
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Barbastelle d'Europe	/	/	/	Art. 2	VU	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Grand Murin	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit rhinolophe	/	/	/	Art. 2	NT	LC	/	DZc	Alimentation et transit
Murin à oreilles échancrées	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	DZ	Alimentation et transit
Petit Murin	/	/	/	Art. 2	NT	NT	/	DZ	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite : Non
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Hibernation
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Cycle de vie

FLORE

Enjeu : Moyen

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Cyrtomium de Fortune	/	/	Art. 1	/	/	NA	/	DZc
Polystic à soies	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZ
Doradille scolopendre	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZ
Pteris de Crête	/	/	Art. 1	/	LC	LC	/	DZ
Circée de Lutèce	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ
Lysimaque délicate	/	/	Art. 4	/	/	LC	/	DZ
Laîche de Griolet	/	/	/	Art. 1	/	LC	VU	DZ
Laîche de Maire	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ

INSECTES

Enjeu : Moyen

Présence d'arbre scénescent : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Type d'arbre : Chêne
Présence de loge : Non
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Hespérie de l'Épiaire	/	/	/	/	NT	NT	LC	/	Cycle de vie
Chiffre	/	/	/	/	LC	NT	LC	/	Cycle de vie

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois : Oui
Aire d'étude concernée : AEI
Hauteur de sous-bois : 1m < 3m
Présence d'arbre isolé : Non
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	DZ	Reproduction
Martinet noir	/	/	/	Art. 3	NT	NT	NT	DZ	Alimentation et transit
Hirondelle de fenêtre	/	/	/	Art. 3	LC	NT	LC	DZ	Alimentation et transit
Gobemouche noir	/	/	/	Art. 3	LC	VU	/	/	Halte migratoire
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pouillot véloce	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Pic épeichette	/	/	/	Art. 3	-	VU	LC	DZc	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Cycle de vie
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction
Roitelet huppé	/	/	/	Art. 3	LC	NT	NT	/	Hivernage et halte migratoire
Petit-duc scops	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	DZc	Reproduction
Corneille noire	/	/	/	/	LC	LC	VU	/	Reproduction
Coucou gris	/	/	/	Art. 3	LC	LC	VU	/	Reproduction
Tourterelle des bois	/	/	/	Art. 3	VU	VU	VU	/	Reproduction

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Aiguillette du Paillon	/	/	/	Art. 4	VU	VU	/	DZ	Cycle de vie

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Fauvette à tête noire
- Fauvette mélanocéphale
- Geai des chênes
- Grimpereau des jardins
- Merle noir
- Mésange à longue queue
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Mésange huppée
- Pigeon ramier
- Pinson des arbres
- Pouillot véloce
- Roitelet à triple bandeau
- Rougegorge familier

- Plantes hôtes à insectes

Flore

Flore remarquable

- Chamaerops humble, Chamaerops nain, Faux palmier doum, Palmier nain, Chamérops nain


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Oxalide pied-de-chèvre, Oxalis pied-de-chèvre
- Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses

Habitats

- Chenaie verte
- Pinede a Pin dAlep
- Route chemin

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes
Chiroptères - Mammifères
Mollusques

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR04	Réduction de l'emprise travaux (utilisation de méthode alternative, travail à l'avancée…)
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MR12	Vérification par un écologue des arbres à cavités devant être abbatus afin de contrôler l'absence de chauve-souris
MR13	Tronçonnage des arbres mâtures en préservant la grume et le houppier, puis dépôt des résidus dans les boisements alentours
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire

Prédiagnostic écologique - Paillons

PYLONE 9-63

Pylone : 9 Ligne : 63kV Commune : Drap - 06054

Pylone inventorié : Non - Propriété privée

Localisation du pylone à l'aire d'étude rapprochée



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Localisation du pylone au 1:100000



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©IGN, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

Photo du pylone



ZONAGES D'INVENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
ZNIEFF de type 1	930020134	PLATEAU TERCIER - LA LARE - CIME DE RASTEL	816
ZNIEFF de type 2	930020152	FORÊT DE BLAUSASC	1400
ZNIEFF de type 1	930020140	GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA JUSTICE	1476
ZNIEFF de type 2	930020444	MONT MACARON - MONT DE L'UBAC	1647
ZNIEFF de type 2	930020151	MONT VINAIGRIER - OBSERVATOIRE	3639
ZNIEFF de type 1	930020132	LIBAC - BAOU ROUX	3946
ZNIEFF de type 2	930012615	MONT CHAUVE	4159
ZNIEFF marine de type II	93M000017	MER D'EZE	4207
ZNIEFF de type 1	930020133	TÊTE DE CHIEN	5025
ZNIEFF de type 1	930016621	MONT AGEL	5497

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301568	Corniches de la Rivièra	1472
Arretes de protection de biotope	FR3800803	Falaises de la Riviera	3463
Sites NATURA 2000 - Zones spciale de conservation	FR9301996	Cap Ferrat	4207

AUTRES ZONAGES

Type	Identifiant	Nom	Distance (m.)
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN474	Vallon de Lagnet	855
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN217	Le Paillon	989
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN396	Ripisylve du Paillon - 1	1006
Zone de présence du Gypaete Barbu en Provence-Alpes-Cote d'Azur	26334	Salettes	1055
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN218	Le Paillon de Contes	1421
ENS	967	LA GRANDE CORNICHE	1508
Inventaire des zones humides en PACA	06CEN083	La Banquière	3925
ENS	980	LE VINAIGRIER	4668
Terrains du Conservatoire du Littoral	FR1100163	LE MONT VINAIGRIER	4668

AMPHIBIENS

Enjeu : Faible

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Présence de points d'eau :
Aire d'étude concernée :
Type de point d'eau :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Crapaud épineux	/	/	/	Art. 3	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)
Rainette méridionale	/	/	/	Art. 2	/	LC	LC	/	Phase terrestre (hivernation, transit et alimentation)

REPTILES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Orvet de Vérone	/	/	/	Art. 3	/	DD	DD	/	Cycle de vie
Lézard à deux raies	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Lézard des murailles	/	/	/	Art. 2	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Tarente de Maurétanie	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie
Couleuvre de Montpellier	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Cycle de vie
Coronelle girondine	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Cycle de vie

CHIROPTÈRES

Enjeu : Fort

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :

Type de gite :
Commentaire :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Pipistrelle commune	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Pipistrelle de Kuhl	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Molosse de Cestoni	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	DZc	Gîte (reproduction, hibernation, transit)
Oreillard gris	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit
Oreillard roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MAMMIFÈRES

Enjeu : Moyen

Présence de gite :
Aire d'étude concernée :
Type de gite :
Autres types :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

FLORE

Enjeu : Fort

Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Type de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017
Mauve ponctuée	/	/	Art. 1	/	/	LC	/	DZ
Consoude bulbeuse	/	/	Art. 1	/	/	LC	VU	DZ

INSECTES

Enjeu : Faible

Présence d'arbre scénescent :
Aire d'étude concernée :
Type d'arbre :
Présence de loge :
Commentaire :
Présence de plantes-hôtes :
Aire d'étude concernée :
Espèces de plantes-hôtes :
Autres espèces :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Damier de la Succise	/	/	/	Art. 3	LC	LC	LC	/	Alimentation et transit

OISEAUX

Enjeu : Très fort

Présence de sous-bois :
Aire d'étude concernée :
Hauteur de sous-bois :
Présence d'arbre isolé :
Aire d'étude concernée :


Présence de haie :
Aire d'étude concernée :
Type de haie :

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation
Rossignol philomèle	/	/	/	Art. 3	LC	LC	NT	/	Reproduction
Chardonneret élégant	/	/	/	Art. 3	LC	VU	LC	/	Reproduction
Verdier d'Europe	/	/	/	Art. 3	LC	VU	VU	/	Reproduction
Fauvette mélanocéphale	/	/	/	Art. 3	/	NT	LC	/	Reproduction
Serin cini	/	/	/	Art. 3	LC	VU	NT	/	Reproduction
Hérisson d'Europe	/	/	/	Art. 2	LC	NT	/	/	Cycle de vie
Ecureuil roux	/	/	/	Art. 2	LC	LC	/	/	Alimentation et transit

MOLLUSQUES

Nom vernaculaire	UE - Directive Oiseaux	UE - Directive Oiseaux	Protection Régionale	Protection Nationale	UE - LR	FR - LR	PACA - LR	PACA - DetZNIEFF - 2017	Utilisation

INVENTAIRES NATURALISTES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Faune

Oiseaux

- Pie bavarde
- Plantes hôtes à insectes

Flore


Flore envahissante exotique

- Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires
- Freesia blanc

Habitats

- Oliveraie
- Zone entierement urbanisee

SYNTHÈSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES



©RTE - Tous droits réservés - Sources : ©RTE, ©BING, Biotope - Cartographie : Biotope 2025-05-15

- Pylones
- Aire d'étude immédiate
- Aire d'étude rapprochée

Enjeux

- Négligeable
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

COMPLÉMENTS

Inventaires complémentaires préconisés :

Groupe taxonomique concerné
Flore - Habitats
Avifaune
Insectes

Mesures préconisées :

Code	Descriptif de la mesure
ME01	Evitement des secteurs à enjeux
MR01	Adaptation du calendrier des travaux sur la période de moindre impact toute faune : septembre-mars
MR03	Enlèvement initial de la végétation à réaliser entre septembre et octobre
MR05	Assistance environnementale et/ou maitrise d'œuvre en phase chantier par un écologue
MR06	Mise en défens de l'emprise chantier et des zones à enjeux
MR07	Limitation du risque de pollution en phase travaux
MR08	Limitation de l'abattage d'arbre au strict nécessaire
MR09	Plan de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
MR10	Définition des accès les moins impactants avec l'écologue chargé de suivi, en privilégiant ceux déjà existants
MA01	Transplantation des pieds de plantes protégées et de plantes-hôtes pour les insectes à enjeux, si l'évitement n'est pas envisageable (Sous réserve d'obtention d'une dérogation espèces protégées)

Commentaire
Accès par proriétée privée