

Contexte stationnel

- Altitude : 75 m
- Exposition : 0 degrés
- Pente : 0 %
- Confinement : 0 %
- Position topographique : Plateau
- TPI : -0,37
- Alimentation en eau : pertes $\approx$ apports
- Affleurement rocheux : 0 %
- Terrasse : non

Commentaires :

Caractéristiques du peuplement

- Essence : Aucune (projet de boisement)
- Type de peuplement : inconnu
- Hauteur dominante : inconnue
- Diamètre moyen : inconnu
- Surface terrière : inconnue
- Intervention récente (< 6 ans) : inconnue
- Âge : inconnu

Commentaires :



Données climatiques

Valeurs moyennes sur la période 1981-2010

issues du modèle NorClim©CNPF construit à partir des données Météo-France et AgroParisTech

- Moyenne des températures annuelles (TMAN) : 11,9 °C
- Moyenne des températures maximales juin-août (TX0608) : 24,7 °C
- Moyenne des températures minimales de janvier (TN01) : 2,2 °C
- Température minimale absolue (TNABS) : -16,3 °C
- Précipitations annuelles : 696 mm
- Précipitations avril-octobre : 380 mm
- ETP (Turc) annuelle : 717 mm
- P-ETP (Turc) juin-août : -211 mm
- P-ETP (Turc) mai-septembre : -265 mm

Pédologie

Horizon	Épaisseur	Texture	% éléments grossiers	Effervescence	Hydromorphie
1	20 cm	Limon moyen (Lm)	0	non	0
2	20 cm	Limon argileux (LA)	2	non	1
3	20 cm	Argile limoneuse (AL)	20	non	3

- Compacité : Meuble, peu compact
- Cause arrêt tarière : Compacité
- Forme d'humus : Terre agricole
- pH à 20 cm : 5,80 (valeur mesurée)
- Réservoir utile en eau : 102 mm

Commentaires :

Problèmes sanitaires

Problème	Sévérité	% de tiges atteintes
Gui	Non estimée	Non estimé
Défoliateur	Non estimée	Non estimé
Scolyte(s)	Non estimée	Non estimé
Cynips	Non estimée	Non estimé
Autres insectes	Non estimée	Non estimé
Chancre	Non estimée	Non estimé

Commentaires :

Problème	Sévérité	% de tiges atteintes
Encre	Non estimée	Non estimé
Oïdium	Non estimée	Non estimé
Autres champignons	Non estimée	Non estimé
Décoloration	Non estimée	Non estimé
Nécroses	Non estimée	Non estimé

Dépérissement

- Estimation simplifiée de la proportion d'arbres dépérissants sur la parcelle : Non estimée
- Estimation simplifiée de la résilience sur la parcelle : Non estimée
- Problème majeur récent dans l'environnement proche (échelle du massif) : Non identifié
- Sévérité du problème dans l'environnement proche (échelle du massif) : Non estimée

Commentaires :

Arbre	ARCHI	MB	MR/MA	DEPERIS	Arbre	ARCHI	MB	MR/MA	DEPERIS
-------	-------	----	-------	---------	-------	-------	----	-------	---------

Protocole ARCHI (CNPf)

No chart data available.

Protocole DEPERIS (DSF)

No chart data available.

Tous les résultats présentés ci-après sont issus de modèles qui, par définition, ne peuvent traduire avec exactitude la variabilité et la complexité des systèmes naturels. Ils visent à susciter la vigilance, mais ne peuvent être considérés comme prédictifs de phénomènes. De plus, ils sont fortement influencés par la qualité des relevés effectués sur le terrain.

Ces modèles sont en amélioration constante grâce à l'apport de nouvelles données. Leur intérêt est d'aider au diagnostic et à la prise de décision, mais d'autres paramètres doivent être pris en compte avant d'effectuer les choix de gestion.

Des conseils relatifs à l'interprétation sont disponibles (voir Documentation), mais l'utilisateur reste seul responsable des conclusions et choix de gestion qu'il pourra tirer des résultats fournis.

N'hésitez pas à contacter votre CRPF local pour toute question (accès documentation, besoin de formation).

Contact national : assist-bioclimsol@cnpf.fr

Contact local PNR Haut-Languedoc : accueil@parc-haut-languedoc.fr

Documentation générale : <https://www.foretpriveefrancaise.com/n/bioclimsol/n:558>

Documentation technique Haut-Languedoc : <http://www.foreccast.eu/>

Diagnostic Boisement

Essences avec IBS			
	Actuel	+1°C	+2°C
Chêne pubescent	5	6	8
Chêne sessile	5	7	10
Châtaignier (montagne continentale)	6	7	9
Cèdre de l'Atlas	7	7	7
Pin sylvestre	9	9	10
Douglas vert	8	10	10
Chêne vert	10	9	9
Hêtre commun	10	10	10
Sapin pectiné	10	10	10
Châtaignier (plaine océanique)	10	10	10

Essences avec IBS			
	Actuel	+1°C	+2°C
Chêne pédonculé	10	10	10
Épicéa commun	10	10	10
Chêne liège	10	10	10

Actuel

+1°C

+2°C

Pin maritime

	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V

	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V

	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V
	V	Aucun facteur limitant	V

Séquoia toujours vert*

	V	Aucun facteur limitant	J
	J	Variable : Engorgement temporaire	J
	V	Aucun facteur limitant	J

	V	Aucun facteur limitant	J
	J	Variable : Engorgement temporaire	J
	V	Aucun facteur limitant	J

	V	Aucun facteur limitant	J
	J	Variable : Engorgement temporaire	J
	V	Aucun facteur limitant	J

Érable sycomore

	V	Aucun facteur limitant	J
	J	Variable : Engorgement temporaire	J
	V	Aucun facteur limitant	J

	J	Variable : chaud	J
	J	Variable : Engorgement temporaire	J
	V	Aucun facteur limitant	J

	R	Variable : chaud	R
	J	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

Poirier sauvage*

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	R	Variable : chaud	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

Pommier sauvage*

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	J	Variable : chaud	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

Alisier torminal*

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	V	Aucun facteur limitant	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

	J	Variable : chaud	R
	R	Variable : Engorgement temporaire	R
	V	Aucun facteur limitant	R

Sapin de Céphalonie*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Sapin du Maroc*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Pin laricio de Corse*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Chêne chevelu*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Pin noir d'Autriche*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Calocède*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Actuel

+1°C

+2°C

Hêtre oriental*

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

Sapin du roi Boris*

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

Sapin de Cilicie*

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

Bouleau verruqueux*

 J

Variable : chaud

 V

Aucun facteur limitant

 V

Aucun facteur limitant

J

 R

Variable : chaud

 V

Aucun facteur limitant

 V

Aucun facteur limitant

R

 R

Variable : chaud

 V

Aucun facteur limitant

 V

Aucun facteur limitant

R

Tilleul à petites feuilles

 J

Variable : chaud

 J

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

J

 R

Variable : chaud

 J

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 R

Variable : chaud

 J

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

Sapin d'Algérie*

 R

Variable : froid

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 J

Variable : froid

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

Mélèze d'Europe

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Noyer commun

 Aucun facteur limitant V
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Sapin de Nordmann*

 Aucun facteur limitant V
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Tilleul à grandes feuilles

 Variable : chaud J
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Sapin de Bornmüller*

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : chaud R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Pin de Salzmann*

 Variable : froid R
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Variable : froid J
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

 Aucun facteur limitant V
 Variable : Engorgement temporaire R
 Aucun facteur limitant V

R

Merisier

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Robinier faux-acacia

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Pin d'Alep*

 R Variable : froid
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Pin à encens*

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Tulipier de Virginie*

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : chaud
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Sapin d'Espagne*

 R Variable : froid
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 R Variable : froid
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

 V Aucun facteur limitant
 R Variable : Engorgement temporaire
 V Aucun facteur limitant

R

Noyer noir

 V

Aucun facteur limitant

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 R

Variable : chaud

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R

 R

Variable : chaud

 R

Variable : Engorgement temporaire

 V

Aucun facteur limitant

R