



Syndicat Mixte
des Bassins
Hydrauliques
de l'Isère

SYMBHI

9 Rue Jean Bocq, 38000 Grenoble

Diagnostic écologique sur l'Ebron à Tréminis

Diagnostic



Dossier n° 2021001
BC70

Edition : 28 octobre 2025

CLIENT
Adresse
Date livraison
Version
TITRE
Objet
Chargé d'affaires
Rédacteur(s)
Relecteur(s)
Date création
Fichier
Nombre de pages

SYMBHI

9 Rue Jean Bocq, 38000 Grenoble

09/02/2017

Provisoire ☐

V1

Finale ☒

Diagnostic écologique sur l'Ebron à Tréminis

Diagnostic

Antoine Reymond

Martin Mussigmann (ASPER), Antoine Reymond

Antoine Reymond

10/10/2025

DIAG_EBRON_TREMINIS_TEREO

28

TABLE DES MATIERES

DIAGNOSTIC	3
1 - CONTEXTE	4
2 - BIBLIOGRAPHIE	7
2.1 - Zonages environnementaux.....	7
2.2 - Données faune flore	7
3 - INVENTAIRES DE TERRAIN	10
3.1 - Flore et habitats	11
3.2 - Amphibiens	15
3.3 - Reptiles	15
3.4 - Insectes	17
3.4.1 - Orthoptères.....	18
3.4.2 - Rhopalocères	18
3.5 - Oiseaux	18
3.6 - Mammifères.....	20
4 - ANALYSE	21

TABLEAUX

TABLEAU 1 : DATES DE PASSAGES ET CONDITIONS D'INVENTAIRES	10
TABLEAU 2 : TABLEAU DE SYNTHESE DES ENJEUX PAR GROUPE TAXONOMIQUE.....	21

PHOTOGRAPHIES

Crédit photographique : sauf mention contraire, toutes les photographies illustrant ce rapport ont été réalisées par les membres du bureau d'études TERE0.

PHOTOGRAPHIE 1 : ZONE D'ETUDE ET VUE D'ENSEMBLE (SOURCE : MARTIN MUSSIGMANN ASPER)	4
PHOTOGRAPHIE 2 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'ETUDE LORS DES PASSAGES D'INVENTAIRES.....	10
PHOTOGRAPHIE 3 : VEGETATION HERBACEE RUDERALE ET PINEDE EN ARRIERE-PLAN	12
PHOTOGRAPHIE 4 : MARE / TUFIERE QUELQUE DIZAIN DE METRES AU NORD DE LA ZONE D'ETUDE	13

CARTES

CARTE 1 : ZONE D'ETUDE	5
CARTE 2 : ZONE D'ETUDE ELARGIE.....	6
CARTE 3 : REPARTITION DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES DISPONIBLE AUTOUR DE LA ZONE D'ETUDE	8
CARTE 4 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS.....	11
CARTE 5 : LOCALISATION DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUE ENVAHISSANTES	14
CARTE 6 : INVENTAIRE REPTILES	16
CARTE 7 : INVENTAIRE INSECTES	17
CARTE 8 : INVENTAIRE OISEAUX.....	19

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE ESPECES BIBLIO

ANNEXE 2 : LISTE ESPECES INVENTAIRE

DIAGNOSTIC

1 - CONTEXTE

Les inventaires ont été sollicités par le **SYMBHI** en amont des **travaux de création et de remise en état d'un tronçon de digue**, situés en **rive droite de l'Ebron**, sur la commune de **Tréminis**, en amont du pont du **Serre**. Les inventaires sont également réalisés dans le cadre du plan de gestion des matériaux du lit de l'Ebron.

Ces travaux, placés sous **maîtrise d'œuvre du RTM**, ont pour objectif de renforcer la protection du secteur contre les phénomènes de crue et de sécuriser les infrastructures attenantes.

La phase de travaux est **prévue pour l'été 2026**, ce qui justifie la réalisation d'un **pré-diagnostic écologique** destiné à caractériser les enjeux environnementaux du site et à anticiper les mesures à intégrer dans la conception et la mise en œuvre du projet.


Les inventaires ont porté sur les **groupes suivants** :

- **Habitats naturels et flore**
- **Amphibiens**
- **Reptiles**
- **Orthoptères**
- **Oiseaux**
- **Mammifères**

Ces relevés permettent d'établir un état initial complet du site avant travaux, afin d'orienter les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts environnementaux. La zone d'étude, d'une surface de 1827 m², se situe sur la commune de Tréminis (38710) en Isère à une altitude de 958 m d'altitude.



Photographie 1 : Zone d'étude et vue d'ensemble (source : Martin Mussigmann Asper)




L'Ebron - Tréminis

Localisation de la zone d'étude

A. Reymond 28-10-2025

Carte 1 : Zone d'étude

Les inventaires de terrains ont été réalisés sur la zone d'étude rapprochée compte tenu de la taille de la zone d'étude. Le lit de l'Ebron a notamment été prospecté dans le cadre des inventaires orthoptères



L'Ebron - Tréminis

Localisation de la zone d'étude

A. Reymond 28-10-2025

Carte 2: Zone d'étude élargie

La zone d'étude élargie a été utilisée pour l'analyse des données bibliographiques.

2 - BIBLIOGRAPHIE

2.1 - Zonages environnementaux

ZNIEFF de type 1

Le secteur d'étude se situe à proximité de la **ZNIEFF de type 1 "Prairies et boisements thermophiles de Prébois"**.

Cette zone se caractérise par la présence d'habitats ouverts et de boisements à affinités thermophiles, abritant une diversité floristique et faunistique remarquable, notamment plusieurs espèces patrimoniales typiques des milieux secs du Trièves.

ZNIEFF de type 2

Le site d'étude est **inclus dans la ZNIEFF de type 2 "Haut-Pays du Trièves"**, un ensemble paysager d'intérêt écologique majeur, reconnu pour la richesse et la complémentarité de ses milieux naturels : prairies de fauche, pelouses sèches, zones humides, ripisylves et forêts montagnardes.

Aucun impact réglementaire direct n'est attendu en lien avec les ZNIEFF identifiées.

Autres zonages

Aucun autre zonage environnemental (Natura 2000, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, etc.) n'est recensé à proximité immédiate du site.


2.2 - Données faune flore

Les données bibliographiques utilisées pour cette étude proviennent de la **base de données régionale Biodiv'Aura**, qui centralise les observations naturalistes validées à l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes.

La **zone d'extraction** a été définie à partir d'un **périmètre tampon de 1 km autour de la zone d'étude**, afin d'intégrer les observations pertinentes pour la compréhension du contexte écologique local.

Seules les **données postérieures à 2020** ont été retenues, afin de garantir une représentativité actuelle des cortèges faunistiques et floristiques présents dans le secteur.

Certaines **données sensibles** (notamment concernant des espèces patrimoniales ou protégées) ne sont disponibles qu'à la **maille de localisation**. Ces données figurent dans la liste des espèces connues dans le secteur, mais il convient de noter que **leur contact exact peut se situer en dehors de la zone d'étude élargie**, les mailles de localisation étant parfois d'une superficie supérieure à celle de la zone considérée.



Carte 3: Répartition des données bibliographiques disponible autour de la zone d'étude

L'analyse bibliographique met en évidence la présence de plusieurs espèces remarquables dans le secteur d'étude élargi. On relève notamment la présence de l'Écrevisse à pieds blancs (*Austropotamobius pallipes*), donnée maillée. Cette information doit toutefois être considérée avec prudence, la probabilité de retrouver l'espèce à proximité directe de la zone d'étude étant faible.

Plusieurs rapaces patrimoniaux ont également été contactés dans le secteur, parmi lesquels l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), le Vautour fauve (*Gyps fulvus*) et le Vautour moine (*Aegypius monachus*). La présence du Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) et du Moineau friquet (*Passer montanus*) est également notée.

Chez les mammifères, on note la présence de l'Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*). Du côté des reptiles, les données mentionnent la Vipère aspic (*Vipera aspis*), les deux lézards (lézard vert occidental *Lacerta bilineata* et lézard des murailles *Podarcis muralis*), ainsi que l'Orvet fragile (*Anguis fragilis*).

Côté flore, on notera la présence de l'Orchis de Spitzel (*Orchis spitzelii*) ainsi que de la Silène penchée (*Silene nutans*), témoignant du caractère thermophile et diversifié des milieux herbacés du secteur.

Concernant le projet, les travaux d'abattage d'arbres pourraient impacter certaines espèces nicheuses arboricoles, ainsi que l'Écureuil roux. La reprise de la digue pourrait, quant à elle, générer des perturbations pour l'ensemble du groupe des reptiles, notamment par la destruction ou la modification de leur habitat.


La liste complète des espèces issues de la bibliographie, accompagnée des informations relatives aux statuts de protection, de rareté et de patrimonialité de chacune d'entre elles, est présentée en annexe.

3 - INVENTAIRES DE TERRAIN

Les inventaires de terrain ont été réalisés sur la zone d'étude immédiate. Toutefois, compte tenu de la superficie restreinte du secteur, certaines observations effectuées en périphérie proche ont également été prises en compte. Ces données complémentaires, bien que situées en dehors du périmètre strict d'étude, apportent des éléments pertinents à l'analyse écologique et à la compréhension globale du fonctionnement du site.

Tableau 1 : Dates de passages et conditions d'inventaires

Date	Observateur	Météo	Groupes inventoriés
29 avril 2025	Martin Mussigmann - ASPER	Bonne	Tous groupes
18 septembre 2025	Jérémie Hahn - Tereo	Bonne	Tous groupes, focus orthoptères



Photographie 2 : Photographies de la zone d'étude lors des passages d'inventaires

3.1 - Flore et habitats



Carte 4: Cartographie des habitats

La zone d'étude est majoritairement composée de **milieux anthropisés**, avec une dominance de **végétation herbacée rudérale** et de secteurs en lien direct avec le **réseau routier et les aménagements de digue**. Ces habitats sont largement banalisés et n'abritent **aucun enjeu écologique particulier**.

Deux habitats plus naturels ont toutefois été identifiés, représentant environ **20 % de la surface totale** :

- **F9.1 – Fourrés ripicoles**, localisés en bordure de l'Ebron, contribuant au maintien d'une trame végétale riveraine intéressante ;
- **G3.49 – Pinède à *Pinus sylvestris* supraméditerranéenne**, occupant les zones légèrement en surplomb, présentant un couvert arboré clairsemé et une strate arbustive diversifiée.

Ces habitats, bien que plus naturels, **ne présentent pas d'enjeu de conservation majeur** dans le contexte du projet. Leur intérêt écologique réside principalement dans le rôle de **zone refuge et de corridor** pour la petite faune terrestre et les reptiles.



Photographie 3 : Végétation herbacée rudérale et Pinède en arrière-plan

Les relevés floristiques ont permis d'identifier 57 espèces végétales. Parmi elles, aucune n'est protégée ou ne présente un enjeu de conservation défavorable.

Point d'attention : au nord, à quelques dizaines de mètres de la zone d'étude, se situe une mare/tufière. Le milieu présente localement de légères concrétions calcaires caractéristiques. Les travaux prévus ne devraient ni impacter ni s'approcher directement de cette zone, mais celle-ci constitue un **enjeu écologique notable** nécessitant une vigilance particulière lors de la phase de chantier.



Photographie 4: Mare / tufière quelque dizaine de mètres au nord de la zone d'étude

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de la zone d'étude. Il s'agit du Buddleia de David et de l'Ailanthé glanduleuse. Ces deux espèces ont été observées sur la digue sous la forme de pousses et en faible quantité. La carte ci-dessous localise les plants d'espèces exotiques envahissantes observées.



Carte 5: Localisation des espèces végétales exotique envahissantes

3.2 - Amphibiens

Aucune espèce d'amphibien n'a été observée lors de l'expertise de terrain. Cependant, la présence de **mares temporaires** et de **petits écoulements d'eau** dans les boisements situés au nord de la zone d'étude indique un **potentiel d'accueil local** pour certaines espèces communes (telles que le **Triton palmé** ou la **Grenouille rousse**).

La **zone d'étude immédiate**, correspondant à l'emprise directe des travaux, apparaît en revanche **peu favorable**, en raison de l'**absence de zones humides pérennes**, d'une **forte minéralisation des sols** et d'une **fréquentation régulière** liée à l'entretien de la digue.

Le risque d'impact sur ce groupe reste donc **limité**, à l'exception d'un risque ponctuel lors des phases de terrassement ou de déplacement de matériaux.

3.3 - Reptiles

Deux espèces de reptiles ont été observées sur la zone d'étude : **le Lézard des murailles** (*Podarcis muralis*) et **le Lézard à deux raies** (*Lacerta bilineata*).


Plusieurs individus de Lézard des murailles, majoritairement **juvéniles**, ont été contactés sur l'ensemble du secteur, confirmant une **reproduction locale** et une **présence bien établie**. La **digue** et ses **enrochements exposés au sud** offrent des conditions particulièrement favorables (abris, zones de thermorégulation, substrat sec et minéral).

Le site présente également un **potentiel d'accueil pour d'autres espèces** thermophiles typiques des milieux rocheux et secs, notamment la **Vipère aspic** (*Vipera aspis*), bien que non observée lors des inventaires. Ces éléments confirment un **enjeu local modéré** pour l'herpétofaune, à prendre en compte principalement durant la phase de travaux (risques d'écrasement et de dérangement).



Carte 6: Inventaire reptiles

3.4 - Insectes



Carte 7 : Inventaire insectes

3.4.1 - Orthoptères

Les inventaires ont permis d'identifier **10 espèces d'orthoptères**, représentant un cortège typique des milieux ouverts thermophiles à végétation herbacée rase et bien ensoleillée.

Parmi elles, on retrouve plusieurs **criquets des pelouses sèches** tels que *Oedipoda caerulescens* (Ædipode turquoise), *Oedipoda germanica* (Ædipode rouge) ou encore *Calliptamus italicus* (Caloptène italien), indicateurs de milieux secs et bien exposés.

On note également *Tettigonia viridissima* (Grande sauterelle verte), espèce ubiquiste souvent présente dans les mosaïques prairiales et les lisières boisées, ainsi que *Nemobius sylvestris* (Grillon des bois), caractéristique des milieux plus ombragés et frais.

Les zones concernées par les travaux présentent toutefois une végétation plus perturbée et minéralisée, moins favorable à ce groupe, **limitant ainsi les enjeux directs pour les orthoptères**.

3.4.2 - Rhopalocères


Compte tenu de la date précoce du diagnostic, seulement deux espèces de rhopalocères ont été observés au sein de la zone d'étude. Il s'agit du Citron et de l'Aurore. Ces deux espèces sont communes des boisements clairs et zones arbustives.

Compte tenu de la faible surface de la zone d'étude et des milieux présents, il est peu probable qu'une espèce à enjeu s'y trouve.

3.5 - Oiseaux

15 espèces d'oiseaux ont été observées fréquentant la zone d'étude. Ces espèces sont toutes communes pour la zone étudiée. La zone d'étude étant à l'interface avec plusieurs milieux (forêt, cours d'eau et milieu ouvert), des espèces caractéristiques de chacun de ces milieux ont été observées comme le Pouillot de Bonelli pour les milieux forestiers ou l'Alouette lulu pour les milieux ouverts.

En dehors de la lisière forestière, le site d'étude ne présente que peu d'enjeu pour la nidification de l'avifaune.



Carte 8: Inventaire oiseaux

3.6 - Mammifères

Des traces et indices de deux espèces de mammifères ont été observées : le Renard roux et le Cerf élaphe. Ces deux espèces utilisent sans doute la piste pour leur déplacement. De plus, les lisières du site riches en jeunes arbustes sont appétentes pour le Cerf élaphe.

Chiroptères

Une recherche d'arbre gîte a été réalisée au cours du diagnostic. Un seul arbre avec une cavité a été relevé (photo et localisation ci-dessous).



Photo 1 : Arbre à cavité et sa localisation

Il est probable que la zone d'étude soit fréquentée par les chiroptères pour leur alimentation. En effet, les lisières le long de la piste ainsi que le cours d'eau sont des corridors de déplacement importants pour les chiroptères.

4 - ANALYSE

L'analyse croisée des inventaires de terrain et des données bibliographiques met en évidence **des enjeux écologiques globalement faibles à modérés** sur la zone d'étude immédiate, principalement liés à la faune terrestre et arboricole.

La zone directement concernée par les travaux présente des habitats globalement banalisés (lisières, zones minérales et prairiales secondaires), mais la proximité d'habitats plus riches au nord (boisements humides, mares, tufière) justifie une **vigilance accrue** lors de la phase chantier.

Tableau 2: Tableau de synthèse des enjeux par groupe taxonomique

Groupe	Enjeux identifiés	Niveau d'enjeu	Commentaires / recommandations
Habitats	Pas d'habitat d'intérêt patrimonial identifié.	Faible	Secteur globalement perturbé, anthropique et peu structuré écologiquement.
Flore	Présence d'espèces exotiques envahissantes (Ailante glanduleux, Buddleia).	/	Prévoir un traitement / arrachage ciblé des EEE avant ou pendant le chantier pour éviter leur dissémination.
Amphibiens	Présence potentielle liée aux mares et écoulements au nord du site.	Faible	Vigilance pendant les travaux.
Reptiles	Perturbation temporaire du milieu favorable au Lézard des murailles et au Lézard vert.	Modéré localement	Risque d'écrasement ou de dérangement pendant les travaux.
Insectes	Cortège typique de milieux ouverts, pas d'espèce à enjeu.	Faible	Aucun enjeu majeur, maintien de zones herbacées en périphérie favorable.
Oiseaux	Possibilité de nidification sur les arbres à abattre.	Faible à modéré	Vérifier l'absence de nids avant abattage (mars à août). Si présence, report de l'intervention.
Mammifères terrestres	Présence d'espèces communes (écureuil roux notamment).	Faible	Éviter les travaux lourds à proximité d'arbres présentant des cavités.
Chiroptères	Un arbre à activité identifié en bordure de la zone d'étude.	Modéré	Conserver l'arbre à cavités. Si abattage nécessaire : diagnostic complémentaire nécessaire.

Les enjeux sont globalement **limités** sur le périmètre direct des travaux, mais une **vigilance opérationnelle** devra être maintenue, notamment vis-à-vis des reptiles, des oiseaux nicheurs et du gîte arboricole à chiroptères et des **EEE identifiées (Ailante glanduleux, Buddleia)**.

Des **mesures d'évitement et de gestion adaptées** — abattage hors période de nidification, balisage de chantier, gestion spécifique des EEE avant travaux permettront de **minimiser efficacement les impacts** sur le milieu.

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE ESPECES BIBLIO

ANNEXE 2 : LISTE ESPECES INVENTAIRE

ANNEXE 1 : LISTE ESPECES BIBLIO

ANNEXE 2 : LISTE ESPECES INVENTAIRE

Source des données

Origines de données : Biodiv'Aura

La taxonomie utilisée est celle du référentiel de l'INPN v18

Les statuts sont issus du référentiel de l'INPN v18

Nom vernaculaire		Dernière observation
Animalia : 217 espèces		
Amphibiens : 2 espèces		
Anura : 2 espèces		
<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse (La)	2021
<i>Bufo</i>	Crapaud	2022
Autres : 1 espèce		
Sans ordre : 1 espèce		
<i>Animalia</i>	Animaux	2022
Crustacés : 1 espèce		
Decapoda : 1 espèce		
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Écrevisse à pieds blancs (L')	2024
Insectes : 119 espèces		
Coleoptera : 3 espèces		
<i>Lucanus cervus</i>	Cerf-volant (mâle)	2021
<i>Lampyrus noctiluca</i>	Ver luisant	2020
<i>Rhagonycha fulva</i>	Téléphore fauve	2021
Diptera : 1 espèce		
<i>Episyrphus balteatus</i>	Syrphe ceinturé	2021
Hemiptera : 3 espèces		
<i>Lyristes plebejus</i>	Cigale plébéienne (La)	2020

<i>Cicadetta montana</i>	Cigale des montagnes	2021
<i>Cicadetta petryi</i>	Cigale à ailes courtes (la)	2020
Hymenoptera : 1 espèce		
<i>Bombus terrestris</i>	Bourdon terrestre (Le)	2021
Lepidoptera : 108 espèces		
<i>Brintesia circe</i>	Silène (Le)	2021
<i>Chazara briseis</i>	Hermite (L')	2023
<i>Lasiommata megera</i>	Mégère (La)	2022
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil (Le)	2021
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-Deuil (Le)	2022
<i>Limenitis camilla</i>	Petit Sylvain (Le)	2022
<i>Apatura iris</i>	Grand mars changeant (Le)	2022
<i>Argynnis paphia</i>	Tabac d'Espagne (Le)	2022
<i>Brenthis ino</i>	Nacré de la Sanguisorbe (Le)	2020
<i>Plebejus idas</i>	Azuré du Genêt (L')	2020
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé (Le)	2021
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron (Le)	2021
<i>Iphiclides podalirius</i>	Flambé (Le)	2021
<i>Parnassius apollo</i>	Apollon (L')	2023
<i>Malacosoma neustria</i>	Livrée des arbres (La)	2020
<i>Dendrolimus pini</i>	Bombyx du Pin (Le)	2020
<i>Agrius convolvuli</i>	Sphinx du Liseron (Le)	2022
<i>Hyloicus pinastri</i>	Sphinx du Pin (Le)	2020
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-Sphinx (Le)	2021
<i>Proserpinus proserpina</i>	Sphinx de l'Épilobe (Le)	2021
<i>Deilephila porcellus</i>	Petit Sphinx de la Vigne (Le)	2020

<i>Colias</i>	-	2020
<i>Leptidea</i>	-	2022
<i>Eupithecia</i>	-	2020
<i>Cnephasia</i>	-	2020
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine (La)	2021
<i>Lycaena alciphron</i>	Cuivré mauvin (Le)	2023
<i>Satyrrium spini</i>	Thécla des Nerpruns (La)	2023
<i>Polyommatus dorylas</i>	Azuré du Mélilot (L')	2020
<i>Polyommatus damon</i>	Sablé du Sainfoin (Le)	2023
<i>Tinea trinotella</i>	-	2020
<i>Cossus cossus</i>	Cossus gâte-bois (Le)	2020
<i>Celypha striana</i>	-	2020
<i>Notocelia roborana</i>	-	2020
<i>Eucosma conterminana</i>	-	2020
<i>Cydia pomonella</i>	-	2020
<i>Aethes tesserana</i>	-	2020
<i>Agapeta hamana</i>	-	2020
<i>Agapeta zoegana</i>	-	2020
<i>Clepsis consimilana</i>	-	2020
<i>Pandemis heparana</i>	-	2020
<i>Archips podana</i>	-	2020
<i>Oncocera semirubella</i>	Ilythie incarnat	2020
<i>Synaphe punctalis</i>	Clédéobie étroite	2020
<i>Endotricha flammealis</i>	Asopie flamme	2020
<i>Pyrausta despicata</i>	Pyrauste du plantain	2020

<i>Cynaeda dentalis</i>	Odontie dentelée	2020
<i>Thisanotia chrysonuchella</i>	Crambus des adrets	2020
<i>Catoptria falsella</i>	Crambus douteux	2020
<i>Agriphila tristella</i>	Crambus des chaumes	2020
<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Crambus des jardins (Le)	2020
<i>Eudonia lacustrata</i>	Eudorée des mousses	2020
<i>Eudonia mercurella</i>	-	2020
<i>Thyatira batis</i>	Batis (La)	2020
<i>Idaea ochrata</i>	Acidalie ocreuse (L')	2020
<i>Idaea rusticata</i>	Acidalie campagnarde (L')	2020
<i>Idaea fuscovenosa</i>	Acidalie familière (L')	2020
<i>Idaea humiliata</i>	Acidalie roussie (L')	2020
<i>Idaea aversata</i>	Impolie (L')	2020
<i>Idaea straminata</i>	Acidalie sobre (L')	2020
<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	Bande rouge (La)	2020
<i>Scopula nigropunctata</i>	Acidalie étrille (L')	2020
<i>Scopula ornata</i>	Acidalie ornée (L')	2020
<i>Colostygia olivata</i>	Cidarie olive (La)	2020
<i>Eulithis prunata</i>	Cidarie du Prunier (La)	2020
<i>Cosmorhoe ocellata</i>	Lynx (Le)	2020
<i>Eupithecia subumbrata</i>	Eupithécie des friches (L')	2020
<i>Hydriomena impluviata</i>	Larentie arrosée (La)	2020
<i>Horisme tersata</i>	Horisme élégant (L')	2020
<i>Philereme vetulata</i>	Petite Phalène du Nerprun (La)	2020
<i>Triphosa dubitata</i>	Incertaine (L')	2020

<i>Catarhoe rubidata</i>	Eubolie roussâtre (L')	2020
<i>Xanthorhoe spadicearia</i>	Oxydée (L')	2020
<i>Scotopteryx bipunctaria</i>	Ortholite baponctuée (L')	2020
<i>Scotopteryx moeniata</i>	Ortholite fortifiée (L')	2020
<i>Pseudoterpna pruinata</i>	Hémithée du Genêt (L')	2020
<i>Thalera fimbrialis</i>	Phalène du Buplèvre (La)	2020
<i>Ligdia adustata</i>	Phalène du Fusain (La)	2020
<i>Alcis repandata</i>	Boarmie recourbée (La)	2020
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Boarmie rhomboïdale (La)	2020
<i>Gnophos fuvrata</i>	Gnophos ténébreuse (La)	2020
<i>Chiasmia clathrata</i>	Réseau (Le)	2020
<i>Macaria liturata</i>	Philobie effacée (La)	2020
<i>Ourapteryx sambucaria</i>	Phalène du Sureau (La)	2020
<i>Calliteara pudibunda</i>	Pudibonde (La)	2020
<i>Lymantria monacha</i>	Nonne (La)	2020
<i>Callimorpha dominula</i>	Ecaille marbrée (L')	2020
<i>Lithosia quadra</i>	Lithosie quadrille (La)	2020
<i>Parascotia fuliginaria</i>	Inégale (L')	2020
<i>Autographa gamma</i>	Gamma (Le)	2020
<i>Dichagyris candelisequa</i>	Agrotide chandelière (L')	2022
<i>Paracolax tristalis</i>	Herminie dérivée (L')	2020
<i>Heliothis virescens</i>	Noctuelle de la Cardère (La)	2020
<i>Helicoverpa armigera</i>	Armigère (L')	2020
<i>Apamea zeta</i>	Abromiade lustrée (L')	2020
<i>Hoplodrina ambigua</i>	Ambiguë (L')	2020

<i>Cosmia trapezina</i>	Trapèze (Le)	2020
<i>Mythimna conigera</i>	Conigère (La)	2020
<i>Scoliopteryx libatrix</i>	Découpure (La)	2020
<i>Nola cucullatella</i>	Nole-capuchon (La)	2020
<i>Phengaris alcon</i>	Azuré de la Gentiane pneumonanthe (L')	2023
<i>Cydalima perspectalis</i>	Pyrale du buis	2020
<i>Pterophoridae</i>	-	2020
<i>Crambus perlellus</i>	Crambus des champs	2020
<i>Caradrina kadenii</i>	Caradrine rouillée	2020
<i>Acrobasis suavella</i>	Phycide du prunellier	2020
<i>Nyea lurideola</i>	Lithosie complanule (La)	2020
<i>Katha depressa</i>	Lithosie ocre (La)	2020
Odonata : 1 espèce		
<i>Aeshna juncea</i>	Aeschne des joncs	2020
Orthoptera : 2 espèces		
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	2020
<i>Gryllus campestris</i>	Grillon champêtre	2021
Mammifères : 11 espèces		
Carnivora : 4 espèces		
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	2022
<i>Meles meles</i>	Blaireau européen	2021
<i>Felis</i>	-	2021
<i>Martes</i>	-	2021
Cetartiodactyla : 3 espèces		
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	2021
<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	2021
<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuril européen	2022

Lagomorpha : 1 espèce		
<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe	2022
Rodentia : 3 espèces		
<i>Sciurus vulgaris</i>	Écureuil roux	2022
<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot	2022
<i>Glis glis</i>	Loir gris	2020
Oiseaux : 79 espèces		
Accipitriformes : 9 espèces		
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	2022
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	2022
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	2022
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	2022
<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	2021
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	2022
<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	2020
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	2022
<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe	2022
Caprimulgiformes : 2 espèces		
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	2022
<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc	2022
Columbiformes : 1 espèce		
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	2022
Cuculiformes : 1 espèce		
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	2022
Falconiformes : 3 espèces		
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	2021
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	2020
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	2022
Galliformes : 1 espèce		
<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	2022

Passeriformes : 55 espèces		
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	2020
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	2021
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	2022
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	2021
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	2021
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	2022
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	2021
<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	2021
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	2022
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	2021
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	2022
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	2022
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	2022
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	2022
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	2022
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	2021
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	2021
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	2021
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	2022
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	2022
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	2021
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	2022
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	2022
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	2022
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	2021

<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	2020
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	2020
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	2021
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	2022
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	2021
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	2021
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	2022
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	2022
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	2021
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	2022
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	2021
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	2022
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du nord	2021
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	2021
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe	2022
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	2021
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	2021
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	2021
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	2022
<i>Emberiza cirlus</i>	Bruant zizi	2022
<i>Certhia</i>	-	2021
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	2021
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	2022
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	2021
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	2022

<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	2022
<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale	2021
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	2022
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse	2021
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	2021
Pelecaniformes : 1 espèce		
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	2022
Piciformes : 3 espèces		
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	2022
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	2021
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	2021
Strigiformes : 3 espèces		
<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	2022
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	2022
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	2022
Reptiles : 4 espèces		
Squamata : 4 espèces		
<i>Anguis fragilis</i>	Orvet fragile (L')	2020
<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard à deux raies (Le)	2021
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles (Le)	2021
<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic (La)	2021
Fungi : 6 espèces		
Autres : 6 espèces		
Agaricales : 4 espèces		
<i>Tricholoma boudieri</i>	-	2020
<i>Cortinarius amoenolens</i>	-	2020
<i>Echinoderma echinaceum</i>	Lépiote hérissée	2020
<i>Cortinarius dibaphus</i>	-	2020
Boletales : 2 espèces		
<i>Suillus luteus</i>	Nonnette voilée	2020

<i>Chroogomphus rutilus</i>	Gomphide visqueux	2020
Plantae : 226 espèces		
Angiospermes : 216 espèces		
Apiales : 6 espèces		
<i>Aegopodium podagraria</i>	Égopode podagraire	2021
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil enivrant	2021
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	2021
<i>Katapsuxis silaifolia</i>	Katapsuxide à feuilles de silaüs	2021
<i>Anthriscus sylvestris subsp. s</i>	Anthrisque sylvestre	2021
<i>Daucus carota subsp. carota</i>	Carotte sauvage	2024
Asparagales : 15 espèces		
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à feuilles longues	2021
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet de mai	2021
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Dactylorhize de Fuchs	2021
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Gymnadénie moucheron	2020
<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes	2022
<i>Neotinea ustulata</i>	Néotinée brûlée	2021
<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid-d'oiseau	2021
<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche	2021
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	2021
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	2021
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	2021
<i>Orchis spitzelii</i>	Orchis de Spitzel	2021
<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles	2020
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau-de-Salomon odorant	2021
<i>Anacamptis morio subsp. morio</i>	Anacamptide bouffon	2021
Asterales : 21 espèces		
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	2022

<i>Achillea roseo-alba</i>	Achillée rose-blanche	2024
<i>Bellidiastrum michelii</i>	Bellidiastre de Michel	2021
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	2021
<i>Campanula glomerata</i>	Campanule agglomérée	2024
<i>Campanula rhomboidalis</i>	Campanule rhomboidale	2022
<i>Catananche caerulea</i>	Catananche bleue	2024
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée	2022
<i>Crepis biennis</i>	Crépide bisannuelle	2024
<i>Crepis capillaris</i>	Crépide capillaire	2024
<i>Hieracium murorum</i>	Épervière des murs	2021
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	2021
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune	2021
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Marguerite d'Irkutsk	2024
<i>Prenanthes purpurea</i>	Prénanthe pourpre	2021
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager	2021
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés	2022
<i>Crepis foetida subsp. rheadi</i>	Crépide à feuilles de coquelicot	2024
<i>Sonchus asper subsp. asper</i>	Laiteron rude	2024
<i>Tragopogon pratensis subsp.</i>	Salsifis d'Orient	2024
<i>Lactuca muralis</i>	Laitue des murs	2021
Boraginales : 3 espèces		
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	2021
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	2024
<i>Myosotis ramosissima subsp.</i>	Myosotis très rameux	2021
Brassicales : 13 espèces		
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire	2021

<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson faux alysson	2021
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette poilue	2021
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	2021
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur	2021
<i>Capsella rubella</i>	Capselle rougeâtre	2021
<i>Draba verna</i>	Drave printanière	2021
<i>Fourraea alpina</i>	Fourrée des Alpes	2021
<i>Lepidium campestre</i>	Passerage champêtre	2021
<i>Lunaria rediviva</i>	Lunaire vivace	2021
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Petit-tabouret perfolié	2021
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	2021
<i>Pseudoturritis turrita</i>	Fausse tourette tourette	2021
Buxales : 1 espèce		
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis toujours vert	2021
Caryophyllales : 14 espèces		
<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs	2021
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	2021
<i>Cerastium tomentosum</i>	Céraiste tomenteux	2021
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	2021
<i>Rumex acetosa</i>	Patience oseille	2022
<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque	2021
<i>Silene latifolia</i>	Silène à feuilles larges	2021
<i>Silene vulgaris</i>	Silène commun	2022
<i>Cerastium brachypetalum subsp.</i>	Céraiste à pétales courts	2021
<i>Cerastium fontanum subsp. v.</i>	Céraiste commun	2022
<i>Rumex acetosa subsp. aceto.</i>	Patience oseille	2024

<i>Saponaria ocymoides subsp.</i>	Saponaire faux basilic	2021
<i>Silene nutans subsp. nutans</i>	Silène penché	2021
<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode bon Henri	2021
Celastrales : 1 espèce		
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	2021
Dipsacales : 7 espèces		
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	2021
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	2024
<i>Lonicera alpigena</i>	Chèvrefeuille des Alpes	2021
<i>Lonicera xylosteum</i>	Chèvrefeuille des haies	2021
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	2021
<i>Valerianella locusta</i>	Valérianelle potagère	2021
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	2021
Ericales : 4 espèces		
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Busserole raisin-d'ours	2021
<i>Orthilia secunda</i>	Orthilie unilatérale	2021
<i>Primula veris</i>	Primevère vraie	2022
<i>Primula vulgaris subsp. vulga</i>	Primevère commune	2021
Fabales : 20 espèces		
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire	2021
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytisophylle à feuilles sessiles	2021
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide chevelue	2021
<i>Hippocrepis emerus</i>	Hippocrépide faux baguenaudier	2021
<i>Laburnum anagyroides</i>	Aubour faux ébénier	2021
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	2024
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	2024
<i>Lotus maritimus</i>	Lotier maritime	2021

<i>Medicago arabica</i>	Luzerne d'Arabie	2021
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	2024
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin à feuilles de vesce	2024
<i>Ononis fruticosa</i>	Bugrane ligneuse	2021
<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire	2021
<i>Polygala comosa</i>	Polygale chevelu	2021
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	2024
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	2022
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca	2022
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	2022
<i>Anthyllis vulneraria subsp. vu</i>	Anthyllide vulnéraire	2021
<i>Genista pilosa subsp. pilosa</i>	Genêt poilu	2024
Fagales : 4 espèces		
<i>Alnus incana</i>	Aulne blanchâtre	2021
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier commun	2021
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre des forêts	2021
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	2021
Gentianales : 10 espèces		
<i>Cruciata laevipes</i>	Croisette commune	2024
<i>Galium album</i>	Gaillet blanc	2024
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	2021
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun	2024
<i>Galium odoratum</i>	Gaillet odorant	2021
<i>Galium verum</i>	Gaillet vrai	2022
<i>Gentiana angustifolia</i>	Gentiane à feuilles étroites	2021
<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	2021

<i>Vinca minor</i>	Pervenche mineure	2021
<i>Galium verum subsp. wirtgeni</i>	Gaillet de Wirtgen	2024
Geraniales : 3 espèces		
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	2024
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	2021
<i>Geranium sylvaticum</i>	Géranium des bois	2021
Lamiales : 19 espèces		
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	2022
<i>Glechoma hederacea</i>	Gléchome lierre terrestre	2021
<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire ponctuée	2021
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	2021
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé	2021
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	2021
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	2021
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	2024
<i>Plantago major</i>	Plantain élevé	2024
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	2022
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Rhinanthe crête-de-coq	2024
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	2022
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	2021
<i>Teucrium montanum</i>	Germandrée des montagnes	2021
<i>Thymus pulegioides</i>	Thym faux pouliot	2024
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	2024
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne	2022
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	2021
<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	2021

Liliales : 1 espèce		
<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	2021
Malpighiales : 9 espèces		
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe faux amandier	2021
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	2021
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Euphorbe verruqueuse	2024
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	2021
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	2021
<i>Salix eleagnos</i>	Saule drapé	2021
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	2021
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	2021
<i>Euphorbia dulcis subsp. purp.</i>	Euphorbe pourprée	2021
Malvales : 3 espèces		
<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole	2021
<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	2021
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles	2021
Poales : 31 espèces		
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Calamagrostide argentée	2021
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	2021
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	2024
<i>Avenula pubescens</i>	Avoine pubescente	2024
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts	2024
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire	2024
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	2024
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou	2022
<i>Carex alba</i>	Laîche blanche	2021
<i>Carex divulsa</i>	Laîche écartée	2021

<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque	2021
<i>Carex halleriana</i>	Laîche de Haller	2021
<i>Carex humilis</i>	Laîche humble	2021
<i>Carex pairae</i>	Laîche de Paira	2021
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré	2022
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	2022
<i>Hordeum murinum</i>	Orge sauvage	2021
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	2024
<i>Melica nutans</i>	Mélique penchée	2021
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	2021
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	2022
<i>Sesleria caerulea</i>	Seslérie bleue	2021
<i>Arrhenatherum elatius subsp.</i>	Fromental élevé	2024
<i>Calamagrostis varia subsp. va</i>	Calamagrostide variée	2024
<i>Carex flacca subsp. flacca</i>	Laîche glauque	2024
<i>Carex ornithopoda subsp. orn</i>	Laîche pied-d'oiseau	2021
<i>Dactylis glomerata subsp. glo</i>	Dactyle aggloméré	2024
<i>Trisetum flavescens subsp. fl</i>	Trisète jaunissant	2024
<i>Poa pratensis subsp. pratens</i>	Pâturin des prés	2024
<i>Schedonorus arundinaceus</i>	Schédonore roseau	2022
<i>Schedonorus arundinaceus s</i>	Schédonore roseau	2024
Ranunculales : 7 espèces		
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	2021
<i>Chelidonium majus</i>	Grande chélidoine	2021
<i>Helleborus foetidus</i>	Ellébore fétide	2021
<i>Pseudo-fumaria alba</i>	Fausse fumeterre blanche	2021

<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	2024
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue	2021
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	2021
Rosales : 17 espèces		
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier ovale	2021
<i>Aria edulis</i>	Alisier blanc	2021
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotonéaster tomenteux	2021
<i>Crataegus laevigata</i>	Aubépine à deux styles	2021
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	2021
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune	2022
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	2021
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaie	2021
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes	2021
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	2021
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	2021
<i>Potentilla verna</i>	Potentille printanière	2021
<i>Poterium sanguisorba</i>	Potérium sanguisorbe	2024
<i>Prunus spinosa</i>	Prunier épineux	2021
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	2021
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	2021
<i>Sorbus aucuparia subsp. auc</i>	Sorbier des oiseleurs	2021
Sapindales : 2 espèces		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Érable sycomore	2021
<i>Acer opalus subsp. opalus</i>	Érable à feuilles d'obier	2021
Saxifragales : 4 espèces		
<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulée	2021
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	2021

<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	2021
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles poilues	2021
Solanales : 1 espèce		
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	2021
Gymnospermes : 5 espèces		
Cupressales : 1 espèce		
<i>Juniperus communis var. com</i>	Genévrier commun	2021
Pinales : 4 espèces		
<i>Abies alba</i>	Sapin blanc	2021
<i>Picea abies</i>	Épicéa commun	2021
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	2021
<i>Pinus nigra subsp. nigra</i>	Pin noir	2024
Mousses : 2 espèces		
Bryales : 1 espèce		
<i>Plagiomnium medium</i>	-	2022
Grimmiales : 1 espèce		
<i>Schistidium rivulare</i>	-	2020
Ptéridophytes : 3 espèces		
Polypodiales : 3 espèces		
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-des-murailles	2021
<i>Asplenium trichomanes</i>	Doradille des murailles	2021
<i>Polypodium vulgare</i>	Polypode commun	2021

Source des données

Origines de données : Biodiv'Aura

La taxonomie utilisée est celle du référentiel de l'INPN v18

Les statuts sont issus du référentiel de l'INPN v18

	Observé	Monde	Listes rouges		
	en		Europe	France	Région
Animalia : 41 espèces					
Amphibiens : 1 espèce1 espèce					
Anura : 1 espèce					
Rana temporaria Grenouille rousse (La)	2021				NT
Crustacés : 1 espèce1 espèce1 espèce					
Decapoda : 1 espèce					
Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs (L')	2024	EN		VU	
Insectes : 8 espèces5 espèces4 espèces6 espèces					
Coleoptera : 1 espèce					
Lucanus cervus Cerf-volant (mâle)	2021		NT		NT
Lepidoptera : 6 espèces					
Chazara briseis Hermite (L')	2023		NT	VU	EN
Parnassius apollo Apollon (L')	2023		NT		NT
Lycaena alciphron Cuivré mauvin (Le)	2023				NT
Polyommatus dorylas Azuré du Mélilot (L')	2020		NT	NT	NT
Polyommatus damon Sablé du Sainfoin (Le)	2023		NT		
Phengaris alcon Azuré de la Gentiane pneumo	2023			NT	NT
Odonata : 1 espèce					
Aeshna juncea Aeschne des joncs	2020			NT	

Mammifères : 1 espèce		1 espèce	1 espèce		
Rodentia : 1 espèce					
<i>Eliomys quercinus</i> Lérot	2022	NT	NT		
Oiseaux : 29 espèces		3 espèces	2 espèces	22 espèces	24 espèces
Accipitriformes : 5 espèces					
<i>Aquila chrysaetos</i> Aigle royal	2022			VU	VU
<i>Gypaetus barbatus</i> Gypaète barbu	2021	NT	NT	EN	CR
<i>Gyps fulvus</i> Vautour fauve	2022				VU
<i>Aegypius monachus</i> Vautour moine	2020	NT		EN	CR
<i>Accipiter nisus</i> Épervier d'Europe	2022				VU
Caprimulgiformes : 1 espèce					
<i>Apus apus</i> Martinet noir	2022		NT	NT	NT
Falconiformes : 1 espèce					
<i>Falco tinnunculus</i> Faucon crécerelle	2021			NT	NT
Galliformes : 1 espèce					
<i>Bonasa bonasia</i> Gélinotte des bois	2022			NT	NT
Passeriformes : 20 espèces					
<i>Hirundo rustica</i> Hirondelle rustique	2021			NT	NT
<i>Anthus trivialis</i> Pipit des arbres	2022				VU
<i>Anthus pratensis</i> Pipit farlouse	2021			VU	VU
<i>Sitta europaea</i> Sittelle torchepot	2021				NT
<i>Turdus iliacus</i> Grive mauvis	2021	NT			
<i>Sylvia borin</i> Fauvette des jardins	2021			NT	NT
<i>Regulus regulus</i> Roitelet huppé	2021			NT	VU
<i>Muscicapa striata</i> Gobemouche gris	2020			NT	NT
<i>Ficedula hypoleuca</i> Gobemouche noir	2020			VU	EN
<i>Garrulus glandarius</i> Geai des chênes	2022				NT
<i>Passer montanus</i> Moineau friquet	2021			EN	EN
<i>Serinus serinus</i> Serin cini	2021			VU	NT

<i>Chloris chloris</i> Verdier d'Europe	2022			VU	VU
<i>Carduelis carduelis</i> Chardonneret élégant	2021			VU	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bouvreuil pivoine	2021			VU	VU
<i>Emberiza citrinella</i> Bruant jaune	2022			VU	NT
<i>Delichon urbicum</i> Hirondelle de fenêtre	2021			NT	
<i>Poecile montanus</i> Mésange boréale	2021			VU	
<i>Linaria cannabina</i> Linotte mélodieuse	2021			VU	
<i>Spinus spinus</i> Tarin des aulnes	2021				VU
Piciformes : 1 espèce					
<i>Dendrocopos minor</i> Pic épeichette	2021			VU	VU
Reptiles : 1 espèce					
Squamata : 1 espèce					
<i>Vipera aspis</i> Vipère aspic (La)	2021				NT
Plantae : 2 espèces					
Angiospermes : 2 espèces			1 espèce		1 espèce
Apiales : 1 espèce					
<i>Katapsuxis silaifolia</i> Katapsuxide à feuilles de sila	2021				NT
Asparagales : 1 espèce					
<i>Orchis spitzelii</i> Orchis de Spitzel	2021		NT		

Synthèse des données naturalistes

Liste des espèces recensées

Ebron Tréminis

Source des données

Origines de données : TERE0, Martin Mussigman (ASPER)

La taxonomie utilisée est celle du référentiel de l'INPN v18

Les statuts sont issus du référentiel de l'INPN v18

Nom vernaculaire		Dernière observation
Animalia : 33 espèces		
Insectes : 14 espèces		
Lepidoptera : 4 espèces		
<i>Lampides boeticus</i>	Azuré porte-queue (L')	2025
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron (Le)	
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurore (L')	
<i>Cydalima perspectalis</i>	Pyrale du buis	2025
Orthoptera : 10 espèces		
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	2025
<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon des bois	2025
<i>Gomphocerippus rufus</i>	Gomphocère roux	2025
<i>Oedipoda caerulea</i>	OEdipode turquoise	2025
<i>Oedipoda germanica</i>	OEdipode rouge	2025
<i>Aiolopus strepens</i>	OEdipode automnale	2025
<i>Calliptamus italicus</i>	Caloptène italien	2025
<i>Gomphocerippus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	2025
<i>Gomphocerippus brunneus</i>	Criquet duettiste	2025

<i>Gomphocerippus mollis mollis</i>	Criquet des larris	2025
Mammifères : 2 espèces		
Carnivora : 1 espèce		
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	
Cetartiodactyla : 1 espèce		
<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	
Oiseaux : 15 espèces		
Cuculiformes : 1 espèce		
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	
Passeriformes : 13 espèces		
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	2025
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi	
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	
Piciformes : 1 espèce		
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	
Reptiles : 2 espèces		
Squamata : 2 espèces		
<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard à deux raies (Le)	2025
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles (Le)	2025

Plantae : 57 espèces		
Angiospermes : 54 espèces		
Apiales : 1 espèce		
<i>Pimpinella major</i>	Boucage élevé	
Asparagales : 1 espèce		
<i>Neottia ovata</i>	Néottie ovale	
Asterales : 3 espèces		
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Bupthalme à feuilles de saule	
<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	
Brassicales : 1 espèce		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur	
Buxales : 1 espèce		
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis toujours vert	
Caryophyllales : 1 espèce		
<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire faux basilic	
Cornales : 1 espèce		
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	
Dipsacales : 3 espèces		
<i>Lonicera xylosteum</i>	Chèvrefeuille des haies	
<i>Valerianella locusta</i>	Valérianelle potagère	
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	
Fabales : 7 espèces		
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire	
<i>Coronilla minima</i>	Coronille naine	
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytisophylle à feuilles sessiles	
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	
<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire	
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	

Fagales : 1 espèce		
<i>Alnus alnobetula</i>	Aulne vert	
Gentianales : 1 espèce		
<i>Galium</i>	Gaillet	
Geraniales : 1 espèce		
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	
Lamiales : 8 espèces		
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleia de David	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne élevé	
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	
Malpighiales : 6 espèces		
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe faux amandier	
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce	
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Salix eleagnos</i>	Saule drapé	
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	
Poales : 6 espèces		
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	
<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque	
<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge	
<i>Melica nutans</i>	Mélique penchée	
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	

<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	
Ranunculales : 3 espèces		
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	
<i>Helleborus foetidus</i>	Ellébore fétide	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	
Rosales : 7 espèces		
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	
<i>Potentilla verna</i>	Potentille printanière	
<i>Poterium sanguisorba</i>	Potérium sanguisorbe	
<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens	
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce ligneuse	
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	
Sapindales : 1 espèce		
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailante glanduleux	
Saxifragales : 1 espèce		
<i>Sedum</i>	Orpin	
Gymnospermes : 3 espèces		
Cupressales : 1 espèce		
<i>Juniperus communis</i>	Genévrier commun	
Pinales : 2 espèces		
<i>Abies alba</i>	Sapin blanc	
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	

Synthèse des données naturalistes

Espèces évaluées comme menacées
ou quasi-menacées suivant la classification de

Ebron Tréminis

Source des données

Origines de données : TEREО, Martin Mussigman (ASPER)

La taxonomie utilisée est celle du référentiel de l'INPN v18

Les statuts sont issus du référentiel de l'INPN v18

	Observé en	Monde	Listes rouges		
			Europe	France	Région
Animalia : 1 espèce					
Oiseaux : 1 espèce				1 espèce	1 espèce
Passeriformes : 1 espèce					
Serinus serinus Serin cini				VU	NT
Plantae : 3 espèces					
Angiospermes : 3 espèces		3 espèces	3 espèces	2 espèces	2 espèces
Gentianales : 1 espèce					
Galium Gaillet					
Lamiales : 1 espèce					
Fraxinus excelsior Frêne élevé		NT	NT		
Saxifragales : 1 espèce					
Sedum Orpin					