

Analyse de la haie sur le site de Stenay (57)

Localisation du site

Localisation : Stenay 55700

Parcelle : Zi / 89




Figure 1 : Localisation du site et de la haie

Znieff

Tableau 1: ZNIEFF aux alentours du site

Type ZNIEFF	Identifiant	Nom	Localisation
ZNIEFF 1	410008832	FORET DE WOEVRE ET GITE A CHIROPTERES DE MOUZAY	350 m à l’Est
ZNIEFF 2	410010382	PLAINE DE LA WOEVRE NORD	0m au Nord-Est



Figure 2: Znieff type 1



Figure 3: Znieff type 2



Figure 4: Haie en bordure de parcelle

Analyse de la haie de Stenay

La haie bordant la parcelle du projet à Stenay se caractérise par une largeur réduite et une composition floristique assez monotone, dominée par des arbustes pionniers (prunellier, aubépine, ronce). Elle présente peu de strates écologiques différenciées, ne comporte pas de hauts jets ni de bois sénescents et ne montre pas de diversité marquée en essences ligneuses. Ces caractéristiques limitent son intérêt écologique intrinsèque, notamment en termes de refuge et de nidification pour l'avifaune spécialisée.

Concernant les chiroptères, cette haie ne peut être considérée comme un gîte potentiel, car elle ne présente pas les conditions favorables (absence de cavités dans des arbres matures, d'écorces décollées ou de structures bâties pouvant servir d'abri). Elle peut néanmoins jouer un rôle fonctionnel secondaire en tant que corridor de déplacement ou zone de chasse ponctuelle pour certaines espèces opportunistes.

Malgré sa valeur écologique modérée, la haie conserve une fonction paysagère et de structuration des milieux agricoles ouverts. Sa position en lisière immédiate de la **ZNIEFF de type II n°410010382 – Plaine de la Woëvre Nord** lui confère une certaine importance en matière de connectivité écologique, en reliant partiellement la matrice cultivée aux espaces naturels et bocagers voisins.

Mesures à prendre pour le projet de stockage

Dans le cadre du projet, une attention particulière sera portée à la préservation stricte de la haie existante :

- Aucune coupe, arrachage ou dégradation
- Bande enherbée tampon de 3 à 5 mètres
- Un renforcement écologique par la plantation complémentaire d'essences locales diversifiées (charme, érable champêtre, noisetier, sureau noir, aubépine, prunellier, lierre au pied), permettant de recréer plusieurs strates végétales. Ces aménagements contribueront à améliorer la valeur écologique de la haie tout en renforçant son rôle fonctionnel en tant que corridor et habitat pour la faune locale.