



Annexe obligatoire – Plans et présentation des projets



Le projet de démolition et reconstruction des bâtiments du practice



Le projet de Pitch and Putt

Le projet de démolition et reconstruction des bâtiments du practice





Annexe obligatoire – Plan et présentation du projet de démolition/reconstruction des bâtiments du practice



Bâtiment en projet : emprise au sol de 334m²



Le projet de Pitch and Putt



Annexe obligatoire – Plan et présentation du projet de Pitch and putt



- Parcours école à destination d'un public débutant
- Départ et greens synthétiques, perméables
- Des zones enherbées, tondues à différentes fréquences
- Aucun arrosage
- Aucun intrant





Annexe obligatoire – Plan et présentation du projet de Pitch and putt

Des surfaces perméables et ne nécessitant pas d'arrosage

Notre projet de parcours Pitch and Putt consiste en la création d'un parcours école destiné à recevoir un maximum de publics débutants, enfants comme adultes.

Les 3 ha prévus pour la réalisation de ce dernier seront composés de :

- 9 greens synthétiques d'une surface totale d'environ 900M2
- 9 départs synthétiques d'une surface totale d'environ 45m2
- d'environ 1 ha de fairway tondu à 15mm 1 fois par semaine en période de pousse.
- d'environ 1 ha de rough 50mm tondu 1 fois par semaine en période de pousse.
- d'environ 1 ha de rough laissé en fauche tardive, synonyme de refuge pour la biodiversité.

Les greens et départs synthétiques sont parfaitement perméables. L'installation s'opère de manière à ce que ces derniers soient simplement posés sur un fond de forme, composé de tout-venant compacté et de sable.

Ces surfaces ne nécessitent que peu d'entretien (soufflage, brossage) et surtout pas d'arrosage, ni de traitements.




Photos références du golf de Louvigny



Annexe obligatoire – Plan et présentation du projet de Pitch and putt

Des surfaces perméables et ne nécessitant pas d'arrosage

Comme le montre les photos, en période estivale, seuls les greens synthétiques conservent leur couleur verte. En effet, sans arrosage, les graminées des rough et des fairways sèchent et ne retrouvent pas leurs couleurs avant les pluies automnales.



Photos références du golf de Louvigny

Nous opterons pour des graminées de types fétuques plus résilientes et plus élégantes notamment pour les roughs en fauche tardive. (photo ci jointe)

La durée de vie des parties synthétiques est d'une dizaine d'années et elles sont ensuite recyclables.

En résumé l'exploitation de l'intégralité de ce parcours école se fera sans arrosage et sans produits phytos.