

Annexe 5 : Projet d'aménagement



Figure 1 : Localisation des profils (données LIDAR 2023 précises) (Source : AVP Phase 2)




Figure 2 : Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

Abscisse : 0.000 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

[illegible]

Date : 01/10/2024

Dossier : 2024 03 27-73 AVP MNT 2013 précis - 2021

Figure 3 : Profil n°1 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)





Figure 4 : Profil n°2 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)



PC : 1064.00 m									
Altitudes LIDAR 2013 précis	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27
Distances à l'axe LIDAR 2013 précis	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Distances partielles LIDAR 2013	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Altitudes 2021	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27	1052.27
Distances à l'axe 2021	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Distances partielles TN 2013	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00

Date : 01/10/2024

Dossier : 2024-03-27-73_AVP_MNT_2013 - 2021

Figure 5 : Profil n°3 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

Profil n°: P04

Abscisse : 151.075 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100



Remblai : : 33 m²
Déblai : : 4 m²

PC : 1064.00 m

Altitudes LIDAR 2013 précis	167.11	167.12	167.13	167.14	167.15	167.16	167.17	167.18	167.19	167.20	167.21	167.22	167.23	167.24	167.25	167.26	167.27	167.28	167.29	167.30	167.31	167.32	167.33	167.34	167.35	167.36	167.37	167.38	167.39	167.40	167.41	167.42	167.43	167.44	167.45	167.46	167.47	167.48	167.49	167.50	167.51	167.52	167.53	167.54	167.55	167.56	167.57	167.58	167.59	167.60	167.61	167.62	167.63	167.64	167.65	167.66	167.67	167.68	167.69	167.70	167.71	167.72	167.73	167.74	167.75	167.76	167.77	167.78	167.79	167.80	167.81	167.82	167.83	167.84	167.85	167.86	167.87	167.88	167.89	167.90	167.91	167.92	167.93	167.94	167.95	167.96	167.97	167.98	167.99	168.00											
Distances à l'axe LIDAR 2013 précis	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Distances partielles LIDAR 2013	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Altitudes 2021	167.11	167.12	167.13	167.14	167.15	167.16	167.17	167.18	167.19	167.20	167.21	167.22	167.23	167.24	167.25	167.26	167.27	167.28	167.29	167.30	167.31	167.32	167.33	167.34	167.35	167.36	167.37	167.38	167.39	167.40	167.41	167.42	167.43	167.44	167.45	167.46	167.47	167.48	167.49	167.50	167.51	167.52	167.53	167.54	167.55	167.56	167.57	167.58	167.59	167.60	167.61	167.62	167.63	167.64	167.65	167.66	167.67	167.68	167.69	167.70	167.71	167.72	167.73	167.74	167.75	167.76	167.77	167.78	167.79	167.80	167.81	167.82	167.83	167.84	167.85	167.86	167.87	167.88	167.89	167.90	167.91	167.92	167.93	167.94	167.95	167.96	167.97	167.98	167.99	168.00											
Distances à l'axe 2021	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Distances partielles TN 2013	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

Date : 01/10/2024

Dossier : 2024 03 27-73 AVP MNT 2013 précis - 2021

Figure 6 : Profil n°4 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)



Remblai : : 47 m²
Déblai : : 3 m²

[illegible]

Figure 7 : Profil n°5 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

Abscisse : 251.069 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100




Figure 8 : Profil n°6 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

Figure 9 : Profil n°7 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)



Profil dessiné par Covadis

Profil n°: P08


Abscisse : 300.936 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100



Remblai : : 62 m³
Déblai : : 0 m³



PC : 1061.00 m

Altitudes LIDAR 2013 précis	1061.00	1061.01	1061.02	1061.03	1061.04	1061.05	1061.06	1061.07	1061.08	1061.09	1061.10	1061.11	1061.12	1061.13	1061.14	1061.15	1061.16	1061.17	1061.18	1061.19	1061.20	1061.21	1061.22	1061.23	1061.24	1061.25	1061.26	1061.27	1061.28	1061.29	1061.30	1061.31	1061.32	1061.33	1061.34	1061.35	1061.36	1061.37	1061.38	1061.39	1061.40	1061.41	1061.42	1061.43	1061.44	1061.45	1061.46	1061.47	1061.48	1061.49	1061.50	1061.51	1061.52	1061.53	1061.54	1061.55	1061.56	1061.57	1061.58	1061.59	1061.60	1061.61	1061.62	1061.63	1061.64	1061.65	1061.66	1061.67	1061.68	1061.69	1061.70	1061.71	1061.72	1061.73	1061.74	1061.75	1061.76	1061.77	1061.78	1061.79	1061.80	1061.81	1061.82	1061.83	1061.84	1061.85	1061.86	1061.87	1061.88	1061.89	1061.90	1061.91	1061.92	1061.93	1061.94	1061.95	1061.96	1061.97	1061.98	1061.99	1062.00
Distances à l'axe LIDAR 2013 précis	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Distances partielles LIDAR 2013	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Altitudes 2021	1061.00	1061.01	1061.02	1061.03	1061.04	1061.05	1061.06	1061.07	1061.08	1061.09	1061.10	1061.11	1061.12	1061.13	1061.14	1061.15	1061.16	1061.17	1061.18	1061.19	1061.20	1061.21	1061.22	1061.23	1061.24	1061.25	1061.26	1061.27	1061.28	1061.29	1061.30	1061.31	1061.32	1061.33	1061.34	1061.35	1061.36	1061.37	1061.38	1061.39	1061.40	1061.41	1061.42	1061.43	1061.44	1061.45	1061.46	1061.47	1061.48	1061.49	1061.50	1061.51	1061.52	1061.53	1061.54	1061.55	1061.56	1061.57	1061.58	1061.59	1061.60	1061.61	1061.62	1061.63	1061.64	1061.65	1061.66	1061.67	1061.68	1061.69	1061.70	1061.71	1061.72	1061.73	1061.74	1061.75	1061.76	1061.77	1061.78	1061.79	1061.80	1061.81	1061.82	1061.83	1061.84	1061.85	1061.86	1061.87	1061.88	1061.89	1061.90	1061.91	1061.92	1061.93	1061.94	1061.95	1061.96	1061.97	1061.98	1061.99	1062.00
Distances à l'axe 2021	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
Distances partielles TN 2013	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

Date : 01/10/2024

Dossier : 2024 03 27-73 AVP MNT 2013 précis - 2021

Figure 10 : Profil n°8 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

Dossier : 2024-03-27-73-AVP-MNT-2013-précis - 2021

Figure 11 : Profil n°9 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)



Dossier : 2024-03-27-73 AYP MNT 2013 précis - 2021

Figure 12 : Profil n°10 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)




Figure 13 : Profil n°11 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)




Figure 14 : Profil n°12 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)


[illegible]

Figure 17 : Profil n°15 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)




Figure 18 : Profil n°16 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)




Figure 20 : Profil n°18 - Comparaison LIDAR 2013 précis – LIDAR 2021 (Source : AVP Phase 2)

