

Impacte du boisement sur la ZNIEEF de type 1 « Bois et landes de La Clotte, La Tauziolle et Labadie » et la ZNIEEF de type 2 « La Douze et milieux annexes »

Introduction

L'ensemble du projet de boisement est concerné par la ZNIEEF de type 1 et la ZNIEEF de type 2



Figure 1 : cartographie présentant le contour du projet avec la couche ZNIEEF de type 1 sur la droite et la couche ZNIEEF de type 2 sur la gauche.

1) Habitats potentiels de la parcelle

1.1)Végétation caractéristique de la zone.

Lors du passage sur le terrain le 24/05 en journée ensoleillée, il a été observé en parcour en plein, une flore typiquement agricole, telle que de l'ajonc, de la renoncule boursouflée et de l'angélique.



Figure 2 : photographie prise lors de la prospection terrain le 18/06

Le bocage et les haies seront conservés. Ils sont constitués de feuillus divers.

Par ailleurs, les sondages pédologiques n'ont relevé aucune trace d'hydromorphies avant 40 cm de profondeur. D'après la définition des zones humides du code de l'environnement (article L.211-1), il peut être conclu que la zone n'est pas une zone humide.

2) Végétation caractéristique de la zone.

Lors de la prospection en plaine, il a été observé en parcourant la parcelle la présence de papillons citron et vulcain, et entendu au loin la cisticole des joncs.

3) Les habitats caractéristiques des zonages

2.1) ZNIEEF de type 1 « Bois et landes de La Clotte, La Tauziolle et Labadie »

Les habitats caractéristiques de la ZNIEEF de type 1 sont énumérés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : habitat déterminant de la ZNIEEF de type 1

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.239 Landes aquitano-ligériennes à <i>Ajuncs nains</i>			10	
	31.237 Landes pyrénéo-cantabriques à <i>Erica vagans</i> et <i>Erica cinerea</i>			7	
	31.13 Landes humides à <i>Molinia caerulea</i>			5	
	41.55 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides			20	
	41.65 Forêts françaises de <i>Quercus pyrenaica</i>			5	
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire			1	
	54.4 Bas-marais acides			2	
	44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes		Informateur : ECMC (Royaud Alain)	3	2006 - 2006
	53.216 Carépaies à <i>Carex paniculata</i>			2	

Il pourrait donc être conclu qu'il n'y a pas d'habitat déterminant propre à la ZNIEEF sur la zone qui sera boisée en pin Maritime. L'impact du boisement par rapport à la ZNIEEF est donc faible.

Source : Seconds Jérôme (Association botanique gersoise), - 730030477, Bois et landes de La Clotte, La Tauziolle et Labadie. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P.
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730030477.pdf>

2.2) ZNIEEF de type 2 « La Douze et milieux annexes »

Les habitats caractéristiques de la ZNIEEF de type 2 sont énumérés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : habitats déterminants de la ZNIEEF de type 2

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.414 <i>Colonies d'Ulriculaires</i>				
	41.6 <i>Forêts de Chêne tauzin</i>			2	
	53.111 <i>Phragmitaies inondées</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>			5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			8	
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>			6	
	22.3232 <i>Gazons à petits Souchets</i>		Informateur : AREMIP (Parde Jean-Michel)		2005 - 2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			2	
	41.22 <i>Frénaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaines</i>		Informateur : ABG (Seconds Jérôme)	4	2005 - 2005
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>		Informateur : ECMC (Royaud Alain)	1	2006 - 2006

Il pourrait donc être conclu qu'il n'y a pas d'habitat déterminant propre à la ZNIEEF sur la zone qui sera boisée en pin maritime. L'impact du boisement par rapport à la ZNIEEF est donc faible.