



**Agir pour
la biodiversité**



Synthèse naturaliste concernant le projet de DFCI - Communauté de commune du Crestois et Pays de Saillans

Financeurs

Partenaires



REDACTION ET VALIDATION

Objet	Personne
Rédaction	Antoine ALBISSON, Chargé d'études
Relecture et validation	Cindie ARLAUD, Responsable de pôle

STRUCTURES

Réalisé par :

LPO Auvergne Rhône-Alpes

Adresse : 100 rue des Fougères 69009 Lyon

Tél : 06 19 01 96 61

Email : cindie.arlaud@lpo.fr



Pour :

Communauté de communes Crestois et Pays de Saillans

Adresse : 15 chemins des Senteurs, 26400 Aouste-sur-Sye

Tél : 09 70 59 05 14



CREDITS PHOTO

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	5
1. CONTEXTE	5
2. DONNEES NATURALISTES.....	5
3. PROSPECTIONS CIBLEES.....	6
ZONAGE REGLEMENTAIRE.....	7
DONNEES FAUNISTIQUES ET HABITATS D'INTERETS.....	8
1. PERIMETRE DE L'ETUDE	8
2. PRESSION D'OBSERVATION SUR LA ZONE D'ETUDE.....	8
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE.....	9
1. AVIFAUNE	9
1.1. Statuts biologiques et de conservation	9
1.2. Espèces cavernicoles.....	13
1.3. Espèces arboricoles	14
2. AMPHIBIENS	14
3. REPTILES	16
4. ENTOMOFAUNE	17
5. CHAUVES-SOURIS.....	19

6. MILIEUX HUMIDES	20
PROSPECTIONS CIBLEES.....	21
1. ZONES HUMIDES	22
2. MILIEUX FORESTIERS ET LISIERES	25
3. HAIES	29
4. AUTRES MILIEUX	32
CONCLUSION.....	35
ANNEXES.....	36

INTRODUCTION

1. CONTEXTE

La menace des feux de forêts est croissante en raison du changement climatique et du contexte local : sécheresse des sols et du climat, vent fort en été (mistral), urbanisation et forte présence humaine. Pour répondre à ces menaces, la communauté de communes Crestois et Pays de Saillans élabore un projet de piste de Défense de la Forêt contre les Incendies.

La présente synthèse répond au souhait de la communauté de communes Crestois et Pays de Saillans, en tant que porteuse du projet, de dresser un état des connaissances sur les enjeux faunistiques et écologiques présents sur l'emprise de la DFCI ainsi que ses abords immédiats. L'objectif est de réduire l'impact potentiel du projet sur la faune et leurs habitats en prenant en compte les enjeux les plus en amont possible.

L'absence de donnée ne signifie pas une absence d'enjeu. Cette étude a lieu sur l'analyse des données des bases de données (Faune France, géonature, pôle invertébré) avec une validation terrain, mais ne se veut aucunement exhaustive.

2. DONNEES NATURALISTES

Afin de réaliser ce travail, les bases de données gérées par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation territoriale Drôme-Ardèche ont été consultées. La collecte de données naturalistes a débuté il y a plus de quarante ans. Sous l'impulsion de la LPO France, les associations alors départementales intègrent en 2010 le réseau VisioNature et acquièrent un nouvel outil de gestion des données : www.faune-aura.org. Ces bases de données naturalistes en ligne sont accessibles à tous. En ce qui concerne les chiroptères, certaines spécificités de ce groupe d'espèces mènent à le traiter de manière différente au niveau de la collecte et de la gestion des données. La base de données régionale DB-Chiro permet de centraliser les données mais n'est, pour l'instant, pas intégrée au réseau VisioNature.

Ces bases de données naturalistes sont des outils indispensables à la connaissance et à la préservation de la biodiversité.

Ainsi la LPO dispose à la fois de données historiques et de données plus récentes, collectées, partagées en temps réel et immédiatement mobilisables pour la protection de la nature.

En dehors d'études spécifiques imposant l'application de protocoles standardisés, l'ensemble de ces données amène avant tout à la connaissance en termes de présence/absence des espèces sur un secteur donné, à un instant T, et sont le reflet de l'effort de prospection appliqué. Elles ne traduisent donc que partiellement la distribution réelle des espèces. Les données ne sont donc pas exhaustives et les enjeux peuvent donc être incomplets.

Le présent document est une synthèse des connaissances faunistiques actuelles sur un tampon de 300 m autour du tracé de la DFCI. L'identification des enjeux se base sur des méthodologies semblables à celles utilisées dans les bureaux d'études et sur une bibliographie scientifique.

Ce document contient des données d'espèces sensibles qui sont la propriété de leurs créateurs et dont la LPO a la gestion. Il est donc à usage unique dans le cadre strict de l'étude menée par le commanditaire et ne peut être diffusé hors du cadre de cette étude.

3. PROSPECTIONS CIBLEES

Dans le cadre de cette synthèse naturaliste, 3 journées de terrain sont réalisées pour ajuster au mieux les connaissances sur la zone d'étude. Dans un souci de lecture des enjeux et d'une contrainte temporelle de réalisation du projet, ces inventaires complémentaires sont réalisés de mi-février à fin mars 2026 (27/02, 06/03, 10/03).

L'objectif de ces visites de terrain est d'identifier les habitats d'intérêt et leurs espèces associées les plus sensibles au dérangement ou à la destruction lors des chantiers de voiries. Les zones les plus pauvres en données sont privilégiées pour combler les lacunes de connaissances. Au regard de la zone d'étude et des milieux rencontrés : les amphibiens, l'avifaune, les chiroptères ainsi que les zones humides et les vieux boisements ou arbres d'intérêts écologiques feront l'objet d'une attention particulière. Concernant l'avifaune, seule sera pris en compte les espèces nicheuses. Les oiseaux en transit ou en hivernage ne sont pas impactés par la nature de ce projet.

ZONAGE REGLEMENTAIRE

Dans un rayon de 10 km autour du projet, différents zonages écologiques réglementaires sont présents (Tableau 1). La nature des travaux et le positionnement géographique de la DFCI ne devrait impacter que trois zonages de cette liste : Zone Natura 2000 (SIC) des Pelouses, forêts et grottes du massif de Saou, le Natura 2000 (ZPS) Massif de Saoû et crêtes de la Tour ainsi que l'Espace Naturel Sensible qui rejoint l'emprise des deux premiers zonages.

Tableau 1 : Liste des zonages écologiques réglementaires et leur distance à la zone implantation du projet.

Type de zonage	Identifiant	Nom du site	Distance à la ZIP
Natura 2000 ZPS	FR8212018	Massif de Saou et crêtes de la Tour	0 KM
Natura 2000 SIC	FR8201686	Pelouses, forêts et grottes du massif de Saou	0 KM
Espace Naturel Sensible	2192323	Forêt de Saou	0 KM
Natura 2000 SIC	FR8201690	Grotte à Chauves-souris des Sadoux	4 KM
Natura 2000 SIC	FR8201697	Grotte à chauves-souris de Baume Sourde	3 KM
Réserve Naturelle Régionale	FR9300188	Réseau de grottes à chauves-souris en Drôme et en Ardèche (grottes de Baume Sourde et de Meysset)	4 KM
Réserve Naturelle Régionale	FR9300068	Grotte des Sadoux	6 KM
Natura 2000 SIC	FR8201681	Gervanne et rebord occidental du Vercors	3 KM
Réserve Naturelle Nationale	FR3600089	Val de Drôme	8 KM
Arrêté de Protection de Biotope	FR3801127	Marais du pas de l'Etang	3 KM
Arrêté de protection d'habitats naturels	FR4300008	Ripisylves et forêts alluviales de la rivière Drôme et de ses affluents	2 KM




Figure 1 : Zonages écologiques réglementaires

DONNEES FAUNISTIQUES ET HABITATS D'INTERETS

1. PERIMETRE DE L'ETUDE

Le périmètre de l'étude tient compte des domaines vitaux des groupes taxonomiques étudiés et de la nature du projet. Les données de cette étude sont extraites dans un rayon de 300 m autour du tracé de la piste DFCI.

2. PRESSION D'OBSERVATION SUR LA ZONE D'ETUDE

Comme précisé en introduction, la mobilisation des données conduit avant tout à la connaissance de la présence ou l'absence des espèces sur un secteur donné et à un instant T, selon la pression d'observation mobilisée. L'absence de donnée de présence sur les cartes des figures 1 et 2 révèle ainsi l'absence de contact à un instant T mais ne signifie en aucun cas l'absence des espèces sur ces secteurs.

Deux secteurs concentrent la majorité des données (Aubenasson-le château, Piegros-

la-Clastre – Louvigne/Fontiane/Le Bouchet). L'agrégation de données est liée à la présence de chemins de randonnées et aux prospections régulières de naturalistes locaux. Plusieurs autres secteurs sont en revanche pauvres en observations naturalistes (Figure 2).




Figure 2 : Répartition des données faunistiques sur la zone d'étude entre 1978 et 2026

Cette synthèse regroupe 2571 données bibliographiques pour 251 espèces. La majorité des données concernent l'avifaune avec plus de 70% des éléments récoltés.

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

1. AVIFAUNE

1.1. STATUTS BIOLOGIQUES ET DE CONSERVATION

Les oiseaux nicheurs sont observés en période de reproduction dans un habitat qui leur est favorable, ou identifiés en nidification dans la zone d'étude. Trois types de situations sont rencontrées :

o **Nicheurs possible** : espèces détectées en période de reproduction dans un habitat favorable à leur nidification, par la simple présence ou le chant d'un individu.

o **Nicheurs probable** : espèces pour lesquelles des indices de cantonnement et/ou de préparation d'une reproduction peuvent être relevés (parades, accouplement, visite de cavité...), mais sans qu'il s'agisse d'indices de reproduction proprement dits.

o **Nicheurs certain** : espèces pour lesquelles les observations permettent d'affirmer sans aucune ambiguïté une nidification en cours (adultes couvant, nourrissage, jeunes à l'envol...) ou très récente (nid vide avec coquilles d'œufs...).

Les espèces d'oiseaux nicheuses sont dites à enjeux lorsqu'elles présentent au moins une des caractéristiques suivantes :

- Présent en Annexe I de la directive Natura 2000 (Annexe 1)
- Protection au niveau national (Annexe 1)
- Présente sur liste rouge (AuRA ou national) avec au moins avec le statut vulnérable (VU), en danger (EN) ou en danger critique d'extinction (CR) (Annexe 2)

Les autres oiseaux qui ne répondent pas à ces critères sont considérés en migration, en transit, en hivernage ou estivants. Ils ne sont pas mis en avant dans cette étude car l'impact de l'aménagement d'une piste DFCI sur leur conservation est nulle ou négligeable.

Tableau 2 : Liste des espèces d'oiseaux sur la zone d'étude comprenant leurs statuts de conservation (selon code couleur liste rouge UICN), leurs statuts réglementaires (Annexe I surligné en orange), leurs statuts biologiques ainsi que le type d'enjeux quant à leur nidification

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs	Enjeux nicheurs patrimoniaux
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC, NAW	VU		Article 3	Possible	1	2025	Lisière
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	VU	VU	I	Article 3	Probable	3	2025	Falaise
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	NT, LCw, NAm	NT	II/2		Probable	4	2021	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	LC, NAW	LC	I	Article 3	Possible	2	2024	Prairies buissonnantes
Autour des palombes	<i>Astur gentilis</i>	LC, NAW, NAm	LC		Article 3		1	2025	Nid en canopée
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	LC, LCw, NAm	NT	II/1, III/2			1	2024	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC, NAW	LC		Article 3		2	2015	
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC, NAW	LC		Article 3	Probable	3	2024	bâti
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	LC, LCm	LC	I	Article 3	Probable	5	2024	Canopée
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	VU, NAW	VU		Article 3	Possible	2	2024	Canopée
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	LC	NT		Article 3	Possible	20	2020	Pierriers avec buissons

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs	Enjeux nicheurs patrimoniaux
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	4	2025	Lisière, zones buissonnantes
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	NT, NAm, NAW	CR	I	Article 3		2	2025	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC, NAW, NAm	LC		Article 3	Probable	5	2025	Canopée
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	VU, NAW, NAm	LC		Article 3	Probable	9	2024	Lisière, prairies buissonnantes
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	LC	NT		Article 3	Possible	1	2015	Cavités
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	LC	LC	I	Article 3	Possible	1	2023	Cavités arbres
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC, NAW	LC		Article 3	Probable	4	2025	Cavités arbres
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	LC, NAm	LC	I	Article 3	Probable	5	2025	Nid en canopée
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	VU	LC		Article 3	Possible	1	2024	Prairies
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC, NAW	LC	II/2		Possible	50	2024	
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC, DDm	LC		Article 3	Probable	2	2025	Parasite de passereaux
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	LC, NAm	LC	I	Article 3	Possible	3	2024	Forêts et chemins forestiers
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LC, NAm, NAW	VU		Article 3	Possible	1	2025	Canopée
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	NT, NAW, NAm	NT		Article 3	Probable	2	2024	Bâti
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	LC, NAm, NAW	LC	I	Article 3	Certain	3	2025	Falaises
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC, NAW, NAm	LC		Article 3	Probable	5	2025	Lisière
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	LC, DDm	LC		Article 3		1	2021	
Fauvette passerinette	<i>Curruca iberiae</i>					Possible	1	2023	Prairies buissonnantes
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC, NAW	NT	II/2		Probable	7	2025	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	NT, DDm	NT		Article 3		1	2015	
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	VU, DDm	EN		Article 3		3	2025	
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	LC	LC		Article 3	Probable	5	2025	Canopée
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	LC, NAm, LCw	VU		Article 3		120	2019	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	LC		Article 3	Possible	2	2025	Ecorces décollés
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC, NAW, NAm	LC	II/2		Probable	4	2025	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC, NAW, NAm	LC	II/2		Probable	3	2025	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC, NAW	LC		Article 3		5	2025	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	CR, NAm, NTw		I	Article 3		209	2021	
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	LC, NAm	LC		Article 3	Possible	50	2025	Fronts sableux
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC, NAW, NAm	LC		Article 3		2	2020	
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	LC, NAm, NAW	LC		Article 3	Possible	1	2021	Canopée
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	NT, DDm	LC		Article 3	Certain	15	2025	Bâti
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	15	2017	Falaises
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	NT, DDm	NT		Article 3	Certain	20	2025	Bâti
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	LC, NAW	NT		Article 3	Possible	1	2021	Cavités arbres, lisières
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC, NAm	LC		Article 3	Possible	1	2016	Prairies buissonnantes
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	VU, NAm, NAW	LC		Article 3	Possible	1	2013	Prairies buissonnantes
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	LC	LC		Article 3	Possible	12	2023	Falaises
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	NT, DDm	NT		Article 3	Probable	2	2024	Bâti

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs	Enjeux nicheurs patrimoniaux
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC, NAM, NAW	LC	II/2		Certain	6	2025	Lisière
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC, NAM	LC		Article 3	Probable	17	2025	Lisière
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC, NAM	LC		Article 3	Certain	6	2025	Cavités arbres
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC, NAM, NAW	LC		Article 3	Certain	8	2025	Cavités arbres
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	LC		Article 3	Probable	5	2025	Cavités arbres
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	LC, NAW, NAM	LC		Article 3	Probable	2	2024	Cavités arbres
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	LC	LC		Article 3	Probable	3	2025	Cavités arbres
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	LC, NAM	LC	I	Article 3	Probable	8	2025	Nid en canopée
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	VU, NAM, VUw	NT	I	Article 3		1	2016	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC, NAM	LC		Article 3	Possible	24	2020	Bâti
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	NT, NAM	EN		Article 3		1	2025	
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	LC	LC		Article 3	Possible	1	2018	Cavités arbres
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC, NAW	LC		Article 3	Certain	4	2025	Cavités arbres
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>	VU	VU		Article 3	Possible	2	2024	Cavités arbres
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	LC	I	Article 3	Probable	2	2025	Cavités arbres
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	LC		Article 3	Possible	3	2025	Cavités arbres
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	NT, NAM, NAW	NT	I	Article 3	Probable	2	2023	Prairies buissonnantes
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC, NAM, LCw	LC	II/1, III/1		Probable	41	2025	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC, NAW, NAM	LC		Article 3	Probable	15	2025	Canopée
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	NAM, DDw			Article 3		12	2025	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC, DDm	VU		Article 3	Probable	1	2024	Au sol en forêt
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	VU, DDw, NAM	VU		Article 3		6	2025	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC, NAM	LC		Article 3	Probable	3	2025	Sol forestier
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	NT, DDm	NT		Article 3		1	2020	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT, NAM	NT		Article 3	Possible	1	2023	Sol forestier
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC, NAM, NAW	LC		Article 3	Probable	3	2025	Canopée
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC, NAM, NAW	LC		Article 3	Probable	2	2025	Cavités, canopée
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	NT, NAW, NAM	VU		Article 3		4	2025	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC, NAW, NAM	LC		Article 3	Probable	4	2025	Lisières
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC, NAM	LC		Article 3	Probable	2	2023	Cavités
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC, NAM, NAW	LC		Article 3	Certain	2	2025	Bâti
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	VU, NAM	NT		Article 3	Probable	10	2024	Lisières, prairies buissonnantes
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	NT		Article 3	Probable	3	2025	Cavités
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>		LC		Article 3	Probable	2	2025	Prairies buissonnantes
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	LC, NAM, DDw	VU		Article 3		25	2023	
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	NT	NT		Article 3		1	2025	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	LC, NAM, NAW	NT		Article 3	Probable	1	2025	Lisière, vergers
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	VU, NAM	VU	II/2		Possible	2	2023	Nid houpier
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC, NAM	LC	II/2		Possible	1	2016	Canopée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs	Enjeux nicheurs patrimoniaux
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC, NAW	LC		Article 3	Probable	3	2025	Sol forestier
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	LC	VU	I	Article 3		8	2025	
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	EN, NAm	CR	I	Article 3		1	2025	
Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i>	NT	NT		Article 3		3	2016	
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	VU, NAm, NAW	VU		Article 3	Possible	14	2025	Lisières

Code couleur pour « enjeux nicheurs patrimoniaux » concernant le projet de piste DFCI :

- Espèce à enjeux majeurs 
- Espèces à enjeux forts 
- Espèces à enjeux modérés 
- Espèces sans enjeu 

L'autour des palombes se voit attribué un enjeu malgré l'absence de statut reproducteur. En effet, cette espèce est difficilement détectable d'autant plus en période de reproduction. Les forêts présentes sur la zone d'étude remplissent les conditions quant à sa nidification. Il est hautement probable qu'il niche sur le secteur d'étude sans qu'il puisse avoir été identifié comme tel. Des recherches complémentaires seront effectuées sur la phase de terrain.

1.2. ESPECES CAVERNICOLES

Les cavités naturelles ou celles créées par les pics sont des espaces de reproduction pour de nombreuses espèces en forêt et lisière. On note sur le périmètre de l'étude :

- **Bucérotiformes** : huppe fasciée
- **Passériformes** : sittelle torchepot, mésange noire, mésange huppée, mésange nonnette, mésange charbonnière, mésange bleue, grimpereau des jardins, rougequeue à front blanc
- **Piciformes** : pic noir (Annexe I), pic vert, pic épeiche, pic épeichette, torcol fourmilier
- **Strigiformes** : chouette hulotte, chouette de Tengmalm (Annexe I), petit-duc-scops, chevêche d'Athéna

La destruction d'arbres habitats entraîne la perte de gîte pour les espèces citées. Une carte des arbres habitats proches du tracé sera établie sur la base des observations de terrain.

1.3. ESPECES ARBORICOLES

La strate arborée offre des conditions favorables à la nidification d'espèces spécifiques aux massifs forestiers :

- **Colombiformes** : tourterelle des bois (VU en Fr et AuRA)
- **Corvidés** : grand corbeau
- **Passeriformes** : bouvreuil pivoine (VU en AuRA)
- **Rapaces diurnes** : circaète Jean-le-Blanc (Annexe I), bondrée apivore (Annexe I), milan noir (Annexe I), autour des palombes, buse variable, épervier d'Europe (VU en AuRA)
- **Strigiformes** : hibou moyen-duc

La détection des nids de grande taille reste possible en février-mars lors des prospections ciblées menées dans le cadre de cette étude. Néanmoins, les nids de certaines espèces, de faible taille (tourterelle des bois, épervier d'Europe, bouvreuil pivoine...), ne peuvent pas être que difficilement détectés. Une carte détaillera les nids observés à proximité du tracé de la piste DFCI.

2. AMPHIBIENS

La zone d'étude et la zone tampon de 300 m font état de sept espèces d'amphibiens. Ce taxon ne comprend que des espèces à enjeux puisque tous les amphibiens sont protégés au niveau national. Les habitats des amphibiens sont également protégés. La diversité rencontrée est importante au regard de la diversité spécifique du département drômois (13 espèces) et démontre la présence de plusieurs milieux humides différents (mares permanentes, mares temporaires, cours d'eau, ornières). L'espèce rassemblant le plus de données est la salamandre tachetée (55 données) puis l'alyte accoucheur (11 données).

Tableau 3 : Liste des espèces d'amphibien de la zone d'étude

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de données	LR France	LR Auvergne-Rhône-Alpes	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	11	LC	LC	Annexe IV	Article 2		6	2025
Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>	2						1	2016
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	2	LC	NT	Annexe IV	Article 2		1	2025
Grenouille rieuse	<i>Pelophylax ridibundus</i>	2	LC	NA	Annexe V	Article 3		1	2021
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	1	LC	NT	Annexe V	Article 4		1	2014
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	55	LC	LC		Article 3	Certain	70	2025
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	8	LC	LC		Article 3		4	2025

La répartition des données bibliographiques permet d'estimer les secteurs à fort enjeux (entourés de rouge sur Figure 3). Ces zones doivent faire l'objet d'une attention particulière lors des travaux afin de conserver le fonctionnement des zones humides et les capacités d'accueil pour les amphibiens.




Figure 3 : Répartition des données bibliographiques d'amphibiens sur la zone d'étude

La diversité spécifique ainsi que la concentration de données indiquent deux zones à forts enjeux à proximité directe du projet de piste DFCI. Néanmoins, ces concentrations

de données et d'espèces sont le reflet d'une prospection importante sur ces deux secteurs (Figure 2). Seules les prospections ciblées amèneront plus de précision quant à la sensibilité des zones peu prospectées.

3. REPTILES

Huit espèces de reptiles sont recensées sur la zone d'étude. Toutes les espèces de reptiles sont protégées par la loi et doit faire l'objet d'une attention particulière lors de la réalisation des travaux.

Tableau 4 : Liste des reptiles à enjeux de la zone d'étude

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de données	LR France	LR Rhône-Alpes	LR Auvergne-Rhône-Alpes	Natura 2000	Protection nationale	Nb d'individus max	Année dernière obs
Coronelle girondine	<i>Coronella girondica</i>	2	LC	LC	LC		Article 3	1	2016
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	4	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2	2	2024
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	3			LC		Article 2	1	2025
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	3	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2	1	2023
Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>	8	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2	2	2025
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	8	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2	3	2021
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	1	LC	LC	LC		Article 3	1	2015
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	1	LC	LC	NT		Article 2	1	2014

Les reptiles recensés à proximité du tracé occupent les lisières forestières et ourlets forestiers (vipère aspic, couleuvre verte et jaune, orvet fragile, lézard à deux raies, couleuvre d'esculape, coronelle girondine), les affleurements rocheux thermophiles (lézard des murailles) ou les milieux humides (couleuvre helvétique). Ces espèces sont sensibles à l'écrasement et à la modification de leurs milieux. La carte de répartition des données de reptiles (Figure 4) montre surtout une zone de sensibilité majeur.

A l'instar des amphibiens, la disparité des efforts de prospection (Figure 2) peut masquer la sensibilité d'autres secteurs. Les prospections dans le cadre de cette étude ne pourront pas lever les doutes concernant ce taxon, la période de prospection n'étant pas

favorable aux reptiles. Néanmoins les milieux favorables seront répertoriés sur carte.




Figure 4 : Répartition des données de reptiles sur la zone d'étude

4. ENTOMOFAUNE

Plusieurs espèces d'insectes à enjeux sont présents sur le secteur étudié. Cela comprend deux espèces de coléoptères, une espèce d'odonate, une espèce d'orthoptère, deux espèces de papillons de jour et une espèce de papillon de nuit.

Tableau 5 : liste des insectes à enjeux de la zone d'étude

Groupe taxo	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de données	LR France	LR Rhône-Alpes	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Nb d'individus max	Année dernière obs
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	1			NT	Annexe II		1	2023
	Rosalie des Alpes	<i>Rosalia alpina</i>	1			VU	Annexes II, IV	Article 2	1	2022
Odonates	Cordulégastre bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>	7	LC	VU				3	2023
Orthoptères	Magicienne dentelée	<i>Saga pedo</i>	1		LC		Annexe IV	Article 2	1	2024
Papillons de jour	Azuré du serpolet	<i>Phengaris arion</i>	1	LC	LC		Annexe IV	Article 2	1	2024
	Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	2	LC	NT		Annexe II	Article 3	1	2015
	Damier de la succise (E. a. aurinia)	<i>Euphydryas aurinia aurinia</i>	1				Annexe II	Article 3	1	2024
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>	1				Annexes II, IV	Article 2	50	2023


La présence de la laineuse du prunellier est un **enjeu majeur** concernant la création de la piste DFCI. L'espèce affectionne les lisières riches en prunellier et en aubépine. Une attention particulière sera portée lors des prospections de mars à la recherche de ses plantes-hôtes et des nids communautaires afin d'établir une carte précise des impacts potentiels.

L'azuré du serpolet et le damier de la Succise (sous espèce *aurinia*, inféodée aux milieux humides) consomment respectivement à l'état de chenille l'origan et la succise des prés. L'impact sur ces papillons est possible dans deux cas de figure : si les plantes-hôtes sont impactées par la nature des travaux (dépôts de chantier, terrassement etc) ou si la nature des prairies les abritant est modifiée par les travaux (humidité principalement). Une cartographie précise des plantes-hôtes sera réalisée lors des prospections du mois de mars afin d'évaluer les impacts du projet de piste DFCI.

La magicienne dentelée est une espèce d'orthoptère inféodé aux milieux xériques. Il est peu probable qu'elle soit impactée par la nature de ce projet. La seule donnée disponible se trouve loin du tracé potentiel. Une attention sera tout de même portée sur les 3 km de piste à créer afin de voir si l'habitat serait favorable à cette espèce.

Le cordulegastre bidentée est une espèce inféodée aux sources fraîches et ombragées de moyenne altitude. Les prospections de bénévoles les années précédentes ont démontré la présence de larve de cette espèce dans les nombreuses sources que croise le tracé de la piste DFCI. Cette espèce est très sensible aux perturbations de son milieu.

La rosalie des alpes et le lucane cerf-volant sont inféodés aux bois morts de feuillus. La présence de la rosalie des alpes atteste de milieux matures. Des prospections de bois mort ainsi que d'arbres sénescents seront effectuées afin de produire une carte des espaces sensibles pour ces espèces.



5. CHAUVES-SOURIS

Très peu de données sont disponibles concernant les chauves-souris (16 données, 2001-2024). Seuls sont mentionnés le petit et le grand rhinolophe. Ces données concernent principalement des colonies nicheuses dans les différents bâtiments présents autour du projet de piste DFCI. Ces espèces sont strictement liées aux cavités souterraines ou aux bâtis. Ces espèces ne seront pas impactées par les travaux d'une piste DFCI si aucun bâtiment ou grotte n'est affecté.

Par conséquent, ces connaissances sont trop lacunaires pour pouvoir conclure à l'absence d'impact sur ce taxon. De nombreuses espèces peuvent occuper forêt ou lisière : murins, barbastelle, noctules, pipistrelles ... Une attention particulière sera portée aux arbres morts sur pied, aux écorces décollées, et aux loges afin de déceler le plus précisément possible les enjeux habitats pour ces espèces.

Il est peu probable que l'aménagement d'une piste DFCI nuise aux zones de chasse et de transit des chiroptères en raison de la faible emprise au sol du projet et de la faible fréquentation de l'axe carrossable en question.

6. MILIEUX HUMIDES

Plusieurs zones de sources se trouvent à proximité du tracé de la piste DFCI. Ces milieux humides correspondent à des habitats importants pour les odonates, les amphibiens et certains reptiles. Ils permettent également le maintien d'une flore spécifique.

La carte (Figure 5) ne permet que la visualisation des cours d'eau et milieux humides identifiés par la DRAAF. Cette carte, bien que précise, ne permet pas d'être exhaustif à l'échelle du tracé de la piste DFCI. En effet, la plupart des zones humides temporaires ou des ruisselets secondaires ne sont pas visibles sur cette cartographie (Figure 5).




Figure 5 : cartographie des milieux humides sur la zone d'étude

La phase de terrain permettra d'affiner les connaissances sur ces milieux.

PROSPECTIONS CIBLEES

Les prospections ciblées ont permis la reconnaissance de l'ensemble du projet de piste DFCI. Seuls les abords directs du tracé ont été inspectés (tampon de 30 mètres) du fait des enjeux des travaux et du temps imparti pour la prospection. Ce travail a permis d'établir des secteurs à enjeux prioritaires. Ces éléments complètent ceux établis dans la synthèse bibliographique.

Cet état des lieux reste lacunaire en raison des passages précoces (27/02, 06/03, 10/03 contraint par un rendu mi-mars). Ils n'ont permis que d'établir des potentialités quant à la reproduction de plusieurs espèces. L'absence d'espèces à enjeux dans cette synthèse ne signifie en rien leur absence réelle sur la zone d'étude. Une étude quatre saisons serait nécessaire pour cela.

Les cartes se découperont en trois parties (Ouest/centre/est) pour chaque thématique afin d'avoir une idée plus précise de l'emplacement des enjeux. Ce découpage est présenté sur la carte ci-dessous. Plusieurs éléments dans les cartes ci-après ont été volontairement grossis afin d'être rendus visibles dans ce rapport.




Figure 6 : Répartition des données naturalistes lors des prospections de terrain février-mars 2026

Plusieurs tronçons sont bitumés et ne présentent pas ou peu d'enjeu en lien avec des travaux d'agrandissement ou d'aménagement. Ces zones concentrent pourtant une partie non négligeable des données présentes dans la première partie de cette synthèse (effort important de prospection).

1. ZONES HUMIDES

La présence de zones humides à proximité du tracé ou directement au droit du tracé est importante.

Type	Nombre	Espèces potentielles
Ruisseau busé	7	salamandre tachetée, cordulegastre bidenté
Ruisseau non busé	7	salamandre tachetée, cordulegastre bidenté
Fossé en eau	1	Salamandre tachetée, crapaud commun, grenouille rousse, grenouille agile, triton palmé, triton alpestre
Mare et Mare temporaire	6	alyte accoucheur, salamandre tachetée, crapaud commun, grenouille rousse, grenouille agile, triton palmé, triton alpestre
Zone humide sans eau libre	1	

Ces milieux comportent sur certains secteurs des enjeux concernant la reproduction des amphibiens. Des œufs de grenouille rousse ont été relevé (Figure 7) ainsi que des larves de salamandre tachetée.



Figure 7 : Photographie des pontes de grenouille rousse dans un fossé sur le tracé du projet de DFCI



Figure 8 : Photographie de mare temporaire sur le tracé du projet de DFCI



*Figure 9 : Photographie d'une mare permanente sur le tracé du projet DFCI
comprenant des larves de salamandre tachetée*



Figure 10 : Répartition des zones humides sur la zone Ouest




Figure 11 : Répartition des zones humides sur la zone centrale – éléments entourés en blanc : larve de salamandre, éléments entourés en rouge ponte de grenouille rousse



Figure 12 : Répartition des zones humides sur la zone centrale – éléments entourés en blanc larve de salamandre tachetée

Les principaux enjeux autour des zones humides se concentrent sur les ruisseaux non busés. Cinq d’entre eux traversent le chemin déjà établis, deux d’entre eux s’épanchent sur le chemin sur plusieurs dizaines de mètres (forme en Z sur la carte de la zone centrale). Ces milieux-là abritent la reproduction de la salamandre tachetée en 2026.

L’autre enjeu fort se situe autour des mares temporaires ou permanentes et fossés humides qui sont directement sur le tracé ou les abords du projet de piste DFCI avec des reproductions de salamandre tachetée et de grenouille rousse en mars 2026.

2. MILIEUX FORESTIERS ET LISIERES

Le principal enjeu sur les espaces forestiers est la présence d’arbre à cavités ou de bois morts pouvant abriter des oiseaux à enjeux, des chauves-souris ou encore des coléoptères.

Type	Nombre	Espèces à enjeux
Arbres morts sur pied	6	Lucane cerf-volant et grand capricorne (surtout chêne), chauves-souris, picidés, chouette de tengmalm, huppe fasciée
Bois morts au sol	13	Lucane cerf-volant et grand capricorne (surtout chêne), rosalie des alpes (hêtre)
Arbres vivants à cavités	47	Chauves-souris, pics, chouette de Tengmalm, huppe fasciée



Figure 13 : Arbres morts au sol et sur pied le long du tracé du projet de la DFCI

Les principaux enjeux concernant la forêt se situent autour des arbres à cavités. Ces habitats probables pour les chiroptères ou l'avifaune forestière se classe en trois catégories sur les cartes suivantes : arbres à forts enjeux car se situent entre 0 et 3 m du chemin (rouge), arbres à enjeux moyens car entre 3 et 10 m du chemin (orange), arbres à enjeux faibles car au-delà des 10m (jaune).

Le bois mort au sol est essentiel au cycle de vie des coléoptères : grand capricorne, rosalie des alpes, lucane cerf-volant ... La présence de bois mort de gros volume à proximité du chemin a été évalué avec la même méthodologie que pour les arbres à cavités.

De la même manière, le bois mort sur pied entre dans ces trois catégories pour évaluer le risque de modification de l'habitat par le projet DFCI. Ces arbres morts sur pied combinent l'intérêt pour les chauves-souris et l'avifaune cavernicole (cavités) ainsi que l'intérêt pour les coléoptères saproxyliques (bois mort).

Aucun nid n'a été détecté dans les houpiers à proximité du tracé. Les rapaces comprenant de grandes aires : circaète Jean-Le-Blanc, buse variable, bondrée apivore, autour des palombes ne semblent pas nidifier à proximité direct du tracé.



Figure 14 : Arbres à cavités aux abords direct du tracé de la piste DFCI




Figure 15 : Répartition des enjeux forestiers sur la zone Ouest ; entourée en blanc le secteur de boisement plus âgé comprenant un nombre important de cavités



Figure 16 : Répartition des enjeux forestiers sur la zone centrale




Figure 17 : Répartition des enjeux forestiers sur la zone Est ; entourée en blanc le secteur de boisement plus âgé comprenant un nombre important de cavités

Les zones Ouest et Est comportent des secteurs forestiers avec des arbres très favorables à la faune en raison d'un âge plus avancé que certaines autres localités (taillis, jeune futaie ...). Ces secteurs sont entourés en blanc sur les cartes.

Plusieurs arbres, en plus des cavités, comportent des écorces décollées favorables pouvant servir de gîte pour les barbastelles d'Europe. D'autres espèces de chiroptères pourraient être présentes dans ces boisements diversifiés : murin de Bechstein, murin de Daubenton, murin de Natterer ou encore l'oreillard roux et l'oreillard gris occupent certainement des cavités dans ce boisement.

La plupart des arbres signalés sur cette synthèse peuvent être conservés lors de la mise en place des travaux : évitement, réduction de la largeur de la piste.

3. HAIES

Les haies peuvent accueillir des passereaux à enjeux lors de leur nidification mais également la laineuse du prunellier (papillon de nuit protégé). Les haies en bord de piste ont été localisées sur la cartographie afin d'avoir une vue d'ensemble des enjeux.

Type	Nombre	Espèces à enjeux
Haie à prunellier	6	Laineuse du prunellier, passereaux
Haie diversifiée	5	Passereaux

A l'instar des enjeux forestiers, les enjeux pour les haies sont déclinés en fort, moyen et faible. Deux paramètres sont pris en compte. Le premier est l'orientation de la haie par rapport au tracé du projet de piste DFCI (parallèle = fort, perpendiculaire = faible). Le second est la distance de la haie au projet de piste (proche = fort, éloigné = faible). La combinaison des deux critères donne l'enjeu considéré pour chaque haie.



Figure 18 : Haies en bordure de chemin. Photographie de gauche : haie de prunelliers à proximité des données de la laineuse du prunellier. Photographie de droite : habitat favorable aux linotte mélodieuse, verdier d'Europe, chardonneret élégant, serin cini, pie - grièche-écorcheur

...



Figure 19 : Répartition des enjeux haies sur la zone Ouest, zone à forts enjeux entourées en blanc (laineuse du prunellier + passereaux)



Figure 20 : Répartition des enjeux haies sur la zone centrale ; entouré en bleu enjeux forts passereaux



Figure 21 : Répartition des enjeux haies sur la zone Est ; bulle bleue enjeu fort passereaux, bulle blanche enjeu fort laineuse du prunelier

La zone Ouest concentre plusieurs haies riches en prunellier (*Prunus spinosa*) et dans une moindre mesure en aubépine (*Crataegus monogyna*). Ces deux plantes hôtes de la laineuse du prunellier sur des secteurs où des observations de chenille ont déjà été faites à différentes reprises en font un **enjeu fort de conservation**. Une autre haie de prunellier a été détecté à l'Est du tracé du projet de piste, mais aucune donnée de laineuse du prunellier n'apparaît sur le secteur. La précocité des passages ne permet pas d'observer les chenilles (avril). Ces deux secteurs sont matérialisés par des cercles blancs sur les cartographies ci-dessus.

L'autre élément important est la conservation de milieux de nidification pour les passereaux : serin cini, verdier d'Europe, pie-grièche écorcheur, chardonneret élégant. L'intégralité des haies inventoriées sont susceptibles d'être des habitats pour ces espèces. Les secteurs entourés en bleu semblent être d'autant plus structurant pour ces espèces en raison du paysage à proximité. Ces haies sont situées dans un paysage forestier avec une faible proportion de prairie et de milieux ouverts. Elles constituent des habitats peu communs pour le secteur et donc d'autant plus important pour la conservation des passereaux.

4. AUTRES MILIEUX

D'autres milieux susceptibles d'abriter des espèces à enjeux ont été identifiés lors des prospections de terrain. C'est le cas des landes et prairies buissonnantes accueillant des passereaux à enjeux dont la pie-Grièche écorcheur ou encore de certaines zones forestières remplissant les conditions pour la présence de la bacchante (papillon protégé au niveau national). Cette dernière espèce est largement sous-prospectée sur le secteur et pourrait être présente. Enfin deux zones favorables aux reptiles ont été identifiées en plus des prairies buissonnantes qui leur sont favorables.

Ces enjeux sont néanmoins plus faibles que ceux énoncés précédemment en raison d'écosystèmes et d'habitats de plus grandes surfaces et d'un impact certainement limité des travaux de voirie sur ces espaces.



Figure 22 : Répartition des enjeux pour les autres milieux – zone Ouest



Figure 23 : Répartition des enjeux pour les autres milieux – zone centrale



Figure 24 : Répartition des enjeux pour les autres milieux – zone Est

CONCLUSION

Des enjeux biodiversité diverses sur le tracé du projet de DFCI se dessinent grâce à cette synthèse bibliographique et au travail de terrain. Cela se concentre autour de trois axes majeurs : forêts – zones humides – haies (Figure 25). Ces enjeux restent localisés et pourraient être évités lors de la conception des travaux de voiries. Des espaces à moindre enjeux sont présents à proximité et pourraient accueillir les infrastructures nécessaires à la DFCI (citernes, zones de retournement) : zones déjà urbanisées, jeunes pinèdes, taillis de feuillus.

Ce rapport souffre de lacunes sur plusieurs taxons en raison du nombre de jours de terrain réalisés et de la période à laquelle ils ont été effectués.




Figure 25 : Cartographie des enjeux biodiversité ; cercle rouge = enjeux forts biodiversité

ANNEXES

ANNEXE 1 :

Les réglementations européennes et françaises suivantes ont été considérées :

Droit européen :

→ **Directive « Oiseaux »** : Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvage, devenue la Directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009.

Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale - ZPS).

Annexe II : espèces pouvant être chassées sous conditions :

- II / 1 : dans toute la zone géographique de la présente directive (non précisé dans les tableaux)
- II / 2 : seulement dans les états membres pour lesquels elles sont mentionnées (non précisé dans les tableaux).

→ **Directive « Habitats »** : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

Annexe II : espèces animales (et végétales) d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Annexe IV : espèces animales (et végétales) d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.

Droit français :

En France, le statut juridique des oiseaux sauvages dépend de plusieurs réglementations distinctes par leurs objectifs et les administrations qui les font appliquer. On différenciera:

- Les oiseaux protégés par l'arrêté ministériel (modifié) du 17 avril 1981, quelque soit leur niveau de protection, sous la dénomination « Protégée » ;
- Les oiseaux dont la chasse est autorisée, sous la dénomination « Chassable » ;

- Les chauves-souris protégées par l'arrêté ministériel du 23 avril 2007.

ANNEXE 2 :

La vulnérabilité des espèces est basée sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN, OFB, et MNHN 2024), la Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (Degramont, Merlanchon, et Girard-Claudon 2024; Birot-Colomb et al. 2024).

Les catégories des listes rouges sont les suivantes :

Tableau 6 : Catégories des statuts de conservation des listes rouges

Statuts d'espèces menacées ou quasi menacées	Statuts d'espèces peu menacées ou méconnues
CR : en danger critique d'extinction (nicheur ou sédentaire) CRm : en danger critique d'extinction (migrateur)	LC : préoccupation mineure (nicheur ou sédentaire) LCm : préoccupation mineure (migrateur) LCw : préoccupation mineure (hivernant)
EN : en danger d'extinction	DD : données insuffisantes (nicheur ou sédentaire) DDm : données insuffisantes (migrateur)
VU : vulnérable (nicheur ou sédentaire) VUm : vulnérable (migrateur) VUw : vulnérable (hivernant)	NA : espèce nicheuse non soumise à évaluation car la reproduction des occasionnelle ou qu'il s'agit de population introduite NAm : (...) (migrateur)
NT : quasi menacé	

ANNEXE 3 : LISTE BRUTE DES ESPECES DANS UN TAMPON DE 300 M AUTOUR DU TRACE DE LA DFCI

Groupe taxo	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de données	LR Fr	LR Rhône-Alpes	LR AuRA	Natura 2000	Protection nationale	Statut repro	Nb d'individus max	Année dernière obs
Amphibiens	Alyte accoucheur	Alytes obstetricans	11	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2		6	2025
Amphibiens	Amphibien indéterminé	Amphibia sp.	4						Certain	4	2015
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	Bufo bufo / spinosus	2							1	2016
Amphibiens	Grenouille agile	Rana dalmatina	2	LC	LC	NT	Annexe IV	Article 2		1	2025
Amphibiens	Grenouille rieuse	Pelophylax ridibundus	2	LC	NA	NA	Annexe V	Article 3		1	2021
Amphibiens	Grenouille rousse	Rana temporaria	3	LC	NT	NT	Annexe V	Article 4	Certain	150	2026
Amphibiens	Grenouille rousse / agile	Rana temporaria / dalmatina	2						Certain	500	2026
Amphibiens	Salamandre tachetée	Salamandra salamandra	60	LC	LC	LC		Article 3	Certain	70	2026
Amphibiens	Salamandre tachetée (S.s.terrestris)	Salamandra salamandra terrestris	1					Article 3	Certain	4	2024
Amphibiens	Triton palmé	Lissotriton helveticus	8	LC	LC	LC		Article 3		4	2025
Chauves-souris	Grand Rhinolophe	Rhinolophus ferrumequinum	1	LC	EN	NT	Annexes II, IV	Article 2			2013
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	Rhinolophus hipposideros	13	LC	NT	LC	Annexes II, IV	Article 2		204	2023
Cigales	Cigale grise	Cicada orni	1							0	2021
Cigales	Cigale plébéienne	Lyristes plebejus	1							0	2021
Cigales	Cigale rouge	Tibicina haematodes	1							0	2021
Coléoptères		Sisyphus schaefferi	1							2	2023
Coléoptères		Exochomus quadripustulatus	1							1	2019
Coléoptères		Halyzia sedecimguttata	2							1	2025
Coléoptères		Xanthogaleruca luteola	1							1	2025
Coléoptères	Carabe bijoux	Carabus monilis	1							1	2021
Coléoptères	Coccinelle à quatre points	Harmonia quadripunctata	1							1	2025
Coléoptères	Coccinelle asiatique	Harmonia axyridis	1							1	2025
Coléoptères	Lucane cerf-volant	Lucanus cervus	1			NT	Annexe II			1	2023
Coléoptères	Méloé printanier	Meloe proscarabaeus	1							1	2025
Coléoptères	Petit Capricorne	Cerambyx scopolii	1			LC				1	2024
Coléoptères	Rosalie des Alpes	Rosalia alpina	1			VU	Annexes II, IV	Article 2		1	2022
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	Timarcha tenebricosa	2							1	2026
Gastéropodes	Gastéropode indéterminé	Gastropoda sp.	1							1	2023
Gastéropodes	Limace léopard	Limax maximus	1	LC						1	2025
Hyménoptères		Bombus pascuorum	1							1	2015

Hyménoptères		Xylocopa violacea	1						1	2025	
Hyménoptères		Xylocopa sp.	1						1	2015	
Hyménoptères	Cynips du rosier	Diplolepis rosae	2						5	2026	
Mammifères	Blaireau européen	Meles meles	9	LC		LC			1	2026	
Mammifères	Cerf élaphe	Cervus elaphus	8	LC		LC			2	2026	
Mammifères	Chamois	Rupicapra rupicapra	4	LC		LC	Annexe V		15	2022	
Mammifères	Chevreuil européen	Capreolus capreolus	44	LC		LC			4	2026	
Mammifères	Crocidure indéterminée	Crocidura sp.	1						2	2015	
Mammifères	Ecureuil roux	Sciurus vulgaris	4	LC		LC		Article 2	1	2011	
Mammifères	Fouine	Martes foina	1	LC		LC			1	2015	
Mammifères	Genette commune	Genetta genetta	1	LC		LC	Annexe V	Article 2	1	2017	
Mammifères	Hérisson d'Europe	Erinaceus europaeus	2	LC		LC		Article 2	1	2023	
Mammifères	Lapin de garenne	Oryctolagus cuniculus	11	NT		NT			2	2015	
Mammifères	Lièvre d'Europe	Lepus europaeus	13	LC		LC			1	2024	
Mammifères	Loir gris	Glis glis	5	LC		LC			4	2023	
Mammifères	Loup gris	Canis lupus	1	VU		VU	Annexes II, IV	Article 2	1	2022	
Mammifères	Martre des pins	Martes martes	1	LC		LC	Annexe V		1	2011	
Mammifères	Mulot à collier	Apodemus flavicollis	1	LC		LC			1	2015	
Mammifères	Renard roux	Vulpes vulpes	14	LC		LC		Certain	4	2025	
Mammifères	Sanglier	Sus scrofa	5	LC		LC			3	2026	
Mammifères	Taupe d'Europe	Talpa europaea	1	LC		LC			1	2024	
Nevroptères	Ascalaphe soufré	Libelloides coccajus	1						1	2024	
Odonates	Aesche bleue	Aeshna cyanea	4	LC	LC			Certain	2	2023	
Odonates	Brunette hivernale	Sympecma fusca	1	LC					1	2015	
Odonates	Caloptéryx hémorroïdal	Calopteryx haemorrhoidalis	1	LC	LC				1	2025	
Odonates	Caloptéryx vierge	Calopteryx virgo	4	LC	LC				10	2025	
Odonates	Cordulégastre annelé	Cordulegaster boltonii	12	LC				Certain	5	2026	
Odonates	Cordulégastre bidenté	Cordulegaster bidentata	11	LC	VU			Certain	3	2026	
Odonates	Libellule déprimée	Libellula depressa	2	LC				Certain	10	2026	
Odonates	Odonate indéterminé	Odonata sp.	2					Certain	1	2023	
Odonates	Orthétrum bleuissant	Orthetrum coerulescens	2	LC				Probable	2	2015	
Odonates	Orthétrum brun	Orthetrum brunneum	2	LC				Possible	3	2015	
Odonates	Sympétrum strié	Sympetrum striolatum	3	LC				Possible	2	2023	
Oiseaux	Accenteur mouchet	Prunella modularis	12	LC, NAW		VU		Article 3	Possible	1	2025
Oiseaux	Aigle royal	Aquila chrysaetos	15	VU		VU	Annexe I	Article 3	Probable	3	2025
Oiseaux	Alouette des champs	Alauda arvensis	4	NT, LCw, NAm		NT	Annexe II/2		Probable	4	2021
Oiseaux	Alouette lulu	Lullula arborea	17	LC, NAW		LC	Annexe I	Article 3	Possible	3	2026
Oiseaux	Autour des palombes	Astur gentilis	4	LC, NAW, NAm		LC		Article 3		1	2025

Oiseaux	Autour / Epervier	Astur gentilis / Accipiter nisus	1							1	2024
Oiseaux	Bécasse des bois	Scolopax rusticola	1	LC, LCw, NAm		NT	Annexe II/1, Annexe III/2			1	2024
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	Motacilla cinerea	2	LC, NAw		LC		Article 3		2	2015
Oiseaux	Bergeronnette grise	Motacilla alba	22	LC, NAw		LC		Article 3	Probable	3	2026
Oiseaux	Bondrée apivore	Pernis apivorus	8	LC, LCm		LC	Annexe I	Article 3	Probable	5	2024
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	Pyrrhula pyrrhula	6	VU, NAw		VU		Article 3	Possible	2	2024
Oiseaux	Bruant fou	Emberiza cia	6	LC		NT		Article 3	Possible	20	2020
Oiseaux	Bruant zizi	Emberiza cirius	32	LC, NAm		LC		Article 3	Probable	4	2025
Oiseaux	Busard des roseaux	Circus aeruginosus	6	NT, NAm, NAw		CR	Annexe I	Article 3		2	2025
Oiseaux	Buse variable	Buteo buteo	56	LC, NAw, NAm		LC		Article 3	Probable	5	2026
Oiseaux	Chardonneret élégant	Carduelis carduelis	25	VU, NAw, NAm		LC		Article 3	Probable	9	2026
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	Athene noctua	1	LC		NT		Article 3	Possible	1	2015
Oiseaux	Chouette de Tengmalm	Aegolius funereus	3	LC		LC	Annexe I	Article 3	Possible	1	2023
Oiseaux	Chouette hulotte	Strix aluco	39	LC, NAw		LC		Article 3	Probable	4	2025
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	Circaetus gallicus	38	LC, NAm		LC	Annexe I	Article 3	Probable	5	2025
Oiseaux	Cisticole des joncs	Cisticola juncidis	1	VU		LC		Article 3	Possible	1	2024
Oiseaux	Corneille noire	Corvus corone	21	LC, NAw		LC	Annexe II/2		Possible	50	2026
Oiseaux	Coucou gris	Cuculus canorus	48	LC, DDm		LC		Article 3	Probable	2	2025
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	Caprimulgus europaeus	5	LC, NAm		LC	Annexe I	Article 3	Possible	3	2024
Oiseaux	Épervier d'Europe	Accipiter nisus	14	LC, NAm, NAw		VU		Article 3	Possible	1	2025
Oiseaux	Faucon crécerelle	Falco tinnunculus	12	NT, NAw, NAm		NT		Article 3	Probable	2	2024
Oiseaux	Faucon pèlerin	Falco peregrinus	36	LC, NAm, NAw		LC	Annexe I	Article 3	Certain	3	2025
Oiseaux	Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla	71	LC, NAw, NAm		LC		Article 3	Probable	5	2026
Oiseaux	Fauvette grisette	Curruca communis	1	LC, DDm		LC		Article 3		1	2021
Oiseaux	Fauvette passerinette	Curruca iberiae	2						Possible	1	2023
Oiseaux	Geai des chênes	Garrulus glandarius	49	LC, NAw		NT	Annexe II/2		Probable	7	2026
Oiseaux	Gobemouche gris	Muscicapa striata	1	NT, DDm		NT		Article 3		1	2015
Oiseaux	Gobemouche noir	Ficedula hypoleuca	5	VU, DDm		EN		Article 3		3	2025
Oiseaux	Grand Corbeau	Corvus corax	66	LC		LC		Article 3	Probable	5	2026
Oiseaux	Grand Cormoran	Phalacrocorax carbo	1	LC, NAm, LCw		VU		Article 3		120	2019
Oiseaux	Grimpereau des jardins	Certhia brachydactyla	30	LC		LC		Article 3	Possible	2	2026
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	Certhia sp.	3							1	2022
Oiseaux	Grive draine	Turdus viscivorus	19	LC, NAw, NAm		LC	Annexe II/2		Probable	4	2026
Oiseaux	Grive musicienne	Turdus philomelos	51	LC, NAw, NAm		LC	Annexe II/2		Probable	3	2026

Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	Coccothraustes coccothraustes	11	LC, NAW	LC		Article 3		5	2025
Oiseaux	Grue cendrée	Grus grus	2	CR, NAm, NTw		Annexe I	Article 3		209	2021
Oiseaux	Guêpier d'Europe	Merops apiaster	8	LC, NAm	LC		Article 3	Possible	50	2025
Oiseaux	Héron cendré	Ardea cinerea	2	LC, NAW, NAm	LC		Article 3		2	2020
Oiseaux	Hibou moyen-duc	Asio otus	3	LC, NAm, NAW	LC		Article 3	Possible	1	2021
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	Delichon urbicum	14	NT, DDm	LC		Article 3	Certain	15	2025
Oiseaux	Hirondelle de rochers	Ptyonoprogne rupestris	2	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	15	2017
Oiseaux	Hirondelle rustique	Hirundo rustica	16	NT, DDm	NT		Article 3	Certain	20	2025
Oiseaux	Huppe fasciée	Upupa epops	1	LC, NAW	NT		Article 3	Possible	1	2021
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	Hippolaïs polyglotta	1	LC, NAm	LC		Article 3	Possible	1	2016
Oiseaux	Linotte mélodieuse	Linaria cannabina	2	VU, NAm, NAW	LC		Article 3	Possible	1	2013
Oiseaux	Martinet à ventre blanc	Tachymarptis melba	2	LC	LC		Article 3	Possible	12	2023
Oiseaux	Martinet noir	Apus apus	2	NT, DDm	NT		Article 3	Probable	2	2024
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	Turdus sp.	4						30	2015
Oiseaux	Merle noir	Turdus merula	88	LC, NAm, NAW	LC	Annexe II/2		Certain	6	2026
Oiseaux	Mésange à longue queue	Aegithalos caudatus	28	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	17	2026
Oiseaux	Mésange bleue	Cyanistes caeruleus	56	LC, NAm	LC		Article 3	Certain	6	2026
Oiseaux	Mésange charbonnière	Parus major	97	LC, NAm, NAW	LC		Article 3	Certain	8	2026
Oiseaux	Mésange huppée	Lophophanes cristatus	17	LC	LC		Article 3	Probable	5	2026
Oiseaux	Mésange noire	Periparus ater	11	LC, NAW, NAm	LC		Article 3	Probable	2	2026
Oiseaux	Mésange nonnette	Poecile palustris	26	LC	LC		Article 3	Probable	3	2025
Oiseaux	Milan indéterminé	Milvus sp.	1						1	2019
Oiseaux	Milan noir	Milvus migrans	18	LC, NAm	LC	Annexe I	Article 3	Probable	8	2025
Oiseaux	Milan royal	Milvus milvus	4	VU, NAm, VUw	NT	Annexe I	Article 3		1	2016
Oiseaux	Moineau domestique	Passer domesticus	3	LC, NAm	LC		Article 3	Possible	24	2020
Oiseaux	Monticole de roche	Monticola saxatilis	1	NT, NAm	EN		Article 3		1	2025
Oiseaux	Petit-duc scops	Otus scops	1	LC	LC		Article 3	Possible	1	2018
Oiseaux	Pic épeiche	Dendrocopos major	42	LC, NAW	LC		Article 3	Certain	4	2026
Oiseaux	Pic épeichette	Dryobates minor	10	VU	VU		Article 3	Possible	2	2026
Oiseaux	Pic noir	Dryocopus martius	75	LC	LC	Annexe I	Article 3	Probable	2	2026
Oiseaux	Pic vert	Picus viridis	46	LC	LC		Article 3	Possible	3	2026
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio	13	NT, NAm, NAW	NT	Annexe I	Article 3	Probable	2	2023
Oiseaux	Pigeon ramier	Columba palumbus	58	LC, NAm, LCw	LC	Annexe II/1, Annexe III/1		Probable	41	2026
Oiseaux	Pinson des arbres	Fringilla coelebs	82	LC, NAW, NAm	LC		Article 3	Probable	50	2026
Oiseaux	Pinson du Nord	Fringilla montifringilla	15	NAm, DDw			Article 3		12	2026
Oiseaux	Pipit des arbres	Anthus trivialis	6	LC, DDm	VU		Article 3	Probable	1	2024

Oiseaux	Pipit farlouse	Anthus pratensis	6	VU, DDw, NAm	VU		Article 3		6	2025
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	Phylloscopus bonelli	35	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	3	2025
Oiseaux	Pouillot fitis	Phylloscopus trochilus	1	NT, DDm	NT		Article 3		1	2020
Oiseaux	Pouillot siffleur	Phylloscopus sibilatrix	3	NT, NAm	NT		Article 3	Possible	1	2023
Oiseaux	Pouillot véloce	Phylloscopus collybita	49	LC, NAm, NAw	LC		Article 3	Probable	3	2026
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	Regulus ignicapilla	22	LC, NAm, NAw	LC		Article 3	Probable	2	2025
Oiseaux	Roitelet huppé	Regulus regulus	13	NT, NAw, NAm	VU		Article 3		4	2026
Oiseaux	Rougegorge familial	Erithacus rubecula	101	LC, NAw, NAm	LC		Article 3	Probable	4	2026
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	Phoenicurus phoenicurus	3	LC, NAm	LC		Article 3	Probable	2	2023
Oiseaux	Rougequeue noir	Phoenicurus ochruros	18	LC, NAm, NAw	LC		Article 3	Certain	2	2025
Oiseaux	Serin cini	Serinus serinus	12	VU, NAm	NT		Article 3	Probable	10	2024
Oiseaux	Sittelle torchepot	Sitta europaea	34	LC	NT		Article 3	Probable	3	2025
Oiseaux	Tarier pâtre	Saxicola rubicola	8		LC		Article 3	Probable	2	2025
Oiseaux	Tarin des aulnes	Spinus spinus	3	LC, NAm, DDw	VU		Article 3		25	2023
Oiseaux	Tichodrome échelette	Tichodroma muraria	2	NT	NT		Article 3		1	2025
Oiseaux	Torcol fourmilier	Jynx torquilla	9	LC, NAm, NAw	NT		Article 3	Probable	1	2025
Oiseaux	Tourterelle des bois	Streptopelia turtur	2	VU, NAm	VU	Annexe II/2		Possible	2	2023
Oiseaux	Tourterelle turque	Streptopelia decaocto	3	LC, NAm	LC	Annexe II/2		Possible	1	2026
Oiseaux	Troglodyte mignon	Troglodytes troglodytes	44	LC, NAw	LC		Article 3	Probable	3	2026
Oiseaux	Vautour fauve	Gyps fulvus	24	LC	VU	Annexe I	Article 3		8	2025
Oiseaux	Vautour moine	Aegypius monachus	1	EN, NAm	CR	Annexe I	Article 3		1	2025
Oiseaux	Venturon montagnard	Carduelis citrinella	2	NT	NT		Article 3		3	2016
Oiseaux	Verdier d'Europe	Chloris chloris	21	VU, NAm, NAw	VU		Article 3	Possible	14	2026
Orthoptères	Aïolope automnale	Aiolopus strepens	1		LC				20	2023
Orthoptères	Magicienne dentelée	Saga pedo	1		LC	Annexe IV	Article 2		1	2024
Papillons de jour	Agreste	Hipparchia semele	1	LC	NT				1	2023
Papillons de jour	Amaryllis	Pyronia tithonus	4	LC	LC				25	2024
Papillons de jour	Argus bleu-nacré	Lysandra coridon	1	LC	LC			Possible	1	2015
Papillons de jour	Argus frêle	Cupido minimus	4	LC	LC				1	2024
Papillons de jour	Argus vert	Callophrys rubi	4	LC	LC				2	2024
Papillons de jour	Aurore	Anthocharis cardamines	21	LC	LC				4	2025
Papillons de jour	Aurore de Provence	Anthocharis euphenoides	1	LC	LC				1	2024
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	Lysandra bellargus	15	LC	LC				3	2024
Papillons de jour	Azuré commun	Polyommatus icarus	17	LC	LC				5	2024
Papillons de jour	Azuré de la badasse	Glaucopsyche melanops	1	LC	NT				1	2015
Papillons de jour	Azuré de la faucille	Cupido alcetas	2	LC	LC				5	2015
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	Plebejus argus	1	LC	LC				1	2015
Papillons de jour	Azuré de l'esparcette	Polyommatus thersites	3	LC	NT				3	2024

Papillons de jour	Azuré d'Escher (A. du plantain)	Polyommatus escheri	10	LC	NT					6	2024
Papillons de jour	Azuré des coronilles	Plebejus argyrognomon	2	LC	LC					3	2024
Papillons de jour	Azuré des cytises	Glauropsyche alexis	7	LC	LC					3	2022
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	Celastrina argiolus	5	LC	LC				Possible	1	2024
Papillons de jour	Azuré du genêt	Plebejus idas	1	LC	LC					1	2022
Papillons de jour	Azuré du serpolet	Phengaris arion	1	LC	LC		Annexe IV	Article 2		1	2024
Papillons de jour	Azuré du thym (A. de la sarriette)	Pseudophilotes baton	1	LC	NT					1	2015
Papillons de jour	Azuré indéterminé	Polyommata sp.	1							1	2024
Papillons de jour	Azuré Osiris (A. de la chevrette)	Cupido osiris	2	LC	NT					1	2024
Papillons de jour	Azuré porte-queue	Lampides boeticus	4	LC	LC					3	2014
Papillons de jour	Belle Dame	Vanessa cardui	1	LC	LC					1	2023
Papillons de jour	Bleu-nacré d'Espagne	Lysandra hispana	3	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	Cacyreus marshalli	1	NA	NA					1	2014
Papillons de jour	Céphale	Coenonympha arcania	14	LC	LC					3	2024
Papillons de jour	Citron	Gonepteryx rhamni	10	LC	LC					2	2026
Papillons de jour	Citron de Provence	Gonepteryx cleopatra	4	LC	LC					2	2025
Papillons de jour	Colias indéterminé	Colias sp.	1							1	2023
Papillons de jour	Collier de corail	Aricia agestis	1	LC	LC					1	2022
Papillons de jour	Cuivré commun	Lycaena phlaeas	4	LC	LC					3	2015
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	Lycaena tityrus	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Damier de la succise	Euphydryas aurinia	2	LC	NT		Annexe II	Article 3		1	2015
Papillons de jour	Damier de la succise (E. a. aurinia)	Euphydryas aurinia aurinia	1				Annexe II	Article 3		1	2024
Papillons de jour	Demi-Argus	Cyaniris semiargus	2	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Demi-deuil	Melanargia galathea	13	LC	LC				Probable	30	2024
Papillons de jour	Flambé	Iphiclides podalirius	9	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Fluoré	Colias alfacariensis	4	LC	DD					4	2015
Papillons de jour	Gazé	Aporia crataegi	2	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Grand Collier argenté	Boloria euphrosyne	4	LC	LC				Possible	8	2015
Papillons de jour	Grande Tortue	Nymphalis polychloros	4	LC	LC				Possible	3	2025
Papillons de jour	Grand Nègre des bois	Minois dryas	7	LC	LC					2	2025
Papillons de jour	Hespérie de la houque	Thymelicus sylvestris	2	LC	LC					2	2024
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	Carcharodus alceae	2	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	Thymelicus lineola	1	LC	LC					3	2023

Papillons de jour	Hespérie faux-tacheté (H. de l'aigremoine)	Pyrgus malvoides	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Leptidea indéterminé	Leptidea sp.	12							4	2025
Papillons de jour	Lucine	Hamearis lucina	8	LC	LC				Possible	12	2024
Papillons de jour	Machaon	Papilio machaon	3	LC	LC					1	2025
Papillons de jour	Marbré-de-vert	Pontia daplidice	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	Lasiommata megera	23	LC	LC				Possible	7	2024
Papillons de jour	Mélitée de Fruhstorfer	Melitaea celadussa	7							3	2024
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	Melitaea phoebe	1	LC	LC					0	2015
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	Melitaea parthenoides	2	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Mélitée du plantain	Melitaea cinxia	7	LC	LC				Certain	30	2026
Papillons de jour	Mélitée orangée	Melitaea didyma	2	LC	LC				Certain	3	2015
Papillons de jour	Moyen Nacré	Fabriciana adippe	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Myrtil	Maniola jurtina	20	LC	LC					30	2024
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	Lasiommata maera	6	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Paon du jour	Aglais io	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Petite Tortue	Aglais urticae	6	LC	LC				Certain	2	2026
Papillons de jour	Petite Violette	Boloria dia	8	LC	LC					2	2025
Papillons de jour	Piérade de la moutarde	Leptidea sinapis	6	LC	LC				Certain	4	2015
Papillons de jour	Piérade de la rave	Pieris rapae	8	LC	LC				Certain	3	2023
Papillons de jour	Piérade du chou	Pieris brassicae	6	LC	LC					5	2024
Papillons de jour	Piérade du navet	Pieris napi	6	LC	LC					1	2025
Papillons de jour	Pieris indéterminé	Pieris sp.	1							1	2024
Papillons de jour	Plebejus indéterminé	Plebejus sp.	1							1	2015
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	Erynnis tages	4	LC	LC					2	2025
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	Coenonympha pamphilus	20	LC	LC					10	2024
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	Polygonia c-album	3	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Silène	Brintesia circe	3	LC	LC					2	2021
Papillons de jour	Souci	Colias crocea	9	LC	LC				Possible	3	2025
Papillons de jour	Sylvain azuré	Limenitis reducta	1	LC	LC					1	2024
Papillons de jour	Sylvaine	Ochlodes sylvanus	3	LC	LC					2	2024
Papillons de jour	Sylvandre	Hipparchia fagi	4	LC	NT					1	2015
Papillons de jour	Sylvandre helvétique	Hipparchia genava	1	LC	LC					1	2021
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	Argynnis paphia	6	LC	LC					3	2022
Papillons de jour	Thécla du chêne	Quercusia quercus	1	LC	LC					1	2015
Papillons de jour	Tircis	Pararge aegeria	16	LC	LC				Possible	4	2026

Papillons de jour	Vulcain	Vanessa atalanta	15	LC	LC				Possible	2	2025
Papillons de nuit	Divisée	Siona lineata	1							1	2024
Papillons de nuit	Doublure jaune	Euclidia glyphica	3							2	2025
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	Eriogaster catax	1				Annexes II, IV	Article 2		50	2023
Papillons de nuit	Moro-sphinx	Macroglossum stellatarum	5							1	2024
Papillons de nuit	Phalène du fusain	Ligdia adustata	1							1	2024
Papillons de nuit	Phalène picotée	Ematurga atomaria	1							1	2025
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	Thaumetopoea pityocampa	1							80	2026
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	Zygaena filipendulae	3		LC					1	2024
Papillons de nuit	Zygène du lotier	Zygaena loti	2		LC					1	2024
Papillons de nuit	Zygène occitane	Zygaena occitanica	1		NT					1	2024
Reptiles	Coronelle girondine	Coronella girondica	2	LC	LC	LC		Article 3		1	2016
Reptiles	Couleuvre d'Esculape	Zamenis longissimus	4	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2		2	2024
Reptiles	Couleuvre helvétique	Natrix helvetica	3			LC		Article 2		1	2025
Reptiles	Couleuvre verte et jaune	Hierophis viridiflavus	3	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2		1	2023
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	Lacerta bilineata	8	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2		2	2025
Reptiles	Lézard des murailles	Podarcis muralis	8	LC	LC	LC	Annexe IV	Article 2		3	2021
Reptiles	Orvet fragile	Anguis fragilis	1	LC	LC	LC		Article 3		1	2015
Reptiles	Vipère aspic	Vipera aspis	2	LC	LC	NT		Article 2		1	2026