



Mise à disposition de véhicules électriques
Bornes de recharge alimentées par les toitures photovoltaïques



Monte-charges et escaliers intégrés au bâtiment




Panneaux photovoltaïques en toiture :
Site en autoconsommation
4 106 m² d'emprise projetée
Hauteur écouit : +16m
Hauteur faitage : +16.55
Pentes de 9%, orientées Sud-Est




Stationnements Evergreen ou Terre-pierre
pour limiter l'imperméabilisation du site



Soi continu en RDC du bâtiment, coursives de 2m de large en RDC et sur tous les niveaux



Façades double peau pour support d'accroche des plantes grimpantes (= limiter les apports de chaleur)
Alternance entre panneaux bardage bois et panneaux treillis métallique (structure cadre acier qui se greffe à l'arrière des containers)



Un concept vertueux.

Recyclage



- Acier recyclé [conteneurs maritimes ayant déjà voyagés]



Imperméabilisation des sols limitée



- Zone de stationnement en Evergreen




Pour les bâtiments en R+3 ou plus.

- Bâtiment construit sur longrines pour limiter l'imperméabilisation des sols

Un concept vertueux.



Gestion intelligente des eaux



Toujours tourné vers plus de végétalisation des espaces



- Bardage bois et double peau végétale
- Un rafraîchissement des espaces
- La végétalisation comme marqueur fort de l'identité Resotainer.

Un concept vertueux.

☀️🚚 Un bâtiment à énergie positive

UN CONCEPT VERTUEUX



■ Panneaux photovoltaïques
Autoconsommation



■ Solution de mobilité électrique
et bornes de recharge rapide



■ Une faible consommation,
équivalente à celle de 5 foyers.

Resotainer

■ Energie verte au service du réseau électrique Resotainer et du réseau français