


Etapes

Étape	Action	Livrable / Note	Commentaire
1	Détermination de l'aire d'étude (Immédiate, Rapprochée, Éloignée)	prédiag GINGER	Justifier selon nature projet
2	Recueil de l'existant (Bibliographie & Sigogne)	prédiag GINGER	Données < 5 ans requises
3	Pré-repérage terrain (Analyse cartes/photos)	prédiag GINGER	Identifier zones à fort potentiel
4	Choix des protocoles d'inventaire	prédiag GINGER + CINOV	Proportionnalité aux enjeux
5	Réalisation du terrain (Suivi des visites)	CINOV	Voir Fiche n°2
6	Synthèse et Restitution de l'État Initial	CINOV	Cartographie des résultats

LOT	1	2	3	4	2026							2025					
	à aménager	réserve foncière	à aménager	réserve foncière	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Remarques
Chiroptères	pas de gîtes propices identifiés	à contrôler: gîtes possibles sur bâtiment existant	pas de gîtes propices identifiés	pas de gîtes propices identifiés	Recherche de gîte arboricole						Suivi continu en altitude						prospections crépusculaires / nocturnes à prévoir
Mammifères terrestres	haies périphériques, présence possible de petits mammifères dans les cultures	pas d'habitats propices (serres) hors rongeurs et espèces domestiques	haies périphériques, petit bois à contrôler	à contrôler							Recherche de traces (fèces, poils, traces)						les empreintes sont plus visibles dans la boue ou la neige
Oiseaux	haies périphériques	pas d'habitats propices identifiés bâtiment existant à contrôler	haies périphériques	à contrôler	Recherche d'hivernants												attention aux conditions météo : enneigement / glace
																	attention aux conditions météo
																	variations selon l'altitude. Attention aux conditions météo et aux horaires
																	prospections crépusculaires ou nocturnes pour certaines espèces
Reptiles	haies périphériques	pas d'habitats propices identifiés	haies périphériques	à contrôler													attention aux conditions météo (entre 15 – 25 °C)
Amphibiens (anoures)	bassines artificielles, habitat par opportunité / à contrôler	pas d'habitats propices identifiés	pas d'habitats propices identifiés	pas d'habitats propices identifiés													prospections crépusculaires / nocturnes à prévoir
Amphibiens (tritons et salamandres)																	conditions de température et d'humidité
Insectes (lépido, rhopalo, odonates)	bassines artificielles, habitat par opportunité : odonates	pas d'habitats propices identifiés	à contrôler	à contrôler													
Insectes orthoptères	à contrôler	à contrôler	à contrôler	à contrôler													
Ecrevisses																	prospections nocturnes
Habitats	haies périphériques	zone anthropisée	à contrôler	à contrôler													
Flore	haies périphériques	pas d'habitats propices identifiés	haies périphériques	à contrôler													variations selon l'altitude et les années (avancement de la périodes de floraison)
Champignons	haies périphériques	pas d'habitats propices identifiés	haies périphériques	à contrôler													temps humide hors gel
Poissons																	cf fiche concernée
																	température de l'eau dans l'épilmnion > 15 °C
																	cibler le pic d'activité des espèces recherchées
VISITE																	

Calendrier des observations

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Oiseaux												
Chiroptères												
Amphibiens												
Entomofaune												
Reptiles												
Mammifères												
Flore / Habitat												



Groupes taxonomiques	Lot	1	2	3	4
	Enjeux maximums par groupes taxonomiques	à aménager	réserve foncière	à aménager	réserve foncière
Chiroptères	Très fort	moyen	faible	moyen	moyen
Avifaune	Très fort	moyen	faible	moyen	moyen
Flore et habitats naturels	Fort	faible	faible	faible	faible
Amphibiens	Moyen	faible	faible	faible	faible
Reptiles	Moyen	faible	faible	faible	faible
Mammifères (hors chiroptères)	Moyen	faible	faible	faible	faible
Entomofaune	Faible	faible	faible	faible	faible

pas d'enjeux forts à très forts sur des espaces maraîchers dont serres et pépinières abandonnées

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Status Patrimoniaux					Enjeux	Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
	Directive Habitat annexe IV	Directive Habitat annexe II	Espèce protégée en France	LR France	LR Bourgogne	ZNIEFF Bourgogne (Dét.)	Indicatrice Zone Humide	Envahissante		date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Ail à tige anguleuse (<i>Allium angulosum</i>)				EN	EN	Déterminant	Oui		Fort						
Fougère d'eau à quatre feuilles (<i>Marsilea quadrifolia</i>)				NT	EN	Déterminant	Oui		Fort						
Brome à deux étamines (<i>Anisantha diandra</i>)				LC	CR	Déterminant			Moyen						
Genêt d'Allemagne (<i>Genista germanica</i>)				LC	EN	Déterminant			Moyen						
Inule des fleuves (<i>Inula britannica</i>)				NT	VU	Déterminant	Oui		Moyen						
Laîche à épi noir (<i>Carex melanostachya</i>)				VU	VU	Déterminant	Oui		Moyen						
Prénanthe pourpre (<i>Prenanthes purpurea</i>)				VU	LC	Déterminant			Moyen						
Ambroise élevée (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)								oui							
Bident feuillé (<i>Bidens frondosa</i>)							oui	oui							
Érable negundo (<i>Acer negundo</i>)							oui	oui							
Robinier faux-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)								oui							
Topinambour (<i>Helianthus tuberosus</i>)								oui							
Vergerette annuelle (<i>Erigeron annuus</i>)							oui	oui							
Vigne-vierge commune (<i>Parthenocissus inserta</i>)								oui							
Amarante couchée (<i>Amaranthus deflexus</i>)								oui							
Amarante réfléchie (<i>Amaranthus retroflexus</i>)								oui							
Aster lancéolé (<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>)							oui	oui							
Conyze du Canada (<i>Erigeron canadensis</i>)								oui							
Jonc grêle (<i>Juncus tenuis</i>)								oui							
Oxalide droit (<i>Oxalis stricta</i>)								oui							
Panic à fleurs dichotomes (<i>Panicum dichotomiflorum</i>)								oui							
Panic capillaire (<i>Panicum capillare</i>)								oui							
Symphorine à fruits blancs (<i>Symphoricarpos albus</i>)								oui							
Vergerette de Barcelone (<i>Erigeron sumatrensis</i>)							oui	oui							
Agrostide des chiens (<i>Agrostis canina</i>)							oui								
Agrostide stolonifère (<i>Agrostis stolonifera</i>)							oui								
Ail à tige anguleuse (<i>Allium angulosum</i>)							oui								
Angélique sauvage (<i>Angelica sylvestris</i>)							oui								
Aristolochie clématite (<i>Aristolochia clematitis</i>)							oui								
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)							oui			oui	oui	oui			
Baldingère faux-roseau (<i>Phalaris arundinacea</i>)							oui								
Bident feuillé (<i>Bidens frondosa</i>)							oui								
Bident trifolié (<i>Bidens tripartita</i>)							oui								
Brome en grappe (<i>Bromus racemosus</i>)							oui								
Butome en ombelle (<i>Butomus umbellatus</i>)							oui								
Canche cespiteuse (<i>Deschampsia cespitosa</i>)							oui								
Cardamine des prés (<i>Cardamine pratensis</i>)							oui								
Cardère poilu (<i>Dipsacus pilosus</i>)							oui								
Cirse des marais (<i>Cirsium palustre</i>)							oui								
Cresson de cheval (<i>Veronica beccabunga</i>)							oui								
Cresson des fontaines (<i>Nasturtium officinale</i>)							oui								
Douce-amère (<i>Solanum dulcamara</i>)							oui								
Dryopteris des chartreux (<i>Dryopteris carthusiana</i>)							oui								
Épiaire des marais (<i>Stachys palustris</i>)							oui								
Épilobe à petites fleurs (<i>Epilobium parviflorum</i>)							oui		oui						
Épilobe hérissé (<i>Epilobium hirsutum</i>)							oui								
Épilobe vert foncé (<i>Epilobium obscurum</i>)							oui								
Eupatoire à feuilles de chanvre (<i>Eupatorium cannabinum</i>)							oui								
Fougère d'eau à quatre feuilles (<i>Marsilea quadrifolia</i>)							oui								
Frêne à feuilles étroites (<i>Fraxinus angustifolia</i>)							oui								
Gailllet des marais (<i>Galium palustre</i>)							oui								
Germandrée des marais (<i>Teucrium scordium</i>)							oui								
Glycérie plée (<i>Glyceria notata</i>)							oui								

Grand plantain d'eau (<i>Alisma plantago-aquatica</i>)							oui								
Grande pimprenelle (<i>Sanguisorba officinalis</i>)							oui								
Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i>)							oui								
Guimauve officinale (<i>Althaea officinalis</i>)							oui								
Houblon grim pant (<i>Humulus lupulus</i>)							oui								
Inule des fleuves (<i>Inula britannica</i>)							oui								
Iris faux acore (<i>Iris pseudacorus</i>)							oui								
Jonc à fruits luisants (<i>Juncus articulatus</i>)							oui								
Jonc à tépales aigus (<i>Juncus acutiflorus</i>)							oui								
Jonc à tiges comprimées (<i>Juncus compressus</i>)							oui								
Jonc aggloméré (<i>Juncus conglomeratus</i>)							oui								
Jonc des crapauds (<i>Juncus bufonius</i>)							oui								
Jonc épars (<i>Juncus effusus</i>)							oui			oui		oui		oui	
Jonc glauque (<i>Juncus inflexus</i>)							oui								
Laïche à épi noir (<i>Carex melanostachya</i>)							oui								
Laïche à épis distants (<i>Carex distans</i>)							oui								
Laïche à épis pendants (<i>Carex pendula</i>)							oui								
Laïche des marais (<i>Carex acutiformis</i>)							oui								
Laïche des rives (<i>Carex riparia</i>)							oui								
Laïche distique (<i>Carex disticha</i>)							oui								
Laïche espacée (<i>Carex remota</i>)							oui								
Laïche millet (<i>Carex panicea</i>)							oui								
Léersie faux Riz (<i>Leersia oryzoides</i>)							oui								
Liset (<i>Convolvulus sepium</i>)							oui			oui					
Lotus des marais (<i>Lotus pedunculatus</i>)							oui								
Lycophe d'Europe (<i>Lycopus europaeus</i>)							oui								
Lysimaque commune (<i>Lysimachia vulgaris</i>)							oui								
Lysimaque nummulaire (<i>Lysimachia nummularia</i>)							oui								
Menthe à feuilles rondes (<i>Mentha suaveolens</i>)							oui								
Menthe aquatique (<i>Mentha aquatica</i>)							oui			oui					
Menthe pouliot (<i>Mentha pulegium</i>)							oui								
Millepertuis à quatre ailes (<i>Hypericum tetrapterum</i>)							oui								
Molinie bleue (<i>Molinia caerulea</i>)							oui								
Oenanthe aquatique (<i>Oenanthe aquatica</i>)							oui								
Oenanthe fistuleuse (<i>Oenanthe fistulosa</i>)							oui								
Patience agglomérée (<i>Rumex conglomeratus</i>)							oui								
Patience sanguine (<i>Rumex sanguineus</i>)							oui								
Pigamon jaune (<i>Thalictrum flavum</i>)							oui								
Plantain d'eau à feuilles lancéolées (<i>Alisma lanceolatum</i>)							oui								
Prêle des eaux (<i>Equisetum fluviatile</i>)							oui								
Prêle des marais (<i>Equisetum palustre</i>)							oui								
Pulicaire dysentérique (<i>Pulicaria dysenterica</i>)							oui								
Renoncule rampante (<i>Ranunculus repens</i>)							oui			oui		oui		oui	
Rorippe amphibie (<i>Rorippa amphibia</i>)							oui								
Rorippe des forêts (<i>Rorippa sylvestris</i>)							oui								
Roseau (<i>Phragmites australis</i>)							oui								
Rosier bleu (<i>Rubus caesius</i>)							oui								
Rubadier dressé (<i>Sparganium erectum</i>)							oui								
Salicaire commune (<i>Lythrum salicaria</i>)							oui			oui					
Saule blanc (<i>Salix alba</i>)							oui								
Saule fragile (<i>Salix fragilis</i>)							oui								
Scirpe des marais (<i>Eleocharis palustris</i>)							oui								
Scrofulaire aquatique (<i>Scrophularia auriculata</i>)							oui								
Scutellaire casquée (<i>Scutellaria galericulata</i>)							oui								
Sélin à feuilles de carvi (<i>Selinum carvifolia</i>)							oui								
Silaüs des prés (<i>Silaum silaus</i>)							oui								
Souchet brun (<i>Cyperus fuscus</i>)							oui								
Succise des prés (<i>Succisa pratensis</i>)							oui								
Massette (<i>Typha spp.</i>)							oui			oui					

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires		Status Patrimoniaux					Enjeux	Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
	Espèce protégée en France	Directive Oiseaux - annexe I	LR oiseaux nicheurs	LR France Oiseaux Hivernants	LR oiseaux de passage	LR Oiseaux de Bourgogne	Dét. ZNIEFF Bourgogne		date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)	Nat.	N2000	EN	LC		EN	Déterminant	Très fort						
Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)	Nat.	N2000	VU	EN		EN	Déterminant	Très fort	oui					
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Nat.	N2000				VU		Fort						
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Nat.	N2000	VU			VU		Fort						
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Nat.	N2000	LC		LC	LC		Fort						
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	Nat.		VU	VU		VU		Fort						
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Nat.			VU		VU		Fort	oui					
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Nat.	N2000			NT	NT		Fort						
Épervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Goéland michahellis (<i>Larus michahellis</i>)	Nat.			EN		EN		Fort						
Grande Aigrette (<i>Ardea alba</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	Nat.	N2000	DD			DD		Fort						
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	Nat.		EN			EN		Fort						
Mouette rieuse (<i>C. ridibundus</i>)	Nat.		LC			LC		Fort						
Oedicnème criard (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	Nat.	N2000	VU	EN		EN		Fort						
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort	oui	oui	oui			
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	Nat.		VU	DD		VU		Fort						
Troglodyte mignon (<i>T. troglodytes</i>)	Nat.	N2000	LC			LC		Fort						
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Bruant proyer (<i>Emberiza calandra</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Bruant zizi (<i>Emberiza cirlus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Chouette hulotte (<i>Strix aluco</i>)	Nat.		LC			NT		Moyen						
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Effraie des clochers (<i>Tyto alba</i>)	Nat.		NT			NT		Moyen						
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	Nat.		NT			NT		Moyen	oui					
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Grèbe huppé (<i>Podiceps cristatus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Guêpier d'Europe (<i>Merops apiaster</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Hibou moyen-duc (<i>Asio otus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>)	Nat.		NT			NT		Moyen						
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	Nat.		VU			VU		Moyen						
Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Linotte mélodieuse (<i>Linaria cannabina</i>)	Nat.		VU			VU		Moyen						
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	Nat.		NT			NT		Moyen						
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen	oui	oui	oui			
Mésange paludicole (<i>Poecile palustris</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Roitelet huppé (<i>Regulus regulus</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						

Oiseaux

Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Serín cini (<i>Serinus serinus</i>)	Nat.		VU			VU		Moyen						
Sittelle torchepot (<i>Sitta europaea</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						
Tarier pâtre (<i>Saxicola rubicola</i>)	Nat.		NT			NT		Moyen						
Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris</i>)	Nat.		LC			LC		Moyen						

Reptiles

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Status Patrimoniaux			Enjeux	Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
	Directive Habitat annexe IV	Directive Habitat annexe II	Espèce protégée en France	LR France	LR Rhône - Alpes	Dét. ZNIEFF		date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Couleuvre verte et jaune (<i>Hierophis viridiflavus</i>)			Nat.	LC	LC	Complémentaire	Moyen		non	non			
Couleuvre d'Esculape (<i>Zamenis longissimus</i>)			Nat.	LC	LC	Complémentaire	Moyen		non	non			
Lézard des murailles (<i>Podarcis muralis</i>)	N2000		Nat.	LC	LC	Complémentaire	Moyen		non	non			

Amphibien

	Statuts réglementaires	Status Patrimoniaux				Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
Nom vernaculaire (Nom scientifique)	espèce protégée en France	LR France	LR Rhône - Alpes	Dét. ZNIEFF	Enjeu	date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Crapaud commun (Bufo bufo)	Nat.	LC	LC		Moyen						
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)	Nat.	LC	LC		Moyen						
Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus)	Nat.	NT	DD		Moyen			oui			

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Statuts patrimoniaux			Enjeux	Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
	Directive Habitat annexe IV	Directive Habitat annexe II	Espèce protégée en France	France (LR)	Bourgogne (LR)	Dét. ZNIEFF		date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Hérisson d'Europe (<i>Erinaceus europaeus</i>)	Oui			LC	LC		Moyen						
Écureuil roux (<i>Sciurus vulgaris</i>)			Oui	LC	LC		Moyen						
Lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)				NT	NT		Faible						
Renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>)				LC	LC		Faible			oui			
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)				LC	LC		Faible						
Chevreuil (<i>Capreolus capreolus</i>)				LC	LC		Faible	oui	oui	oui			
Lièvre d'Europe (<i>Lepus europaeus</i>)				LC	LC		Faible						
Lérot (<i>Eliomys quercinus</i>)				LC	LC		Faible						
Blaireau (<i>Meles meles</i>)				LC	LC		Faible			oui			
Rat surmulot (<i>Rattus norvegicus</i>)							Espèce exotique envahissante						

Chiroptères

Nom vernaculaire (Nom scientifique)	Statuts réglementaires			Status Patrimoniaux			Enjeux	Observé GINGER	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV	Observé CINOV
	Directive Habitat annexe IV	Directive Habitat annexe II	Espèce protégée en France	LR France	LR Bourgogne	Dét. ZNIEFF		date	09 12 2025	26 02 2026	date	date	date
Murin de Natterer (Myotis nattereri)	oui		oui	VU	VU		Très fort						
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)	oui	oui	oui	LC	NT	Déterminante	Très fort						
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)	oui	oui	oui	LC	NT	Déterminante	Très fort						
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)	oui		oui	NT	LC		Fort						
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)	oui		oui	NT	NT		Fort						
Noctule commune (Nyctalus noctula)	oui		oui	VU	DD		Fort						
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)	oui		oui	NT	LC		Fort						
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)	oui		oui	LC	LC		Fort						
Oreillard roux (Plecotus auritus)	oui		oui	LC	DD		Fort						
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)			oui	LC	LC		Moyen						