



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 14-04/2026 /

Dossier complet le : 14-04/2026 /

N° d'enregistrement : 016718/KK P

1 Intitulé du projet

Projet d'ombrières agrivoltaïques commune de Brie-sous-Chalais (16210)

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

URBASOLAR

Raison sociale

URBASOLAR

N° SIRET

49238115700113

Type de société (SA, SCI...)

Sociétés

Représentant de la personne morale ☒ Madame

☐ Monsieur

Nom

BAUCHE

Prénom(s)

ANNE SOPHIE

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement), 30A, 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement., 39A	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet agrivoltaïque correspond à la création d'ombrières d'élevage pour bovins d'une puissance d'environ 8,2 MWc sur une emprise totale d'environ 13,2 ha. L'emprise au sol des panneaux est d'environ 32 025 m² et l'emprise au sol du poste de transformation et de poste de livraison combine ainsi que du poste de transformation représente 32,5 m². Le point bas des tables photovoltaïques est à 2,44 m. L'espace inter-pieux est de 12 m. Le site comprend également une piste interne enherbée de 6m, une piste externe en grave perméable de 5m de large ainsi qu'une bande à la terre de 5m permettant d'assurer la défense contre le risque d'incendie conformément aux préconisations du SDIS16. Pour compléter ce dispositif, le site accueille une citerne incendie de 120m³ avec une aire d'aspiration extérieure. Le couvert végétal herbacé est maintenu grâce à un faible taux de couverture. Les haies existantes sont confortées (925ml) et de nouvelles sont créées (331ml) pour limiter l'impact paysager et écologique du projet. L'exploitation est une exploitation individuelle, de M. Thierry BARAN, installée en 2015 à la suite de son père. Le siège de l'exploitation est situé sur le site du projet. L'exploitation possède un cheptel de bovins allaitants composé d'une soixantaine de têtes de

4.2 Objectifs du projet

Le projet permet l'installation d'une centrale agrivoltaïque dont les objectifs sont : - la protection des cultures et des bovins face aux sécheresses et épisodes de fortes chaleurs - l'installation d'une centrale photovoltaïque de 8,2 MWc permettant de produire une énergie décarbonée et de participer à l'atteinte des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Le temps de construction est évalué à environ 10 mois. Préparation du site Durée : 10 semaines. Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place. Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d'accès et des plates-formes, de préparation de la clôture et de mesurage des points pour l'ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses). Aucune opération de terrassement par déblais/remblais ne sera réalisée. Il sera prévu un nivellement sur les zones présentant une topographie trop marquée pour permettre l'aménagement des installations photovoltaïques. Des préfabriques de chantier communs à tous les intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. Les voies d'accès seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d'environ 20 à 30 cm, en recouvrant la terre d'un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de grave (tout venant 0-50). Construction du réseau électrique Durée : 7 semaines. Les travaux d'aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). Le projet respectera les règles de l'art en matière d'enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d'une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

La technologie utilisée pour ce projet (panneaux mono pieux surélevés à 2.44 mètres point bas) et l'écartement entre les rangées de panneaux permettent d'envisager le pâturage. Entre les pieux, la distance est de 12 m. La clôture envisagée, doublée d'une clôture spécifique aux bovins, permet le pâturage des bovins directement sur la parcelle, ce qui est la pratique actuelle de l'exploitation. Les capteurs photovoltaïques seront installés sur des structures support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées à environ 12 degrés. La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu'elle ne contient aucune pièce mobile ni moteur. La hauteur des structures est adaptée au passage des animaux, avec un point bas minimum des structures support à 2 mètres et un bord inférieur de la table avec le sol à 2.44 mètres. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d'environ 4,12 m. Ces hauteurs doivent permettre la circulation facilitée des animaux et limiter les risques de blessures. L'ancrage est réalisé par des pieux battus, avec un seul pieu par table pour faciliter le travail agricole sous panneau. Les poteaux sont arrondis pour éviter tout risque de blessure des animaux par grattage. Les pieux battus seront enfoncés dans le sol jusqu'à une profondeur qui sera déterminée par une étude géotechnique. Câble, raccordement électrique et suivi. Tous les câbles issus d'un groupe seront protégés dans des gaines ou chemins de câbles pour éviter tout dommage par les animaux présents sur le site. Les câbles issus des boîtes de jonction seront enterrés à 80 cm de profondeur. Installations techniques Le poste de livraison sera posé sur un remblai surélevé de 80 cm par rapport au terrain naturel. Sécurité et défense incendie Afin

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Puissance du parc agriPV Surface cloturee Surface des modules projetes Lineaire cloture Surface : - poste de transformation/livraison - poste de transformation	(8202, kWc) (132585, m²) (32025, m²) (1661, metre lineaire) (32,5, m²)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : °E Lat. : °N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° Lat. : °

Point de d'arrivée : Long. : ° Lat. : °

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

En application de l'article L. 111-4 du Code de l'Urbanisme, les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs peuvent etre autorisees des lors qu'elles ne sont pas

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☐	☒	
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☒	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	
Dans un site inscrit ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	- N2000 Directive Habitats « Coteaux du Montmorelien » n° FR5400420 à 3 km - 3,1 km & 3,2 km: Le projet correspond à une prairie pâturée en pente sud, sans lien direct avec ces coteaux calcaires. L'absence de continuité écologique (les coteaux sont séparés par des cultures et des boisements) et la distance de 3 à 3,2 km expliquent une sensibilité faible vis-à-vis des enjeux de ce site Natura
D'un site classé ?	☐	☒	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☒	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Ensemble des éléments naturels préservés et renforcés (haie, boisement, continuités écologiques) : voir Notice environnementale en annexe
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Voir notice environnementale
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Un principe dérogatoire au calcul de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers a été introduit par l'article 194 de la loi et précisé par le décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace. Par ailleurs, l'article 7 de
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	Le risque d'incendie est limité. S'agissant de l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol et non d'une construction de logement ou d'activité qui impliquerait des déplacements permanents de véhicules et de personnes, la crainte d'aggraver le risque incendie est limitée et est à mettre en corrélation avec les nombreuses mesures de prévention incendie effectivement prises par le projet en
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Remonte de Nappe : Le niveau d'exposition de la zone d'implantation potentielle aux remontées de nappes est : « Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave » ou « zones potentiellement sujettes aux inondations de caves » et l'indication de fiabilité associée à la zone est : FAIBLE - Retrait gonflement des argiles " important " : L'exposition au retrait-gonflement des argiles est «
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☒	☐	Pendant la phase travaux : Les nuisances sonores seront temporaires et causees par le passage des camions transportant le materiel ainsi que les composants du parc agrivoltaique (structures porteuses, locaux techniques...) et par les engins de chantiers necessaires a la construction de la centrale. Les travaux seront realises hors periode nocturne et hors dimanches et jours feries. Les postes electriques seront eloignes des habitations.
	Est-il source de bruit ?	☒	☐	Perturbations sonores temporaires : les phases de travaux (engins, circulation, montage des structures) peuvent generer des nuisances ponctuelles pour les riverains et la faune - Perturbations lumineuses nocturnes : l'eclairage
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☒	☐	Phase travaux : Les nuisances sonores seront temporaires et causees par le passage des camions transportant le materiel ainsi que les composants du parc agrivoltaique (structures porteuses, locaux techniques...)
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	Pendant la phase travaux, les déchets seront stockés, triés et éliminés conformément à la réglementation. L'envol des déchets sera limité par la mise en place d'un stockage dans des contenants banches. Le tri sélectif sera mis en place sur le chantier et l'évacuation des déchets de construction vers un centre habilité à les recevoir sera régulière. Les panneaux seront recyclés dans une filière prévue à cet effet. L'ERP ASCLAD est adhérent de COREM.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☒	☐	L'ensemble des enjeux/impacts sont décrits dans la notice environnementale. Afin de limiter une atteinte au patrimoine paysager, plusieurs mesures sont mises en place permettant un impact jugé faible : Le projet préserve l'ensemble des haies, des boisements et des arbres isolés. Le projet prévoit la création et le renforcement de haies qui ceinturent le parc ainsi qu'un évitement de la

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

D'après les avis émis par la MRAe des Nouvelle Aquitaine depuis janvier 2024, aucun projet n'est localisé dans un rayon de 10 km. Les plus proches sont situés respectivement à 16 et 17 km : - 16 km : Projet de centrale agrivoltaïque au sol à Montmoreau, la nature du projet et sa distance (+ de 5 km) n'induit pas d'incidence cumulée - 17 km : Projet de centrale photovoltaïque au sol à Condeon, la nature du projet et sa distance (+ de 5 km) n'induit pas d'incidence cumulée

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

L'ensemble des résultats disponibles sont décrits dans la notice environnementale jointe au dossier

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

L'ensemble des résultats, mesures d'évitement et de réduction sont décrites dans la notice environnementale en annexe. MESURES D'ÉVITEMENT 1.Évitement zones humides : projet évitant totalement les zones humides. Un balisage préalable permettra le strict respect des zones d'emprise des travaux. 2.Pas de terrassement majeur : Pieux battus (2-3 m) sans béton profond, enfoncés à l'aide d'un mouton hydraulique. Aucun déblai/remblai. Terrain d'emprise plat limitant les terrassements. 3.Préservation haies : 925 ml de haies existantes renforcées + 331 ml créées (total 1 256 ml). Balisage avant travaux. Renforcement en haies multistrates. 4.Calendrier octobre-mars : Travaux du 1er octobre au 30 mars, hors période de reproduction/nidification (avril-août). 5.Absence d'éclairage nocturne : Aucun éclairage nocturne en phase travaux et exploitation. MESURES DE RÉDUCTION 6.Structures adaptées au pâturage : Point bas 2,44 m, hauteur max 4,12 m, espacement adapté au pâturage. Poteaux arrondis (pas de blessure). Accès agricoles permanents (4 portails). Emprise au sol des panneaux : 3,2 ha sur 13,25 ha de projet. 7.Prévention pollution (phase travaux) : Entretien engins hors site. Ravitaillements exceptionnels sur aire étanche avec bac rétention souple. Kits antipollution sur tous engins. Produits consignés sur rétention. Consigne personnel diffusée. Analyses sols/eaux agréées en cas incident. 8.Gestion eaux pluviales : Infiltration à la source. Profils naturels maintenus. Pas de surface imperméabilisée. Respect du SAGE Isle Dronne. Aucune création de plan d'eau. 9.Nuisances sonores : Travaux 8h-18h jours ouvrés seulement (hors dimanches et jours fériés). Postes électriques éloignés des habitations. Limitation circulation simultanée d'engins. 10. Protection écologique : Cloture perméable (poteau bois + maille grise) percée tous les 10m.

7 Auto-évaluation (facultatif)

 Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet devrait etre dispense d'une evaluation environnementale complete. Toutes les demonstrations sont explicitees dans la notice environnementale en annexe. 1. QUALIFICATION AGRIVOLTAIQUE CONFORME Le projet satisfait integralement les trois criteres du decret n°2023-1408 et arrete 5 juillet 2024 : - Reversibilite : Fondations pieux battus 2-3 m sans beton profond. Demantelement 6 mois garanti. Retour agricole perenne. Garantie 8000e (Caisse des Depots). - Couvert vegetal : Paturage bovin tournant sous panneaux (2,44-4,12m). Prairie preservee. 925 ml haies renforcees + 331 ml creees (1 256 ml total). Restauration maillage bocager. - Activite agricole : Exploitation familiale depuis 2015 (Thierry BARAN). 60 bovins allaitants. 81 ha exploites. Autonomie fourragere amelioree face secheresses. Continuite

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

 Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom HENRY

Prénom Pauline

Qualité du signataire Cheffe de projets

À Bordeaux

Fait le 13-04-2026 / / / /



Signature du (des) demandeur(s)