



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 30-04-2026 /

Dossier complet le : 30-04-2026 /

N° d'enregistrement : 017673/KK P

1 Intitulé du projet

Travaux non substantiels dans le cadre de la regularisation administrative de la digue de la Riviere Madame

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU

Raison sociale

Communaute d'agglomeration

N° SIRET

24972006100103

Type de société (SA, SCI...)

Etablissements publics

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

LAGUERRE

Prénom(s)

Didier

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
10. Canalisation et régularisation des cours d'eau., 10A, 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker., 21E	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Dans le cadre de la régularisation administrative et de l'étude de danger du système d'endiguement de la Rivière Madame, les palplanches situées sur le tronçon nommé canal LEVASSOR entre le pont DAMAS et le pont dit de l'Abattoir ont révélé un niveau d'instabilité élevé lors du diagnostic approfondi. Cela est notamment dû à une importante corrosion. Cette instabilité ne garantit plus un niveau de sécurité suffisant, notamment en fin d'épisode de crue ou hors crue. La CACEM prévoit de renforcer les berges sur ces tronçons par la mise en place de nouvelles palplanches.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet consiste à conforter un linéaire de palplanche de 452 m en rive gauche et 446 m en rive droite soit environ 900 m de rideau de palplanche. Le tronçon concerné est situé au niveau du pont de l'Abattoir et remonte sur environ 450 m jusqu'au marche aux poissons. La solution retenue est la mise en place d'un nouveau rideau de palplanche à une distance d'environ 30 cm cote rivière en parallèle du rideau actuel. Le vide entre les deux rideaux (existant et projeté) sera rempli de béton. La technique retenue pour la mise en place du nouveau rideau de palplanche est le vibro-fonçage à haute fréquence (Fréquence de vibration de 2300 t/min, ce qui permet de ne générer aucune vibration lorsque la fréquence de fonctionnement est inférieure à 33 Hz). Toutefois, en cas d'obstacles lors de la descente des palplanches, la technique par battage sera utilisée.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux se feront essentiellement depuis les hauts de berges/quai. La liste des travaux de confortement sont les suivants : - Les installations de chantier, - L'identification des réseaux existants derrière le rideau existant et leur protection pendant les travaux, - L'amène du matériel de mise en oeuvre des palplanches (vibro-fonçage), - Les terrassements en déblais derrière le rideau existant, - La démolition de la poutre de couronnement et du mur parapet existants, - Le vibro-fonçage du nouveau rideau à 0.30m en avant du rideau existant, - Le recepage des palplanches existantes et projetées, - Le coulage du bouchon en béton (entre les deux rideaux), - Le raccordement des extrémités du rideau projeté à l'existant (avec pièces spéciales), - Le coffrage, ferrailage et le coulage de la nouvelle poutre de couronnement et du mur parapet, - Le remblaiement côté extérieur et remise en état du trottoir,

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

En phase exploitation l'ouvrage finalisé permettra de garantir un niveau de sécurité satisfaisant en période de crue mais également hors crue, ce qui n'était pas le cas actuellement. Le niveau de protection de l'ouvrage reste toutefois inchangé (travaux non substantiel).

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à une procédure d'autorisation Loi sur l'Eau comprenant une étude de danger (EDD) au titre de la rubrique 3.2.6.0. L'opération de travaux concerne également les rubriques 3.1.2.0 et 3.1.4.0.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Tronçon de Rivière concerne Lineaire de Palplanche a conforter (rive droite + rive gauche)	(450, m) (900, m)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : " Lat. : "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : " Lat. : "

Point de d'arrivée : Long. : " Lat. : "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☒ Oui ☐ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☒ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

La solution retenue est la mise en place d'un nouveau rideau de palplanche a une distance d'environ 30 cm cote riviére en parallele du rideau actuel. Le vide entre les deux rideaux (existant et projete) sera rempli de beton. La technique retenue pour la mise en place du nouveau rideau de palplanche est le vibro-fonçage a haute fréquence (Fréquence de vibration de 2300 t/min)

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☒	☐	Fort-de-France
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☒	☐	Le canal LEVASSOR etant situe en plein coeur de Fort de France, il est concerne par de nombreux perimetre de site historique. Notamment la Cathedrale Saint Louis et la Fontaine Gueydon
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☒	☐	PPRN 2013 Fort de France
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	PPRN 2013 Fort de France approuve
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	
Dans un site inscrit ?	☒	☐	Le canal LEVASSOR etant situe en plein coeur de Fort de France, il est concerne par de nombreux perimetre de site historique. Notamment la Cathedrale Saint Louis et la Fontaine Gueydon.

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	
D'un site classé ?	☒	☐	Cathedrale Saint Louis (environ 450m) Fontaine Gueydon (60m)

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☒	☐	Ajout de palplanche devant le rideau existant et comblement du vide avec du béton.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☒	☐	Travaux en Riviere, perturbation possible. Le lit de la Riviere est entierement betonne dans ce secteur, il n'implique donc pas de destruction d'habitat.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Risque inondation fort, Mouvement de terrain faible, alea submersion moyen, alea tsunami, alea liquefaction moyen a fort, alea sismique fort
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☐	☒	
	Est-il source de bruit ?	☒	☐	Oui, dans sa phase travaux.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☒	☐	Oui, dans sa phase travaux.
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☒	☐	Oui, dans sa phase travaux.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☒	☐	En phase de chantier : - Pollutions accidentelles - Laitance béton - Eaux usées des installations de chantiers
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☒ Oui ☐ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Le projet NPNRU

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Pre-diag faune flore du bureau d'etude Biotope du 05/22 avec investigations realisees le 09/22 dont voici la conclusion : "Situee en plein centre-ville de Fort-de-France, la Riviere Madame est un cours d'eau tres anthropise et ayant subi de nombreuses transformations comme en temoigne le canal qui la contraint jusqu'a son embouchure vers la Mer des Caraibes. Cette matrice urbaine ne permet plus le developpement et l'expression de vegetations naturelles et seuls quelques patches de vegetations helophytiques ou hydrophytiques subsistent et disparaissent au gre des crues. Aucun habitat naturel ne possede d'enjeu fort". Etude hydraulique BE SAFEGE : Le leger retrecissement du canal aura un impact hydraulique negligeable sur le risque inondation d'apres les modelisations.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

L'enjeu du projet concerne essentiellement sa phase travaux. Les principales mesures sont : Protection des batiments et ouvrages a proximite : . Privilegier la mise en place des palplanches par vibro-fonçage. . Limiter au maximum la mise en place des palplanches par battage. Protection du milieu naturel : Outre les mesures habituelles, des mesures devront etre prises pour eviter le risque de pollution accidentelle du chantier, les dispositions ci-apres doivent etre pris en compte : . La mise en place d'un barrage anti-MES (Matiere en Suspension) cote riviere et ce, durant toute la phase de travaux, . La limitation des poussieres (arrosage lors des travaux de demolition), . Le traitement des eaux usees des installations de chantier dans un dispositif d'epuration autonome, . Le traitement des eaux de ruissellement polluees par l'activite du chantier ou provoquees accidentellement par le deversement de produits chimiques, . Le stockage des hydrocarbures dans des cuves a double etancheite, . La mise en place d'un perimetre pour les installations de chantier et une zone de stockage des materiaux, . La realisation des vidanges d'engins sur des aires betonnees etanches, les produits de vidange etant evacues vers des installations de recuperation agreees. . Les mesures limitant le deversement de la laitance du beton lors des operations de coulage, . La delimitation des emprises de chantier afin d'eviter tout stockage de materiaux en dehors d'un perimetre prevu a cet effet.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou petitionnaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ☒

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ☒


Nom LABEAU

Prénom Yannis

Qualité du signataire Chef de Service Prevention des Inondations

À Fort-de-France

Fait le 30-04-2026 / / /



Signature du (des) demandeur(s)