

Septembre 2025

RAPPORT D'EXPERTISE PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE ARBORICOLE

Secteur Centralité



Centre d'Affaires Lahitolle
6 rue Maurice Roy - CS 20017
18021 – BOURGES Cedex

Table des matières

I.	CONTEXTE DE L'ETUDE	1
II.	SYNTHESE DE L'ETUDE.....	2
II.1	Présentation du site.....	2
II.1.1	Situation géographique.....	2
II.1.2	Mode de gestion actuelle.....	3
➤	Répartition ontogénique.....	3
➤	Conduites actuelles.....	3
➤	Répartition de la vigueur.....	4
II.2	Bilan mécanique et phytosanitaire.....	5
II.2.1	Synthèse des symptômes mécaniques et sanitaires.....	5
II.2.2	Évolution prévisible.....	8
➤	Tendance évolutive.....	8
➤	Espérance de maintien.....	8
II.3	Bilan de l'étude.....	9
III.	PROTECTION RACINAIRE DURANT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT	10
III.1	Rappel sur le développement des racines	10
III.2	Zone de protection racinaire	11
III.3	Période d'intervention.....	12
III.4	Protections	13
III.4.1	Mesures de précaution à adopter en cas d'interventions dans la zone racinaire sensible.....	13
III.4.2	Recommandations spécifiques en vue de préserver des arbres existants dans le cadre des travaux	13
III.4.3	Préconisations relatives à l'utilisation d'engins à proximité des arbres.....	14
III.4.4	Préconisation de suivi de chantier	14
III.4.5	A la suite des travaux.....	14
III.5	Programme des travaux.....	15
IV.	FICHES INDIVIDUELLES	18
V.	PLAN DE LOCALISATION DES ARBRES DIAGNOSTIQUES.....	120
VI.	RESERVES ET LIMITES DE L'EXPERTISE	123

TABLE DES FIGURES

Répartition des sujets selon leur stade ontogénique	3
Répartition des sujets selon leur conduite.....	3
Répartition des sujets selon leur vigueur.....	4
Répartition des sujets selon leur état mécanique.....	5
Répartition des sujets selon leur tendance évolutive	8
Répartition des sujets selon leur espérance de maintien.....	8
Tableau synthétique des types d'intervention possibles selon les zones considérées à proximité des arbres	12
Répartition des sujets d'après les travaux recommandés	17

I. CONTEXTE DE L'ETUDE

A la demande de Madame ANDRIEUX Amélie, cheffe de projets chez Slam Berry, le cabinet ArboConsult-EI a été mandaté pour réaliser un diagnostic visuel depuis le sol portant sur 100 arbres individuels ainsi qu'un groupement de 14 petits sujets, considérés comme un seul individu dans le présent rapport, désignés par la cliente.

Cette étude a été réalisée le 1 septembre 2025.

L'expertise s'est déroulée selon le protocole suivant :

- Repérage par géo référencement des arbres diagnostiqués ;
- Relevé du nom de l'essence et des critères dendrométriques (hauteur totale et diamètre à 1,30m) ;
- Relevé du diagnostic physiologique : âge physiologique, vitalité générale ;
- Relevé du diagnostic phytosanitaire : inventaire et évaluation des blessures, maladies ou attaques parasitaires visibles sur les diverses parties de l'arbre ;
- Relevé du diagnostic mécanique : caractérisation des défauts susceptibles de provoquer une rupture mécanique de tout ou partie de l'arbre : cavités, fourches, etc. ;
- Relevé de la sensibilité du site ;
- Relevé du (des) symptôme(s) observé(s) et de son (ses) incidence(s) au regard de la sécurité des biens et des personnes et/ou de la pérennité de l'arbre.

ArboConsult emploie les techniques de diagnostic dites *Visual tree assessment* :

- Diagnostic visuel des défauts et réponses apportées par l'arbre ;
- Tests sonores au maillet, afin d'identifier la présence éventuelle de cavités ;
- Sonde pédologique ou pige pour apprécier sommairement la profondeur des cavités ;
- Jumelles pour affiner l'appréciation des défauts dans les houppiers des grands arbres ;
- Loupe de terrain pour la détermination des indices de petites dimensions.

Moyens mis en œuvre					
Expertise visuelle depuis le sol	100 + un groupe de 14 arbres	Sondage au résistographe	-	Visite de houppier	-

II. SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE



II.1 Présentation du site

II.1.1 Situation géographique

Le site concerné par l'expertise est situé dans le futur projet d'aménagement dénommé « secteur centralité », dans la ville de Bourges.

La sensibilité du site de l'étude a été considérée comme moyenne en majorité. C'est-à-dire que le site présente un risque marqué intermittent de présence humaine lors de la chute éventuelle d'un arbre ou d'une partie significative de celui-ci.

Plan de localisation du site d'étude




Sources : Données terrain réalisés le 01/09/2025 / Fond de carte : Google Satellite Hybrid

La mission a consisté à réaliser un inventaire et un diagnostic visuel, phytosanitaire et mécanique, depuis le sol, sur 100 arbres individuels ainsi qu'un groupement de 14 petits arbres considérés comme un seul individu dans le rapport. Chaque sujet a été identifié par un numéro unique, reporté sur le plan présenté au paragraphe IV.

II.1.2 Mode de gestion actuelle


➤ Répartition ontogénique



Répartition des sujets selon leur stade ontogénique

81 sujets présentent un stade de développement **jeune arbre**. Ces sujets sont conformes à leur unité architecturale ;
11 sujets présentent un stade de développement d'**arbre adulte**. Ces sujets ont leurs cimes en construction ;
6 sujets présentent un stade de développement d'**arbre mature**. Ces sujets ont leurs périphéries du houppier qui sont constituées de cimettes toutes semblables entre elles ;
3 sujets présentent un stade de développement d'**arbre sénéscent**. Ces sujets sont engagés dans un processus de mortalité progressive. Le contour du houppier est disloqué.


➤ Conduites actuelles



Répartition des sujets selon leur conduite

L'ensemble des sujets sont conduits en port **semi-libre**. Cette gestion consiste à procéder à conduire l'arbre par des tailles de formation dans leur jeune âge (suppression de fourches, remontées de couronne, etc.), pour guider leur développement selon une forme adaptée à leur milieu de vie tout en restant au plus proche de leur forme naturelle ; ils ne font ensuite plus l'objet que d'interventions ponctuelles d'entretien léger (bois mort, reprise de chicots, branches cassées ou affaiblies, frottements, etc.).

➤ Répartition de la vigueur



Répartition des sujets selon leur vigueur

80% du patrimoine est composé d'arbre **sain**. Ces sujets présentent une architecture conforme à leur stade de développement.

17% du patrimoine est composé d'arbre **stressé**. Ces sujets présentent une architecture qui s'écarte de la norme et dont l'avenir est incertain ;

1% du patrimoine est composé d'arbre **résilient**. Ces sujets présentent une dynamique de retour à la normale ;

2% du patrimoine est composé d'arbre en situation de **dépérissement irréversible**. Ces sujets présentent une croissance bloquée dans une situation de non-retour à la normale.

II.2 Bilan mécanique et phytosanitaire

II.2.1 Synthèse des symptômes mécaniques et sanitaires

L'importance des symptômes relevés sur les parties aériennes de l'arbre a un impact sur leur stabilité mécanique. De nombreux experts se sont penchés sur ces questions et ont estimé, à partir de l'étude d'un grand nombre d'arbres et de cas de ruptures effectives, des « seuils de risques acceptables » pour les principaux types d'altérations rencontrées, en deçà desquels le maintien de l'arbre dans des conditions de sécurité satisfaisantes est compromis.


Les seuils de risques acceptables à ne pas dépasser sont, d'après Mattheck *et al.*, 1992, les suivants :

- **Pour les cavités internes** : la valeur du rapport Paroi Résiduelle de Bois Sain (PRBS) / Rayon au niveau de l'altération (R) est inférieure à 33% ;
- **Pour les cavités ouvertes** : la valeur de l'ouverture à un angle supérieur à 120° ou le rapport Ouverture de la cavité (x) / la Circonférence au niveau de l'altération (C) est inférieure à 33%.


Pour des ouvertures moindres, la formule suivante peut aussi être considérée (Smiley *et al.*, 1992) : la valeur du rapport entre le diamètre du bois altéré (d)³ + l'ouverture de la cavité / circonférence au niveau de l'altération (R) X (diamètre du tronc au niveau de l'altération (D)³ - diamètre du bois altéré (d)³) / D³ est supérieure à 33%

Cependant, il est admis que ces seuils, rappelés ci-dessus pour information, sont de simples références utilisées par l'expert pour appuyer son jugement mais qu'il convient de juger au cas par cas, en tenant compte de l'essence, de la vitalité de l'arbre ainsi que de la cible. En aucun cas, ils ne doivent être pris comme une valeur absolue.

Les observations faites sur la mission sont synthétisées au travers des notes suivantes :



Répartition des sujets selon leur état mécanique

Symptômes phytosanitaires			
Pathogènes	Description	Numéro des sujets	Photos
<i>Fomitiporia punctata</i> (Phellin tacheté)	Ce champignon s'avère très dangereux car il met en échec les mécanismes de compartimentation et possède une activité lignivore importante. Il induit une pourriture de type blanche fibreuse et est réputé très actif. Doté d'un important pouvoir parasitaire, il s'attaque au bourrelet cicatriciel qu'il détruit régulièrement à mesure qu'il se propage.	41	 <i>Fomitiporia punctata</i> sur le sujet n°41
<i>Perenniporia fraxinea</i> (Haplopore du Frêne)	Ce champignon met en échec les mécanismes de compartimentation et peut avoir une dynamique rapide. De plus, il induit une pourriture qui peut remonter au niveau du système racinaire et conduire à des ruptures en-dessous du niveau du sol. Ce qui rend ses effets difficiles à détecter et à suivre.	37	 <i>Perenniporia fraxinea</i> sur le sujet n°37

Symptômes mécaniques principales		
Présence de bois mort dans les houppiers méritant une intervention		Oui
Symptômes mécaniques irréversibles	Nombre de sujets	Photo
Fourche à écorce incluses Jonction de deux axes formant un angle aigu, où l'écorce reste interposée entre les bois au lieu de disparaître. Cette configuration empêche la soudure solide bois contre bois et crée une zone de faiblesse mécanique. La fourche présente alors un risque accru de fissuration ou de rupture sous l'effet du vent, de la neige ou du poids des branches.	2 sujets	 <i>Fourche à écorce incluse sur le sujet n°4</i>


Symptômes mécaniques principales		
Présence de bois mort dans les houppiers méritant une intervention	Oui	
Symptômes mécaniques irréversibles	Nombre de sujets	Photo
Cavité interne Vide formé à l'intérieur du tronc ou des branches, généralement à la suite de la décomposition du bois par des champignons lignivores ou après des blessures anciennes. Cette altération interne réduit la masse de bois fonctionnel et peut compromettre la résistance mécanique de l'arbre.	1 sujet	 <i>Cavité interne au collet sur le sujet n°1</i>
Fourches compressives Lorsque deux axes se développent côte à côte avec un angle très fermé, créant une zone de compression interne. Contrairement à une fourche à écorce incluse, le bois de jonction se soude en partie, mais les pressions exercées entre les axes entraînent souvent des fissures ou des défauts internes. Cette configuration génère une faiblesse mécanique, avec un risque de rupture accru sous l'effet de contraintes extérieures. On la reconnaît généralement à son angle aigu en « V » serré et à l'absence de collet distinct entre les branches.	2 sujets	 <i>Fourche compressive au tronc sur le sujet n°42</i>
Plaies aux troncs liées à des chocs de voitures et/ou des anciennes échaudures Rupture de l'écorce et des tissus sous-jacents, causée par des facteurs mécaniques (coupure, choc, frottement) ou biologiques (taille, chute de branche, attaque d'animaux). Elle constitue une porte d'entrée privilégiée pour les agents pathogènes et peut entraîner des altérations internes comme la carie. Selon sa localisation, son étendue et la capacité de compartimentation de l'arbre, une plaie peut cicatriser rapidement ou rester une zone de faiblesse durable.	25 sujets	 <i>Plaie au tronc en cours de recouvrement sur le sujet n°51</i>

II.2.2 Évolution prévisible

➤ Tendance évolutive

La tendance évolutive rend compte de l'évolution probable de l'état global de l'arbre au cours des prochaines années, au vu de l'ensemble des défauts et altérations mécaniques relevés, de la vigueur actuelle de l'arbre et de la dynamique d'évolution habituellement constatée pour les pathogènes éventuellement identifiés.

Lors de la mission, il a été relevé les éléments suivants :




Répartition des sujets selon leur tendance évolutive

➤ Espérance de maintien

L'espérance de maintien est une estimation du délai dans lequel les arbres devraient pouvoir être conservés dans des conditions de sécurités acceptables, au vu des données recueillies. Ne pouvant prendre en compte les événements et infections pouvant survenir dans les mois et les années suivant l'expertise, elle n'est évidemment donnée qu'à titre indicatif pour permettre au gestionnaire d'anticiper le remplacement souhaitable des arbres à des délais plus ou moins proches.

Lors de la mission, il a été relevé les éléments suivants :



Répartition des sujets selon leur espérance de maintien

II.3 Bilan de l'étude

Dans le cadre du projet d'aménagement à venir, l'état général du patrimoine arboré du site peut être qualifié de **globalement compatible** du fait que la majorité des sujets présentant **une évolution bonne** (soit 78 arbres) :

- **7 sujets en évolution dégressive à court ou moyen terme** : ils présentent des symptômes non stabilisés liés à l'action de pathogènes et/ou des défauts mécaniques rédhibitoires susceptibles d'évoluer à court terme (< 5 ans). Ces arbres ne peuvent être considérés comme conservables dans le cadre des futurs projets d'aménagement ;
- **16 sujets en évolution incertaine** : ils présentent des symptômes mécaniques actuellement bien compensés et/ou des troubles de vigueur encore réversibles à l'échelle des 10 prochaines années. Ils peuvent être considérés comme tolérables pour une conservation durable, sous réserve d'une prise en compte attentive dans les choix d'aménagement à venir ;
- **78 sujets en évolution bonne** : ils ne présentent pas de symptômes significatifs, ou seulement des altérations mineures, et sont jugés compatibles avec une conservation durable, également sous réserve d'une prise en compte attentive dans les choix d'aménagement à venir.

Compte tenu de **l'origine du site** et de la **nature des essences en présence**, dont le développement racinaire est majoritairement **traçant**, une **attention particulière devra être portée à la protection du système racinaire** lors de la phase chantier. Des **mesures spécifiques de préservation et de protection** devront être mises en place afin d'**éviter tout dommage irréversible** pouvant compromettre la stabilité ou la pérennité de ces sujets.

III. PROTECTION RACINAIRE DURANT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

III.1 Rappel sur le développement des racines

Les racines ligneuses de fort diamètre ($D > 20$ mm) jouent un rôle fondamental dans l'ancrage de l'arbre, l'exploration du sol ainsi que dans le stockage des réserves nutritives (glucides, amidon, composés azotés et lipides). Majoritairement concentrées dans les 40 premiers centimètres du sol, leur développement spatial dépend de multiples facteurs, parmi lesquels :


- L'essence, qui conditionne l'architecture racinaire propre à chaque espèce ;
- La hauteur et le diamètre du tronc, indicateurs de la biomasse aérienne à soutenir ;
- L'exposition aux vents, influençant les besoins en stabilisation mécanique ;
- La structure du sol en place, notamment la présence et la densité d'éléments grossiers ;
- La profondeur de sol prospectable par les racines ;
- La capacité de rétention en eau du sol (réserve utile).

Les racines ligneuses et non ligneuses de faible diamètre jouent un rôle essentiel dans l'exploration fine du sol et l'absorption de l'eau et des éléments minéraux, notamment via les poils absorbants (dont le diamètre est généralement inférieur à 1 mm), souvent en association avec des structures mycorhiziennes. Outre leur fonction d'absorption, ces racines contribuent également à la stabilité de l'arbre par les liaisons chimiques qu'elles établissent avec le substrat. Présentes dans l'ensemble des horizons explorables du sol, ce sont les seules à disposer d'un potentiel de régénération par division, sous réserve que leur section soit inférieure à 4 cm.

Toute suppression racinaire induit une perte fonctionnelle pour l'arbre, tant sur le plan mécanique (ancrage) que physiologique (alimentation hydrominérale). Il est communément admis qu'aucune racine d'un diamètre supérieur à 5 cm ne devrait être sectionnée. Si une intervention est néanmoins inévitable, l'ampleur des atteintes racinaires (en nombre et en diamètre) déterminera les perspectives de maintien du sujet à moyen ou long terme. Ainsi, au-delà d'un seuil indicatif de 30 % de racines impactées de diamètre supérieur à 5 cm, un test de traction devient fortement recommandé afin d'évaluer la stabilité mécanique résiduelle de l'arbre. Lorsque ce seuil atteint ou dépasse les 50 %, le maintien du sujet est généralement déconseillé, en raison d'un risque élevé de dépérissement ou de basculement, tant immédiat que différé.

III.2 Zone de protection racinaire

3 zones sont à délimiter autour du tronc de l'arbre avant les travaux (d'après les normes anglaises NJUG) :



- **La zone très sensible** : située à minimum 1,5 m de rayon autour de la périphérie du tronc (projection au sol de la mesure prise sur le tronc à 1 m de haut) ou à la surface de la fosse de plantation si elle est plus importante que la surface ci-dessus. Toute intervention de fouille est interdite dans cette zone ;
- **La zone sensible** : située à X m de rayon autour de la périphérie du tronc avec $X = \text{circonférence du tronc en m (mesurée à 1 m du sol)} \times 4$ / ou projection du houppier au sol. De préférence, il faut choisir la plus grande surface. Exemple : si la circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol est égale à 3 m, alors le rayon de la zone sensible est égal à $4 \times 3 \text{ m} = 12 \text{ m}$. Si la projection au sol du houppier a un rayon de 15 m, c'est ce rayon supérieur qui sera retenu. Sur cette zone, les interventions de fouille doivent être réalisées avec des précautions particulières ;
- **La zone extérieure** : En dehors des zones sensibles, les interventions de fouille sont libres.

Tableau synthétique des types d'intervention possibles selon les zones considérées à proximité des arbres

Type d'intervention	Zones de protection des racines		Zone extérieure
	Zone très sensible	Zone sensible	
Installation d'une barrière de protection sur la périphérie de la zone	Obligatoire	Recommandé s'il n'y a pas d'intervention dans cette zone	-
Passage de véhicules ou d'engins lourds sur le sol naturel	X Interdit	X Interdit sauf si le passage se fait sur des dalles de répartition	Autorisé
Remblaiement	X Interdit	X Interdit	Autorisé
Décaissement	X Interdit	X Interdit	Autorisé
Implantation de réseau enterré et fouille	X Interdit	Peu recommandé	Autorisé
Moyens utilisés pour implanter le réseau ou réaliser la fouille	X Aucun	Forage dirigé, fonçage, terrassement manuel avec pelle, pioche et excavatrice préconisés. Trancheuse et pelle mécanique interdites	Forage dirigé, fonçage, terrassement manuel avec pelle, pioche, excavatrice, trancheuse, pelle mécanique autorisés.
Coupe de racine de diamètre supérieur à 25 mm	X Interdit	X Interdit	Non recommandé
Coupe des racines altérées	-	Obligatoire	Recommandé
Remblaiement des fouilles dès que possible ou protection des racines exposées au gel, au vent et au soleil	-	Obligatoire	Recommandé
Stockage de déblais, matériaux et produits de chantier	X Interdit	X Interdit	Autorisé

Source : CAUE 77

III.3 Période d'intervention

La période d'intervention, en cas de mise à nu des racines lors de la création d'une tranchée, doit avoir lieu hors végétation, c'est-à-dire entre novembre et mars. En cas de période de gel, une toile imperméable doit être mise en place au bord de la tranchée du côté de l'arbre afin de maintenir une humidité du sol autour des racines et d'éviter le gel et le dessèchement.

III.4 Protections

III.4.1 Mesures de précaution à adopter en cas d'interventions dans la zone racinaire sensible

Dans l'éventualité où des interventions seraient nécessaires dans la zone sensible des arbres conservés, les travaux d'aménagement prévus entraîneront des modifications du milieu à proximité immédiate des sujets, au sein d'un périmètre restreint. Outre ces altérations environnementales, ces travaux généreront un risque significatif de blessures mécaniques sur les arbres existants, notamment lors des phases de terrassement ou des déplacements d'engins de chantier. Les dommages potentiels incluent la section de racines ou de branches, des plaies sur le tronc, des chocs répétés, voire des arrachements dans le houppier.

Afin de limiter ces impacts, la mise en œuvre de dispositifs de protection adaptés est impérative. Ces mesures, devront être installées **avant le démarrage du chantier** et maintenues **tout au long de la durée des travaux**. Elles comprennent notamment :

- **La protection des troncs** par l'installation de coffrages rigides (en bois ou en plastique) sans contact direct avec l'arbre, couvrant une surface au sol d'environ 8 m² et s'élevant à 2 mètres de hauteur minimum ;
- **La protection de la zone racinaire** par l'apport d'une couche de 20 cm de gravier (granulométrie 15 à 25 mm) ou de paillage organique, pouvant être recouverte de plaques d'acier dans les zones de passage ou d'intervention, dès lors qu'aucune alternative au travail dans la zone de protection racinaire n'est envisageable.

Il convient de rappeler que les zones de sensibilité racinaire représentées précédemment reposent sur des modélisations théoriques et des principes généraux. Chaque arbre disposant d'un système racinaire unique, il n'est techniquement pas possible à ce jour de cartographier avec précision son développement sans recourir à des investigations destructives (excavations ciblées).

III.4.2 Recommandations spécifiques en vue de préserver des arbres existants dans le cadre des travaux

Afin de garantir les meilleures conditions de préservation des sujets présents sur site, les recommandations générales suivantes doivent être rigoureusement appliquées :

- **Recours à l'aspiration par excavatrice** : L'utilisation d'une aspiratrice-excavatrice est fortement recommandée pour tous travaux de réfection situés à proximité immédiate d'arbres existants, notamment en l'absence d'étude préalable localisant précisément le système racinaire. La présence conjointe du maître d'ouvrage, du gestionnaire du patrimoine arboré et du maître d'œuvre est requise lors de ces interventions afin de permettre des prises de décisions techniques réactives et adaptées aux conditions rencontrées in situ. Le projet devra intégrer une **marge de flexibilité technique** durant la phase chantier afin de pouvoir s'ajuster en temps réel aux contraintes racinaires observées.
- **Interdiction de tranchées dans la zone de protection racinaire** : Aucune tranchée ne doit être réalisée au sein de la zone racinaire sensible afin de préserver l'intégrité du système racinaire principal. De manière générale, **aucun terrassement mécanisé n'est autorisé à proximité des arbres**. Les interventions doivent impérativement être réalisées manuellement ou par aspiration, comme précisé ci-dessus. En cas d'impossibilité technique avérée, la présence du gestionnaire arboricole est obligatoire pour encadrer l'intervention et valider les ajustements nécessaires.
- **Travail en surélévation privilégié** : Dans l'objectif de limiter les atteintes au sol et au réseau racinaire, les solutions techniques privilégiant un **travail en surélévation**, l'utilisation de **matériaux poreux et légers**, ou toute autre méthode préservant les échanges gazeux et

hydriques ainsi que la structure du sol, doivent être étudiées en priorité. Ces dispositions permettent également de réduire les risques de tassement du sol dans la zone racinaire.

- **Gestion des racines de gros diamètre** : Tout au long du chantier, **la découverte d'une racine de diamètre ≥ 5 cm**, y compris en dehors du périmètre de protection initial, doit être immédiatement signalée au gestionnaire du patrimoine arboré. Ce dernier demeure l'unique décisionnaire quant à la conduite à tenir vis-à-vis de ces racines, que ce soit pour leur préservation, leur contournement ou, en dernier recours, leur section.

III.4.3 Préconisations relatives à l'utilisation d'engins à proximité des arbres

Les travaux réalisés à proximité d'arbres en place présentent des risques majeurs pour leur intégrité, notamment par l'induction de blessures mécaniques directes (chocs au tronc, arrachements de branches, décollement d'écorce), ou de perturbations indirectes (tassements et vibrations du sol, écrasement et section de racines, altération de la rhizosphère).

Les engins sélectionnés devront répondre aux critères suivants :

- **Poids inférieur à 1 tonne**, afin de limiter le tassement du sol et les risques de compactage préjudiciable à l'activité racinaire.
- **Hauteur inférieure à 3 mètres**, permettant le passage sous la couronne sans contact avec les branches, même lors de déplacements répétés.
- **Grande maniabilité**, afin de prévenir les risques de collisions avec les fûts ou les charpentières basses lors des manœuvres.
- **Chenilles en caoutchouc** de préférence, ou à défaut, **utilisation systématique de plaques de roulage** en cas d'engins à pneus, pour répartir la charge au sol et éviter les arrachements de racines de surface.

Ces mesures doivent être mises en œuvre **avant le démarrage des travaux** et maintenues pendant toute la durée du chantier.

III.4.4 Préconisation de suivi de chantier

Durant l'exécution des travaux, il est important de mettre en place un suivi des arbres afin de constater la réalisation de coupe de racines importantes (diamètre supérieur à 3 cm). Cela permettra de déterminer l'importance de l'impact et d'inventorier les dégâts (distance avec le tronc/diamètre/orientation/profondeur) afin de prévoir un suivi de l'arbre dans le temps (perte physiologique/apparition de pathogènes racinaires/...)

III.4.5 A la suite des travaux

Tous types de travaux à proximité des arbres entraînent des répercussions plus ou moins importantes sur ces derniers, selon les protections mises en place.

Un nouveau diagnostic est recommandé à la suite des travaux afin de constater le bon déroulement des travaux et l'évolution de la vitalité de l'arbre.

Ce nouveau diagnostic doit avoir lieu au printemps suivant ou au plus tard 1 an après les travaux et permettra de confirmer l'absence de dégâts importants à l'arbre, notamment au travers de l'observation de sa croissance annuelle et de sa vitalité.

III.5 Programme des travaux

Travaux	Délais	Nombres	N° sujets concernés
Abattage sécuritaire / cultural			
Sujet actuellement dangereux au regard de la sécurité publique : présentant un risque manifeste de chute ou de rupture qui ne permet pas d'envisager son maintien.	URGENT	-	-
	6 mois	-	-
	1 an	-	-
	à envisager	-	-
Taille sanitaire			
Taille consistant à éliminer les parties atteintes, pour éviter l'extension des dégâts ou la propagation des agents en cause (chancres, ravageurs, plantes parasites, etc.). C'est une forme de prophylaxie.	URGENT	-	-
	6 mois	3	41 ; 55 ; 60
	1 an	-	-
Taille de réduction			
Taille visant à la réduction d'une partie ou de la totalité du houppier. Les observations complètent la présente définition afin de cibler au mieux les recommandations du diagnosticien.	URGENT	-	-
	6 mois	-	-
	1 an	-	-
Retirer branche en suspension			
Opération visant à retirer dans les meilleurs délais les branches cassées ou coupées qui sont restées suspendues dans le houppier et menacent de tomber sur la voie publique.	URGENT	-	-
	6 mois	-	-
	1 an	-	-
Haubanage			
Travaux consistant à mettre en place des haubans (cordages en général) dans le houppier d'un arbre en vue d'en améliorer la résistance mécanique ou de retenir l'axe fragilisé en cas de rupture.	URGENT	-	-
	6 mois	-	-
	1 an	-	-
Taille d'entretien			
Taille ayant pour but de maintenir la forme établie à l'issue d'une taille de formation ou à la suite du développement naturel de l'arbre. Elle dépend étroitement du mode de conduite. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'entretien courant de l'arbre et concerne essentiellement : - la maîtrise du développement du houppier ;	Dans l'année	11	1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 28 ; 39 ; 40 ; 57 ; 58 ; 77 ; 98

Travaux	Délais	Nombres	N° sujets concernés
- la suppression des principaux rejets (non nécessaires à la survie de l'arbre) ; - le maintien de l'arbre dans une forme architecturée déjà existante (par exemple, les tailles en tête de chat sont assimilées à des tailles d'entretien).			
Taille de formation			
Taille se pratiquant sur les jeunes arbres et ayant pour but de former le tronc et la charpente afin qu'ils puissent répondre à terme aux objectifs de forme souhaités. Elle s'achève une fois la forme prédéterminée établie. Elle permet d'éliminer de manière précoce des « défauts » qui pourraient engendrer des problèmes futurs.	Dans l'année	1	4
Enlever les équipements			
Travaux consistant à retirer les équipements risquant de créer des problématiques dans le temps (tuteur / câble électrique / décorations / ...)	Dans l'année	-	-
Expertise complémentaire			
Sondage	Dans l'année	3	1 ; 2 ; 37
Visite du houppier	Dans l'année	-	-
Tomographie	Dans l'année	-	-
Test de traction	Dans l'année	-	-
Analyse laboratoire	Dans l'année	-	-
Suivi régulier			
Visite concernant les sujets ne présentant pas de problème majeur et pour lesquels aucun travail spécifique n'a été prescrit. Cette visite consiste en un simple contrôle de l'état général de l'arbre afin d'anticiper tout problème pouvant apparaître.	2 ans	16	3 ; 12 ; 17 ; 21 ; 31 ; 48 ; 50 ; 51 ; 57 ; 64 ; 66 ; 69 ; 72 ; 75 ; 77 ; 99
Surveillance annuelle			
Arbre dont l'état général est susceptible d'évoluer à court ou moyen terme pour générer un arbre dangereux au regard de la sécurité publique. Les travaux de surveillance comprennent : - une visite annuelle par un agent capable de déceler les principaux problèmes d'ordre physiologique, pathologique, mécanique, - la mise en place progressive d'un dispositif de suivi/évaluation des arbres par un personnel qualifié. Ce dispositif comprendra notamment : - le repérage des arbres, - une mise à jour de l'état physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, - la saisie systématique des événements (constat d'évolution, modification de l'environnement, travaux d'entretien, ...) susceptibles d'avoir un impact sur l'état général de l'arbre,	1 an	4	41 ; 42 ; 55 ; 60

Travaux	Délais	Nombres	N° sujets concernés
- l'archivage des données.			
Réactualisation			
Réactualisation de l'expertise approfondie afin d'observer l'évolution des altérations	2026	-	-
	2027	-	-
	2028	-	-
	2029	-	-

Répartition des sujets d'après les travaux recommandés

IV. FICHES INDIVIDUELLES

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

1

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Populus nigra 'Italica'</i> Peuplier noir d'Italie
Diamètre à 1m30 (cm)	95
Hauteur (m)	23
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégâts	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		Tronc		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Cavité interne	Moyenne	Champignon non déterminé	Moyenne	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Moyenne

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	Non déterminé
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien Sondage	

REMARQUES

Présence d'une cavité interne à 1 m de hauteur, côté Est, ainsi que de carpophores non identifiables en raison de leur fort stade d'altération. Il est recommandé de réaliser un sondage du tronc afin d'évaluer la proportion de bois sain et d'en déduire le risque de rupture.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

2

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Populus nigra 'Italica'</i> Peuplier noir d'Italie
Diamètre à 1m30 (cm)	80
Hauteur (m)	23
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Collet		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Décollement de l'écorce	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Moyenne

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	Non déterminé
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien Sondage	

REMARQUES

Présence d'un décollement d'écorce au collet, côté Est. Il est recommandé de réaliser un sondage du collet afin d'évaluer la proportion de bois sain et d'en déduire le risque de rupture.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

3

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Populus nigra 'Italica'</i> Peuplier noir d'Italie
Diamètre à 1m30 (cm)	70
Hauteur (m)	22
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles pouvant évoluer	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	5 à 10 ans
--------------	---	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	Suivi régulier

REMARQUES

Arbre en phase de déclin physiologique. Il est recommandé de supprimer le bois mort et d'assurer un suivi régulier de sa vitalité, afin de détecter toute évolution défavorable.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

4

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE



Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	35
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		Tronc		Tronc	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	Fourche à écorce incluse	Moyenne	Développement de rejets sur support altéré	Moyenne

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille de formation	

REMARQUES

Présence de réitérations au niveau d'une plaie d'étêtage. Il est recommandé de réaliser une taille de formation, visant à limiter le développement des insertions à écorce incluse et à sélectionner les axes au niveau de la plaie.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

5

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Echaudure	Faible	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

6

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoides</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	35
Hauteur (m)	12
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	Plaie		Faible
Au tronc	Plaie		Faible
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Moyenne
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer le bois mort réparti dans le houppier

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

7

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	30
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

8

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

9

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	34
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	autre
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

10

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Forte

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	34
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

11

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Fraxinus angustifolia</i> Frêne oxyphyle
Diamètre à 1m30 (cm)	28
Hauteur (m)	12
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

12

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Prunus serrulata</i> Cerisier à fleurs du Japon
Diamètre à 1m30 (cm)	27
Hauteur (m)	5
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	isolé
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

13

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atrorubrum' Erable sycomore pourpre
Diamètre à 1m30 (cm)	30
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

14

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoïdes</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	33
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

15

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoïdes</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	38
Hauteur (m)	12
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Branche cassée	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

16

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoïdes</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	33
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

17

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	21
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

18

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

19

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	26
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

20

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

21

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant une plaie au tronc côté Sud-Ouest, en cours de recouvrement ainsi que des pousses annuelles de faible développement. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

22

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	27
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Branche cassée	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

23

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

24

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

25

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	21
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

26

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

27

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	21
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

28

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa de Caroline
Diamètre à 1m30 (cm)	36
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	autre
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer le bois mort réparti dans le houppier

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

29

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	33
Hauteur (m)	14
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

Plaie au tronc côté Nord, en cours de recouvrement grâce à la formation de cals de renforcement dynamique.
--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

30

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	38
Hauteur (m)	14
Age ontogénique	arbre adulte
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	Fourche à écorce incluse	Faible
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

31

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	16
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

32

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	23
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

33

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	23
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

34

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	26
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

35

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

36

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	58
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

37

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	56
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Collet		Tronc		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Perreniporia fraxinea	Moyenne	Perreniporia fraxinea	Moyenne	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	Plaie		Moyenne
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	Non déterminé
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Sondage	

REMARQUES

Présence de carpophore d'Haplopore du frêne au collet et sur le tronc, à 80 cm côté Nord. Il est recommandé de sonder les contreforts racinaires et le tronc afin d'évaluer la proportion de bois sain et de déterminer le risque de rupture.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

38

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	50
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	Plaie	Faible
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

39

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	58
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	Plaie	Faible
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer le bois mort réparti dans le houppier

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

40

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	60
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	Plaie	Faible
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer le bois mort réparti dans le houppier

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

41

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	36
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	arbre sénescant
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Résilient
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégâts	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		Charpentières		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Fourche compressive	Moyenne	Fomitiporia punctata	Forte	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	Charpentières morte		Moyenne
Dans la ramure	Bois mort		Moyenne
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	< 5 ans
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille sanitaire (délai : 6 mois)	Surveillance annuelle

REMARQUES

Arbre sénescant présentant des carpophores de Phellinus tacheté. Une fourche compressive est présente à 2 m, côté Est. Il est recommandé de supprimer les axes infectés ainsi que le bois mort, et de surveiller annuellement l'évolution de l'arbre.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

42

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinier faux acacia
Diamètre à 1m30 (cm)	56
Hauteur (m)	10
Age ontogénique	arbre mature
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Fourche compressive	Forte	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	Plaie		Faible
Au tronc	Plaie		Faible
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Faible
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles pouvant évoluer	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	---	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Surveillance annuelle

REMARQUES

Présence de fourches compressives à 2 m fortement marquées. Il est recommandé de surveiller l'évolution afin d'observer un début de rupture.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

43

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia euchlora</i> Tilleul de Crimée
Diamètre à 1m30 (cm)	11
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

44

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia euchlora</i> Tilleul de Crimée
Diamètre à 1m30 (cm)	11
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

45

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoïdes</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	13
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Collet		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Fourche à écorce incluse	Faible	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Faible
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles pouvant évoluer	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	---	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

Cépée à deux brins présentant une écorce incluse à l'insertion, actuellement stable.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre


46

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Fraxinus excelsior</i> Frêne commun
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	13
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre


47

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Fraxinus excelsior</i> Frêne commun
Diamètre à 1m30 (cm)	12
Hauteur (m)	13
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

48

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer pseudoplatanus</i> Erable sycomore
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Sujet incliné	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles pouvant évoluer	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	---	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet incliné côté route, en raison d'un phototropisme important lié à la concurrence de végétation. Il est recommandé de suivre l'évolution de son inclinaison. »

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

49

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer campestre</i> Erable champêtre
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

50

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	16
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	Bois mort		Faible
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant un stade physiologique en stade de déclin. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

51

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégâts	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		Tronc		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	Schizophyllum sp.	Faible	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement, associées à une mortalité sommitale du houppier. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

52

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	26
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

53

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	30
Hauteur (m)	11
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

54

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Echaudure	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

55

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	14
Hauteur (m)	5
Age ontogénique	arbre sénescant
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	dépérissement irréversible
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégâts	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Charpentière		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Charpentières morte	Forte	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	< 5 ans
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille sanitaire (délai : 6 mois)	Surveillance annuelle

REMARQUES

Sujet présentant un dépérissement irréversible, avec plus de 60 % du houppier mort et de faibles réitérations traumatiques. Il est recommandé de supprimer le bois mort et d'assurer une surveillance régulière de l'évolution de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

56

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	isolé
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

57

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	7
Hauteur (m)	25
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement, associées à une mortalité sommitale du houppier. Il est recommandé de supprimer le bois mort et de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

58

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	15
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	OUI

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Branche cassée	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer la branche cassée

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

59

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	29
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

60

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	7
Hauteur (m)	27
Age ontogénique	arbre sénescant
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	dépérissement irréversible
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégâts	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Charpentière		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Charpentière dépérissante	Forte	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles graves	Tendance évolutive	Dégressive	Espérance de maintien	< 5 ans
--------------	--------------------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille sanitaire (délai : 6 mois)	Surveillance annuelle

REMARQUES

Arbre présentant un dépérissement irréversible, avec un faible développement de réitérations traumatiques. Il est recommandé de supprimer le bois mort et d'assurer une surveillance régulière de l'arbre, afin de détecter toute dégradation défavorable de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

61

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	31
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

62

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	8
Hauteur (m)	5
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Nature du symptôme		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

63

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

64

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Sujet incliné	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes irréversibles pouvant évoluer	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	---	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet incliné à 11° (mesure prise à 1,30 m) présentant une vitalité faible. Il est recommandé de suivre l'évolution de sa vitalité ainsi que de son inclinaison, afin de détecter toute dégradation de son état physiologique ou un basculement actif.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

65

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	13
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

66

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement, associées à une mortalité sommitale du houppier. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

67

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	15
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

68

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

69

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	16
Hauteur (m)	5
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement, associées à une mortalité sommitale du houppier. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

70

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	19
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

71

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

72

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Plaie au tronc à 1m30 en cours de recouvrement côté Est. Suivre l'évolution de sa vitalité

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

73

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

74

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Faible	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

75

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	16
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.
--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

76

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	-		-
Dans la ramure	-		-
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

Plaie à 80cm côté Est en cours de recouvrement
--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

77

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	14
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Branche cassée	Moyenne
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	Suivi régulier

REMARQUES

Supprimer les branches cassées et suivre l'évolution de sa vitalité

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

78

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	17
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

79

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

80

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	9
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Moyenne	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

Plaie au tronc côté Sud-Est avec des cals de renforcement dynamique

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

81

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Tilia cordata</i> Tilleul à petites feuilles
Diamètre à 1m30 (cm)	18
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

82

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

83

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	22
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

84

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

85

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	24
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

86

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	23
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

87

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

88

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

89

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	25
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

90

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	26
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

91

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Aesculus hippocastanum</i> Marronnier d'inde
Diamètre à 1m30 (cm)	27
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

92

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	27
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	Plaie	Faible
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

93

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	5
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
-	-	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

94

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

95

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	23
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

96

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	15
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

97

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	21
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Bois mort	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

98

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	23
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Saine
Concurrence	Equipement
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	Branche cassée	Faible
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
Taille d'entretien	

REMARQUES

Supprimer les branches cassées

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

99

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Morus alba</i> Murier blanc
Diamètre à 1m30 (cm)	20
Hauteur (m)	6
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	alignement
Vigueur	Stressé
Concurrence	R.A.S
Sol	Imperméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

Tronc		-		-	
					
Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité	Nature du symptôme	Intensité
Plaie	Faible	-	-	-	-

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes		Intensité
Au collet	-		-
Au tronc	-		-
Charpentières	Plaie		Faible
Dans la ramure	Bois mort		Faible
	-		-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Symptômes réversibles	Tendance évolutive	Incertaine	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	-----------------------	--------------------	------------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre
	Suivi régulier

REMARQUES

Sujet présentant des pousses annuelles de faible développement, associées à une mortalité sommitale du houppier. Il est recommandé de mettre en place un suivi régulier de l'évolution de sa vitalité, afin de détecter précocement toute altération de son état physiologique.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

100

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer campestre</i> Erable champêtre
Diamètre à 1m30 (cm)	5
Hauteur (m)	7
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	-	-
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

Groupement de petits sujets sur une faible surface composé de 7 érables champêtres, 5 hêtres, 1 érable plane et 1 sureau.

FICHE ARBRE

Numéro de
l'arbre

101

Date	Site		Sensibilité du site
lundi 1 septembre 2025	Bourges	Secteur centralité	Moyenne

CARACTERISTIQUE DE L'ARBRE

Vue Générale

Essence	<i>Acer platanoides</i> Erable plane
Diamètre à 1m30 (cm)	15
Hauteur (m)	8
Age ontogénique	jeune arbre
Gestion	Semi-libre



Structure	groupe d'arbre
Vigueur	Saine
Concurrence	Bâti
Sol	Semi-perméable
Dégats	NON

PRINCIPAUX SYMPTOMES DE L'ARBRE

-		-		-	
Nature du symptôme		Intensité		Nature du symptôme	
-		-		-	

SYMPTOMES SECONDAIRES DE L'ARBRE

Localisation	Nature des symptômes	Intensité
Au collet	-	-
Au tronc	Plaie	Faible
Charpentières	-	-
Dans la ramure	-	-
	-	-

EVALUATION GLOBALE

Note globale	Pas de symptômes décelables présentant un risque	Tendance évolutive	Bonne	Espérance de maintien	> à 10 ans
--------------	--	--------------------	-------	-----------------------	------------

PRECONNISATION DE GESTION

Travaux recommandés	Suivi à mettre en œuvre

REMARQUES

--

V. PLAN DE LOCALISATION DES ARBRES DIAGNOSTIQUES

Plan de localisation des arbres diagnostiqués



Plan de localisation des arbres diagnostiqués



Sources : Données terrain réalisés le 01/09/2025 / Fond de carte : Google Satellite Hybrid

Plan de localisation des arbres diagnostiqués



VI. RESERVES ET LIMITES DE L'EXPERTISE

Chaque arbre est un organisme vivant constituant un ensemble complexe avec des défauts cachés, difficiles à détecter, notamment sous le sol et à l'intérieur du tronc ou des branches. L'objectif de l'expertise est de mettre en évidence les défauts observés à l'instant de l'expertise susceptibles d'affecter la longévité ou la résistance mécanique de l'arbre, tout en évaluant leur gravité. Les examens effectués permettent de détecter la majorité des défauts, bien qu'ils ne prétendent pas être exhaustifs.

Il est important de souligner les limites de cette démarche aux utilisateurs de cette étude. Les arbres urbains sont soumis à des contraintes importantes, se développent dans des conditions parfois difficiles, et leur état de santé peut se détériorer rapidement. Il a été établi qu'au-delà de deux ans, des différences significatives peuvent apparaître entre l'état de l'arbre au moment de l'évaluation et sa description dans le rapport. En tenant compte de l'état général des arbres examinés, **la validité de cette expertise est fixée à trois ans.**

En complément de l'expertise, il est recommandé d'effectuer une visite annuelle des arbres par le gestionnaire. Cette opération vise à suivre l'évolution des sujets les plus sensibles présentant notamment des cavités, des infections de pathogènes, des défauts de forme, des défauts d'ancrage et des signes d'affaiblissement physiologique pouvant entraîner la rupture partielle ou totale de l'arbre. Il est essentiel que cette surveillance soit effectuée par une personne diplômée en anatomie, physiologie, pathologie et résistance mécanique des arbres.

Tout changement apporté à l'arbre (comme une taille non recommandée dans le programme des travaux de l'expertise) ou à son environnement (construction, suppression d'écrans, imperméabilisation, décaissement, curage de fossés, etc.) **rend le document d'expertise obsolète.**

La présence d'un arbre dans un site sensible implique qu'il existe une faible probabilité intrinsèque d'accident, même si l'arbre présente une santé parfaite et exempt de tout défaut. Ce risque latent est lié à la force extraordinaire pouvant être provoqué par certains événements climatiques et aux limites de la connaissance humaine. Bien qu'il soit difficile à estimer, ce risque ne peut être ignoré et doit être accepté. Dans ces conditions, la mission des arboristes et des gestionnaires de patrimoine arboré consiste principalement à minimiser et à maîtriser l'augmentation des risques pour la sécurité publique près des arbres, sachant que la probabilité d'accident ne sera jamais nulle.

Les arbres étant des organismes vivants, les recommandations sont données, au moment de l'observation, pour des situations dites « normales » ; la responsabilité de l'expert ne sera pas engagée pour les accidents faisant suite à des événements climatiques exceptionnels et/ou des travaux, effectués sur ou à proximité des arbres, pouvant affecter leur fonctionnement physiologique et/ou leur résistance mécanique.

Malgré les progrès considérables réalisés ces dernières années, les connaissances humaines sur les arbres ont des limites qui peuvent être rapidement utilisées dans certains cas. De nombreuses questions restent sans réponse, notamment en ce qui concerne l'état du système racinaire, la résistance de l'ancrage au sol, la résistance mécanique des branches et les ruptures estivales.

En ce qui concerne le diagnostic de la qualité de l'ancrage au sol, les méthodes d'investigation utilisées se basent exclusivement sur la recherche de certains symptômes (affaiblissement physiologique, infection pathogène, cavités, etc.) observables sur les parties aériennes de l'arbre (feuilles, branches, tronc, collet visibles). Ces symptômes peuvent avoir une incidence sur le système racinaire et la qualité de l'ancrage au sol. Cette approche indirecte permet de détecter un certain nombre d'anomalies et de soupçonner un affaiblissement de l'ancrage au sol, mais elle n'est pas exhaustive. Étant donné l'état

actuel des connaissances sur ce sujet, un diagnostic détaillé du système racinaire nécessiterait des mises à jour des racines principales de l'arbre et des sondages à différents points de la couronne racinaire, ce qui est une opération lourde et non prévue dans les termes de référence du contrat actuel. Par conséquent, **l'expert ne peut pas garantir la stabilité mécanique des systèmes racinaires ni la qualité de l'ancrage au sol des arbres.**

Au moment de la rédaction de ce document, il existe un consensus parmi les professionnels experts et conseillers en arboriculture ornementale sur l'existence d'une certaine ambiguïté dans la définition des missions d'expertise en matière de sécurité des arbres.

Fait à Saint-Doulchard, le 12 septembre 2025
ROSSIGNOL Jacques
Expert Conseil en Arboriculture Ornementale



ArboConsult – EI

Siège social : 150 Rue Alfred Stanke 18230 Saint-Doulchard
Mobil : +33(0)6.69.20 82 17