REALYS
ENVIRONNEMENT

AMMAF1
32 Avenue de la Grange Noire
33 700 Mérignac

Création d'une surface commerciale et d'un immeuble d'artisanat et de bureaux

Diagnostic écologique sommaire

Commune de Dax (40)

Février 2026



REALYS ENVIRONNEMENT 278 rue de la Calle 40160 PARENTIS EN BORN
SARL au capital de 3320 euros – RCS 879 603 181 Mont-de-Marsan
contact@realys-environnement.fr – www.realys-environnement.fr

Références de dossier

Etude	Diagnostic écologique sommaire relatif au projet de construction d'une surface commerciale, d'un immeuble d'artisanat et de bureaux sur la commune de Dax (40)
Maître d'ouvrage	**AMMAF1** 32 Avenue de la Grange Noire 33 700 Mérignac
Prestataire	**Realys Environnement** 278 rue de la Calle 40160 Parentis-en-Born Tél. 09 84 42 42 00
Auteurs de l'étude	Emeline DELHOMME, Chargée d'études, Ecologue Erine LIVACHE, Stagiaire Chargée d'études, Ecologue
Relecteurs de l'étude	Laurine PILOY, Chargée de projets, Ecologue Loïc FASAN, Cogérant, Ecologue
Date de remise	Février 2026

SOMMAIRE

Diagnostic écologique sommaire 6
1. GENERALITES 7
2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 7
3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 11
4. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 13
5. PATRIMOINE NATUREL 17
5.1. Zonages réglementaires naturels 17
5.2. Zonages d'inventaires naturels 19
6. FLORE 23
6.1. Habitats naturels et anthropiques 23
6.2. Espèces floristiques 28
7. FAUNE 29
7.1. Données bibliographiques 29
7.2. Avifaune 32
7.3. Entomofaune 33
7.4. Amphibiens 33
7.5. Reptiles 33
7.6. Mammifères terrestres 33
7.7. Chiroptères 34
8. MESURES 34
8.1. Mesures de réduction 34
8.2. Mesures de suivi 35
9. CONCLUSION 36
10. CALENDRIER DES INVENTAIRES DE TERRAIN 38
Annexes 39

LISTE DES PLANCHES

Planche 1a et 1b – Localisation géographique 8
Planche 2 – Situation cadastrale 10
Planche 3 – Contexte hydrographique 12
Planche 4a et 4b – Patrimoine naturel 21
Planche 5 – Habitats 27
Planche 6 – Enjeux écologiques 37

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation des prises de vue 13
Figure *2* : Prise de vue n°1 14
Figure *3* : Prise de vue n°2 14
Figure *4* : Prise de vue n°3 15
Figure *5* : Prise de vue n°4 15
Figure *6* : Prise de vue n°5 16
Figure *7* : Prise de vue n°6 16
Figure 8 : Localisation de l'Herbe de la Pampa sur le site 28
Figure 9 : Déchets sur le site 34

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Zonages réglementaires naturels au sein de l'AEE 17
Tableau 2 : Zonages d'inventaires naturels au sein de l'AEE 19
Tableau 3 : Habitats répertoriés au sein de l'AEI 24
Tableau 4 : Flore répertoriée au sein de l'AEI 28
Tableau *5* : Espèces patrimoniales présentes à proximité du site d'étude selon les données bibliographiques de FAUNA 29
Tableau 6 : Avifaune recensée au sein de l'AEI 32
Tableau 7 : Calendrier d'inventaires 38

ANNEXES

Annexe 1 Plan de projet

Annexe 2 FSD des sites Natura 2000

Diagnostic écologique sommaire

1. Généralités

La société AMMAF1 souhaite aménager un centre commercial et d'activités sur la commune de Dax, dans le département des Landes (40). La parcelle est située à 41,5 km au Nord-Est de Bayonne.

La zone du projet (ou **ZIP***) occupe une seule parcelle d'une surface totale de **0,86 hectare**. Une **AEI**** a également été prospectée sur une zone tampon de 100 m afin d'étudier les milieux naturels connexes. Enfin, l'**AEE***** permet l'étude des différents zonages réglementaires et d'inventaires dans un rayon de 5 km autour de la zone du projet.

Afin d'anticiper d'éventuels impacts du projet sur le milieu naturel, Realys Environnement a réalisé un diagnostic faune-flore sommaire du site.

Sur la base de ce diagnostic, des mesures environnementales sont proposées afin de diminuer les incidences du projet sur le milieu naturel.

***ZIP :** *La Zone d'Implantation Potentielle correspond à la limite du site maîtrisé par le Maître d'œuvre pour y implanter son projet.*

****AEI :** *L'Aire d'Etude Immédiate de 100 m autour du projet permet l'analyse exhaustive de l'état initial en particulier :*

- *L'inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales ...),*
- *La cartographie des habitats,*
- *L'analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d'implantation au sein du territoire.*


Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet mais également la zone des effets directs des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par l'ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet.


*****AEE :** *L'Aire d'Etude Eloignée de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle permet de recenser les différents éléments du patrimoine naturel avec les zonages réglementaires, les zonages d'inventaires écologiques, les zones de protection...*

2. Localisation géographique

Le projet est situé sur la commune de Dax et longe la voie ferrée. La parcelle **BH163** constitue l'entièreté de la ZIP. Cette parcelle est accessible via l'Autoroute A63 puis la D947 et enfin par la rue Joseph Laurens, à côté du centre aquatique du Grand Dax.

Le contexte géographique du projet est présenté sur les planches 1a et 1b tandis que la situation cadastrale est représentée sur la planche 2.


N
Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Limites communales
SAINT PAUL LES DAX
MEES
YZOSSE
CANDRESSE
NARROSSE
DAX
SEYRESSE
TERCIS LES BAINS
OEYRELUY
SAINT PANDELON
0
0,75
1,5 km
1a
Ech 1:33 000
Localisation géographique
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT
18.02.2026



1b

Localisation géographique

Ech 1:3 314,5084

AMMAF1

Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)

REALYS ENVIRONNEMENT



2

Ech 1:780

Situation cadastrale

AMMAF1

Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)

REALYS
ENVIRONNEMENT


3. Contexte hydrographique

Le projet s'inscrit au droit de la zone hydrographique « **L'Adour du confluent du Buglose au confluent du Poustagnac** » (**Q312**) située dans le secteur hydrographique « L'Adour du confluent de la Midouze au confluent des Gaves Réunis ».

L'eau s'infiltre au droit du projet et rejoint le fleuve de l'Adour, codé Q---0000 et classé site Natura 2000, avant de se jeter dans l'Océan Atlantique.

L'Adour, longue de 308 kilomètres, prend sa source dans le massif pyrénéen du pic du Midi de Bigorre au col de Tourmalet et se jette dans l'Océan Atlantique entre Tarnos et Anglet.

L'ambiance potamologique du secteur est présentée sur la planche 3.


Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Étude Immédiate
Hydrographie
Cours d'eau
Sens d'écoulement
Q3141000
Q3140540
Q3140520
Q3141030
Q3141010
Q3140510
Q3141020
Q3--2042
Q3141070
Q3141040
Q3130500
Q3120500
Q3130570
Q---0000
Q3131062
Q3121050
Q3121060
Q3120620
Q3121070
Q3121100
Q3121090
Q3121080
Q3141052
Q3141060
Q3140580
Q3140570
Q3151000
Q3150500
Q31-2052
Q3151050
Q3151012
Q3153000
Q3141080
Q3151040
Q3461050
Q3461100
Q3461110
Q3465001
Q3461060
Q3461030
Q3461104
Q3461070
Q3461080
Q3461000
Q3461010
Q3--0250
Q3461020
Q3421000
Q3421040
Q3461150
Q3471002
Q3470790
Q3470800
Q3470720
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
DAX
SEYRESSE
0
1
2 km
09.02.2026
3
Contexte hydrographique
Ech 1:50 000
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT

4. Reportage photographique

La localisation des prises de vues est indiquée sur la figure suivante. Elles ont toutes été réalisées le 4 février 2026.



Figure 1 : Localisation des prises de vue



Figure *2* : Prise de vue n°1



Figure *3* : Prise de vue n°2



Figure *4* : Prise de vue n°3



Figure *5* : Prise de vue n°4



Figure *6* : Prise de vue n°5



Figure *7* : Prise de vue n°6

5. Patrimoine naturel

5.1. Zonages réglementaires naturels

Quatre sites du réseau Natura 2000 se trouvent dans un rayon de 5 km autour de la zone de projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Zonages réglementaires naturels au sein de l'AEE

Nom du zonage	Type	Référence	Localisation
Barthes de l'Adour	Site d'Importance Communautaire	FR7200720	**1,28 km** au Sud projet
	Zone de Protection Spéciale	FR7210077	**1,37 km** au Nord du projet
L'Adour	Site d'Importance Communautaire	FR7200724	**1,45 km** au Nord du projet
Tourbière de Mées	Site d'Importance Communautaire	FR7200727	**3,86 km** au Nord-Ouest du projet

- **Le site Natura 2000 – Zone d'Importance Communautaire : FR7200720 – Barthes de l'Adour**

Le site concerne les plaines alluviales situées de part et d'autre de l'Adour sur les 80 kms reliant Pontonx-sur-Adour à Tarnos. Cette zone humide maillée de fossés et canaux présente des milieux naturels riches et variés allant des prairies pâturées ou fauchées aux grandes chênaies de l'Adour. Cette mosaïque de milieux abrite une faune et une flore remarquables typiques des zones humides.

Le projet se situe à 1,28 km au Nord de ce site Natura 2000.

Les habitats et les espèces protégés dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrits en **Annexe 1** (extrait du FSD – site de l'INPN).

Aucun habitat figurant à l'Annexe 1 n'a été identifié sur le site d'étude.

Aucune espèce présente sur ce site Natura 2000 n'a été recensée lors des prospections de terrain.

- **Le site Natura 2000 – Zone d'Importance Communautaire : FR7200724 – L'Adour**

Le site concerne le lit mineur d'un grand fleuve, ses berges et ses digues, depuis les zones de divagation amont jusqu'à l'estuaire. En amont, les saligues se caractérisent par une forte mobilité du lit et des échanges réguliers avec des annexes hydrauliques. La partie intermédiaire, occupée par les barthes, présente une dynamique fluviale plus atténuée et des connexions ponctuelles avec de vastes plaines inondables. En aval, la zone estuarienne marque la transition entre eaux douces et salées et constitue un secteur d'intérêt majeur pour les espèces migratrices. L'ensemble du site est soumis à une forte pression anthropique et à des enjeux de qualité et de quantité de l'eau.

Le projet se situe à 1,45 km au Sud de ce site Natura 2000.

Les habitats et les espèces protégés dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrits en **Annexe 1** (extrait du FSD – site de l'INPN).

Aucun habitat figurant à l'Annexe 1 n'a été identifié sur le site d'étude.

Aucune espèce présente sur ce site Natura 2000 n'a été recensée lors des prospections de terrain.

- **Le site Natura 2000 – Zone d'Importance Communautaire : FR7200727 – Tourbières de Mées**

Ce site est un complexe de tourbières intégré à la forêt landaise, situé en zone péri-urbaine. Il abrite une biodiversité remarquable, notamment des populations de poissons, ainsi que la Loutre et le Vison. Ces populations sont vraisemblablement en connexion avec celles du site des Barthes de l'Adour, contribuant ainsi à la continuité écologique du territoire. La vulnérabilité du site est considérée comme faible, grâce à un programme de conservation actuellement mené par la collectivité locale.

Le projet se situe à 3,86 km au Sud-Est de ce site Natura 2000.

Les habitats et les espèces protégés dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrits en **Annexe 1** (extrait du FSD – site de l'INPN).

Aucun habitat figurant à l'Annexe 1 n'a été identifié sur le site d'étude.

Aucune espèce présente sur ce site Natura 2000 n'a été recensée lors des prospections de terrain.

- **Le site Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale : FR7210077 – Barthes de l'Adour**

Ce site correspond à un ensemble de vallées inondables présentant une forte diversité animale et végétale, situé le long des coteaux sud de l'Adour. La classe « autres terres arables » y comprend environ 15 % de prairies de fauche non distinguées dans la base Corine Land Cover. Le site des Barthes est fortement influencé par les activités agricoles et forestières, en particulier l'élevage, qui joue un rôle majeur dans la gestion et l'évolution des prairies humides, ce qui constitue un facteur de vulnérabilité pour ces milieux.

Le projet se situe à 1,37 km au Sud de ce site Natura 2000.

Les espèces protégées dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrites en **Annexe 1** (extrait du FSD – site de l'INPN). Aucun habitat n'est cité dans ce formulaire.

Aucune des espèces citées dans ce formulaire n'a été recensée sur le site.

Du fait de la distance qui les sépare, la situation du site au milieu de la ville de Dax et l'anthropisation du site du projet, les sites Natura 2000 possèdent une faible liaison écologique fonctionnelle avec la zone d'étude. Ils ne possèdent pas non plus de liaison hydraulique. Les connexions sont éventuellement possibles pour les espèces à forte capacité de dispersion comme l'avifaune et les Chiroptères, cependant le site n'est pas favorable à ces espèces.

5.2. Zonages d'inventaires naturels

Trois zonages de l'inventaire ZNIEFF se trouvent dans un rayon de 5 km autour de la zone de projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Zonages d'inventaires naturels au sein de l'AEE

Nom du zonage	Type	Référence	Localisation
Tourbières de Mées	ZNIEFF 1	720030036	**3,84 km** au Nord-Ouest du projet
Lit mineur et berges de l'Adour, des gaves réunis et du Luy		720030088	**1,87 km** au Sud du projet
L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes	ZNIEFF 2	720030087	**1,19 km** au Sud du projet

- **ZNIEFF 1 : 720030088 - Lit mineur et berges de l'Adour, des gaves réunis et du Luy**

Cette ZNIEFF de type 1 a été créée en priorité pour identifier le secteur de développement et de conservation de la mégaphorbiaie à Angélique des estuaires, cette plante étant endémique des estuaires de la façade atlantique (estuaires de la Loire, de la Charente, de la Gironde, de l'Adour et de la Nivelle). Sa présence et son maintien sont liés au balancement des marées d'où sa répartition limitée à la zone de marée dynamique sur les cours d'eau, dont l'Adour. L'Adour constitue également un corridor écologique, notamment pour les poissons amphihalins, mais peu d'entre eux s'y reproduisent.
En revanche, la Lamproie marine se reproduit sur le Luy, de même que la Grande mulette, moule d'eau douce devenue très rare et considérée comme en danger critique d'extinction par l'UICN. C'est pourquoi ce tronçon du Luy, affluent de l'Adour, a été intégré à cette ZNIEFF qui comprend des tronçons de cours d'eau présentant des enjeux patrimoniaux majeurs.

La zone du projet est située à environ 1,87 km au Nord de cette ZNIEFF de type 1.

- **ZNIEFF 1 : 720030036 – Tourbières de Mées**

Les tourbières de Mées, situées dans le département des Landes sur la commune de Mées, constituent un ensemble écologique remarquable s'étendant sur environ 95 hectares, à une altitude variant entre 25 et 34 mètres. Ces milieux humides se sont formés par l'accumulation de débris végétaux peu décomposés et de mousses, créant un habitat unique pour une faune et une flore spécifiques.
Depuis 1996, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la commune de Mées, œuvre pour la préservation et la valorisation de ce site. Un sentier de découverte, accessible au public, permet d'explorer ces milieux sensibles tout en respectant des règles visant à protéger cet écosystème fragile.

La zone du projet est située à environ 3,84 km au Sud-Est de cette ZNIEFF de type 1.


- **ZNIEFF 2 : 720030087 – L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes**


La ZNIEFF de type 2 intitulée "L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes" couvre une superficie d'environ 13 349 hectares. Ce vaste ensemble naturel s'étend le long de l'Adour, depuis sa confluence avec la Midouze jusqu'à celle avec la Nive, englobant des zones humides appelées "barthes".
Les barthes sont des prairies inondables situées en bordure de rivière, caractérisées par une biodiversité riche et spécifique. Ces milieux abritent une faune et une flore diversifiées, notamment des espèces patrimoniales liées aux zones humides

La zone du projet est située à environ 1,19 km au Nord de cette ZNIEFF de type 2.

Du fait de la distance qui les sépare, la situation du site au milieu de la ville de Dax et l'anthropisation du site du projet, les sites ZNIEFF possèdent une faible liaison écologique fonctionnelle avec la zone d'étude. Ils ne possèdent pas non plus de liaison hydraulique. Les connexions sont éventuellement possibles pour les espèces à forte capacité de dispersion comme l'avifaune et les Chiroptères, cependant le site n'est pas favorable à ces espèces.

La localisation des sites Natura 2000 et des zonages d'inventaires est présentée sur les planches cartographique 4a et 4b.


N
Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Étude Éloignée
Natura 2000
Zone de protection spéciale (ZPS)
FR7210077 - Barthes de l'Adour
Sites d'Importance Communautaire (SIC)
FR7200720 - Barthes de l'Adour
FR7200724 - L'Adour
FR7200727 - Tourbière de Mées
FR7200727
FR7210077
FR7200724
FR7200720
3,865 km
1,374 km
1,454 km
1,280 km
0
1
2 km
18.02.2026
4a
Ech 1:50 000
Patrimoine naturel
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT


N
720030036
720030087
720030088
3,838 km
1,870 km
1,188 km
0
1
2 km
Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Étude Éloignée
ZNIEFF
Type 1
720030036 - Tourbières de Mees
720030088 - Lit mineur et berges de l'Adour, des gaves réunis et du Luy
Type 2
720030087 - L'Adour de la confluence avec la Midouze à la confluence avec la Nive, tronçon des barthes
4b
Ech 1:50 000
Patrimoine naturel
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT
18.02.2026

6. Flore

6.1. Habitats naturels et anthropiques

Lors des investigations de terrain, 7 habitats différents ont été recensés sur l'aire d'étude selon la **typologie EUNIS** :

1. **E2.2** Prairie mésophile
2. **J1.2 x I2.21** Bâtiments et jardins arborés privés
3. **J1.3** Bâtiment public
4. **J1.5** Construction abandonnée
5. **J4.1** Construction désaffectée sur des surfaces dures
6. **J4.2** Réseau routier
7. **J4.3** Voie ferroviaire

Les milieux identifiés sur la zone d'étude sont rapportés dans le tableau suivant avec leurs équivalences entre habitat EUNIS, habitats européens et enjeux écologiques.

Aucun habitat d'intérêt communautaire (HIC) de la directive « Habitats-Faune-Flore » n'a été identifié sur le site d'étude.


La **planche cartographique 5** permet de localiser les différents habitats relevés sur le site.

Tableau 3 : Habitats répertoriés au sein de l'AEI

Milieux	Code EUNIS	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeu écologique
1	E2.2	Prairie mésophile		Cet habitat correspond à une formation ouverte se développant sur des sols mésotrophes. Elle est principalement composée de Pissenlit commun ainsi que de diverses espèces de graminées, indigènes ou exotiques. Ce milieu est présent en bordure de voirie, en limite Nord-Est de l'AEI.	**Non**	**Faible**
2	J1.2 x I2.21	Bâtiments et jardins arborés privés		Ce milieu correspond aux habitations résidentielles et à leurs jardins arborés et/ou arbustifs attenants. Il s'agit de zones privées au sein desquelles les inventaires naturalistes n'ont pas pu être réalisés. Ce milieu est présent au Nord, à l'Ouest et au Sud de l'AEI.	**Non**	**Faible**

Milieux	Code EUNIS	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeu écologique
3	J1.3	Bâtiment public		Il s'agit d'un centre aquatique situé au Sud-Est de la ZIP et de l'AEI.	**Non**	**Nul**
4	J1.5	Construction abandonnée		Ce milieu correspond à un bâtiment situé le long de la voie ferroviaire et laissé à l'abandon depuis plusieurs années.	**Non**	**Nul**

Milieux	Code EUNIS	Dénomination	Photographie du milieu	Espèces dominantes et/ou description	Zone humide	Enjeu écologique
5	J4.1	Construction désaffectée sur des surfaces dures		Il s'agit du milieu attenant au bâtiment abandonné : un milieu bétonné et imperméabilisé.	**Non**	**Nul**
6	J4.2	Réseau routier	-	Ce milieu correspond à l'ensemble des voiries desservant les habitations et le complexe sportif du secteur.	**Non**	**Nul**
7	J4.4	Voie ferroviaire		Cet habitat longe le site du projet et se situe au Nord-Est de l'AEI.	**Non**	**Nul**


N
Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Étude Immédiate
Habitats
1. Prairie mésophile (E2.2)
2. Bâtiments et jardins arborés privés (J1.2 x I2.21)
3. Bâtiment public (J1.3)
4. Construction abandonnée (J1.5)
5. Construction désaffectée sur des surfaces dures (J4.1)
6. Réseau routier (J4.2)
7. Voie ferroviaire (J4.3)
0
100
200 m
19.02.2026
5
Ech 1:1 900
Habitats
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT

6.2. Espèces floristiques

La liste des espèces de flore recensées sur le site du projet est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Flore répertoriée au sein de l'AEI

Nom vernaculaire	Nom Scientifique	Statut réglementaire	Espèce indicatrice de zone humide
			Code
Bambou	*Bambusa sp.*	/	/
Carotte sauvage	*Daucus carota*	/	/
Dactyle aggloméré	*Dactylis glomerata*	/	/
Géranium mou	*Geranium molle*	/	/
Herbe de la pampa	*Cortaderia selloana*	**PEE à impact majeur**	/
Lierre grimpant	*Hedera helix*	/	/
Patience à feuilles obtuses	*Rumex obtusifolius*	/	/
Petite oseille	*Rumex acetosella*	/	/
Plantain lancéolé	*Plantago lanceolata*	/	/
Potentille rampante	*Potentilla reptans*	/	/
Ronce	*Rubus ssp*	**/**	/

Légende :

- **PEE :** Plante Exotique Envahissante

Une plante végétale exotique envahissante a été observée. Il s'agit de **l'Herbe de la pampa**. Sa répartition est présentée sur la figure suivante.



Figure 8 : Localisation de l'Herbe de la Pampa sur le site

7. Faune

7.1. Données bibliographiques

En amont des prospections de terrain, des recherches bibliographiques ont été réalisées pour identifier la faune patrimoniale présente aux alentours du site d'étude. Les données ont été recueillies dans un rayon d'un kilomètre autour du site auprès de l'observatoire FAUNA. Onze espèces patrimoniales sont présentes dans le secteur du projet. Ces espèces ainsi que leurs statuts de protection sont listés dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Espèces patrimoniales présentes à proximité du site d'étude selon les données bibliographiques de FAUNA

Taxons	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut réglementaire				LRN	LRR
			PN	Bonn	Berne	DH/DO		
Avifaune	Bécassine des marais	*Gallinago gallinago*	Art 1 (chasse) Art 3 (commerce)	Accord AEWA	An. II	An. II/1 An. III/2	DD (hivernant) NA (passage) CR (nicheur)	/
	Bruant des roseaux	*Emberiza schoeniclus*	Art 3	/	An. II	/	NA (passage) EN (nicheur)	/
	Élanion blanc	*Elanus caeruleus*	Art 3	An. II	An. III	An. I	NA (passage) VU (nicheur)	/
Amphibiens	Alyte accoucheur	*Alytes obstetricans*	Art 2	/	An. II	An. IV	LC	LC
	Crapaud épineux	*Bufo spinosus*	Art 3	/	An. III	/	LC	LC
	Grenouille agile	*Rana dalmatina*	Art 2	/	An. II	An. IV	LC	LC
	Grenouille verte indéterminée	*Pelophylax sp,*	Art 4	/	/	/	/	/
	Triton palmé	*Lissotriton helveticus*	Art 3	/	An. III	/	LC	LC
Entomofaune	Lucane cerf-volant	*Lucanus cervus*	/	/	An. III	An. II	/ LRE : NT	/

Taxons	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut réglementaire				LRN	LRR
			PN	Bonn	Berne	DH/DO		
Mammifères	Loutre d'Europe	*Lutra lutra*	Art 2	/	An. II	An. IV An. II	LC	LC
Reptiles	Lézard des murailles	*Podarcis muralis*	Art 2	/	An. II	An. IV	LC	LC

Légende :

- **PN (Avifaune) : Protection nationale : arrêté ministériel du 29 octobre 2009**
  Art 1 (chasse) (**arrêté ministériel du 26 juin 1987**) : Gibier chassable.
  Art 3 commerce (**arrêté ministériel du 29 octobre 2009)** : Interdiction de destruction ou d'enlèvement des nids et des œufs. Interdiction de détention des œufs, vivants ou morts, de détention pour la vente, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat des spécimens d'oiseaux dont la chasse est autorisée. Cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux définis dans cet article.
  Art 3 (**arrêté ministériel du 29 octobre 2009**) : Protections stricte de l'espèce (Interdiction de destruction ou d'enlèvement (œufs, nids et individus), de mutilation, de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, sur le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des oiseaux prélevés, sur le territoire national et en tout temps).

- **PN (amphibiens/reptiles) : Protection nationale : arrêté ministériel du 8 janvier 2021** (fixant les listes des **amphibiens** et des **reptiles** protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection)
  Art 2 : Protection stricte de l'espèce (Interdiction de destruction ou d'enlèvement (œufs, nids et individus), de mutilation, de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, sur le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés, sur le territoire national et en tout temps).
  Art 3 : Protection stricte des espèces (interdiction de destruction ou d'enlèvement (œufs, nids et individus), de mutilation, de perturbation intentionnelle, de capture ou d'enlèvement d'animaux.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.

Art 4 : Interdiction, sur le territoire national et en tout temps, de destruction ou d'enlèvement des œufs et des nids, de destruction, de mutilation, de capture, d'enlèvement ou de perturbation intentionnelle des animaux.
Interdiction, sur le territoire national et en tout temps, de détention, de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés.
Interdiction, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente et sur son aire de distribution, de destruction, d'altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.

- **PN (mammifères terrestres) : Protection nationale :**
  Art 2 **(arrêté ministériel du 23 avril 2007)** (fixant la liste des **mammifères terrestres** protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : Protection stricte de l'espèce (Interdiction de destruction, mutilation, capture ou enlèvement, perturbation intentionnelle des mammifères dans le milieu naturel, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des mammifères prélevés, sur le territoire national et en tout temps).
- **Bonn : Convention de Bonn**
  Accord AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie.
  An. II : Mise en place d'accord internationaux pour assurer la conservation de l'espèce.
- **Berne : Convention de Berne**
  An. II : Espèces de faune strictement protégées (Interdiction de perturbation, capture, de détention, et de mise à mort intentionnelles et commercialisation d'animaux ou de produits obtenus à partir de ces derniers. Protection des zones migratoires et de repos. Interdiction de détention, destruction ou ramassage intentionnels des œufs).
  An. III : Espèces de faune protégées (Exploitation réglementée de manière à maintenir l'existence de population hors de danger).
- **DO : Directive Oiseaux 2009/147/CE**
  An. I : Mesures de conservations spéciales concernant leurs habitats, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
  An. II/1 : chasse autorisée dans toute l'Union Européenne dans la mesure où les efforts de conservation entrepris ne sont pas compromis.
  An. II/2 : chasse autorisée seulement dans les États membres de l'UE pour lesquels l'espèce est mentionnée.
- **DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE**
  An. II : Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
  An. IV **:** Espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte.
- **Liste rouge des espèces menacées d'Europe (2025)**
- **Liste rouge des oiseaux (hivernants, de passage & nicheurs) de France métropolitaine (2011 & 2016)**
- **Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2021) et d'Aquitaine (2013)**
- **Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) et d'Aquitaine (2020)**
  NA : Non évalué
  DD : Données insuffisantes
  LC : Préoccupation mineure
  NT : Quasi-menacé
  VU : Vulnérable
  EN : En danger
  CR : En danger critique

Les potentialités d'accueil de ces espèces sur la zone du projet ont été étudiées et sont décrites dans la suite du document.

7.2. Avifaune

Deux espèces d'oiseaux ont été identifiées sur l'aire d'étude. Leurs statuts réglementaires sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Avifaune recensée au sein de l'AEI

Nom français	Nom latin	Statut Réglementaire				Liste rouge nationale	Enjeu local de conservation
		PN	Bonn	Berne	DO		
Bergeronnette grise	*Motacilla alba*	Art 3	/	An. II	/	NA (hivernant) LC (nicheur)	Très faible
Moineau domestique	*Passer domesticus*	Art 3	/	/	/	NA (passage) LC (nicheur)	Très faible

Légende :

- **PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 29 octobre 2009**
  Art 3 (**arrêté ministériel du 29 octobre 2009**) : Protections stricte de l'espèce (Interdiction de destruction ou d'enlèvement (œufs, nids et individus), de mutilation, de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, sur le territoire métropolitain et en tout temps.
  Interdiction de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ainsi que l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente.
  Interdiction de détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou achat, utilisation commerciale ou non, des oiseaux prélevés, sur le territoire national et en tout temps).
- **Berne : Convention de Berne**
  An. II : Espèces de faune strictement protégées (Interdiction de perturbation, capture, de détention, et de mise à mort intentionnelles et commercialisation d'animaux ou de produits obtenus à partir de ces derniers. Protection des zones migratoires et de repos. Interdiction de détention, destruction ou ramassage intentionnels des œufs).
- **Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) : Espèces menacées de disparition**
  NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car, introduite dans la période récente ou, présente en métropole de manière occasionnelle)
  LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)

Parmi les deux espèces d'oiseaux recensées sur l'aire d'étude, seule la Bergeronnette grise possède un statut de protection au titre de la réglementation française (article 3 de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009). Cette espèce est très commune dans le département. Concernant les trois espèces d'oiseaux présentées dans les données bibliographiques, toutes possèdent également des statuts de protection au titre de la réglementation française (Article 3 de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009). Cependant, les habitats du projet ne leur sont pas favorables.

7.3. Entomofaune

7.3.1. Lépidoptères

Lors de la prospection ayant eu lieu en février 2026, aucune espèce de lépidoptères n'a été contactée. La période d'inventaire est peu propice à la détection de ce taxon. La parcelle du projet étant anthropisée, elle n'est pas favorable aux lépidoptères.

7.3.2. Orthoptères

Lors de la prospection ayant eu lieu en février 2026, aucune espèce d'orthoptère n'a été contactée. La période d'inventaire est peu propice à la détection de ce taxon. La parcelle du projet étant imperméabilisée, elle n'est pas favorable aux orthoptères.

7.3.3. Coléoptères

Lors de la prospection ayant eu lieu en février 2026, aucune espèce de coléoptère n'a été contactée. La période d'inventaire est peu propice à la détection de ce taxon. La parcelle du projet étant imperméabilisée, elle n'est pas favorable aux coléoptères. Aucun arbre potentiellement favorable aux coléoptères saproxyliques et notamment au Lucane cerf-volant recensé dans la bibliographie n'est présent sur la parcelle du projet.

7.3.4. Odonates

Lors de la prospection ayant eu lieu en février 2026, aucune espèce d'odonate n'a été contactée. La période d'inventaire est peu propice à la détection de ce taxon. La parcelle du projet étant imperméabilisée, elle n'est pas favorable aux odonates.

7.4. Amphibiens

Lors de la prospection réalisée en février 2026, aucune espèce d'amphibien n'a été observée. La parcelle du projet étant imperméabilisée, elle n'est pas favorable aux amphibiens. Aucun fossé ou point d'eau n'est présent au sein de l'aire d'étude.

7.5. Reptiles

Lors de la prospection réalisée en février 2026, aucune espèce de reptiles n'a été observée. La période d'inventaire est peu propice à l'observation de ce taxon. La parcelle est favorable au Lézard des murailles, espèce ubiquiste.

7.6. Mammifères terrestres

Lors de la prospection réalisée en février 2026, aucune espèce de mammifères terrestres n'a été observée. La parcelle du projet, étant imperméabilisée, n'est pas un milieu favorable aux mammifères terrestres.

7.7. Chiroptères

Lors de la prospection réalisée en février 2026, aucune espèce de chiroptères n'a été observée. La parcelle du projet étant imperméabilisée, elle n'est pas favorable aux chiroptères. Aucun arbre n'est présent sur le site et aucun refuge au sein du bâtiment n'a été identifié comme favorable pour ce taxon, en raison des trous qui laissent entrer une quantité de lumière trop importante.

8. Mesures

8.1. Mesures de réduction

8.1.1. MR1 – Adaptation du calendrier de travaux

Une mesure de réduction concernera la période de réalisation des premiers travaux à réaliser sur le site (démolition, terrassements, nivellements, etc) qui devront se faire hors période de reproduction du Lézard des murailles en particulier, c'est-à-dire entre **octobre et début février**.

8.1.2. MR2 – Limiter le risque de pollution accidentelle

Des incidences potentielles peuvent survenir sur le site telles qu'une pollution accidentelle des sols et du réseau hydrographique. Pour éviter tout risque de pollution du milieu aquatique superficiel et de la nappe superficielle, les mesures suivantes seront prises :

- Tout stationnement d'engins de chantier sera proscrit à moins de 20 m du réseau hydrographique local (lagune).
- Tous travaux de ravitaillement ou de nettoyage d'engins seront réalisés sur une aire dédiée, au niveau de la base travaux. Tous travaux de mécanique (et hydraulique) sont proscrits sur le site.
- Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire réservée, au moyen d'un pistolet muni d'un dispositif anti-refoulement. En cas d'utilisation de citerne de ravitaillement fixe, cette dernière sera disposée sur une cuve étanche.
- L'état des engins et du matériel sera vérifié régulièrement.
- Un kit anti-pollution sera disponible au niveau de la base de vie et des zones de ravitaillement, permettant d'agir rapidement en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbure.

Une attention particulière sera apportée aux déchets présents sur le site.



Figure 9 : Déchets sur le site

8.1.3. MR3 – Gestion des individus d'Herbe de la pampa localisés sur le site

Des moyens de lutte, tels que l'arrachage manuel ou mécanique, devront être mis en place pour gérer et limiter l'invasion de l'espèce. **Cette mesure sera réalisée en dehors de la période de floraison de l'espèce, soit entre novembre et juin,** afin d'éviter la dispersion de graines.
De plus, un transport des déchets coupés devra être effectué auprès d'un gestionnaire de déchets agrée ou d'une collecte contrôlée. Ainsi les déchets seront stockés et valorisés par incinération. Cette mesure permet d'éviter l'enfouissement qui est aujourd'hui interdit.

8.1.4. MR4 – Limitation de la colonisation d'espèces végétales exotiques envahissantes

Le matériel de chantier et les engins (roues, godets) devront être nettoyés avant leur arrivée sur le chantier, et avant leur départ afin d'éviter l'importation / l'exportation de graines ou fragments de plantes envahissantes.

8.1.5. MR5 – Limitation des travaux nocturnes

Les **travaux auront lieu de jour** afin de ne pas perturber les chiroptères lucifuges durant leurs déplacements nocturnes. De plus, l'éclairage permanent du chantier la nuit sera à proscrire.
En phase exploitation les candélabres devront être éteints entre minuit et 5 heures.

8.2. Mesures de suivi

8.2.1. MS1 – Suivi en phase chantier

L'accompagnement du maître d'œuvre et de la maitrise d'ouvrage tout au long des travaux par un écologue sera proposé.

L'écologue jouera un rôle d'information de la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre aux sensibilités environnementales du site. Une note d'informations, de conseils et préconisations leur sera transmise avant le début des travaux. Elle devra être mise à disposition des entreprises intervenants sur le chantier.

Une notice de sensibilité environnementale du site sera aussi jointe au cahier des charges des marchés de toutes les entreprises intervenant sur le site.

9. Conclusion


Le périmètre d'étude correspond à une surface fortement artificialisée présentant une **fonctionnalité écologique limitée** et globalement peu favorable à l'accueil d'espèces.

Le site a été prospecté lors d'une unique session d'inventaires naturalistes menée en février 2026, un effort d'inventaire jugé proportionné au regard des sensibilités écologiques identifiées sur le site.

L'intérêt écologique au niveau du site d'étude varie de nul à faible.

- Les enjeux **nuls** sont représentés par la route, la voie ferroviaire, le bâtiment public ainsi que la construction aujourd'hui abandonnée et imperméabilisée.
- Les enjeux **faibles** sont représentés par la pelouse mésophile ainsi que par les bâtiments et jardins arborés privés qui peuvent constituer des milieux de fréquentation ponctuelle pour des espèces faunistiques communes (lépidoptères, hyménoptères, orthoptères, reptiles, avifaune, mammifères), sans toutefois présenter de rôle significatif en matière d'habitats de reproduction, d'alimentation ou de corridors écologiques structurants.

Les enjeux écologiques au droit du projet et de la zone d'étude sont présentés sur la planche 6.


N
Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Étude Immédiate
Enjeux écologiques
Faibles
Nuls
0
100
200 m
09.02.2026
6
Ech 1:1 900
Enjeux écologiques
AMMAF1
Cas par cas
Bâtiment commercial
Dax (40)
REALYS
ENVIRONNEMENT

10. Calendrier des inventaires de terrain

Tableau 7 : Calendrier d'inventaires

Thématique	Date	Expert	Méthodologie d'inventaire
Avifaune	4 février 2026	Emeline DELHOMME Erine LIVACHE	- Prospection à vue et point d'écoutes
Entomofaune			- Recherche d'habitats favorables, prospections au filet à papillon et filet fauchoir
Flore/Habitats			- Regroupement en milieux homogènes et inventaire floristique
Reptiles			- Recherche de gîtes et de traces, prospections des souches, bois morts, abris, fossés...
Habitats d'amphibiens			- Recherche d'habitats favorables
Mammalofaune			- Recherche d'habitats favorables, de gîtes et de traces

Annexes

Annexe 1
Plan de projet

LÉGENDE

VEGETATION

- Arbre tige
- Arbre multi-tronc
- Massif arbustif
- Massif graminée
- Plante grimpante
- Gazon
- Prairie humide
- Toiture végétale

CLOTURES

- Clôture grillagé maille rigide ht 1.80m
- Clôture déposé et pas remplacé

Portail métallique à deux battants en alu thermolaqué teinte foncé, avec barreaudage vertical

REVETEMENTS/SOLS

- Voirie principale enrobé
- Cheminement piéton en béton
- Dalles béton remplissage gazon
- Dalles mixte en pavés et gazon (voir plan masse architecte)



PC Aménagements paysagers

nivellement
NGF

échelle
1/500

format
A3

indice du plan
v.01

PREMIER PLAN

Agence de BIARRITZ
26 allée Marie Politzer - 64200 BIARRITZ
Tel : 05 59 03 07 07
biarritz@premierplan.eu
www.premierplan.eu

GÉOMÈTRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

Propriété de SCI AMMAF 1
1 rue de Joseph de Laurens 40 100 DAX
Références cadastrales : BH n°163

Référence dossier : D24-0479
Référence fichier : Plan PC_Projet bâtiment commercial.dwg

0 5 10m

26/11
2025

Annexe 2
FSD des sites Natura 2000

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200720 - Barthes de l'Adour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200720

1.3 Appellation du site

Barthes de l'Adour

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

29/01/2016

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/01/2021

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148019

Explication(s) :

Mise à jour après élaboratio du Docob suivi de 10 ans d'animation.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,20669°

Latitude : 43,55188°

2.2 Superficie totale

12246 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40003	ANGOUME
40044	BIAUDOS
40063	CANDRESSE
40084	CLERMONT
40088	DAX
40113	GOOS
40115	GOUSSE
40125	HEUGAS
40126	HINX
40129	JOSSE
40179	MEES
40183	MIMBASTE
40202	NARROSSE
40207	OEYRELUY

40211	ORIST
40222	PEY
40230	PONTONX-SUR-L'ADOUR
40231	PORT-DE-LANNE
40237	PRECHACQ-LES-BAINS
40244	RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
40251	SAINT-BARTHELEMY
40271	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
40256	SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
40261	SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
40264	SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
40268	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
40272	SAINT-MARTIN-DE-HINX
40273	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
40277	SAINT-PANDELON
40279	SAINT-PAUL-LES-DAX
40283	SAINT-VINCENT-DE-PAUL
40293	SAUBUSSE
40294	SAUGNAC-ET-CAMBRAN
40300	SEYRESSE
40301	SIEST
40308	SORT-EN-CHALOSSE
40312	TARNOS
40314	TERCIS-LES-BAINS
40315	TETHIEU
40334	YZOSSE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		10 *(0,08 %)*		P	C	C	C	C
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		10 *(0,08 %)*		P	C	C	C	C
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		1 *(0,01 %)*		P	D			
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		10 *(0,08 %)*		P	B	C	C	C
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		3 *(0,02 %)*		P	D			
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		500 *(4,08 %)*		M	B	A	B	A
4020 *Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*	X	5 *(0,04 %)*		M	D			
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		5 *(0,04 %)*		M	D			
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		700 *(5,72 %)*		M	B	C	A	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		2 *(0,02 %)*		P	D			
7110 *Tourbières hautes actives*	X	2 *(0,02 %)*		P	D			
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		86 *(0,7 %)*		M	C	B	C	C
7150		5		M	C	C	B	C

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion		*(0,04 %)*						
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae*	X	5 *(0,04 %)*		M	C	C	C	C
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	600 *(4,9 %)*		M	B	C	B	B
91F0 *Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*		2341,44 *(19,12 %)*		P	B	B	C	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p	30	40	length	R	M	C	B	C	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p	26	50	localities	R	P	C	B	C	B
I	1046	*Gomphus graslinii*	p	30	40	length	R	M	C	B	C	B
I	1060	*Lycaena dispar*	p	22	40	localities	R	M	C	B	C	B
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	C	A	C	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	DD	C	A	C	C
F	1095	*Petromyzon marinus*	r	1	5	localities	R	P	C	C	C	C
F	1102	*Alosa alosa*	r	3	10	localities	R	P	C	C	C	C
F	1103	*Alosa fallax*	r	3	10	localities	R	P	C	C	C	C
R	1220	*Emys orbicularis*	p	16	30	localities	R	P	C	B	C	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	P	DD	C	C	C	C

M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	P	DD	C	C	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p			i	P	DD	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	6	40	localities	P	P	C	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	DD	C	C	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p	13	26	i	P	G	C	B	C	B
M	1356	*Mustela lutreola*	p	25	25	i	P	DD	B	B	C	B
P	1428	*Marsilea quadrifolia*	p			i	P	DD	C	C	B	B
P	1607	*Angelica heterocarpa*	p			i	V	DD	D			
P	1831	*Luronium natans*	p	16	30	localities	R	P	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*				R	X				X	
A		*Bufo calamita*				R						X
A		*Hyla arborea*				R	X				X	
A		*Hyla meridionalis*				P	X				X	

A		*Rana dalmatina*				P	X				X	
B		*Streptopelia turtur*	80	91	cmales				X		X	
F		*Anguilla anguilla*			i	P			X		X	
I		*Margaritifera auricularia*				V	X				X	
I		*Gomphus flavipes*				P	X				X	
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Nyctalus noctula*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				C	X				X	
M		*Pipistrellus nathusii*				P	X				X	
M		*Hypsugo savii*				P	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				P	X				X	
M		*Myotis alcathoe*				P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				P	X				X	
P		*Spiranthes aestivalis*				V	X		X		X	
R		*Lacerta bilineata*				R	X				X	
R		*Podarcis muralis*				C	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*				P	X				X	
R		*Zamenis longissimus*				P	X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	4 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	26 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	17 %
N15 : Autres terres arables	2 %
N16 : Forêts caducifoliées	35 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	12 %

Autres caractéristiques du site

Le site concerne les plaines alluviales situées de part et d'autre de l'Adour sur les 80 kms reliant Pontonx-sur-Adour à Tarnos. La plaine alluviale de son affluent, le Luy, est également comprise dans le site jusqu'à Sort en Chalosse. Ces zones inondables sont localement appelées « barthes ». D'une superficie totale de 12 000 hectares, la délimitation du site correspond au territoire couvert par la crue centenaire de 1952 sur les 40 communes concernées.
Cette zone humide maillée de fossés et canaux présente des milieux naturels riches et variés allant des prairies pâturées ou fauchées aux grandes chênaies de l'Adour. Cette mosaïque de milieux abrite une faune et une flore remarquables typiques des zones humides.
Les barthes subissent des inondations régulières lors des crues du fleuve. La physionomie des barthes se caractérise par la présence de terres exhaussées dites "barthes hautes" près de l'Adour et de terres en cuvette au pied du coteau dites "barthes basses". Ces dernières sont les plus humides.
Elles sont régulièrement inondées par : les eaux de ruissellement des coteaux, les remontées de la nappe alluviale, le débordement des canaux, le débordement de l'Adour ou du Luy. Les variations des niveaux d'eau liées au phénomène de marées sont ressenties jusqu'à la confluence du Luy.
Pour mieux les exploiter, les barthes ont été largement aménagées par l'homme dès le XVIIème siècle (digues, canaux hydrauliques, ouvrages frontaux au fleuve à marées et de gestion des niveaux d'eau en interne...).

Vulnérabilité
: Les Barthes sont menacées par les modifications du contexte hydraulique et hydro dynamique, et celles des pratiques agricoles et forestières ainsi que par l'expansion des espèces invasives (Jussie, Ecrevisse de <Louisiane, Erable negundo,Vison d'Amérique)

4.2 Qualité et importance

Le fonctionnement complexe des Barthes de l'Adour a permis le développement d'habitats naturels très diversifiés. La moitié du site est occupée par des boisements naturels -aulnaies marécageuses-, semi-naturels -chênaies de l'Adour d'intérêt communautaire- ou plantés par l'homme -peupleraies-. Les boisements accueillent de nombreuses espèces de chauves-souris arboricoles et d'insectes xylophages. Un quart du site est recouvert par des prairies utilisées selon leur régime d'inondation : les prairies longuement inondées en hiver sont pâturées et les moins humides sont fauchées. Le papillon Cuivré des marais se reproduit dans certaines prairies sur les oseilles sauvages. Un cinquième du site est occupé par des cultures de maïs retrouvées principalement dans le bas Adour maritime. Les autres milieux naturels sont aquatiques et rivulaires : eau libre, herbiers aquatiques, mégaphorbiaies
Ils abritent une diversité remarquable d'espèces végétales et animales : Fluteau nageant, Agrion de mercure, Cistude d'Europe, Loutre, poissons migrateurs
Des habitations sont présentes en barthe haute dans le bas Adour maritime.
Au total, 16 habitats naturels des Barthes de l'Adour sont des habitats d'intérêt communautaire. 4 d'entre eux sont d'intérêt communautaire et prioritaire. Les autres habitats jouent un rôle majeur dans la mosaïque de milieux et sont pour la plupart

des habitats d'espèces d'intérêt communautaire ; citons par exemple les aulnaies marécageuses qui abritent le très rare Vison d'Europe.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
L	A08	Fertilisation		I
L	C01.03	Extraction de tourbe		I
L	F03.02.03	Piégeage, empoisonnement, braconnage		I
L	G01.03	Véhicules motorisés		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	A09	Irrigation		I
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
M	J02.02	Extraction de sédiments (vase,)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A03.02	Fauche non intensive		I
M	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	77 %
Domaine communal	22 %
Domaine public fluvial	1 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	1 %
32	Site classé selon la loi de 1930	1 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	2 %
52	Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA	4 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	35 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
38	Réserve de Lesgau	+	2%
38	Barthe de Saint Martin de Seignanx	*	3%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Barthes Nature

Adresse : Cité Galliane 55 av. de Cronstadt BP 279 40005 Mont de Marsan Cédex

Courriel : cpie-pays-de-seignanx@wanadoo.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200720_Docob Barthes de l'Adour
Lien :

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200720.zip

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200724 - L'Adour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200724

1.3 Appellation du site

L'Adour

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

30/07/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/01/2021

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043092567

Explication(s) :

Mise à jour suite à la validation du Docob (2012)

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,20571°

Latitude : 43,64477°

2.2 Superficie totale

3565 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

0%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
73	Midi-Pyrénées
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	96,85 %
64	Pyrénées-Atlantiques	3 %
32	Gers	0,15 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40001	AIRE-SUR-L'ADOUR
64024	ANGLET
40003	ANGOUME
40018	AUDON
40020	AURICE
32027	BARCELONNE-DU-GERS
64102	BAYONNE
40031	BEGAAR
40049	BORDERES-ET-LAMENSANS
64140	BOUCAU
40063	CANDRESSE

40076	CAUNA
40080	CAZERES-SUR-L'ADOUR
40088	DAX
40091	DUHORT-BACHEN
40113	GOOS
40115	GOUSSE
40116	GOUTS
40117	GRENADE-SUR-L'ADOUR
64250	GUICHE
40126	HINX
40129	JOSSE
64304	LAHONCE
40145	LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
40147	LAUREDE
40179	MEES
40195	MONTGAILLARD
64407	MOUGUERRE
40201	MUGRON
40204	NERBIS
40208	ONARD
40211	ORIST
40222	PEY
40230	PONTONX-SUR-L'ADOUR
40231	PORT-DE-LANNE
40235	POYANNE
40237	PRECHACQ-LES-BAINS
40240	RENUNG
40244	RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
40251	SAINT-BARTHELEMY
40271	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
40256	SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
40261	SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
40263	SAINT-JEAN-DE-LIER
40264	SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
40268	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

40272	SAINT-MARTIN-DE-HINX
40273	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
40275	SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
40279	SAINT-PAUL-LES-DAX
40282	SAINT-SEVER
40283	SAINT-VINCENT-DE-PAUL
64502	SAMES
40293	SAUBUSSE
40301	SIEST
40309	SOUPROSSE
40312	TARNOS
40314	TERCIS-LES-BAINS
40315	TETHIEU
40318	TOULOUZETTE
64540	URCUIT
64546	URT
40324	VICQ-D'AURIBAT
40334	YZOSSE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1130 *Estuaires*		636,71 *(17,86 %)*		P	A	C	C	A
1140 *Replats boueux ou sableux exondés à marée basse*		6,06 *(0,17 %)*		M	C	C	C	C
1150 *Lagunes côtières*	X	3,57 *(0,1 %)*		M	C	C	A	C
1210 *Végétation annuelle des laissés de mer*		0,36 *(0,01 %)*		M	D			
1330 *Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)*		1,07 *(0,03 %)*		M	D			
2110 *Dunes mobiles embryonnaires*		0,36 *(0,01 %)*		M	D			
2130 *Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*	X	0,71 *(0,02 %)*		M	D			
2180 *Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale*		3,21 *(0,09 %)*		P	D			
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,36 *(0,01 %)*		M	D			
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		7,13 *(0,2 %)*		P	C	C	C	C
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		7,13 *(0,2 %)*		M	C	C	B	C
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		6,77 *(0,19 %)*		P	C	C	B	C
6430		38,15		M	B	C	C	C

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		*(1,07 %)*						
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		0,36 *(0,01 %)*		P	D			
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	288,05 *(8,08 %)*		M	A	C	C	B
91F0 *Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*		463,09 *(12,99 %)*		M	A	C	C	C
92D0 *Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)*		0,71 *(0,02 %)*		P	D			

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	P	P	C	A	C	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	1046	*Gomphus graslinii*	p			i	P	P	C	C	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	P	P	C	B	C	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	P	C	B	C	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	P	C	B	C	C
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	P	C	B	C	C
F	1095	*Petromyzon marinus*	r			i	P	M	B	B	C	B
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	M	C	B	C	C

F	1099	*Lampetra fluviatilis*	r			i	P	M	C	B	B	B
F	1102	*Alosa alosa*	r			i	P	M	B	B	C	B
F	1103	*Alosa fallax*	r			i	P	M	B	B	C	B
F	1106	*Salmo salar*	c			i	P	M	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	DD	C	B	C	B
M	1356	*Mustela lutreola*	p			i	P	DD	C	B	C	B
P	1428	*Marsilea quadrifolia*	p			i	P	M	C	B	C	B
P	1607	*Angelica heterocarpa*	p			i	P	M	B	C	B	B
F	5339	*Rhodeus amarus*	p			i	P	M	C	C	C	C
F	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	P	M	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*		28	cmales				X		X	

F		*Anguilla anguilla*				P			X		X	
F		*Esox lucius*				P			X			
I		*Margaritifera auricularia*				P	X				X	
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Myotis daubentoni*				P						X
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus nathusii*				P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	2 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	98 %

Autres caractéristiques du site

Lit mineur d'un grand fleuve + berges et digues + zones de divagation en amont du site uniquement.

Amont du site = les saligues : divagations du lit mineur avec reprise et dépôt de matériaux ; lit très mobile en constant renouvellement ; connexion/déconnexion régulière d'annexes hydrauliques.

Partie intermédiaire = les barthes : dynamique fluviale diminuée par de nombreux aménagements ; connexions possibles vers de grandes plaines inondables (barthes de l'Adour).

Aval du site = zone d'estuaire : transition eaux douces/eaux salées ; intérêt patrimonial fort pour les espèces de migrateurs amphihalins notamment.

Vulnérabilité
: Forte pression anthropique sur ce fleuve très aménagé : ouvrages transversaux, ouvrages latéraux vers les affluents et annexes hydrauliques, digues, etc. Problèmatique de qualité et quantité d'eau (notamment en période estivale).

4.2 Qualité et importance

Site important pour les poissons migrateurs, l'Angélique des estuaires (espèce endémique) et le Vison d'Europe notamment.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		I
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	19 %
Etablissement public	1 %
Domaine public fluvial	80 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
53	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial	1 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	1 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Institution Adour

Adresse : Conseil Départemental des Landes 40025 Mont de Marsan Cédex

Courriel : natura.adouraval@institution-adour.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : ADOUR_DOCOB2
Lien : http://www.institution-adour.fr/adour_files/pdf/natura_2000_adour/ADOUR_DOCOB2.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200727 - Tourbière de Mées

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 7
6. GESTION DU SITE 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200727

1.3 Appellation du site

Tourbière de Mées

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

31/01/2012

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/10/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037501247

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,10639°

Latitude : 43,71806°

2.2 Superficie totale

108 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40179	MEES
40279	SAINT-PAUL-LES-DAX

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
4020 *Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*	X	9,72 *(9 %)*		M	A	C	A	A
7110 *Tourbières hautes actives*	X	1,08 *(1 %)*		M	A	C	B	B
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		18,36 *(17 %)*		M	A	C	A	A
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		1,08 *(1 %)*		M	A	C	B	B
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae*	X	2,16 *(2 %)*		M	B	C	A	A
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	14,04 *(13 %)*		M	A	C	A	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
				Taille			Cat.		A|B|C|D	A|B|C		
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Min	Max	Unité	C|R|V|P	Qualité des données	Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	R	M	C	B	C	C

I	1071	*Coenonympha oedippus*	p			i	C	M	C	B	B	B
F	1095	*Petromyzon marinus*	r			i	R	DD	D			
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	DD	D			
R	1220	*Emys orbicularis*	p			i	P	DD	D			
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	DD	D			
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	P	D			
M	1356	*Mustela lutreola*	p			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		*Sphagnum magellanicum*			i	P						X
P		*Carex diandra*			i	P						X
P		*Drosera intermedia*			i	P						X
P		*Drosera rotundifolia*			i	P						X
P		*Lycopodiella inundata*			i	P			X			
P		*Narthecium ossifragum*			i	P						X

P		*Utricularia ochroleuca*			i	P			X			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	**Pourcentage de couverture**
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	21 %
N16 : Forêts caducifoliées	20 %
N17 : Forêts de résineux	56 %

Autres caractéristiques du site

Complexe de tourbières insérées dans la forêt landaise et en zone péri-urbaine. Populations de poissons, loutre et vison vraisemblablement en connexion avec celles du site dees Barthes de l'Adour

Vulnérabilité
: Faible, car programme de conservation en cours par la Collectivité locale.

4.2 Qualité et importance

Intérêt régional marqué, bon exemple des systèmes tourbeux atlantiques du Massif landais.
Remarquable par sa superficie et sa richesse.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B	Sylviculture et opérations forestières		I
H	J02.06	Captages des eaux de surface		I
L	D01.02	Routes, autoroutes		I
L	E03.04	Autres décharges		I
M	J02.03	Canalisation et dérivation des eaux		I
M	K01.01	Erosion		I
M	K01.03	Assèchement		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	15 %
Domaine communal	85 %

4.5 Documentation

CREN Aquitaine, Commune de Mées, Office National des Forêts, 2004, DOCOB du site

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	85 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Mairie de Mées

Adresse : 908 avenue Émile-Despax 40990 MEES

Courriel : mairie@mees.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200727_DOCOB
Lien :
https://www.sigena.fr/upload/gedit/1/_Patrimoine_NA/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ZONAGES_NATURE/N2000/ZSC/FR7200727_DOCOB.zip

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

DOCOB

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7210077 - Barthes de l'Adour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 14
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 16
6. GESTION DU SITE 16

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR7210077

1.3 Appellation du site

Barthes de l'Adour

1.4 Date de compilation

31/12/2004

1.5 Date d'actualisation

16/10/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

Explication(s) :

Données issues de la base ORZPS de la LPO, complétées par l'animateur du site (FDC40). En l'absence d'évaluation de l'état de conservation du site pour l'espèce, les champs correspondant ont été arbitrairement (et en accord avec l'animateur) renseignés en C. L'évaluation de l'EC sera à prévoir dans le cadre de l'animation du site.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,29966°

Latitude : 43,52681°

2.2 Superficie totale

15617 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
64	Pyrénées-Atlantiques	10 %
40	Landes	90 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40003	ANGOUME
64094	BARDOS
40042	BIARROTTE
40044	BIAUDOS
40063	CANDRESSE
40088	DAX
64250	GUICHE
40125	HEUGAS
40126	HINX
40129	JOSSE
64304	LAHONCE
40179	MEES
40207	OEYRELUY

40211	ORIST
40222	PEY
40231	PORT-DE-LANNE
40244	RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
40248	SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
40251	SAINT-BARTHELEMY
40271	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
40256	SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
40261	SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
40264	SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
40268	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
40272	SAINT-MARTIN-DE-HINX
40273	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
40279	SAINT-PAUL-LES-DAX
40283	SAINT-VINCENT-DE-PAUL
64502	SAMES
40293	SAUBUSSE
40301	SIEST
40314	TERCIS-LES-BAINS
40315	TETHIEU
64540	URCUIT
64546	URT
40334	YZOSSE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c	1	20	i	P	M	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	0	1	p	P	DD	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	c			i	P	DD	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	1	i	P	M	D			

B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	1	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	30	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	r	1	1	p	P	M	C	B	A	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	450	600	i	P	M	B	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	50	100	p	P	M	B	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	P	DD	B	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	1	140	i	P	M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	60	60	p	P	M	C	A	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	10	80	i	P	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	15	35	p	P	M	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i		M	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	p	200	230	p	P	M	B	B	C	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	w	2	12	i		M	B	A	A	B
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c	1	25	i	P	M	B	B	A	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	15	30	i	P	M	B	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	r	15	17	p		G	B	B	A	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	1	1	i		M	D			

B	A038	*Cygnus cygnus*	w	1	1	i		M	D		
B	A041	*Anser albifrons*	w	1	6	i		M	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	1	269	i	P	M	C	B	C	B
B	A045	*Branta leucopsis*	c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	15	i		M	D		
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	0	1	p	P	M	C	C	C	C
B	A052	*Anas crecca*	w	1	8200	i	P	M	B	A	C	B
B	A052	*Anas crecca*	r	1	4	p	P	M	D		
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	0	1	p	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	1	200	i	P	M	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	w	0	1	i		M	C	C	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	1	37	i		M	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	1	3	i		M	C	B	C	B
B	A063	*Somateria mollissima*	c	1	12	i		M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	18	20	p	P	M	C	A	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	40	40	p	P	M	C	A	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	C	A	C	A
B	A074	*Milvus milvus*	w	1	5	i	P	M	D			

B	A074	*Milvus milvus*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	1	1	i	P	M	B	A	A	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A077	*Neophron percnopterus*	c	1	1	i		M	D			
B	A078	*Gyps fulvus*	c	1	4	i		M	C	C	C	C
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	2	4	p		M	C	A	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	10	20	i	P	M	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	1	p	P	P	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	1	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c	1	5	i	P	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	15	18	p	P	M	B	A	B	B
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	w	0	1	i	P	M	B	B	A	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	P	M	C	B	A	B
B	A097	*Falco vespertinus*	w	1	1	i		M	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	5	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	3	i	P	M	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	DD	C	B	C	B

B	A118	*Rallus aquaticus*	p	1	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	1	p		M	C	B	A	B
B	A122	*Crex crex*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	20	40	i		M	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	1	30	p		M	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	w	1	790	i	P	M	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	1	20	p	P	M	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	w	2000	2500	i	P	M	B	A	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	DD	B	B	C	B
B	A128	*Tetrax tetrax*	c	1	1	i		M	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	1	20	i	P	M	D			
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	10	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c	1	1	i		M	D			
B	A135	*Glareola pratincola*	c	3	3	i		M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	4	p	P	G	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	4	7	i		M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	70	100	i	P	M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	2	10	i		M	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1	6200	i	P	M	C	A	C	B

B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	10	p		M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	1	274	i	P	M	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	1	700	i	P	M	C	A	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	43	i	P	M	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	w	1	55	i	P	M	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	1	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	w	0	4	i	P	M	C	B	C	B
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	10	i	P	M	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	DD	C	B	C	B

B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	1	350	i	P	M	C	C	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	1	1500	i		M	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	w	1	24	i		M	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	w	1	90	i	P	M	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	1	i		M	C	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	w	1	3	i		M	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	2	i		M	D			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	1	1	i		M	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	10	i	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	r	0	1	p		M	C	C	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c	1	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	10	p		M	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	*Coracias garrulus*	c	1	1	i		M	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	r	10	20	p		M	C	A	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w	10	20	i		M	D			
B	A255	*Anthus campestris*	r	1	5	p		M	D			

B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A302	*Sylvia undata*	r	5	10	p		M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	40	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A399	*Elanus caeruleus*	r	3	8	p		M	B	A	B	B
B	A707	*Aquila fasciata*	c	1	1	i		M	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w	5	10	i	P	M	C	C	C	C
B	A773	*Ardea alba*	r	0	1	p		M	C	A	A	B
B	A854	*Hydrobates leucorhous*	w	1	1	i		M	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	1	450	i	P	M	C	A	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	c	1	40	i	P	M	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	1	227	i	P	M	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A859	*Clanga clanga*	w	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w	2	6	i	P	M	B	A	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	1	9	i		M	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	r	10	20	p		M	C	B	B	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	1	1	i	P	M	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	1	193	i	P	M	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	r	1	4	p		M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	25	*Tyto alba*			i	P			X			
B	25	*Strix aluco*			i	P			X			
B	25	*Upupa epops*			i	P			X		X	
B	25	*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B	25	*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B	25	*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B	25	*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B	25	*Ficedula hypoleuca*			i	P			X		X	
B	25	*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Columba oenas*				P					X	
B		*Streptopelia turtur*	80	98	cmales				X		X	

B		*Merops apiaster*			i	P						X
B		*Lanius excubitor*				P			X		X	
B		*Cettia cetti*				P					X	
B		*Cisticola juncidis*				P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Sylvia cantillans*			i	P						X
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Corvus corax*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	1 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	1 %
N14 : Prairies ameliorées	1 %
N15 : Autres terres arables	31 %
N16 : Forêts caducifoliées	30 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N19 : Forêts mixtes	6 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	14 %

Autres caractéristiques du site

Site de vallées inondables à forte diversité animale et végétale, Cours des coteaux sud de l'Adour

La classe autres terres arables inclut environ 15% de prairies de fauches non distinguées dans Corine Land Cover

Vulnérabilité
: Le système des Barthes est fortement sous l'influence des activités agricoles et forestières, en particulier l'élevage pour les prairies humides.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble du système des Barthes est à découper en 4 sous secteurs qui présentent des caractéristiques écologiques différentes entre l'amont et l'aval.
L'importance relative des zones humides ouvertes selon les sous secteurs conditionne l'importance de la présence des cortèges d'espèces aquatiques..
Sur la ZPS de St martin de Seignanx, parmi les 132 especes observées pendant les années considerées,en note 40 espèces chassables, 92 espèces protegées dont bon nombre peuvent être qualifiées de rares ou peu communes. La progression de la colonisation des milieux par les oiseaux notament, a été, a notre avis, rapide puisque avant les travaux (état initial) on estimait le nombre d'especes presentes à 40 environ. Au niveau " qualitatif" la progression nous semble encore plus interessante avec la venue d'espèces spécifiques des zones humides (cigognes, aigrettes, spatules, avocettes,balbuzards, oies, canards, limicoles, etc.).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
H	F03.01	Chasse		B
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
L	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		B
M	A08	Fertilisation		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	C01.01	Extraction de sable et graviers		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	D01.05	Pont, viaduc		I
M	E01.03	Habitations dispersées		B
M	G01.01	Sports nautiques		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	J02.06	Captages des eaux de surface		B
M	J02.10	Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage		I
M	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		I
M	K01.01	Erosion		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Ancien code 208600

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	%
31	Site inscrit selon la loi de 1930	%
32	Site classé selon la loi de 1930	%
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
38	BARTHES DE LADOUR : SAINT MARTIN DE SEIGNANX	*	1%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES

Adresse : 111 Chemin de l#Herté # BP 10 40465 PONTONX-SUR-L#ADOUR

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7210077
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7210077.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

La base école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax utilise depuis les années 1960 un espace aérien réglementé et plusieurs terrains dits saellites comme zone de formation des pilotes d'hélicoptères. La zone des Barthes de l'Adour permet en raison de sa configuration, l'execution d'exercices très spécifiques réalisés au profit de la totalité des pilotes de la défense et d'autres ministères. Cette plateforme est unique sur le territoire national. Cette activité ne doit en aucun cas être pénalisée et doit être pérenne. Pour conclure, l'inscription de ce site dans le réseau Natura 2000 ne doit pas s'opposer aux activités d'instruction et d'entrainement qu'il abrire.