

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



KALIES
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE

Date 11.01.2017
N° Client 35004784
N° commande 631838/-J55

Confirmation de commande

N° Cde: 631838 RADINGHEM

Madame, Monsieur

Nous vous confirmons la réception des échantillons suivants:

Date de validation: 11.01.2017
Date prévisionnelle: 12.01.2017 09:00
Matrice: Solide / Eluat
Nbre d'échantillons: 23
Facturer à: N° Client 35004784
KALIES
16 RUE LOUIS NEEL
59260 LEZENNES
FRANCE
Envoi par mail à: KALIES, Léa GODON, lgodon@kalies.com

Respectueusement,

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

Information: Nos conditions générales de vente s'appliquent en l'espèce, auxquelles nous nous référons expressément. Les conditions générales de vente peuvent être consultées dans Internet sous <http://www.agrolab.com/fr/gtc-fr.html> et être enregistrées et imprimées. Sur demande nous vous envoyons volontiers les conditions générales de vente. Nous vous signalons que nos formulaires de commande et les bordereaux d'échantillons comportent une clause d'exclusion ("Disclaimer") selon la norme d'accréditation. Celle-ci signale que les propriétés d'origine de l'échantillon peuvent être modifiées par un prélèvement, un emballage ou un transport non conforme et que ceci peut avoir une influence sur les résultats du contrôle.

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 04/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08119890 opa. Marc van Gelder
NAT/BGW-ID Nr. Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B0

page 1 de 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

N° Cde 631838 Solide / Eluat

N° éch.	Prélèvement	Spécification des échantillons
836331	09.01.2017 Client	K1 - 0,5 m
836332	09.01.2017 Client	K2 - 1 m
836333	09.01.2017 Client	K2 - 2 m
836334	09.01.2017 Client	K2 - 3 m
836335	09.01.2017 Client	K2 - 4 m
836336	09.01.2017 Client	K2 - 5 m
836337	10.01.2017 Client	K3 - 1 m
836338	10.01.2017 Client	K3 - 1,5 m
836339	09.01.2017 Client	K4 - 1 m
836340	09.01.2017 Client	K4 - 2 m
836341	09.01.2017 Client	K4 - 3 m
836342	09.01.2017 Client	K4 - 4 m
836343	09.01.2017 Client	K4 - 5 m
836344	09.01.2017 Client	K5 - 1 m
836345	09.01.2017 Client	K5 - 2 m
836346	09.01.2017 Client	K5 - 3 m
836347	09.01.2017 Client	K5 - 4 m
836348	09.01.2017 Client	K5 - 5 m
836349	10.01.2017 Client	K6 - 1 m
836350	10.01.2017 Client	K6 - 2 m
836351	10.01.2017 Client	K6 - 3 m
836352	10.01.2017 Client	K6 - 4 m
836353	10.01.2017 Client	K6 - 5 m

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

page 2 de 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

N° Cde 631838 Solide / Eluat

		P.U.	Quantité	836331	836332	836333	836334	836335	836336	836337
				K1 - 0,5 m	K2 - 1 m	K2 - 2 m	K2 - 3 m	K2 - 4 m	K2 - 5 m	K3 - 1 m
323	Bilan Pétrolier HAP (FRA 2-A)	60,00 ²⁾	-	X	X	X	X	X	X	X

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de départ : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

Kamel van Koppenhede Directeur
Mr. 08110898 opa Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01

page 3 de 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

N° Cde 631838 Solide / Eluat

		P.U.	836338	836339	836340	836341	836342	836343	836344	836345
			K3 - 1,5 m	K4 - 1 m	K4 - 2 m	K4 - 3 m	K4 - 4 m	K4 - 5 m	K5 - 1 m	K5 - 2 m
323	Bilan Pétrolier HAP (FRA 2-A)	60,00 ²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Wennes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

Kamerling van Koppelaar Directeur
Nr. 08110398
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559B01
Dpa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

page 4 de 5



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

N° Cde 631838 Solide / Eluat

P.U.	836346	836347	836348	836349	836350	836351	836352	836353
	K5 - 3 m	K5 - 4 m	K5 - 5 m	K6 - 1 m	K6 - 2 m	K6 - 3 m	K6 - 4 m	K6 - 5 m

323	Bilan Pétrolier HAP (FRA 2-A)	60,00 ²⁾	X	X	X	X	X	X	X
-----	-------------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---

X = Analyse(s) commandée(s)

T = Analyse(s) commandée(s) sur des échantillons réceptionnés minimum deux jours après leur échantillonnage.

Somme 1.380,00 EUR excl. TVA

Remarques

2) Prix calculés avec la majoration de 100%

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Chargé relation clientèle

Liste des méthodes

Matière solide

Conforme à ISO 22155: Benzène Toluène Ethylbenzène Somme Xylènes

ISO11465; EN12880: Matière sèche

méthode interne: HAP (6 Borneff) - somme Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Méthode interne: Hydrocarbures totaux C10-C40

Méthode interne n):	Fraction C10-C12	Fraction C12-C16	Fraction C16-C20	Fraction C20-C24	Fraction C24-C28
	Fraction C28-C32	Fraction C32-C36	Fraction C36-C40		

n) Non accrédité

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf


page 5 de 5



	FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL
	Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel	Date de prélèvement : 09/01/2017
Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPE	Heure de prélèvement : 9h40
Matériel utilisé : Carottier portatif	Nom de l'opérateur : LM + ET
Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :	Première arrivée d'eau :
Devenir des déblais : Comblement du forage	
Coordonnées du point : X = 50°37'6.55"N Y = 2°54'0.76"E Z = /	

Sondage K1



PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_12_1.pdf



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel

Date de prélèvement : 09/01/2017

Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPES

Heure de prélèvement : 11h40

Matériel utilisé : Carottier portatif

Nom de l'opérateur : LM + ET


Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :

Première arrivée d'eau : /

Devenir des déblais : Comblement du forage

Coordonnées du point : X = 50°37'6.57"N Y = 2°54'0.93"E Z = /

Sondage K2



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION


Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

	FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL
	Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel	Date de prélèvement : 09/01/2017
Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPES	Heure de prélèvement : 11h40
Matériel utilisé : Carottier portatif	Nom de l'opérateur : LM + ET
Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :	Première arrivée d'eau :
Devenir des déblais : Comblement du forage	
Coordonnées du point : X = 50°37'6.52"N Y = 2°54'0.97"E Z = /	

Sondage K3



PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_12_1.pdf



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel

Date de prélèvement : 09/01/2017

Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPES

Heure de prélèvement : 15h05

Matériel utilisé : Carottier portatif

Nom de l'opérateur : LM + ET


Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :

Première arrivée d'eau : 2 m

Devenir des déblais : Comblement du forage

Coordonnées du point : X = 50°37'6.41"N Y = 2°54'0.94"E Z = /

Sondage K4




PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_12_1.pdf

	FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL
	Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel	Date de prélèvement : 09/01/2017
Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPES	Heure de prélèvement : 12h50
Matériel utilisé : Carottier portatif	Nom de l'opérateur : LM + ET
Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :	Première arrivée d'eau : 2 m
Devenir des déblais : Comblement du forage	
Coordonnées du point : X = 50°37'6.61"N Y = 2°54'0.67"E Z = /	

Sondage K5



PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_12_1.pdf



FICHE DE SUIVI - PRELEVEMENT DE SOL

Document mis à jour le : 29/02/2016

Site : Crédit Mutuel

Date de prélèvement : 09/01/2017

Localisation : RADINGHEM-EN-WEPPES

Heure de prélèvement : 10h40

Matériel utilisé : Carottier portatif

Nom de l'opérateur : LM + ET


Matériel utilisé pour indices organoleptiques (PID ou autres) :

Première arrivée d'eau : 2 m

Devenir des déblais : Comblement du forage

Coordonnées du point : X = 50°37'6.42"N Y = 2°54'0.66"E Z = /

Sondage K6



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes


Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

Légende de la carte IGN d'ARMENTIERES au 1/25 000




La déclinaison magnétique correspond au centre de la feuille, au 1er janvier 2004.
Elle diminue chaque année de 0.15gr (0°8').



Extrait de la carte IGN d'ARMENTIERES au 1/25 000



KALITÉS



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf


Localisation du site sur photographie aérienne (source : Géoportail)



PC 059487-26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_12_1.pdf




Localisation du site sur un extrait du plan cadastral



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_12_1.pdf


Plan d'implantation des sondages de sols



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_12_1.pdf




Vue globale de l'implantation des sondages de sols



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_12_1.pdf

Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures totaux dans les sols



Légende :

- Emprise du site étudié
- Emprise approximative de la cuve de fioul enterrée
- Sondages de sols
- nd = non déterminé
- X = Valeur inférieure à la limite de quantification
- X = Valeur supérieure à la limite de quantification**
- X = Valeur supérieure au seuil ISDI de 500 mg/kg

Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures dans les sols entre 0 et 1 m de profondeur



it's

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026


Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf



Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures dans les sols entre 1 et 2 m de profondeur



SCS

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026


Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue


Libelle : PC11_12_1.pdf



Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures dans les sols entre 2 et 3 m de profondeur



125



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION


Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures dans les sols entre 3 et 4 m de profondeur



PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_12_1.pdf



Plan de localisation des contaminations en hydrocarbures dans les sols entre 4 et 5 m de profondeur



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026


Radinghem en Weppes


Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf





Devis estimatif kuantitatif

17-B-95-0156

Credit Mutuel Nord Europe

Radinghem En Weppes (59)

Argenteuil, le
30 janvier 2017
version 1

Gestion des terres polluées mises en évidence autour d'une cuve


N°	PREX	DESIGNATION	Unité	Qté	Prix U	Montant HT
1		TRAVAUX PREALABLES				
1.1		Préparation du chantier : Plan de prévention, DICT, planning,	Ft	1	350,00	350,00 €
1.2		AR des engins de chantier et du matériel	Ft	1	750,00	750,00 €
1.3		Préparation d'une aire de stockage et de la zone de travaux	Ft	1	850,00	850,00 €
2		GESTION DES TERRES POLLUEES				
2.1		Découpage des enrobés à la scie de sol et décapage couche de forme à la pelle mécanique	ml	30	17,00	510,00 €
2.2		Chargement, transport et élimination des enrobés	tonne	10	15,00	150,00 €
2.3		Nettoyage, dégazage et extraction de la cuve	Ft	1	1800,00	1 800,00 €
2.4		Terrassement des terres par couches de 0,3 m : stockage sur site des terres saines et chargement des terres polluées dans un camion semi	m3	200	12,00	2 400,00 €
2.5		Transport et Traitement des terres polluées en centre de traitement extérieur agréé de type biocentre	tonne	100	68,00	6 800,00 €
2.6		Echantillonnage et analyse HCT _{C10-C40} / HAP des sols présents en fond et parois de fouille et des terres saines issues du tri - analyse en 72h	U	10	40,00	400,00 €
2.7		Fourniture et livraison de remblai sain pour le comblement de la fouille yc remblaiement et compactage par couche	m3	200	17,00	3 400,00 €
2.8		Réfection d'enrobé VL sur une surface de 30 m² maximum	m2	30	60,00	1 800,00 €
2.9		Fourniture et mise en œuvre des bordures et trottoirs à l'identique	ml	10	110,00	1 100,00 €
2.10		Repli de chantier, élimination des déchets et nettoyage	Ft	1	250,00	250,00 €
3		DOE				
3.1		Rapport de fin de chantier : descriptif des travaux, reportage photographique, fourniture BSD, résultats analytiques	Ft	1	600,00	600,00 €
					Somme	21 160,00 €
						- €
					Total HT	21 160,00 €
					TVA 20,00%	4 232,00 €
					TOTAL TTC	25 392,00 €

Votre interlocuteur :

Emmanuel NACHON

06 82 78 08 11

emmanuel.nachon@valgo.com



Votre interlocuteur :
Emmanuel NACHON
06 82 78 08 11
emmanuel.nachon@valgo.com

Lille, le 27.02.2017

Agence	Siège administratif	Siège social	Nos autres agences
ILE DE FRANCE 112, Quai de France 91210 ANTONY T : 01 72 02 25 25 F : 01 72 02 25 20	3 Bd Gambetta CE 72105 51120 PORTES/VAUGHAN T : 05 34 50 53 60 F : 05 34 50 53 61	25 rue de Poitiers RM C 75005 PARIS T : 01 56 43 54 50 F : 01 45 62 29 21	10 rue de la Chapelle 75010 PARIS 10 rue de la Chapelle 75010 PARIS 10 rue de la Chapelle 75010 PARIS 10 rue de la Chapelle 75010 PARIS 10 rue de la Chapelle 75010 PARIS
SIRET : 453 975 831 00109 APE : 3900Z	N° TVA : FR 72 453 975 031	SA au capital de 1 717 200 €	www.valgo.com

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_12_1.pdf

BUYSENS Gaelle

De: Léa Borel <LBorel@kalies.com>
Envoyé: vendredi 13 janvier 2017 10:31
À: BUYSENS Gaelle
Cc: Léa Godon
Objet: Radinghem-en-Weppes - Résultats des sondages de sols
Pièces jointes: localisation sondages.pdf; Résultats RADINGHEM.pdf

Bonjour,

Ma collègue Léa Godon étant absente en cette fin de semaine, je vous transmets en pièce jointe les résultats des investigations qui ont été réalisées autour de la cuve sur le site de Radinghem-en-Weppes.

Les résultats montrent l'existence d'une pollution aux hydrocarbures (HCT) autour de la cuve, et en particulier au niveau du point K2, sur lequel il existe également une pollution aux HAP et BTEX.

La pollution aux HCT est présente à 2 m sur l'ensemble des sondages qui ont pu être effectués à cette profondeur. En surface (1 m) et plus en profondeur (3 et 4 m), les concentrations sont parfois élevées mais moindres.

Les hydrocarbures majoritairement détectés sont volatils à semi-volatils.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement,

Léa BOREL
Chargée d'affaires

KALIES - Agence de LILLE
16, rue Louis Neel
59 260 LEZENNES
Tél : 03.20.19.17.17
Fax : 03.20.19.17.41
Consultez notre site web : www.kalies.com

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 17/04/2026
Demandeur principal : SOP
Adresse du projet : 5 Route
Libelle : PC11_12_1.pdf

Unit	147	32000	18	616	56	41	1000	650	147	1300	603	252	706	3000	48	251	111
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS	0.08	16					0.66	0.13		1	0.44		0.13	3			
mg/kg MS	0.19	44					0.14			0.16				1.2			
mg/kg MS														0.26			
mg/kg MS	0.27	54					0.8	0.11		1.16	0.49		0.13	3.46			
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	
mg/kg MS																	