


SONDAGE D17

Echelle 1/70





Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM


Date : 31/05/2024

Machine : GTR MK3

Foreur : TURPIN-RICHARD

SONDAGE D18

Echelle 1/70



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM


Date : 31/05/2024

Machine : GTR MK3

Foreur : TURPIN-RICHARD

SONDAGE D19

Echelle 1/70



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026


Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

SONDAGE D22

Echelle 1/70





Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM


Date : 05/07/2024

Machine : GTR MK3

Foreur : PECQUEUR-FATHALI

SONDAGE D34

Echelle 1/70



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem-en-Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf




Compétence Géotechnique Nord
24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes
09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue
Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
Client : GROUPE SOFIM

Date : 05/07/2024
Machine : GTR MK3
Foreur : PECQUEUR-FATHALI

SONDAGE D35

Echelle 1/70



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 05/07/2024

Machine : CE 302

Foreur : TURPIN-RICHARD

SONDAGE PZ42

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	LIMONS sableux bruns 0.30 m	R		
-1	1	ARGILES marron foncé 1.20 m	ARGILES	2.30 m 2.13 m	TARIERE de 89 MM
-2	2	ARGILES marron foncé/grisâtre 1.80 m			
-3	3	ARGILES gris clair 2.90 m			
-4	4	ARGILES grises 6.00 m			
-6	6			Fin du sondage	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

Obs : Niveau d'eau stabilisé le 10/07/24 : 1,56 m.

Logic Ingénierie - GéoGraph Pro



Compétence Géotechnique Nord
24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes
09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 30/04/2024

Machine : CE 302

Foreur : PECQUEUR-FATHALI

SONDAGE S24

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	ARGILES limoneuses marron foncé à racines 0.50 m	REC		
-1	1	ARGILES limoneuses marron clair 2.40 m	ARGILES	1.75 m	TARIERE HELICOIDALE CONTINUE DE 63 MM
-2	2				
-3	3	ARGILES marron clair 4.00 m		3.50 m	
-4	4				
-5	5	ARGILES grises 6.00 m			
-6	6			Fin du sondage	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord
24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes
09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 28/06/2024

Machine : CE 302

Foreur : PECQUEUR-FATHALI

SONDAGE S26

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	Enrobé sur couche de forme sablo-graveleuse 1.00 m	REC	~ 4.30 m	TARIERE HELICOIDALE CONTINUE DE 63 MM
-1	1				
-2	2	ARGILES légèrement limoneuses marron foncé 4.30 m	ARGILES		
-3	3				
-4	4	ARGILES marron clair/grisâtre 6.00 m			
-5	5				
-6	6			Fin du sondage	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 27/06/2024

Machine : CE 302

Foreur : TURPIN-RICHARD

SONDAGE S27

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	LIMONS légèrement argileux brun foncé 0.40 m	REC	1.35 m 3.20 m	TARIERE HELICOIDALE CONTINUE DE 63 MM
-1	1	ARGILES marron 1.30 m	ARGILES		
-2	2	ARGILES marron clair 4.20 m			
-3	3				
-4	4	ARGILES grises 6.00 m			
-5	5				
-6	6	Fin du sondage		6.00 m	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

59487 26 00003
d'export : 04/05/2026

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord

24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes

09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 04/07/2024

Machine : CE 302

Foreur : PECQUEUR-FATHALI

SONDAGE S28

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	LIMONS bruns enherbés 0.20 m	R		
-1	1	ARGILES marron 1.20 m	ARGILES	1.47 m	TARIERE HELICOIDALE CONTINUE DE 63 MM
-2	2	ARGILES marron 3.20 m		3.00 m	
-4	4	ARGILES marron 4.50 m			
-5	5	ARGILES marron clair/grisâtre 6.00 m			
-6	6			Fin du sondage	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf



Compétence Géotechnique Nord
24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes
09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 04/07/2024

Machine : CE 302

Foreur : PECQUEUR-FATHALI


SONDAGE S30

Echelle 1/70

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Niveau d'eau	Outil
0	0	LIMONS bruns enherbés 0.20 m	R		
-1	1				
-2	2	ARGILES limoneuses brun foncé			
-3	3	3.30 m	ARGILES		
-4	4	ARGILES marron/grisâtre 4.50 m		4.40 m	TARIERE HELICOIDALE CONTINUE DE 63 MM
-5	5	ARGILES grises			
-6	6	6.00 m			
				Fin du sondage	
-7	7				
-8	8				
-9	9				
-10	10				
-11	11				
-12	12				
-13	13				

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_7_1.pdf




PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem-en-Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf




PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem-en-Weppes


Date de dépôt : 27/04/2026


Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf








PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem-en-Weppes


Date de dépôt : 27/04/2026


Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf









SONDAGE SP10


Echelle 1/70








SONDAGE SP12


Echelle 1/70














Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24125

Affaire : RADINGHEM (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 26/06/2024

Nature : Limon argileux

Repère : SP6 de 0,5 à 1,0m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 21/06/2024


N° d'enregistrement : 24091-4

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.



- Teneur en eau - w : **20,3 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **3 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamis mm	Tamisats cum. %
10,0	100,0
8,0	99,8
6,3	99,6
5,0	99,6
4,0	99,4
2,0	99,3
1,0	99,0
0,500	98,7
0,250	98,0
0,125	97,5
0,080	97,3
0,063	97,2



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION



PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 27/06/2024

R. RENOU

Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24172

Affaire : RADINGHEM-EN-WEPPES (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 02/07/2024

Nature : Limon argileux

Repère : SP13 de 0,5 à 1,0m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 28/06/2024


N° d'enregistrement : 24098

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.

- Teneur en eau - w : **20,8 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **3,44 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamises mm	Tamisés cum. %
10,0	100,0
8,0	100,0
6,3	100,0
5,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,8
1,0	99,6
0,500	99,3
0,250	98,0
0,125	96,9
0,080	94,7
0,063	93,9



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION

NF P 11-300 (septembre 1992) GTR SETRA / LCPC (juillet 2000)	
Passant à 80 µm	Sols D _{max} ≤ 50mm
100 %	12 25 40 IP
35 %	A1 A2 A3 A4
12 %	B5 B6
100 %	D1 B1 B2
70 %	D2 B3 B4
0 %	0 0,1 0,2 1,5 2,5 6 8 VBS
Classification : A2	

NF EN 16907-2 (décembre 2018) GTR CEREMA / IDRRIM (mai 2023)	
Passant à 63 µm	Sols D _{max} ≤ 63mm
100 %	12 22 40 55 IP
35 %	F1 F2 F3 F4 F4+
15 %	I1 I2 VBS
15 %	S4 S3 fraction 0,063/2 mm ≥ fraction 2/63 mm
5 %	G4 G3 fraction 2/63 mm ≥ fraction 0,063/2 mm
5 %	S2 S1 fraction 0,063/2 mm ≥ fraction 2/63 mm
0 %	G2 G1 fraction 2/63 mm ≥ fraction 0,063/2 mm Cu
Classification : F2	

PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 02/07/2024

R. RENOU

Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24172

Affaire : RADINGHEM-EN-WEPPES (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 11/07/2024

Nature : Limon

Repère : SP1 de 0,4 à 0,9m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 05/07/2024


N° d'enregistrement : 24104-1

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.

- Teneur en eau - w : **19 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **2,61 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamises mm	Tamisés cum. %
10,0	100,0
8,0	100,0
6,3	100,0
5,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,8
1,0	99,5
0,500	99,3
0,250	98,4
0,125	97,2
0,080	95,3
0,063	95,3



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION

NF P 11-300 (septembre 1992) GTR SETRA / LCPC (juillet 2000)	
Passant à 80 µm	Sols D _{max} ≤ 50mm
100 %	12 25 40 IP
35 %	A1 A2 A3 A4
12 %	B5 B6
100 %	D1 B1 B2
70 %	D2 B3 B4
0 %	0 0,1 0,2 1,5 2,5 6 8 VBS
Classification : A2	

NF EN 16907-2 (décembre 2018) GTR CEREMA / IDRRIM (mai 2023)	
Passant à 63 µm	Sols D _{max} ≤ 63mm
100 %	12 22 40 55 IP
35 %	F1 F2 F3 F4 F4+
15 %	I1 I2 VBS
15 %	S4 S3 fraction 0,063/2 mm ≥ fraction 2/63 mm
5 %	G4 G3 fraction 2/63 mm ≥ fraction 0,063/2 mm
5 %	S2 S1 fraction 0,063/2 mm ≥ fraction 2/63 mm
0 %	G2 G1 fraction 2/63 mm ≥ fraction 0,063/2 mm Cu
Classification : F2	

PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 10/07/2024

R. RENOU

Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24172

Affaire : RADINGHEM-EN-WEPPES (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 10/07/2024

Nature : Limon

Repère : SP11 de 0,5 à 1,0m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 05/07/2024


N° d'enregistrement : 24104-2

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.



- Teneur en eau - w : **20,6 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **2,66 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamis mm	Tamisats cum. %
10,0	100,0
8,0	100,0
6,3	100,0
5,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	99,9
0,500	99,9
0,250	99,4
0,125	98,8
0,080	97,7
0,063	97,6



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION



PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 11/07/2024

R. RENOU

Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24172

Affaire : RADINGHEM-EN-WEPPES (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 10/07/2024

Nature : Limon argileux

Repère : SP32 de 0,5 à 1,0m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 05/07/2024


N° d'enregistrement : 24104-3

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.



- Teneur en eau - w : **22,2 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **2,91 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamises mm	Tamisés cum. %
10,0	100,0
8,0	100,0
6,3	100,0
5,0	100,0
4,0	100,0
2,0	100,0
1,0	99,9
0,500	99,9
0,250	99,6
0,125	99,1
0,080	98,4
0,063	98,4



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION



PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 11/07/2024

R. RENOU

Client : COMPETENCE GEOTECHNIQUE

N° Dossier : 24172

Affaire : RADINGHEM-EN-WEPPES (N24-070)

Destinataire : Me Fanny DEWAGHE

Date d'essais : 10/07/2024

Nature : Limon

Repère : S30 de 0,5 à 1,2m

Mode de prélèvement : Sondage

Date de réception : 05/07/2024


N° d'enregistrement : 24104-4

PARAMETRES DE CLASSIFICATION.



- Teneur en eau - w : **22,9 %** - NF EN ISO 17892-1
- Valeur au bleu - VBS : **2,48 g/100g** - NF EN 17542-3

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN ISO 17892-4.

Tamis mm	Tamisats cum. %
10,0	100,0
8,0	100,0
6,3	100,0
5,0	99,9
4,0	99,9
2,0	99,7
1,0	99,4
0,500	99,1
0,250	98,4
0,125	97,6
0,080	96,4
0,063	96,4



TABLEAUX SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICATION



PC 059487-26-00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_7_1.pdf

A Herlies, le 11/07/2024

R. RENOU



Compétence Géotechnique Nord
24, rue des Bois Blancs
59 320 Radinghem-en-Weppes
09.51.96.24.66
nord@competence-geotechnique.fr

Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59)
La Haute Rue

Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)

Client : GROUPE SOFIM

Date : 24/07/2024

Machine : PELLE MECANIQUE

Foreur : PECQUEUR-NOLENT

X : 1692845.94 m

Y : 9268759.87 m

Z : 30.29 m

SONDAGE M36

Echelle 1/70

Côte (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Outil
30	0	LIMONS légèrement argileux bruns	T	PM
		ARGILES très limoneuses marron	L	
	0.30 m			0.80 m
	0.80 m			
1			Fin du sondage	
29				
2				
28				
3				
27				
4				
26				
5				
25				
6				
24				
7				
23				
8				
22				
9				
21				
10				
20				
11				
19				
12				
18				
13				
17				
14				



Obs. :

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_7_1.pdf

 Compétence Géotechnique Nord 24, rue des Bois Blancs 59 320 Radinghem-en-Weppes 09.51.96.24.66 nord@competence-geotechnique.fr		Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59) La Haute Rue Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59) Client : GROUPE SOFIM		Date : 24/07/2024 Machine : PELLE MECANIQUE Foreur : PECQUEUR-NOLENT	
		X : 1692910.62 m Y : 9268751.07 m Z : 30.21 m		Echelle 1/70	
		SONDAGE M37			
Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Outil	
30	0	 LIMONS bruns à racines ARGILES très limoneuses marron foncé	TV	0.60 m	0.75 m
			L	0.75 m	
			Fin du sondage		
29	1				
28	2				
27	3				
26	4				
25	5				
24	6				
23	7				
22	8				
21	9				
20	10				
19	11				
18	12				
17	13				
16	14				
Obs. :					

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_7_1.pdf

 Compétence Géotechnique Nord 24, rue des Bois Blancs 59 320 Radinghem-en-Weppes 09.51.96.24.66 nord@competence-geotechnique.fr		Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59) La Haute Rue Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59) Client : GROUPE SOFIM X : 1692968.10 m Y : 9268842.04 m Z : 28.99 m SONDAGE M38		Date : 24/07/2024 Machine : PELLE MECANIQUE Foreur : PECQUEUR-NOLENT Echelle 1/70	
---	--	--	--	--	--

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Outil
0	0	LIMONS légèrement argileux bruns ARGILES très limoneuses brun clair/marron foncé	0.40 m 0.60 m	0.60 m
28	1		fin du sondage	
27	2			
26	3			
25	4			
24	5			
23	6			
22	7			
21	8			
20	9			
19	10			
18	11			
17	12			
16	13			
15	14			

Obs. :

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_7_1.pdf

 Compétence Géotechnique Nord 24, rue des Bois Blancs 59 320 Radinghem-en-Weppes 09.51.96.24.66 nord@competence-geotechnique.fr	Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59) La Haute Rue		Date : 24/07/2024	
	Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59)		Machine : PELLE MECANIQUE	
	Client : GROUPE SOFIM		X : 1692976.71 m Y : 9268753.68 m Z : 30.52 m	
	Foreur : PECQUEUR-NOLENT		Echelle 1/70	

Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie		Facès	Outil
30	0	R R R R	LIMONS brun clair à beiges	R	M
			0.60 m		0.60 m
		Fin du sondage			
1					
29					
2					
28					
3					
27					
4					
26					
5					
25					
6					
24					
7					
23					
8					
22					
9					
21					
10					
20					
11					
19					
12					
18					
13					
17					
14					
Obs. :					

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_7_1.pdf

 Compétence Géotechnique Nord 24, rue des Bois Blancs 59 320 Radinghem-en-Weppes 09.51.96.24.66 nord@competence-geotechnique.fr		Chantier : RADINGHEM-EN-WEPPES (59) La Haute Rue Dossier : N24-070 RADINGHEM-EN-WEPPES (59) Client : GROUPE SOFIM		Date : 24/07/2024 Machine : PELLE MECANIQUE Foreur : PECQUEUR-NOLENT X : 1692980.03 m Y : 9268674.34 m Z : 30.89 m	
		SONDAGE M40		Echelle 1/70	
Cote (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Facès	Outil	
	0	 LIMONS brun clair à racines	TV	0.65 m	
30	1		Fin du sondage		
29	2				
28	3				
27	4				
26	5				
25	6				
24	7				
23	8				
22	9				
21	10				
20	11				
19	12				
18	13				
17	14				
Obs. :					

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_7_1.pdf