

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

CENTRE DE FORMATION

TRAVAUX DE DE POLLUTION

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem-en-Weppe
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

Etablissement VALGO en charge du dossier :

VALGO Ile de France; 112 Quai de Bezons, 95100 Argenteuil (Siret :453 975 831 00109)

N° affaire :	Version	Date	Rédacteur :	Vérificateur :
123-Weppes	1	27/03/17	Nicolas PIGNON	Emmanuel NACHON

VALGO SA: SIRET : 453 975 831 00141 APE 3800 Z
Siège social : 72 avenue Aristide Briand - 76650 PETIT COURONNE
www.valgo.fr

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 2/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

TITRE DU DOCUMENT Rapport de fin de travaux

N° DE PROJET 17-B-95-0156

STATUT Validé

NOM DU CLIENT CMNE – Mme BUYSENS

AFFAIRE Travaux de dépollution

EMIS PAR VALGO
 112 Quai de Bezons – 95100 ARGENTEUIL
 T : +33 (01) 77 02 25 25
 F : +33 (01) 77 02 25 20

PRODUCTION / APPROBATION DU DOCUMENT :

	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE
Rédigé par	Nicolas PIGNON		27 mars 2017	Conducteur travaux
Vérifié et approuvé par	Emmanuel NACHON		29 mars 2017	Responsable d'agence IDF

REVISION DU DOCUMENT :

Version n°1 - Version initiale

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 3/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1

SOMMAIRE

1. PREAMBULE	4
2. DONNEES GENERALES	5
2.1. CONFIGURATION GENERALE DU SITE.....	5
2.2. DONNEES ENVIRONNEMENTALES	6
2.2.1. Géologie du site	6
2.2.2. Hydrogéologie du site	6
2.2.3. Qualité des sols	6
2.3. OBJECTIFS DE DEPOLLUTION	8
3. PREPARATION DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION	9
3.1. REALISATION DES DICT	9
3.2. DEMANDE DE CERTIFICAT D'ACCEPTATION PREALABLE	9
4. DEROULEMENT DES TRAVAUX.....	10
4.1. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MIS EN ŒUVRE	10
4.2. MISE EN SECURITE DES ZONES DE TRAVAUX	10
4.3. INSTALLATION DE CHANTIER	11
4.4. POMPAGE ET DEGAZAGE DE LA CUVE ENTERREE.....	11
4.5. CONSTITUTION D'UNE AIRE DE STOCKAGE PROVISoire	12
4.6. EXTRACTION DE LA CUVE.....	13
4.6.1. Dépose des revêtements de surface.....	13
4.6.2. Extraction de la cuve à fioul	14
4.6.3. Excavation sélective des matériaux	15
4.6.4. Inspection visuelle des parois de la fouille	17
4.7. ANALYSE DES ECHANTILLONS COLLECTES.....	19
5. EVACUATION DES DECHETS.....	22
5.1. REVETEMENT DE SURFACE.....	22
5.2. CUVE ET CANALISATIONS ASSOCIEES	22
5.3. TERRES POLLUEES.....	23
6. REMBLAIEMENT DE LA FOUILLE ET REMISE EN ETAT DU SITE	25
7. CONCLUSION.....	30

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 4/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

1. PREAMBULE

Dans le cadre de la vente de son site, localisé La Haute Rue à Radinghem-en-Weppes (59), le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), actuel propriétaire, a mandaté la société VALGO pour la réalisation des travaux de dépollution de leur site.

Cette mission fait suite à une étude environnementale réalisée par la société KALIES en janvier 2017 mettant en évidence la présence d'une pollution organique (HCT, BTEX, HAP) dans les sols encaissants d'une cuve de fioul enterrée.

Les travaux réalisés avaient pour objectif de procéder au retrait de la cuve à fioul ainsi que les terres polluées concentrées et accessibles.

Le présent document a pour but de présenter le déroulement **des travaux de dépollution** réalisés du 13 au 17 mars 2017.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 5/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1

2. DONNEES GENERALES

2.1. Configuration générale du site

Le site étudié est localisé en bordure de la départementale 141B, sur la commune de Radinghem en Weppes dans le département du Nord (59). Il occupe la parcelle cadastrale n°742 de la section B03 et s'étend sur une superficie de l'ordre de 15 815 m². Il se trouve à une altitude d'environ 31 m NGF.

Le site est bordé :

- Au Nord et à l'Est: par des parcelles agricoles,
- Au Sud : par la départementale 141B,
- A l'Ouest : par le CER France Nord Pas de Calais;

Le site accueille le centre de formation du Crédit Mutuel Nord Europe.



Figure 1 : Vue aérienne du site (Google Maps)

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 6/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

2.2. Données environnementales

2.2.1. Géologie du site

Le site repose sur des remblais de faible profondeur recouvrant le terrain naturel sous-jacent constitué de limons sableux à argileux (limons des plateaux) jusqu'à 5 m de profondeur au minimum.

2.2.2. Hydrogéologie du site

La seule nappe vulnérable à une éventuelle pollution provenant du site est la nappe superficielle contenue dans les limons des plateaux. Le toit de cette nappe se situe vers 2m de profondeur au droit du site d'après l'étude environnementale.

2.2.3. Qualité des sols

La société KALIÈS met en évidence dans son diagnostic environnemental la présence d'une pollution des sols aux HCT, BTEX et HAP au droit de la zone de la cuve enterrée. Cette pollution est principalement concentrée entre 1 et 2 m de profondeur et ne semble pas s'étendre au-delà de 4 m.

Le maximum de concentration retrouvé se trouve au droit du sondage K2, à 2 m de profondeur.

La figure de la page suivante présente la localisation des sondages réalisés à proximité de la cuve enterrée ainsi que les teneurs mesurées en HCT.




Figure 2 : Concentration en HCT dans les sols entre 0 et 5 m de profondeur

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 8/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

2.3. Objectifs de dépollution

Aucun seuil de dépollution n'a été fixé avant notre intervention.

L'objectif principal est d'extraire la cuve enterrée fuyarde et les matériaux impactés encaissants facilement accessibles.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 9/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

3. PREPARATION DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION

3.1. Réalisation des DICT

Conformément à la réglementation en vigueur, nous avons réalisé, préalablement au démarrage du chantier, les Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des concessionnaires de réseaux potentiellement concernés par l'emprise des travaux. Les réseaux identifiés suite aux réponses reçues et présents au droit du site ont été localisés.

3.2. Demande de Certificat d'Acceptation Préalable

Préalablement au démarrage des travaux de terrassement, les résultats des analyses ont été transmis à la filière susceptible d'accueillir les déblais non inertes en vue de l'obtention d'un certificat d'acceptation préalable (CAP).

La filière a ainsi édité un CAP préalablement aux travaux. Il est disponible en **annexe 1**.

Type de matériau	Exutoire retenu
Matériaux pollués non dangereux	BIOCENTRE : BAUDELET (BLARINGHEM 59)

Tableau 2 : Tableau des filières

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 10/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

4.1. Moyens humains et matériels mis en œuvre

Pendant toute la durée des travaux, le suivi des opérations d'excavation et d'évacuation des déblais non inertes a été assuré par un chef de chantier de la société VALGO possédant une expérience dans la gestion d'opérations de dépollution de sols.

Il s'est ainsi chargé :

- De superviser les opérations de mise en sécurité de la cuve et son extraction.
- De diriger l'excavation des terres polluées.
- D'encadrer les évacuations des terres en filières agréées.
- De compiler les Bordereaux de Suivi de Déchets.
- De veiller au respect des réglementations en vigueur sur le site et des règles de sécurité.

Pour la réalisation des travaux, les moyens suivants ont été mobilisés selon les différentes phases du chantier :

- Un camion hydro cureur ATEX pour le dégazage de la cuve,
- Une pelle hydraulique de 15 tonnes à pneu,
- Une mini pelle de 5 T à chenille caoutchouc,
- Un camion 8x4 pour le transfert des terres polluées vers l'aire de stockage,
- Une scie sol thermique pour la découpe franche des enrobés,
- Un RAMAX pour le compactage des remblais,
- Des semi-remorques agréées pour le transport de terres polluées et la livraison de remblai,
- Des camions 8x4 pour le transport des gravats en centre de recyclage.

4.2. Mise en sécurité des zones de travaux

Le site étant en activité et recevant du public non organique au chantier et afin d'assurer la sécurité, la zone de travaux a été délimitée par des barrières de 2m de hauteur.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 11/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1



Figure 3 : Mise en sécurité de la zone de travaux

4.3. Installation de chantier

Le Crédit Mutuel a mis à disposition de l'équipe travaux l'eau, l'électricité et les sanitaires pendant l'ensemble de la durée des travaux.

4.4. Pompage et dégazage de la cuve enterrée

Avant son extraction la cuve à fioul a été vidée, nettoyée et dégazée. L'opération s'est déroulée le lundi 13 mars 2017.

Le pompage des résidus de la cuve a été réalisé par notre sous-traitant DMA au moyen d'un camion hydro cureur ATEX. La cuve a ensuite été nettoyée à l'aide d'un jet d'eau haute pression et d'un produit dégraissant appliqué sur l'ensemble des parois. Les eaux de rinçage ont ensuite été récupérées par le camion.

A l'issu de la prestation un certificat de dégazage de la cuve a été édité, il est disponible en **annexe 2**.

Au total, **3,02 tonnes** de produit hydrocarburé et d'eaux de rinçage ont été pompé. Un bordereau de suivi de déchets (BSD) a été édité sur site afin de suivre les déchets depuis leur lieu d'origine, jusqu'à leur élimination dans le centre SOTRENORD (groupe VEOLIA - 62). Une copie du BSD est disponible en **annexe 3**.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 12/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 4 : Pompage de la cuve




Figure 5 : Nettoyage au produit dégraissant

4.5. Constitution d'une aire de stockage provisoire

Une aire de stockage tampon, constituée de bâches COVERTOP, a été réalisée sur le parking afin de pouvoir y entreposer les terres polluées pour tri avant leur évacuation.

L'aire de stockage a été dressée le 14 mars 2017.

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 13/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1



Figure 6 : Aire de stockage des terres polluées

4.6. Extraction de la cuve

4.6.1. Dépose des revêtements de surface

La zone théorique d'encuvement a été repérée au sol sur base du diagnostic KALIES.

Après vérification à l'explosimètre d'absence de retour de gaz dans la cuve (LIE = 0%), les revêtements de surface ont été sciés puis fragmentés à l'aide d'une pelle à pneu 15 T équipée d'un brise roche hydraulique. L'opération s'est déroulée le mardi 14 mars 2017.




Figure 7 : Dépose des enrobés

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 14/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

4.6.2. Extraction de la cuve à fioul

Les travaux d'extraction de la cuve ont été réalisés le mardi 14 mars 2017. Ils ont consistés au dégagement des remblais de surface reposants sur la cuve puis à l'extraction de cette dernière à l'aide de la pelle mécanique et d'élingues perdues.

Les remblais, visuellement propres, ont été stockés sur site et analysés en vue de leur réutilisation. La quantité extraite de remblais sains de surface a été estimée à 65 m³.

Après extraction de la cuve, celle-ci a fait l'objet d'une inspection visuelle par le chef de chantier de la société VALGO.

- **La cuve présentait plusieurs points de corrosion et de rupture, ces observations confirment le caractère fuyard du réservoir enterré.**

Les photographies suivantes présentent les opérations d'extraction de la cuve.




Figure 8 : Dégagement et stockage des remblais de surface

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 15/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 9 : Extraction de la cuve de 10 m³ et inspection visuelle

La cuve a un diamètre de 1,8 m et une longueur de l'ordre de 4 m, il s'agit bien d'une cuve de capacité de 10 m³.

4.6.3. Excavation sélective des matériaux

Après extraction de la cuve, les matériaux encaissants fortement impactés ont été excavés à la pelle mécanique et stockés sur l'aire étanche provisoire.

De forts indices d'une contamination (coloration bleuâtre et odeur d'hydrocarbures) ont été mis à jour lors de l'extraction de ces matériaux. Les fronts de terrassement et le fond de fouille ont été régulièrement analysés selon les indices organoleptiques identifiés à l'aide notamment de matériel de mesure de terrain. Le transfert des terres polluées vers l'aire de stockage étanche à été réalisé à l'aide d'un camion benne.

De légères arrivées l'eau ont été observées en fond de fouille, vers 3,7 m de profondeur. Il s'agit probablement de la nappe superficielle circulant de manière erratique dans les limons des plateaux.

L'arrêt des excavation a été prononcé selon les critères suivants :

- ✚ Diminution des indices organoleptiques (odeur et coloration) ;
- ✚ Atteinte des limites techniques (nappe, murs porteurs, fondations, réseau EP).

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 16/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

Les photographies de la page suivante présentent les opérations d'excavation sélective des terres polluées.




Figure 10 : Aperçu des matériaux encaissants de la cuve (coloration bleuâtre)

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 17/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156
		Version : 1




Figure 11 : Terrassement des matériaux pollués (coloration bleuâtre)




Figure 12 : Stockage des matériaux pollués sur une aire étanche

Le radier béton de la cuve a été démoli à l'aide de la pelle mécanique équipé d'une dente de déroctage pour accéder aux terres polluées sous-jacentes.


4.6.4. Inspection visuelle des parois de la fouille

Une fois la source de pollution concentrée extraite, les parois de fouilles ont été examinées par le chef de chantier VALGO. La paroi Nord (K2/K1) proche du bâtiment présente des indices de contamination résiduelle. La paroi Est (K3) fait apparaître une contamination d'origine inconnue qui n'a pas fait l'objet d'une dépose.


	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 18/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

Les dimensions de la fouille après excavation des matériaux fortement impactés sont les suivantes :


- Longueur : 9 m ;
- Largeur : 5 m ;
- Profondeur : 3,7 m.



Paroi Nord (K1/K2)



Paroi Est (K3)



Paroi Sud (K4/K5)



Paroi Ouest (K6)

Figure 13 : Aperçu des parois et du fond de fouille

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DE POLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 19/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1

4.7. Analyse des échantillons collectés

Plusieurs échantillons de matériaux ont été collectés et envoyés au laboratoire ALCONTROL pour analyses des paramètres suivants :

- Hydrocarbures HCT C10-C40,
- HAP

Les prélèvements ont été réalisés sur :

- les quatre parois de la fouille de l'ancienne cuve à fioul **entre 2 et 3,7 m de profondeur**,
- le fond de fouille à 3,7 m, situé à l'interface de la Zone saturée,
- les remblais de surface (matériaux compris entre 0,2 et 1,5 m),
- le remblai d'apport extérieur utilisé pour le remblaiement.

Les résultats analytiques des réceptions de fouilles sont présentés dans le tableau suivant :

Paramètre	Unité	valeurs maximales mesurées (KALIES)	Paroi Est	Paroi Nord	Paroi Ouest	Fond fouille	Paroi Sud
matière sèche	% massique		81,3	80,3	80,6	81,4	83,5
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphtalène	mg/kg MS		0,25	6,2	0,62	1,3	0,06
acénaphthylène	mg/kg MS		0,03	0,07	0,02	0,03	<0,02
acénaphthène	mg/kg MS		0,21	0,55	0,21	0,2	0,02
fluorène	mg/kg MS		0,31	0,86	0,31	0,3	0,03
phénanthrène	mg/kg MS		0,77	1,9	0,67	0,7	0,19
anthracène	mg/kg MS		0,07	0,17	0,08	0,07	0,06
fluoranthène	mg/kg MS		0,04	0,09	0,05	0,03	0,32
pyrène	mg/kg MS		0,12	0,29	0,14	0,1	0,24
benzo(a)anthracène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,16
chrysène	mg/kg MS		<0,02	0,02	<0,02	<0,02	0,12
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,2
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09
benzo(a)pyrène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,15
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09
Somme des HAP	mg/kg MS	120 (sondage K2)	1,8	10	2,1	2,7	1,8

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 20/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C10-C12	mg/kg MS		110	260	100	96	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		200	490	230	200	<5
fraction C16-C21	mg/kg MS		260	640	320	260	9,6
fraction C21-C40	mg/kg MS		120	320	160	130	120
HCT C10-C40	mg/kg MS	32000 (sondage K2)	690	1700	810	690	130

Tableau 3 : Résultats d'analyses bords et fond de fouille

Le tableau ci-dessus nous montre :

- Des concentrations résiduelles en hydrocarbures HCT comprises entre 130 mg/kg MS (paroi Sud) et 1700 mg/kg MS (paroi Nord)
- Des concentrations résiduelles en HAP comprises entre 1,8 et 10 mg/kg MS sur l'ensemble des parois et du fond de fouille ;
- Des teneurs en hydrocarbures modérées en fond de fouille ;

La source concentrée de pollution accessible a bien été dénoyautée. En effet, les concentrations résiduelles en HCT mesurées après travaux (max paroi Nord = 1700 mg/kg MS) sont très inférieures aux valeurs initialement retrouvées par le bureau KALIES (sondage K2 = 35 000 mg/kg MS).

Les résultats analytiques des terres de remblais sont présentés dans le tableau suivant :

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 21/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1

Paramètre	Unité	seuils ISDI	Terres de surface	Remblai d'apport
matière sèche	% massique	<30	81,3	82,2
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES				
naphtalène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
acénaphthylène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
acénaphène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
fluorène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
phénanthrène	mg/kg MS		0,03	<0,02
anthracène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
fluoranthène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
pyrène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
benzo(a)anthracène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
chrysène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS		<0,02	<0,02
Somme des HAP	mg/kg MS	50	<0,32	<0,32
HYDROCARBURES TOTAUX				
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		8,6	<5
fraction C16-C21	mg/kg MS		18	<5
fraction C21-C40	mg/kg MS		9,3	<5
HCT C10-C40	mg/kg MS	500	35	<20

Tableau 4 : Résultats des terres de surface et du remblai d'apport

Les terres de surface réutilisées en remblai présentent des teneurs en HCT négligeables, de l'ordre de 35 mg/kg MS. Les matériaux d'apport sont propres.

Les terres de décapage ont pu être recyclées en remblais sans mesure de gestion particulière.

Le bordereau analytique des échantillons analysés est donné en **annexe 4**.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 22/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

5. EVACUATION DES DECHETS

5.1. Revêtement de surface

Les croûtes d'enrobés et les matériaux de sous-couche (grave béton) ont été évacués en filière de recyclage chez la société DEVAREM Environnement située à HOUPILN ANCOISNE (59).

Le tonnage de gravats évacué est de 26.00 tonnes.

Le bon d'élimination est consultable en [annexe 5](#).




Figure 14 : Evacuation des gravats

5.2. Cuve et canalisations associées

Après extraction, la cuve et des canalisations ont été évacuées vers le centre de ferrailage DERICHEBOURG Environnement situé à DOUAI (59).

A cette occasion un bon de ferrailage de la cuve et des canalisations acier a été établi par le centre de ferrailage (**2040 KG**), il est consultable en [annexe 6](#).

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 23/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 15 : Evacuation de la cuve

5.3. Terres polluées

Les matériaux reconnus contaminés aux hydrocarbures au droit de la zone de la cuve ont été évacués vers la filière de traitement biologique BAUDELET Environnement située à BLARINGHEM (59).

Le chargement des camions semi 3 essieux, affrétés et coordonnés par VALGO, a été réalisé avec la pelle à pneu depuis l'aire de stockage.

Le transport des terres polluées jusqu'à la filière retenue a été effectué par un transporteur spécialisé équipé d'une benne étanche et bâchée, possédant pour chaque voyage un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) dûment rempli et signé par le maître d'ouvrage sur lequel figure le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP) validant l'entrée des terres dans la filière.

Les terres polluées ont été évacuées les mercredi 15 et jeudi 16 mars 2017. Un total de 4 tours a été nécessaire pour l'évacuation de l'ensemble des matériaux impactés.

Le tonnage pris en charge par la filière de traitement biologique est de **110,22 tonnes**.

Les bordereaux de suivi de déchets pour le transport et le traitement en filière BIOCENTRE sont consultables en **annexe 7**.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 24/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 16 : Chargement et évacuation des terres polluées

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 25/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

6. REMBLAIEMENT DE LA FOUILLE ET REMISE EN ETAT DU SITE

Le remblaiement de la fouille a été réalisé selon le protocole suivant :

- Réutilisation des remblais de surface (limon et schiste) stockés suite à l'extraction de la cuve et réputés sains après les résultats d'analyses,
- Apport de matériaux extérieurs (terre chaulée et grave GNTA 0/31.5).

Chaque couche de remblai a été compactée au RAMAX et au rouleau double bille 650 kg par passes successives de 40 cm lors de sa mise en place. La sous couche de finition en matériaux 0/31.5 a été réglée à la pelle mécanique en suivant les pentes.

Les bons de pesée des différents matériaux d'apport sont donnés en [annexe 8](#).

Les photographies de la page suivante présentent les opérations de remblaiement de la fouille.




Figure 17 : Remise en fouille des remblais de surface

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 26/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1



Figure 18 : Livraison de la terre chaulée et compactage au « pied de mouton »




Figure 19 : Mise en œuvre de graves béton et compactage

Les réfections des couvertures de surface ont été réalisées dans les mêmes matériaux et au même niveau de finition que l'existant.

Ainsi, après remblaiement de la zone, nous avons procédé à la :

- ✚ Pose de 10mL de caniveau CC1,
- ✚ Mise en œuvre de dalle gazon en béton sur une surface de 10 m2,
- ✚ Réfection d'enrobé VL 0/10 noirs sur une surface de 37m2.

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 27/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire :
		17-B-95-0156
		Version : 1

Les photographies ci-dessous présentent les opérations de réfection :





Figure 20 : Pose des caniveaux CC1





Figure 21 : Mise en place de nouvelle dalle gazon en béton

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 28/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 22 : Réfection des enrobés

Après la fin des travaux de dépollution, nous avons procédé au nettoyage du chantier et de l'aire de stockage.





Figure 23 : Nettoyage de l'aire de stockage

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 29/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1




Figure 24 : Nettoyage des abords de la fouille

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Page : 30/30
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

7. CONCLUSION

La société VALGO a été mandatée par le CMNE pour réaliser les travaux de dépollution de leur centre de formation situé à la haute Rue à Radinghem-en-Weppes (59).

Les travaux de dépollution ont été réalisés dans les règles de l'art. Les déchets extraits du site ont été triés par famille, regroupés et envoyés dans les filières spécialisées. Les revêtements de surfaces ont été évacués en filière de recyclage, les déchets ferrailleux issus de l'extraction de la cuve en centre de ferrailage et les terres polluées en centre de traitement biologique.

Au total, **110,22 T** de terres polluées ont été évacuées vers le centre de traitement biologique de BAUDELET Environnement à Blaringhem.

Les sols fortement pollués et accessibles ont été éliminés lors des travaux d'excavation puisque le degré de contamination des terres a été divisé d'un facteur 10, conformément aux textes ministériels de 2007.

Sur un point de la paroi Nord, et dans une moindre mesure en fonds de fouille, on note la présence résiduelle d'hydrocarbures entre 2 et 3,7 mètres de profondeur. Il est à noter que la reprise des excavations en direction du Nord nécessiterait des moyens de soutènement de fouille pour ne pas déstabiliser le bâtiment voisin.

Compte tenu de l'usage actuel du secteur (zone de parking/route) et de la profondeur du résiduel de pollution (à partir de 2 m), la mise en œuvre d'une action correctrice complémentaire ne semble pas nécessaire.

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 1 : CERTIFICAT D'ACCEPTATION PREALBLE DES TERRES
POLLUEES

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 2 : CERTIFICAT DE DEGAZAGE DE LA CUVE

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 3 : BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS DES LIQUIDES
HYDROCARBONES

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 4 : BORDEREAU ANALYTIQUE DES ECHANTILLONS ANALYSES

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 5 : BON D'EVACUATION DES GRAVATS

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 6 : BON D'ELIMINATION E LA CUVE EN CENTRE DE FERAILLAGE

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1


ANNEXE 7 : BORDEREAUX DE SUIVI DE DECHETS DES TERRES POLLUEES

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf

	CMNE Site de Radinghem en Weppes (59) TRAVAUX DE DEPOLLUTION RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX	Annexe
		Date : le 27/03/17
		N° affaire : 17-B-95-0156 Version : 1

ANNEXE 8 : BON DE PESEE DES MATERIAUX D'APPORT

PC 059487 26 00003
 Date d'export : 04/05/2026
 Radinghem en Weppes
 Date de dépôt : 27/04/2026
 Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
 Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
 Libelle : PC11_14_1.pdf



41150204

U

Certificat d'acceptation

Groupe Baudelet Environnement

N° 30025397

Valable du 02/03/2017 Au 31/12/2017

Identification du déchet

Code Nomenclature : 170504 TERRES ET CAILLOUX
Dénomination Usuelle : Crédit Mutuel à Radinghem : HCT< 7000 ppm
Poids Prévu : 150 Tonnes
Analyse Effectuée le : 14/03/2017

Lieu de Production : 64291 Centre Formation Crédit Mutuel
Haute rue
Départementale 141B
59320 RADINGHEM EN WEPPE
Transporteur : LOIR TRANSPORTS LOIR
ZI RUE DE VERDUN
62190 LILLERS

Adresse de Facture : 41150204 CFG COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANULATS
2 ROUTE DE BERGUES
BP 73
59412 COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX

La délivrance du présent certificat d'acceptation est établie pour la confirmation d'une prise en charge d'un type de déchet en vue de son traitement ou stockage définitif sur les différentes installations du groupe Baudelet Environnement. Le résidu ou déchet à prendre en considération est référencé selon la classification Européenne codifiée à l'annexe II de l'article R541-8 du Code de l'Environnement (livre V - TITRE IV). La société Baudelet Environnement se réserve le droit de suspendre ou de refuser toute réception de déchets sans préavis et sans indemnité en cas de non-conformité sur la qualité des déchets à éliminer et/ou de dépassement des quantités prévues. En vertu de quoi, le présent certificat a été délivré au producteur ou détenteur du déchet dans la conformité des arrêtés préfectoraux suivants : Arrêté Préfectoral D.A.G.E./3-CHL du 23/02/2001, Arrêté Interpréfectoral DiPP/Bicpe-BD du 07/09/2010, Arrêté Préfectoral DAECs-PE-BIC-FT-n°2006-252 du 12/10/2006, Récépissé de déclaration DiPP/3-Bicpe-DM du 19/05/2011, Arrêté Préfectoral D.A.G.E./3-EC du 10/08/2009, Récépissé de déclaration DiPP/3-Bicpe-EC du 18/11/2011, Arrêté Préfectoral DiPP-Bicpe/EC du 13/02/2012, Arrêté interpréfectoral d'autorisation du 06 novembre 2012, étant précisé que l'exploitant de chaque site du groupe Baudelet Environnement est tenu de se conformer à toute demande expresse des autorités administratives et/ou ne saurait être tenu responsable de tous événements indépendants de sa volonté.

BAUDELET MATERIAUX

LIEU DIT " LES PRAIRIES "

59173 BLARINGHEM

Tél. 03 28 43 92 20

Fax. 03.28.43.25.25

contact@baudelet.fr

Fait à Blaringhem, Le 14/03/2017

Olivier Ramackers
Directeur Général Adjoint

Baudelet Matériaux
SAS au capital de 100 000 €
SIRET 525 090 221 00017 - R.C. 2010 B 489
NAF 4672Z
Lieudit « Les Prairies »
59173 BLARINGHEM
Tél. 03 28 43 92 20 - Fax : 03 28 43 25 25



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

www.baudelet-environnement.fr**Réseau
PRAXY**

SAS au capital de 100 000 € - R.C. Dunkerque 2010B 483 - SIRET 525.090.221.00017 - N° Identification TVA FR84 525 090 221



www.dma-environnement.net

DEGRAVE & MARCANT ASSAINISSEMENT

CHEMIN DU PONT DES VACHES
ZONE DES PRAIRIES DE LA LYS
59166 BOUSBECQUE

Tel : 03.20.70.72.32 Fax : 03.20.70.06.04

CCP LILLE 4263.91 N

R.C Roubaix - Tourcoing 319 647 301 - APE 8122Z

SIRET 319 647 301 00039 IDENT. TVA FR 12 319 647 301

S.A.R.L AU CAPITAL DE 66 147.00 €

VALGO

M. PIGNON

Bousbecque, le 13 mars 2017

CONSTAT DE DEGAZAGE

**LIEU D'INTERVENTION : CENTRE DE FORMATION CMNE
LA HAUTE RUE
RADINGHEM EN WEPPE**

RESERVOIRS : 1 X 10-12 M3 FOD ENTERREE

LE 13 MARS 2017, NOUS CERTIFIONS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE

ET DEGAZAGE DE LA CUVE DESIGNÉE CI-DESSUS.

NOUS ATTESTONS AVOIR CONTRÔLÉ L'ATMOSPHÈRE DE CETTE CUVE APRÈS CES TRAVAUX.

DEGRAVE DOMINIQUE

Nous vous rappelons que ce constat de dégazage est d'une validité limitée dans le temps, et que dans le cas où les travaux sur ces réservoirs ne seraient pas réalisés dans l'immédiat, il conviendrait d'effectuer à nouveau un contrôle d'atmosphère.

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

TRAVAUX INDUSTRIELS ET PARTICULIERS - CURAGE ET ENTRETIEN DE FOSSES SEPTIQUES, BACS DE DECANTATION
STATIONS D'EPURATION - NETTOYAGE DE RESEAUX D'EGOUTS - DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE TOUTES CANALISATIONS
NETTOYAGE DE DEGAZAGE ET NEUTRALISATION DE CUVES FIOUL ESSENCES ET GASOIL - DECOUPAGE DE CUVES
CONTROLE D'ETANCHEITE DE RESERVOIRS DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET DE LEURS EQUIPEMENTS ANNEXES
COLLECTEUR DE DECHETS INDUSTRIELS
ENTREPRISE TITULAIRE DU CODE QUALITE DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ASSAINISSEMENT



1^{ère} PLATE-FORME DE
RECYCLAGE DE MATÉRIAUX INERTES
LEADER INTERNATIONAL DE
LA VALORISATION DES TERRES À LA CHAUX

1, rue du Port
59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Tél : 03 20 32 99 68 Fax : 03 20 32 99 57

E-mail : contact@devarem-environnement.com

Site internet : www.devarem-environnement.com



BON N°: 81225

Date : 15/03/17 Client : AADT CORFU

Transporteur : CREPIN

Camion n° : CP 1712D

Chantier départ : RADINGHEM EN WEPPES Heure départ :

Chantier arrivée : HOUPLIN-ANCOISNE Heure arrivée :

Matériaux transportés : DÉBLAIS BÉTON

Tonnage transporté : 26T

Signature client

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

Libelle : PC11_14_1.pdf



Rapport d'analyse

VALGO Nord / Ile de France

Nicolas PIGNON

112 Quai de Bezons

F-95100 ARGENTEUIL

Page 1 sur 12

Votre nom de Projet : CMNE-Radinghem en Weppes
Votre référence de Projet : 17-B-95-0156
Référence du rapport ALcontrol : 12495552, version: 1

Rotterdam, 30-03-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,


Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 17-B-95-0156. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 12 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.



R. van Duin
Laboratory Manager

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC1714_1.pdf



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24295295 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1

Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon
001	Sol	Remblai d
002	Sol	Paroi Est
003	Sol	Paroi Nord
004	Sol	Paroi Ouest
005	Sol	Fond fouille

Analyse	Unité	Q	001	002	003	004	005
matière sèche	% massique Q		82.2	81.3	80.3	80.6	81.4
<i>HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES</i>							
naphtalène	mg/kg MS Q		<0.02	0.25 ¹⁾	6.2	0.62 ¹⁾	1.3 ¹⁾
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02	0.03 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.02 ¹⁾	0.03 ¹⁾
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.21 ¹⁾	0.55 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.20 ¹⁾
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	0.31	0.86	0.31	0.30
phénanthrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.77	1.9	0.67	0.70
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.07 ¹⁾	0.17	0.08 ¹⁾	0.07
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.04	0.09	0.05	0.03
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.12	0.29	0.14	0.10
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		<0.20	1.1	8.4	1.4	2.1
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS Q		<0.32	1.8	10	2.1	2.7
<i>HYDROCARBURES TOTAUX</i>							
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	110 ²⁾	260 ²⁾	100 ²⁾	96 ²⁾
fraction C12-C16	mg/kg MS		<5	200	490	230	200
fraction C16-C21	mg/kg MS		<5	260	640	320	260
fraction C21-C40	mg/kg MS		<5	120	320	160	130
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS Q		<20	690	1700	810	690

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° 0028 par le RvA (Rijksinstituut voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro RvA Rotterdam 24.05.98 et la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



VALGO Nord / Ile de France
Nicolas PIGNON

Rapport d'analyse

Page 3 sur 12

Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1

Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Commentaire

- 1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
- 2 Présence de composants inférieurs à C10, cela n'influence pas le résultat rapporté

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC17-14_1.pdf



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° 1029 par le RVA (Raad voor Accreditatie) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24205289 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1

Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon
006	Sol	Terres de surface
007	Sol	Paroi Sud

Analyse	Unité	Q	006	007
matière sèche	% massique Q		81.3	83.5
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES				
naphtalène	mg/kg MS Q		<0.02	0.06
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	0.03
phénanthrène	mg/kg MS Q		0.03	0.19
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.06
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.32
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.24
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.16
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02	0.12
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.20
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.09
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.15
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS Q		<0.02	0.09
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.09
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		<0.20	1.3
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS Q		<0.32	1.8
HYDROCARBURES TOTAUX				
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		8.6	<5
fraction C16-C21	mg/kg MS		18	9.6
fraction C21-C40	mg/kg MS		9.3	120 ³⁾
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS Q		35	130

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_04_1.pdf

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



ALcontrol B.V. est accréditée sous le n° L029 par le RvA (raad voor accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro RvA-Rotterdam 24-09-2004 et Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



VALGO Nord / Ile de France
Nicolas PIGNON

Rapport d'analyse

Page 5 sur 12

Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1

Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Commentaire

3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC 059487 26 00003_14_1.pdf



ALcontrol B.V. est accréditée sous le n° L026 par la RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro RvA/Rotterdam 24265289 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



Rapport d'analyse

Page 6 sur 12

Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Analyse	Matrice	Référence normative
matière sèche	Sol	Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
naphtalène	Sol	Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène	Sol	Idem
acénaphène	Sol	Idem
fluorène	Sol	Idem
phénanthrène	Sol	Idem
anthracène	Sol	Idem
fluoranthène	Sol	Idem
pyrène	Sol	Idem
benzo(a)anthracène	Sol	Idem
chrysène	Sol	Idem
benzo(b)fluoranthène	Sol	Idem
benzo(k)fluoranthène	Sol	Idem
benzo(a)pyrène	Sol	Idem
dibenzo(ah)anthracène	Sol	Idem
benzo(ghi)pérylène	Sol	Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène	Sol	Idem
Somme des HAP (10) VROM	Sol	Idem
fraction C10-C12	Sol	Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16	Sol	Idem
fraction C16-C21	Sol	Idem
fraction C21-C40	Sol	Idem
hydrocarbures totaux C10-C40	Sol	équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code	Code barres	Date de réception	Date prélèvement	Flaconnage
001	V7300528	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
002	V7300522	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
003	V7300525	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
004	V7300520	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
005	V7300533	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
006	V7300519	17-03-2017	15-03-2017	ALC201
007	V7300527	17-03-2017	15-03-2017	ALC201

Paraphe :



Libelle : PC1114 1.pdf

Accredité B.V. est accrédité sous le n° L020 par le RVA (raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 002
Information relative aux échantillons Paroi Est

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC14_14_1.pdf



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RVA (Raad voor Accreditatie) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24295285 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 003
Information relative aux échantillons Paroi Nord

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC1114_1.pdf

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 004
Information relative aux échantillons Paroi Ouest

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC1014_1.pdf



ALcontrol NV est accrédité sous le n° 1028 par le RvA (Raad voor Accreditatie) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 005
Information relative aux échantillons Fond fouille

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC1714_1.pdf



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro d'avis Rotterdam 24.05230 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 006
Information relative aux échantillons Terres de surface

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC1714_1.pdf

Paraphe :



Projet CMNE-Radinghem en Weppes
Référence du projet 17-B-95-0156
Réf. du rapport 12495552 - 1


Date de commande 15-03-2017
Date de début 17-03-2017
Rapport du 30-03-2017

Référence de l'échantillon: 007
Information relative aux échantillons Paroi Sud

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_04_1.pdf

Paraphe :



Formulaire CERFA n° 12571*01

8200540583

602 372 95

Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 29 juillet 2005**Bordereau de suivi des déchets**

Page n° 1/1

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : A CS 624 XB / DT 317 FM	
1. Émetteur du bordereau ☒ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) ☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) N° SIRET : 380 215 012 00028 NOM : SCI CMN Chantier : Haute Rue, Départemental 141B Code postal : F-59320 Ville : RADINGHEM EN WEPES (59) Personne à contacter : Gaëlle Buysens - 03 28 02 57 89	2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement oui (cadres 13 à 19 à remplir) X non N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : 300 25 398 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5
3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 11 1 10 1 10 1 4 Consistance : ☒ solide ☐ liquide ☐ gazeux Dénomination usuelle : Terres, cailloux et bétons concassés pollués	
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)	
5. Conditionnement : ☒ benne ☐ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre Nombre de colis :	
6. Quantité ☐ réelle ☒ estimée 30 tonnes	
7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : 44 49 19 19 10 19 11 17 15 100019 NOM : C.F.G. SAS Adresse : ROUTE DE BERGUES, 2-BP79 F-59412 COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX Récupéré n° : 2016NCNDD010 Département : 59 Limite de validité : 03/05/2021 Personne à contacter : Jérôme COLLET Tél. : +33 328 588 478 Fax. : +32 2 640 48 13 Mél : jerome.collet@c-f-g.eu	

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : 442 769 428 APE : 4941 A NOM : TRANSPORTS LOIR Adresse : Rue de Verdun 62190 LILLERS Tél. : Mél : Personne à contacter :	Récupéré n° : 306 Département : 62 Limite de validité : 25 août 2019 Mode de transport : route Date de prise en charge : 15/03/2017 Signature : ☐ Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
--	---

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : COLLONOT Charles Date : 06/03/2017	Signature et cachet : IMMOBILIERE DU CMN 4 place Richobe 59011 LILLE Cedex RCS LILLE 379 907 272
--	--

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5 Baudelot Matériaux SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 - R.C. 2010 B 489	11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R5 Description : TRAITEMENT BIOLOGIQUE chez BAUDELET Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée NOM : BASSE Date : 15/03/2017 Signature et cachet : Baudelot Matériaux SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 - R.C. 2010 B 489 Lieu dit « Les Prairies » 59173 BLARINGHEM Tél. 03 28 43 92 20 Fax 03 28 43 25 25
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n° 12571*01) : Lieu dit : Les Prairies Code postal : 59173 Ville : BLARINGHEM Tél. 03 28 43 92 20 Fax 03 28 43 25 25	

L'original du bordereau suit le déchet

PC 059487 26 000023

Date d'export : 04/05/2026


Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf



Formulaire CERFA n° 12571*01

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 29 juillet 2005**Bordereau de suivi des déchets**

Page n° 1/1

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : 2 CS 533 XB / DT 603 AY	
1. Émetteur du bordereau ☒ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) ☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) ☐ Autre détenteur N° SIRET : 380 215 012 00028 NOM : SCI CMN Chantier : Haute Rue, Départemental 141B Code postal : F-59320 Ville : RADINGHEM EN WEPPE (59) Personne à contacter : Gaëlle Buysens - 03 28 02 57 89	2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement oui (cadres 13 à 19 à remplir) X non N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : 300 25358 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5
3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 11 1 01 5 01 4 Consistance : ☒ solide ☐ liquide ☐ gazeux Dénomination usuelle : Terres, cailloux et bétons concassés pollués	
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)	
5. Conditionnement : ☒ benne ☐ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre Nombre de colis :	
6. Quantité ☐ réelle ☒ estimée 30 tonnes	
7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : 14 14 19 19 01 9 11 17 15 100019 NOM : C.F.G. SAS Adresse : ROUTE DE BERGUES, 2-BP79 F-59412 COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX Récépissé n° : 2016NCND010 Département : 59 Limite de validité : 03/05/2021 Personne à contacter : Jérôme COLLET Tél. : +33 328 588 478 Fax : +32 2 640 48 13 Mél : jerome.collet@c-f-g.eu	

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : 442 769 428 APE : 4941 A NOM : TRANSPORTS LOIR Adresse : Rue de Verdun 62190 LILLERS Tél : Mél : Personne à contacter :	Récépissé n° : 306 Département : 62 Limite de validité : 25 août 2019 Mode de transport : route Date de prise en charge : 15/03/2019 Signature : ☐ Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
---	---

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : COLMONT Charles Date : 06/03/2019	Signature et cachet : SA F. IMMOBILIERE DU CMN 4 place Richelieu 59011 LILLE Cedex RCS LILLE 379 907 272
---	--

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : 300 25358 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5 SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 - R.C. 2010 B 489 NAF 4672Z	11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R5 Description : TRAITEMENT BIOLOGIQUE chez BAUDELET Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée NOM : Collet Date : 15/03/19 Signature et cachet : Baudalet Matériaux SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 - R.C. 2010 B 489 NAF 4672Z Lieu dit « Les Prairies »
12. Destination ultérieure prévue Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : COLMONT Charles Date : 06/03/2019	

PC 059487 26 00000
Date d'expédition : 04/05/2026
Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

L'original du bordereau suit le déchet



Formulaire CERFA n° 12571*01

8000540731 40277608

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 29 juillet 2005**Bordereau de suivi des déchets**

Page n°1/1

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : 3 CS 624 XB / DT 3A FA	
1. Émetteur du bordereau ☒ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) ☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) N° SIRET : 380 215 012 00028 NOM : SCI CMN Chantier : Haute Rue, Départemental 141B Code postal : F-59320 Ville : RADINGHEM EN WEPES (59) Personne à contacter : Gaëlle Buysens - 03 28 02 57 89	2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement oui (cadres 13 à 19 à remplir) ☒ non N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : 300 25 358 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5
3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 11 7 10 5 10 4 Consistance : ☒ solide ☐ liquide ☐ gazeux Dénomination usuelle : Terres, cailloux et bétons concassés pollués	
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)	
5. Conditionnement : ☒ benne ☐ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre Nombre de colis :	
6. Quantité ☐ réelle ☒ estimée 30 tonnes	
7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : 4 4 9 9 9 0 9 1 1 7 5 00019 NOM : C.F.G. SAS Adresse : ROUTE DE BERGUES, 2-BP79 F-59412 COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX	Récépissé n° : 2016NCNDD010 Limite de validité : 03/05/2021 Personne à contacter : Jérôme COLLET Tél. : +33 328 588 478 Fax : +32 2 640 48 13 Mél : jerome.collet@c-f-g.eu

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : 442 769 428 APE : 4941 A NOM : TRANSPORTS LOIR Adresse : Rue de Verdun 62190 LILLERS Tél : Mél : Personne à contacter :	Récépissé n° : 306 Département : 62 Limite de validité : 25 août 2019 Mode de transport : route Date de prise en charge : 15/05/2017 Signature : ☐ Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
---	--

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : COLMONT Charles Date : 06/03/2017	Signature et cachet : 4 place Richebe 59011 LILLE Cedex. RCS LILLE 379 907 272
---	---

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Tél. : +33 3 28 43 92 20 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5 Lieu dit « Les Prairies » 59173 BLARINGHEM	11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R5 Description : TRAITEMENT BIOLOGIQUE chez BAUDELET Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée Date : 15/05/2017 Signature et cachet : SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 - RCS LILLE 379 907 272 Lieu dit « Les Prairies » 59173 BLARINGHEM
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) : Code D/R : R5	

PC 059487 26 000003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

L'original du bordereau suit le déchet



Formulaire CERFA n° 12571*01

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 29 juillet 2005**Bordereau de suivi des déchets**

Page n°1/1

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : 4 1. Émetteur du bordereau ☒ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) ☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) ☐ Autre détenteur N° SIRET : 380 215 012 00028 NOM : SCI CMN Chantier : Haute Rue, Départemental 141B Code postal : F-59320 Ville : RADINGHEM EN WEPES (59) Personne à contacter : Gaëlle Buysens - 03 28 02 57 89		2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement oui (cadres 13 à 19 à remplir) X non N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : 300 25 338 Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5
3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 17 01 04 Consistance : ☒ solide ☐ liquide ☐ gazeux Dénomination usuelle : Terres, cailloux et bétons concassés pollués		
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant)		
5. Conditionnement : ☒ benne ☐ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre Nombre de colis :		
6. Quantité ☐ réelle ☒ estimée 30 tonnes		
7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : 14 19 19 10 19 11 17 15 100019 NOM : C.F.G. SAS Adresse : ROUTE DE BERGUES, 2-BP79 F-59412 COUDEKERQUE BRANCHE CEDEX Récépissé n° : 2016NCNDD010 Département : 59 Limite de validité : 03/05/2021 Personne à contacter : Jérôme COLLET Tél. : +33 328 588 478 Fax : +32 2 640 48 13 Mél : jerome.collet@c-f-g.eu		

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : 442 769 428 APE : 4941 A NOM : TRANSPORTS LOIR Adresse : Rue de Verdun 62190 LILERS Tel : Mél : Personne à contacter :	Récépissé n : 306 Département : 62 Limite de validité : 25 août 2019 Mode de transport : route Date de prise en charge : 16/03/2017 Signature : ☐ Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
--	--

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : COLMONT Charles Date : 06/03/2017	Signature et cachet : 4 place Richebé 59011 LILLE Cedex RCS LILLE 379 907 272
---	--

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : 525 090 221 00017 NOM : BAUDELET MATERIAUX Adresse : LIEU DIT « LES PRAIRIES » Code postal : F-59173 Ville : BLARINGHEM Tél. : +33 3 28 43 92 20 Fax : +33 3 28 43 25 25 Mél : contact@baudelet.fr Personne à contacter : Arnaud WEBER N° de CAP (le cas échéant) : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R5	11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R5 Description : TRAITEMENT BIOLOGIQUE chez BAUDELET Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée NOM : AB Date : 16 MARS 2017 Signature et cachet : Baudelet Matériaux SAS au capital de 100 000 € SIRET 525 090 221 00017 NAF 4677
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) 59173 BLARINGHEM Tél. 03 28 43 92 20 Fax 03 28 43 25 25	

L'original du bordereau suit le déchet

PC 059487 2600000
Date d'export : 07/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libellé : PC11_14_1.pdf

**Bordereau de suivi des déchets**

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : 17 127**1. Émetteur du bordereau**☐ Producteur du déchet ☒ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1)☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) ☐ Autre détenteur

N° SIRET : [3]1[9] [6]4[7] [3]0[1] [0]0[0]3 [9]

NOM : D.M.A Environnement

Adresse : Chemin du Pont des Vaches - 59166 BOUSBECQUE

Tél. : 03.20.70.72.32

Fax : 03.20.70.06.04

Mél : dma.environnement@online.fr

Personne à contacter : DEGRAVE Dominique

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue

Entreposage provisoire ou reconditionnement

☐ oui (cadres 13 à 19 à remplir)
☒ non

N° SIRET : [3]4[2] [0]1[0] [0]7[1] [0]0[0]2[1]

NOM : SOTRENOR

Adresse : ROUTE D'HARNES - 62710 COURRIERES

Tél. : 03.21.74.74.74 Fax : 03.21.74.97.25

Mél :

Personne à contacter :

N° de CAP (le cas échéant) : 00072507

Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet

[1]6 [0]7 [0]8 [*]

Rubrique déchet :

Consistance : ☐ solide ☒ liquide ☐ gazeux

Dénomination usuelle : Mélange eau et résidus hydrocarbures

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) UN 1993 - déchet liquide inflammable. n.s.a., (mélange hydrocarbures) - 3, II, (D/E), Dangereux pour l'environnement.**5. Conditionnement :** ☐ benne ☒ citerne ☐ GRV ☐ fût ☐ autre (préciser) nombre de colis :**6. Quantité**☐ réelle☐ estimée

tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)

N° SIREN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NOM :

Adresse :

Récépissé n° :

Département :

Limite de validité :

Personne à contacter :

Tél. :

Fax. :

Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur

N° SIREN : [3]1[9] [6]4[7] [3]0[1] [0]0[0]3 [9]

NOM : D.M.A. Environnement

Adresse : CHEMIN DU PONT DES VACHES

ZONE PRAIRIE DE LA LYS 59166 BOUSBECQUE

Tél. : 03.20.70.72.32

Fax : 03.20.70.06.04

Mél : dma.environnement@online.fr

Personne à contacter : DEGRAVE Dominique

Récépissé n° : 2015/TD/081

Département : 59 (NORD)

Limite de validité : 15/09/2020

Mode de transport : **DRÔTÉE & MARCANT ENVIRONNEMENT**

Date de prise en charge : 15/03/2017

Signature :

☐ Transport multimodal (cadres 20 à 27 à remplir)

SIRET 319 647 301 00039 - APE 8122 Z

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM : DEGRAVE Dominique

Date : 13/03/17

Signature et cachet :

Tél. : 03 20 70 72 32

Fax : 03 20 70 06 04

SIRET 319 647 301 00039

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination

N° SIRET : 34201007100021

NOM : SOTRENOR

Adresse : ROUTE D'HARNES

Personne à contacter : MR Pascal MULLER

Quantité réelle présentée : 8.52 tonne(s)

Date de présentation : 15/03/2017

Lot accepté : ☐ X oui ☐

Motif de refus :

Signataire :

Signature et c

Date : 15/03/2017

11. Réalisation de l'opération :

Code D/R : R1

Description : Utilisation principale comme combustib
le ou autre moyen de produire de l'énergie

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée

NOM : MR Pascal MULLER

Date : 17/03/2017 Signature et cachet :

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :

Traitements prévus (code D/R) :

N° SIRET : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NOM :

Adresse :

Personne à contacter :

Tél. :

Fax. :


Mél :

L'original du bordereau suit le déchet.

PC 05948726 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

Document à joindre au bordereau de suivi des déchets
en cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique

N° du bordereau de rattachement : 17127 :	
Emetteur du bordereau : N° SIRET : 3119 1647 3101 10103 191 NOM : D.M.A Environnement Adresse : Chemin du Pont des Vaches Zone des prairies de la Lys 59166 BOUSBECQUE	
Personne à contacter : DEGRAVE Dominique Tél. : 03.20.70.72.32 Fax : 03.20.70.06.04 Mél : dma.environnement@online.fr	
Rubrique déchet: 1160 1708 Dénomination usuelle du déchet : Fonds de cuves hydrocarbures	

Expéditeur n° : N° SIRET : 3119 1647 3101 10103 191 NOM : CENTRE DE FORMATION CMNE/scicnw Adresse : LA HAUTE RUE RADINGHEM EN WEPPE Tél. : Fax : Mél : Personne à contacter : Mme Byskens		Quantité ☒ réelle ☐ estimée 3 tonne(s) 020 Date de remise : 13/03/17 Signature / cachet de l'expéditeur : 
Expéditeur n° : N° SIRET : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NOM : Adresse : Tél. : Fax : Mél : Personne à contacter :		Quantité ☐ réelle ☐ estimée tonne(s) Date de remise : / / Signature / cachet de l'expéditeur :
Expéditeur n° : N° SIRET : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NOM : Adresse : Tél. : Fax : Mél : Personne à contacter :		Quantité ☐ réelle ☐ estimée tonne(s) Date de remise : / / Signature / cachet de l'expéditeur :
Expéditeur n° : N° SIRET : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NOM : Adresse : Tél. : Fax : Mél : Personne à contacter :		Quantité ☐ réelle ☐ estimée tonne(s) Date de remise : / / Signature / cachet de l'expéditeur :
Expéditeur n° : N° SIRET : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NOM : Adresse : Tél. : Fax : Mél : Personne à contacter :		Quantité ☐ réelle ☐ estimée tonne(s) Date de remise : / / Signature / cachet de l'expéditeur :

PC 059487 26-00063

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route département Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

DEVAREM

BON 51 510 - 01 du 16/03/17 à 08:49:55

DSD : 136971

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
VAREM 0/20	
TRANSPORT	

Code CLIENT 99AADTCOR

CLIENT AADT CORFU
3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

TRANSPORTEUR

TRG
VEHICULE CT-174-KS
Semi

CHANTIER 063289
CREDIT MUTUEL
RUE DE LA HAUTE
59320 RADINGHEM EN WEPPE

Signature du chauffeur

BRUT 38,240 T

TARE 12,500 T

NET 25,740 T

Nom et signature du client pour acceptation

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

BON 51 371 - 01 du 15/03/17 à 13:30:37

DSD : 136870

DEVAREM

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
VAREM 0/20	
TRANSPORT	

Code CLIENT
CLIENT

99AADTCOR

AADT CORFU

3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

CHANTIER

063289

CREDIT MUTUEL

RUE DE LA HAUTE

59320 RADINGHEM EN WEPPE

TRANSPORTEUR

CREPIN

VEHICULE CP-171-LD
Semi

Signature du chauffeur

BRUT 38,380 T

TARE 13,860 T

NET 24,520 T

Nom et signature du client pour acceptation



PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

BON 51 377 - 01 du 15/03/17 à 13:43:28

DSD : 136877

DEVAREM

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
VAREM 0/20	
TRANSPORT	

TRANSPORTEUR

TRG	
VEHICULE	CT-174-KS
	Semi

Signature du chauffeur

Code CLIENT 99AADTCOR

CLIENT AADT CORFU

3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

CHANTIER 063289

CREDIT MUTUEL

RUE DE LA HAUTE

59320 RADINGHEM EN WEPPE

BRUT 39,180 T

TARE 12,500 T

NET 26,680 T

Nom et signature du client pour acceptation

PC 059487 26 00003
Date d'export : 04/05/2026
Radinghem en Weppes
Date de dépôt : 27/04/2026
Demandeur principal : SOFIM PROMOTION
Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue
Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

BON 51 410 - 01 du 15/03/17 à 15:01:06

DSD : 136909

DEVAREM

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
VAREM 0/20	
TRANSPORT	

Code CLIENT

99AADTCOR

CLIENT

AADT CORFU

3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

CHANTIER

063289

CREDIT MUTUEL

RUE DE LA HAUTE

59320 RADINGHEM EN WEPES

TRANSPORTEUR

CREPIN

VEHICULE

CP-171-LD

Semi

Signature du chauffeur

BRUT

37,900 T

TARE

13,860 T

NET

24,040 T

Nom et signature du client pour acceptation

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

BON 51 497 - 01 du 16/03/17 à 07:53:26

DSD : 136959

DEVAREM

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
VAREM 0/20	
TRANSPORT	

Code CLIENT
CLIENT

99AADTCOR

AADT CORFU

3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

CHANTIER

063289

CREDIT MUTUEL

RUE DE LA HAUTE

59320 RADINGHEM EN WEPPE

TRANSPORTEUR

TRG

VEHICULE CT-174-KS
Semi

Signature du chauffeur

BRUT 38,620 T

TARE 12,500 T

NET 26,120 T

Nom et signature du client pour acceptation

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf

TICKET DE PESEE

BON 51 555 - 01 du 16/03/17 à 11:01:41

DSD : 137017

DEVAREM

Rue du bon Blé

59263 Houplin

Tél : 03 20 32 99 68

Fax : 03 20 32 99 57

contact@devarem-environnement.eu

www.devarem-environnement.eu

SITE :	DEVAREM
PRODUIT :	001
TERNAIRE	
TRANSPORT	

Code CLIENT

99AADTCOR

CLIENT

AADT CORFU

3416 ROUTE DE TOURNAI

59500 DOUAI

CHANTIER

063289

CREDIT MUTUEL

RUE DE LA HAUTE

59320 RADINGHEM EN WEPPE

TRANSPORTEUR

TRG

VEHICULE

CT-174-KS

Semi

Signature du chauffeur

BRUT

29,560 T

TARE

12,500 T

NET

17,060 T

Nom et signature du client pour acceptation

PC 059487 26 00003

Date d'export : 04/05/2026

Radinghem en Weppes

Date de dépôt : 27/04/2026

Demandeur principal : SOFIM PROMOTION

Adresse du projet : 5 Route departement Haute Rue

Libelle : PC11_14_1.pdf