

CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF ET AQUATIQUE INTERCOMMUNAL A DOUVAINES

Thonon Agglomération



001_ NOTICE DESCRIPTIVE TERRAIN ET PROJET

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

Juin 2026

Maître d'ouvrage

THONON agglomération
2, place de l'Hôtel de Ville
BP 80114 - 74207 Thonon-les-Bains Cedex

Groupement

Architecte mandataire : PO&PO
BET généraliste : GRUET Ingénierie
BET Acoustique : Decibels & Centigrades

SOMMAIRE

I-	PREAMBULE.....	1
II-	PARCELLE ET SITE.....	1
III-	LE PARTI PRIS URBAIN ET ARCHITECTURAL ET PAYSAGE.....	1
	INSERTION URBAINE DANS SON ENVIRONNEMENT	1
	LE PARTI ARCHITECTURAL ET PAYSAGER.....	3
IV-	ORGANISATION FONCTIONNELLE ET GESTIONS DES FLUX.....	6
V-	LES MATERIAUX.....	12

I- PREAMBULE

Cette notice a pour but de présenter le projet architectural aux différents services instructeurs. Elle rappellera les principes architecturaux guidant le projet, les différents espaces, les volumes, les matériaux...

Le site d'implantation du projet de l'équipement intercommunal aquatique et sportif se situe au Sud/Est de la commune de Douvaine dans un secteur en développement, construction du futur lycée, le collège du bas Chablais est au voisinage immédiat du futur équipement. De plus, le secteur est déjà à vocation sportive, gymnase existant, tennis club et ses cours, stade de football, piste d'athlétisme, terrain de boule...

En proposant une architecture aux lignes simple et forte, immédiatement identifiable par sa singularité tout en étant parfaitement intégrée au paysage, ce nouvel équipement symbolise le futur sportif de Douvaine et de l'agglomération de Thonon.

II- PARCELLE ET SITE

L'équipement intercommunal aquatique et sportif occupe les parcelles B 21 (8 285m²), B 22 (2 501m²), B23 (11 493m²), B 24 (2 208m²), et B 25 (1963m²) pour une surface totale de **26 450m²**. Cependant le projet n'occupera pas l'ensemble des parcelles, une partie importante conformément à l'OAP sera dévolue à la création de logements, qui ne font pas partis du présent projet. La surface projet centre aquatique et sportif occupera **14 489.55m²** soit 54.6% de la surface totale des parcelles cadastrales.

Le terrain d'implantation du futur équipement intercommunal aquatique et sportif est bordé au nord par le collège et le gymnase du Bas Chablais. A l'ouest, le terrain est bordé par l'avenue des Acacias et à l'est par la rue du Cornet.

La parcelle prend place dans un environnement paysagé type pavillonnaire.

III- LE PARTI PRIS URBAIN ET ARCHITECTURAL ET PAYSAGE

INSERTION URBAINE DANS SON ENVIRONNEMENT


Un nouvel équipement paysagé pour de nouvelles pratiques sportives

Le projet de construction d'un **centre sportif et aquatique intercommunal** à Douvaine prend place sur le site des **Félies**, au sud de la commune de Douvaine. En lisière de la ville, ce nouveau complexe sportif et aquatique avec son gymnase, ses salles de pratiques sportives (dojo, escalade, salle polyvalente...), ses bassins, et ses équipements modernes, a pour objectif de **compléter** la cohérence des activités et des équipements déjà présents (terrain de football, piste d'athlétisme, terrains de tennis...), tout en répondant à des **nouvelles demandes** (implantation du futur lycée à proximité immédiate), **tout au long de l'année**.

Située au **Sud du centre-ville** de Douvaine, au sein d'une zone pavillonnaire, entre l'avenue des Acacias à l'Ouest et la rue du Cornet à l'Est, la parcelle proposée est adaptée à l'implantation du futur équipement, du fait du voisinage immédiat du collège, du futur lycée, de la future gare routière et des équipements sportifs existants. L'ensemble formera un ensemble urbain cohérent.


Par son architecture et sa conception technique, et grâce à une réflexion approfondie autour de son intégration urbaine, le centre sportif constituera un **équipement phare du territoire**.

Le parking est prévu au nord de la parcelle dévolue au projet, permettant de bénéficier d'une liaison de plein pied avec le futur équipement. L'ensemble des places de stationnements est ombragé, soit par des arbres soit par des ombrières photovoltaïques. Ainsi, on profite de la **meilleure exposition** possible pour les différentes halles d'activités, d'une **implantation adaptée** dans le terrain et d'une **forte visibilité** de l'équipement depuis les différents axes.



Le bâtiment est composé de plusieurs niveaux :

- Le niveau 00 (**Gymnase et Escalade**) est de plein pied avec le terrain car ces fonctions ne nécessitent pas de locaux techniques en sous-sol
- Le niveau 01 (**Centre Aquatique & Hall**) est surélevé par rapport au terrain naturel de +1.30m, ce qui facilite l'implantation des locaux techniques en sous-sol en interférant le moins possible avec la nappe phréatique. Cela permet aussi d'offrir un espace bassins en belvédère orienté Sud ayant une vue sur les extérieurs paysagés.
- Le niveau 02 (**Dojo**) +3.20m, est situé au-dessus des vestiaires de l'espace Gymnase.
- Le niveau 03 (**Salle polyvalente et administration**) + 5.25m, est situé au-dessus des vestiaires de la piscine pour la salle polyvalente, et au-dessus de l'accueil pour l'administration.



Le **jeu des niveaux** permet d'**articuler** les différentes fonctions les unes au-dessus des autres afin de **limiter l'étalement** du projet. En volumétrie, **un jeu de boîte** en découle, créant des espaces interstitiels où se prennent place les entrées et les espaces de circulations horizontales et verticales.

L'**entrée générale** de l'équipement se signale par un volume bâti en surplomb sur le parvis qui crée le porche. Un **large escalier**, accompagné d'une rampe agrémentée de plantation, emmène le visiteur naturellement à l'entrée.

La nouveau complexe sportif et aquatique, par la **sobriété** de son architecture et son **inscription respectueuse** dans le site, marquera sa vocation d'équipement public ouvert à tous et favorisant les pratiques sportives et l'apprentissage aux plaisirs de l'eau.

C'est aussi le reflet d'une **conception exemplaire** en termes de gestion **environnementale**, un équipement contemporain à l'image des enjeux d'un territoire tourné vers son avenir.

Respect des règles d'urbanisme et évaluation de leur impact

Le site dépend du **PLUi de Thonon Agglomération**. Il se situe dans la zone **1AUB** du PLU actuel. Ce document doit faire l'objet d'une **révision** car les équipements sportifs sont interdits dans la version actuelle. Un PLUi HM en cours de finalisation entrera en vigueur en 2026.

Le projet prend en compte les prescriptions du **PADD** du PLUi.

La hauteur de l'ouvrage correspond aux besoins, tant en confort d'usage, qu'en terme d'acoustique et de confort thermique d'un complexe sportif et d'une piscine.

Son architecture répond au souci d'une bonne intégration dans l'environnement dans lequel elle s'insère, pousse à augmenter sa biodiversité, dans un esprit contemporain et sobre, qui signale le futur équipement.

LE PARTI ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Parti architectural

Au-delà de répondre aux nécessités croissantes du « savoir nager » et de la pratique sportive pour tous (gymnase, escalade, dojo, salle polyvalente), le nouveau complexe **s'intègre** parfaitement en ce lieu et en devient un **élément fédérateur**.

Sa **volumétrie simple et compacte** répond aux exigences du site, aux **enjeux écologiques** et annonce une **organisation fonctionnelle fluide**. Par les choix des matériaux et des teintes **sobres**, elle s'inscrit sans heurt dans son environnement.

Les **jeux de niveau et de débords** permettent de créer des **volumes distincts** en fonction des pratiques sportives accueillies. Ces volumes ont leur propre identité mais ne s'opposent pas dans leur écriture moderne et se dévoilent en fonction de l'endroit où se situe les usagers.

Depuis l'avenue des Acacias et la rue du Cornet, un **volume en débord** surplombe le **parvis** et identifie la zone d'accès et d'accueil. Il constitue le **point de repère** du complexe sportif, indiquant ainsi aux utilisateurs le point à rejoindre pour accéder à l'équipement. Cette **façade nord** est traitée avec un soin particulier : mur rideau,

ventelles en bois naturel, enduit clair, briques et parement pierre offrent une palette de matériaux qualitatif et identifiable.

Il est aussi possible d'**accéder au gymnase** de plein pied, sans emprunter la volée de marches, via une **faille** située sur le côté, permettant ainsi dès le parvis d'**orienter les flux** en fonction des pratiques sportives.



Depuis le **hall d'accueil**, il est possible de rejoindre l'intégralité des activités sportives. Le hall d'accueil est la vitrine de l'équipement : il est possible d'avoir un **contact visuel** avec la quasi-totalité des activités sportives de l'équipement : **piscine, escalade et gymnase**. Le hall est le nœud névralgique du complexe, il est possible depuis là de rejoindre les différentes entités sportives.



Grace à son implantation et sa configuration, **la halle des bassins** est orientée sud.

La **coactivité** des bassins se fait sans heurt. Deux espaces sont identifiables :

- une **zone sportive** central (les bassins de 25m + gradins)
- une **zone plus « protégée »** (bassin d'aisance aquatique) séparé physiquement par une paroi vitrée et un changement de volume en hauteur.


Cette orientation permet aussi d'avoir une architecture largement ouverte sur les extérieurs.

La **structure porteuse élancée** de la halle bassin sera réalisée en béton pour les parties verticales et en bois lamellé-collé pour les sheds, permettant de larges ouvertures vitrées vers les espaces extérieurs végétalisés. La

toiture est formée de sheds aux géométries dynamiques et ménageant de larges ouvertures vers le ciel, orienté nord permettant d'éviter tout éblouissement au sein de la halle bassin.

La salle omnisport occupe l'**aile Est** de l'équipement et est directement reliée aux vestiaires gymnase. Les vestiaires sont accessibles depuis le Hall également.

La salle d'escalade prend place en **position centrale**, entre les deux précédents volumes. Elle joue le rôle **d'articulation** entre les différentes activités. Des **vues** sont ménagées depuis le hall, afin de mettre en valeur cet équipement ludique et didactique qu'est une paroi d'évolution.



Le dojo est aménagé dans un volume au-dessus des vestiaires du Gymnase, et dans le prolongement de la salle omnisport. Il est généreusement ouvert vers le nord. Ce qui permet **de mettre en scène** cette partie de l'équipement depuis l'extérieur, et d'avoir une lumière du nord constante et sans éblouissement.

La salle polyvalente se situe au-dessus des vestiaires piscine dans la continuité de la halle bassin. Son **volume répond au volume du dojo**, elle est elle aussi ouverte vers le nord, mais un **jeu de ventelle** bois permet de ménager une intimité plus importante de la salle au vu des différentes activités qui peuvent y avoir lieu.

La disposition des entités fonctionnelles, les différents séquençements des espaces sportifs résultent aussi de l'attention que nous avons portée au paysage et aux vues offertes.

S'appuyant sur un savoir-faire conceptuel et technique parfaitement maîtrisé et éprouvé, la **halle bassin** est ouverte selon **trois orientations** : orientée nord-sud pour la natation, elle propose une **lumière homogène** ; orientée ouest le bassin d'aisance et ses zones peu profondes, laisse entrer généreusement la lumière mais ménage une digression par rapport aux autres activités, les usagers n'étant pas gênés par un rayonnement direct via les ventelles installées façades sud. Enfin des **châssis** sont installés **en partie haute** de la halle bassin, orienté nord permettant une **luminosité naturel** maîtrisée dans les parties les plus profondes du volume et une ventilation naturelle pour le confort d'été.

Afin de répondre à la **demande d'extension future** de la partie gymnase, une réserve foncière équivalente au programme de la salle omnisport plus vestiaire a été laissé libre à l'Est.

Parti paysagé

La volonté d'une **grande diversité végétale** guide la conception des espaces extérieurs. Dans le même temps, le confort des utilisateurs ne peut pas être négligé.

Ainsi, nous avons choisi d'utiliser **différentes possibilités de couverture végétale** pour varier les ambiances et les possibilités d'usages.

En **périphérie de la parcelle**, les **bandes végétales épaisses** de type massif arbustif haut sont implantées parallèlement aux limites. Elles sont composées par deux strates variées en fonction des expositions (cornouillers, viorne lantane, fusain d'Europe, troène commun, bourdaine, fougères, graminées de sous-bois, ...).

Des **arbres** sont implantés dans la **partie sud** afin de **protéger les façades sud** des plus grandes chaleurs de fin d'après-midi. Ailleurs, de la pelouse est prévue, complétée des bosquets irréguliers.

Au plus près des accès au bâtiment et le long des stationnements, des arbres et arbustes plus ornementaux donnent une **ambiance plus jardinée**.

Les végétaux sont choisis dans des palettes **adaptées au climat** et à une **alimentation en eau mesurée** ne nécessitant pas de travaux complexes pour leur entretien.

IV- ORGANISATION FONCTIONNELLE ET GESTIONS DES FLUX

Accès principaux, scolaire, public et personnel


L'implantation de l'équipement réside aussi dans la **simplicité des parcours et des usages**. Le complexe sportif doit se signaler avec évidence afin de structurer le lieu dans lequel il s'inscrit et d'éviter toute hésitation de parcours.

Depuis l'avenue des Acacias, l'**entrée du centre** est signalée par les **volumétries** architecturales intégrées à son environnement. Les **flux** piétons, vélos et voitures sont **simplifiés**, grâce à l'organisation de plein pied des stationnements. La nouvelle voie de desserte prévu dans le PADD permet de différencier deux zones qui se font face : le bâtiment et le stationnement.

Le **parvis commun** aux différentes entrées (scolaires, publics et employés) est implanté au plus proche de la nouvelle voie, des places de stationnements des bus scolaires et des voitures. Protégé par le débord du volume « administration » au R+1, le **parvis et l'espace d'accueil** sont **facilement identifiables** et deviennent un **signal fort** de l'équipement.

Chaque usager a son entrée :

- **Les scolaires** ont plusieurs options pour entrer dans l'équipement en fonction du sport pratiqué en séance :
 - o une entrée sous le porche à l'est « partie humide » vers la zone de déchaussage
 - o une seconde entrée vers la salle omnisport, le dojo et la salle polyvalente à l'ouest du porche pour accéder à la partie « sèche ».
- **Le grand public** accède au hall d'accueil depuis le parvis, via la volé de marche ou la rampe.
- **Les employés** emprunteront le même chemin, et une porte permet l'accès direct et rapide aux espaces de l'administration au R+1.



Ce **parvis**, emprunté par tous est donc le **lieu d'attente et de rencontre**, **facilement appropriable**. **Transparence** jusqu'aux bassins, à la salle d'escalade et luminosité du hall d'accueil **invite sans équivoque les visiteurs à y pénétrer**.



L'**espace Vélos** (à l'abri sous le volume du dojo) et le **dépose-bus** se situent tout de suite à l'entrée par simplicité.

Accès véhicules, techniques et secours

Les **stationnements** (autos et motos) se situent au nord de l'autre côté de la future nouvelle voie de desserte reliant l'avenue des Acacias à la rue du Cornet. L'**accès technique** et à l'infirmierie sont quant à eux prévus à l'ouest depuis la cour de services, autonome mais reliés au reste des voies et faciles d'usage.


L'ensemble des contraintes des flux générés par les véhicules sont ainsi écartées des abords immédiats de l'équipement. Ce positionnement **minimise l'impact visuel** du stationnement et permet de **ménager des espaces végétalisés** au sud.

Le hall d'accueil, l'espace attente-détente, la salle de réunion et les zones de déchaussage-beauté

Dans la **continuité du parvis**, le **hall et l'espace attente-détente** sont des lieux d'accueil et de transition avant les vestiaires. Ils offrent une **lecture complète de l'équipement**, par leur **ouverture et le regard panoramique** qu'il offre sur le parvis, les zones déchaussages, les bassins, la salle d'escalade et le gymnase. La salle de réunion s'ouvre largement par de grandes baies vitrées sur la salle d'escalade.

En position central et sécurisée, les agents d'accueil **contrôlent visuellement** l'ensemble des accès qu'il s'agisse du public ou des groupes qui accèdent à leur propre entrée, aux portillons de la zone déchaussage, aux sanitaires publics, à la zone de pratiques sportives sèche.

La banque d'accueil, les parements muraux, le faux plafond acoustique bois, la belle hauteur sous plafond, les vues sur les espaces sportifs et le mobilier qualitatif permettront d'apprécier dès le hall l'univers convivial et chaleureux de l'équipement.



L'administration et les locaux du personnel

L'accès du personnel à l'administration et aux locaux du personnel à l'étage s'effectue depuis un ascenseur ou un escalier qui sont idéalement situés derrière la banque d'accueil. A l'étage, les bureaux et la salle de repos du personnel sont **en belvédère** sur le parvis. La circulation est fluide et éclairée naturellement par une large baie donnant au sud sur la toiture végétalisée. Un local entretien y est intégré pour faciliter le nettoyage.

La halle bassins se présente comme un **volume séquencé**, et **largement éclairé naturellement** grâce à la disposition de sheds portant la couverture et permettant l'amenée de lumière. Des ouvrants seront intégrés en façades Sud de la halle bassins, combinés à l'ouverture des menuiseries dans les sheds, pour permettre une **ventilation naturelle** globale de la halle bassins pour le confort d'été.

Afin d'assurer une **séparation visuelle**, physique et phonique des deux zones de la halle bassins (bassin sportif + bassin annexe & bassin d'aisance aquatique), nous avons fait le choix séparer spatialement et volumétriquement les deux espaces, par une large baie vitrée.

L'équipement se singularise en offrant l'identification physique et fonctionnelle de deux zones distinctes :

- **Une zone « bassins sportifs »** avec :
 - Un bassin sportif de 25m de 8 couloirs (2.50m), homologué FFN, d'une profondeur constante de 2.00m avec escalier de mise à l'eau déporté.
 - Un gradin pouvant accueillir 150 personnes positionné dans sa grande longueur. Ils pourront être accessibles par les visiteurs depuis la circulation du hall d'accueil. Une barrière de contrôle pourra y être intégrée.
 - Un bassin « annexe », de 25m de 4 couloirs (2.50m), d'une profondeur constante de 1.30 m avec escalier de mise à l'eau déporté.
- **Une zone « bassin d'aisance aquatique »** avec :
 - Un bassin d'aisance de 15m, de 4 couloirs (2.00m), d'une profondeur allant de 0.60 m à 1.20 m, avec un grand escalier sur l'ensemble de la largeur du bassin pouvant servir de gradin immergé.

Un **faux-plafond** en toile tendue **micro-perforée** permettra d'améliorer l'acoustique et d'accentuer la cohérence de l'ensemble. Les **bassins** seront en **inox revêtu polymérisé**.

Les **façades** de la halle bassins, au **Sud**, sont largement vitrées et rythmées par une **alternance de pleins et de vides** via des cadres et ventelles bois, tout en limitant un ensoleillement direct trop important dans les bassins. Le traitement de certaines façades intérieures de la halle est constitué d'un complexe acoustique à finition en tasseaux bois verticaux, les autres seront peintes.

Grâce à l'attention particulière portée aux lumières, aux matériaux et aux parcours, la halle bassins devient un espace accueillant et chaleureux, complet, permettant de répondre aux besoins du grand public et aux dimensions éducative et associative.



LE COMPLEXE SPORTIF

La Salle Omnisports

La salle multisport constitue un des éléments dimensionnant du projet : elle a aussi sa propre Halle. Elle bénéficie de plusieurs accès en fonction des événements accueillis. Un parcours spécifique sportif, est possible depuis l'extérieur, en passant par un « hall dédié » sous la surveillance de la loge gardien. L'air dévolution sportive sera faite selon le plan de marquage standardisé préconisé par le SNEP. La salle est aussi accessible directement par la zone vestiaire sportif « secs ». Depuis le hall dédié, une circulation permet de rejoindre l'ensemble des vestiaires sportifs et sanitaires, qui dans le prolongement relie le terrain de sport.

Une série de 15 dépôts matériel + 1 grand dépôt donnent directement sur la zone d'évolution sportive.

Dans un souci d'évolutivité à court / moyen terme et d'économie, une réserve foncière a été conservé à l'Ouest de la halle Gymnase afin de créer une deuxième salle omnisport de dimensions similaires. Il est prévu une façade démontable / réutilisable coté Est. Cette façade est constituée d'éléments préfabriqués du commerce type plateau métallique et il est possible de démonter / remonter les cadres et brises soleils bois à leur futur emplacement.

La Salle d'escalade

La salle d'escalade, à l'**articulation** des deux grandes halles (bassin et gymnase), est accessible depuis les halls haut et bas, et est directement reliée de plein pied avec la partie des vestiaires « activités sèches ». Elle est **visible** depuis l'ensemble des autres activités et depuis l'extérieur. Elle est composée de 2 zones : une **zone de voies artificielles** haute **ouverte sur l'extérieur** avec des vues sur la toiture terrasse plantée et une **zone de blocs**, visible depuis le hall. Un espace de rangement est directement accessible depuis la zone d'évolution.



Le Dojo

Le Dojo se situe au R+1, au-dessus des vestiaires de la salle omnisport. Il est accessible depuis les halls via la circulation verticale commune à l'ensemble du projet. Le dépôt est directement accessible depuis la salle. Deux aires de combat mitoyennes sont longées par une **grande ouverture vitrée** sur la façade nord, permettant une **lumière naturelle sans éblouissement** lors de la pratique des sports de combats. Cette baie participe à la **mise en avant des activités sportives depuis l'espace public**. Un espace parents accompagnateur est aménagé au plus près de l'entrée de la salle, avec des bancs et patères.

La Salle polyvalente

La salle polyvalente est située au R+1, au-dessus des vestiaires de la piscine, son accès est aisé depuis l'ensemble de l'équipement via la circulation verticale commune. Elle peut offrir une **multitude de possibilités de pratiques** sportives, danse, gymnastique, tennis de table, ... Un dépôt de matériel est compris dans le volume.

Elle est **généreusement ouverte** vers le nord (pas d'éblouissement), mais en variante du dojo, des **ventelles bois** sont disposées devant les vitrages afin de créer un **filtre visuel** afin de répondre à la possible demande d'intimité en fonction de l'activité pratiquée.

V- LES MATERIAUX

L'équipement intercommunal aquatique et sportif de Douvaine est pensé comme un symbole qui se signale fortement dans la commune et à l'échelle de Thonon agglomération. Le bâtiment a une identité forte et reconnaissable grâce à l'utilisation de matériaux à la fois sobres et chaleureux, s'intégrant en douceur avec le site.

Matériaux de façades :


Les matériaux de revêtement des façades sont divers mais se répondent harmonieusement grâce à des couleurs douces et des textures adaptées pour un traitement homogène de l'ensemble du bâtiment.

- Façades NORD ET OUEST ; Côté voie nouvelle créée et rue des acacias un socle commun permet d'unifier les différentes entités fonctionnelles du bâtiment. Ce socle est constitué d'une façade en ventelle bois + enduit teinte claire. En son centre une faille est ménagée via un mur rideau signalant l'entrée public de l'équipement. Au-dessus de cette faille nous retrouvons le même traitement de ventelles bois + enduit teinte claire, le socle s'étant soulevé pour ménager l'entrée et la signaler.

De part et d'autre de l'entrée au niveau supérieur les deux volumes que sont le dojo et la salle polyvalente renforcent la perception de l'entrée. Ils seront traités en vêtture métallique



- Façade EST et SUD ; le langage de façades est commun entre le gymnase et la piscine, ventelle bois formant des cadres remplis ou non de verticales pouvant servir de brise soleil pour les parties vitrées un enduit claire prendra place en arrière de ces « bois ».



Les autres surfaces de façades sont traitées en enduits de finition teinte claire.

Les matériaux de façade sont au nombre de trois :

- Ventelles bois
- Enduit teinte claire
- Vêture métallique

Matériaux de toiture :

Les sheds de la halle bassin par leur hauteur et leur forme rendent la couverture visible, c'est pour cela que la toiture de la halle bassin sera traitée via une membrane PVC de teinte claire.

Les autres couvertures sont bordé d'acrotère haut la couverture n'est donc pas visible, elles seront donc traitées via bicouche d'étanchéité teinte claire + plantation via système intensif (30cm de terre)

Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le gymnase et le dojo, ils ne seront pas visible car les acrotères sont haut.

