PERMIS DE CONSTRUIRE

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

BOUROGNE - 90140

Maître d'ouvrage :

GENERALE du SOLAIRE
50 rue Etienne Marcel
75002 Paris

Maître d'oeuvre :

HOCH Studio - Agence d'Architecture
49 Rue de Rivoli
75001 Paris
Numéro d'inscription à l'ordre des Architectes S19552

HOCH Studio - SAS d'Architecture
Capital Social 2000 €
N° SIREN 837 477 108
RCS 837 477 108 - Paris
N° d'inscription à l'ordre S19552
Siège social : 49 rue de Rivoli, 75001, Paris

SOMMAIRE


PC 1-1	Plan de situation	2
PC 1-2	Photo aérienne	3
PC 1-3	Plan de cadastre	4
PC 2	Plan de masse	5-8
PC 3	Coupe de principe du projet et des tables photovoltaïques	9-11
PC 4	Notice	12-17
PC 5-1	Poste de livraison et de transformation, clôture et portails	18
PC 5-2	Poste de transformation	19
PC 5-3	Citerne	20
PC 6	Insertions paysagères	21-23
PC 7	Photographies de l'environnement proche	24
PC 8	Photographies du paysage lointain	25
PC SUP	-	-

Vue en perspective du projet



LEGENDE

Limite parcellaire du projet



HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 1-1 Plan de situation	N	ECHELLE 1 : 20 000	DATE: 19/11/2025	NUMERO 2

LEGENDE

- Limite parcellaire du projet
- Limite communale



HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 1-2 Photo aérienne		ECHELLE : 1 : 10 000	DATE: 19/11/2025	NUMERO 3

LEGENDE

- Parcelles concernées par le projet
- Espace boisé
- Cours d'eau
- Limite de parcelle
- Bâtiment existant
- Limite communale
- Route existante
- Voie ferrée

AK 0054
59 511 m²

LE LAMPONOT
LE LAMPONOT
LE LAMPONOT
PRES DE BOIL
LES CANTONS
SUR CANTONS
LE LAMPENOT
PRES DE BOIL
GALVELAIS
CLAVERAIS
Girardin
LES COMMUNAUX
COTE BRUAT
BAS CHAMPS
SAYOT
DERRIERE LE LONG BOIS
LONG BOIS
SUR METGAL
SUR GIRARDIN
SOUS LE COTE BRUAT
SUR LES ROCHES
HAUTES-COIRES
FOULURE DU COTE BRUAT
BASSES-COIRES
CHAMPS EN FOULURE
LA GUINGUETTE
SUR LA VIGNE
LA LANE SUD
PRES GRAVEROTS DERRIERE LE CHATEAU
LA GARE
LONGINES
PRES CHAVEROTS
PRES SEQUENEY
DERRIERE LE CHATEAU
Morvillars
Bourogne
Bourogne
Morvillars

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 1-3 Plan de cadastre	N	ECHELLE : 1 : 5 000	DATE: 19/11/2025	NUMERO 4

LEGENDE

- Tables photovoltaïques
- Espace boisé
- Cours d'eau
- Bâtiment existant
- Limite de parcelle
- Limite communale
- Piste lourde et aires de retournement
- Aire de croisement
- Route existante
- Voie ferrée
- Portail 6 m
- Portail annexe 1.8 m
- Clôture décalée et remplacée
- Clôture existante
- Haie existante sur parcelle communale
- Haie à créer (2m de hauteur)
- Citerne 120 m³
- Aire d'aspiration citerne 120m³
- Poste de livraison et de transformation
- Poste de transformation
- Talus arbustif
- Zone petits gravelots
- Zone lézards des murailles
- Fossé évité
- Zone humide préservée
- Piézomètre

A
A'
B
B'
ZOOM 1
ZOOM 2
8.1
8.1
8.1
9.0
8.0
6.7
15.3
5.6
7.1
93.6
Morvillars
Bourogne

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 2 Plan de masse	N	ECHELLE : 1 : 1 500	DATE: 19/11/2025	NUMERO 5

LEGENDE

- Tables photovoltaïques
- Espace boisé
- Cours d'eau
- Bâtiment existant
- Limite de parcelle
- Limite communale
- Portail 6 m
- Portail annexe 1.8 m
- Clôture décalée et remplacée
- Clôture existante
- CN 0.5 m
- CN 2 m


Morvillars

Bourogne

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 2 Plan de masse - Topographie		ECHELLE : 1 : 1 500	DATE: 19/11/2025	NUMERO 6

LEGENDE

- Tables photovoltaïques
- Espace boisé
- Cours d'eau
- Bâtiment existant
- Limite de parcelle
- Limite communale
- Piste lourde et aires de retournement
- Aire de croisement
- Route existante
- Voie ferrée
- Portail 6 m
- Portail annexe 1.8 m
- Clôture décalée et remplacée
- Clôture existante
- Haie existante sur parcelle communale
- Haie à créer (2m de hauteur)
- Citerne 120 m³
- Aire d'aspiration citerne 120m³
- Poste de livraison et de transformation
- Poste de transformation
- Talus arbustif
- Zone petits gravelots
- Zone lézards des murailles
- Fossé évité
- Zone humide préservée
- Piézomètre



HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 2 Plan masse - Zoom 1		UNITE : mètre	ECHELLE : 1 : 500	DATE: 19/11/2025	NUMERO 7


LEGENDE

- Tables photovoltaïques
- Espace boisé
- Cours d'eau
- Bâtiment existant
- Limite de parcelle
- Limite communale
- Piste lourde et aires de retournement
- Aire de croisement
- Route existante
- Voie ferrée
- Portail 6 m
- Portail annexe 1.8 m
- Clôture décalée et remplacée
- Clôture existante
- Haie existante sur parcelle communale
- Haie à créer (2m de hauteur)
- Citerne 120 m³
- Aire d'aspiration citerne 120m³
- Poste de livraison et de transformation
- Poste de transformation
- Talus arbustif
- Zone petits gravelots
- Zone lézards des murailles
- Fossé évité
- Zone humide préservée
- Piézomètre


11.6
6.9
2.5
9.4
6.0
10.4
3.0
31.1
6.3
Ø22.0
17.0
5.0
8.0
4.0
11.7
8.9

HOCH	BOURONGNE PHASE: PC	PC 2 Plan masse - Zoom 2	UNITE : mètre	N	ECHELLE : 1 : 500	DATE: 19/11/2025	NUMERO 8


ZOOM 1
Echelle 1 : 500




ZOOM 2
Echelle 1 : 150




COUPE AA' - Etat initial



COUPE AA' - Etat projeté




HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 3-1 Coupe de principe du projet : terrain et installations		ECHELLE : 1 : 850	DATE: 19/11/2025	NUMERO 9




HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 3-1 Coupe de principe des tables photovoltaïques		ECHELLE : 1 : 50	DATE: 19/11/2025	NUMERO 10


ZOOM 1
Echelle 1 : 400




ZOOM 2
Echelle 1 : 225



COUPE BB' - Etat initial



COUPE BB' - Etat projeté



HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 3-1 Coupe de principe du projet : terrain et installations		ECHELLE : 1 : 1 000	DATE: 19/11/2025	NUMERO 11

antarsolaire – ANTSOL 7

DOSSIER DU PERMIS DE CONSTRUIRE
DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
SUR LA COMMUNE DE BOUROGNE (90)

PC 4

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE PROJET

antarsolaire – ANTSOL 7

PORTEUR DU PROJET

Le projet photovoltaïque de Bourogne est développé par la société GENERALE DU SOLAIRE pour le compte d'ANTSOL 7, filiale à 100% de la coentreprise ANTARSOLAIRE (ANTARGAZ & GENERALE DU SOLAIRE).

Toutes les autorisations administratives sont ainsi demandées par la société ANTSOL 7 qui sera le maitre d'ouvrage de la centrale solaire.

ANTARSOLAIRE, pour le compte de ANTSOL 7, assure les missions suivantes :

- Assistance à Maitrise d'Ouvrage
- Maitrise d'œuvre
- Exploitation et maintenance

Dans le cadre de la demande de permis de construire du projet photovoltaïque de Bourogne, la présente notice constitue la PC 4 et comprend deux parties, selon l'article R431-8 du code de l'urbanisme :

- La situation du terrain et de ses abords
- La présentation du projet

NOTICE DESCRIPTIVE – PC 4

1. L'ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS

1. Localisation

Le projet de parc photovoltaïque prend place dans la commune de Bourogne (90017) dans le département du Territoire de Belfort. Plus précisément, le site se trouve dans une zone d'activité au Sud du centre de la commune. Le site est directement accessible depuis la rue de l'Industrie, entre une ancienne voie ferrée à l'Est, une zone d'activité à l'Ouest, une prairie et un massif forestier au Sud, une route au Nord.

La zone d'étude concerne la parcelle numérotée AK n°54 pour une superficie totale d'environ 5,9ha.

Afin de respecter la réglementation en vigueur en matière de division foncière (R 442-1 et L 115-3 du code de l'urbanisme), nous précisons qu'une division en propriété ou en jouissance de l'unité foncière objet de la présente demande interviendra pour les besoins du projet après l'obtention du permis de construire et avant le démarrage des travaux.




Figure 1 : Localisation de la zone d'étude du projet

2. Historique de la zone d'étude

Le site était de nature agricole jusqu'aux années 60. La société ANTARGAZ a exploité un dépôt de gaz sur la commune de Bourogne entre les années 60 et les années 2020. La cessation d'activité a été déclarée en août 2021, les installations ont été démantelées entre 2012 et 2023. Ces travaux ont inclus une dépollution des sols avec enlèvement des terres polluées.




Figure 2 : Photos historiques de la zone d'étude du projet

La zone d'étude a été démantelé et plus aucun usage n'a eu lieu sur le site.

antarsolaire – ANTSOL 7

3. Compatibilité avec les documents d'urbanisme

La zone d'étude (en contour rouge ci-contre) est régie par le Plan Local d'Urbanisme de Bourogne. Le projet solaire est concerné par la zone urbaine UY (à vocation principale d'activités des secteurs secondaires et tertiaires).




Figure 3 : Zone d'étude sur le PLU

Le projet est également conforme au PADD qui demande de préserver les pelouses sèches, les zones humides, les haies et donc de maintenir les continuités écologiques pour la libre circulation des espèces. De plus, le projet bénéficie d'une ceinture végétale et est entouré de reliefs ce qui contribuera à son intégration dans son environnement. Le projet a été conçu de sorte à limiter la perception de la centrale solaire.

Le projet solaire a été conçu de manière à respecter le PLU. Il est donc conforme à ce dernier.

4. Eléments paysagers au sein de la zone d'étude


Localisé dans la zone d'activités UY rue de l'industrie, le site n'est plus occupé actuellement depuis la fin du démantèlement des installations en 2023.



Figure 4 : Occupation actuelle de la zone d'étude

5. Eléments paysagers aux abords de la zone d'étude

Aux abords, la zone d'étude est visible depuis la rue de l'Industrie, la voie ferrée et des habitations en surplomb à l'Est, une zone d'activité à l'Ouest, une prairie et un massif forestier au Sud.



antarsolaire – ANTSOL 7




Figure 5 : Prises de vue depuis l'environnement périphérique à la zone d'étude

2. PRESENTATION DU PROJET

1. L'aménagement du terrain

L'aménagement du terrain a été adapté de manière à prendre en compte les enjeux environnementaux identifiés dans l'état initial de l'étude d'impact, les caractéristiques liées à la nature du sol, la topographie, le passif du site et les enjeux paysagers. Un accès sera réalisé pour accéder au site au Nord depuis la rue de l'industrie.

Au vu de la topographie existante sur le terrain et des investigations réalisés dans le cadre de l'étude Sites et Sols pollués, les structures porteuses des panneaux seront ancrées dans le sol via des pieux battus, technologie limitant par ailleurs de façon considérable l'occupation du sol. Une étude géotechnique confirmera cette solution en phase pré-construction. La végétation présente au sein de la zone clôturée sera en partie conservée et en partie enlevée avant la mise en place des structures. Les zones humides recensées sur site seront conservées dans l'enceinte clôturée du projet. La végétation en limite de site sera conservée sur la parcelle communale à l'Est pour garantir l'intégration paysagère du projet.

L'implantation des postes électriques pourra appeler à un léger nivellement du terrain comme pour la citerne implantée elle au Sud. Enfin, des tranchées seront creusées et rebouchées avec les matériaux extraits pour enfouir les câbles électriques. En somme, aucune opération lourde de remaniement du sol ne sera opérée sur le site. L'impact du projet sur les sols sera donc faible.



Figure 6 – Exemple de fondations sur pieux



Des piézomètres et piézairs sont également présents sur site. Ils seront accessibles facilement via la piste existante et les espacements inter-tables de la centrale. Leur position ne gênera pas la circulation sur le site.

Figure 7 – Localisation des piézomètres et piézairs

2. Le projet d'implantation et ses aménagements techniques

Surface clôturée	**~5,78 ha**
Puissance installée	~5 MWc
Nombre de panneaux	~ 6750 modules
Surface des panneaux photovoltaïques	~1,82ha
Structures porteuses	Châssis fixes, 17° orientés Sud
Accès au site	Depuis l'accès au site au Nord rue de l'industrie.
Piste périphérique	3m de largeur minimum
Dimension des locaux électriques	1 PTR de 6 m (L) x 3m (l) x 2,9 m (h) 1 PTR/PDL de 9 m (L) x 3m (l) x 2,9 m (h)
Surface des locaux électriques	PTR : 18 m² PTR/PDL : 27 m² **TOTAL : 45m²**

a) Modules photovoltaïques

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d'environ 5 MWc. Il sera équipé de tables photovoltaïques d'une hauteur de 3,1m par rapport au terrain naturel. L'impact visuel de la centrale sera limité grâce à l'insertion paysagère. Chaque table sera constituée de plusieurs panneaux répartis sur 3 rangées dans la direction Nord-Sud. Cela permettra de limiter les phénomènes d'ombres à l'encontre de chacun des modules.

Les châssis seront quant à eux fixés par des pieux battus, enfouis entre 1,5 et 2 mètres de profondeur et d'une hauteur par rapport au terrain naturel de 1,1m.

b) Les locaux techniques au sein du site

Le parc solaire comprendra 2 bâtiments techniques en béton préfabriqué qui servira de poste de transformation et de livraison. Il sera situé à l'entrée du site à l'intérieur de la zone clôturée. Les dimensions et surface plancher du poste seront les suivantes :

- Poste de transformation/livraison : 9m*3m*2,9m pour une surface plancher de 18m²
- Poste de transformation : 6 m*3m*2,9m pour une surface plancher de 27m²

La pose des locaux techniques sera faite à l'aide d'une grue et conduira à une imperméabilisation permanente du sol. Leur couleur s'adaptera aux prescriptions architecturales qui s'appliqueront au projet pour garantir l'insertion paysagère des bâtiments dans la zone.

c) *Réseaux*

La centrale photovoltaïque sera directement raccordée au réseau Enedis dès sa mise en service. Pour ce faire, la centrale devrait être raccordée à la ligne HTA la plus proche se trouvant à l'entrée du site rue de l'industrie. Une proposition technique et financière validée par Enedis déterminera la voie de raccordement définitive.




Figure 8 – Raccordement de la centrale envisagé

De plus, la centrale ne nécessitera pas de raccordement aux réseaux d'eaux potables ou usées.

d) *Sécurité SDIS 90*

En accord avec le SDIS, une citerne de 120m3 sera mise en place au sein de la zone clôturée au Sud accompagné d'une aire d'aspiration. Pour couvrir la partie Nord, les bornes incendie situées à proximité pourront être utilisées jusqu'au site en passant par les deux portillons latéraux Nord. Le site sera facilement ouvrable grâce à une clé triquoise SP.

e) *Surveillance*

Des mats de vidéos surveillance seront mis en place sur le site pour assurer la sécurité tout comme un système anti-intrusion.

3. Traitement paysager des constructions, clôture

a) *Insertion paysagère*


L'installation photovoltaïque sera entourée de végétation tout autour du site afin de limiter sa perception proche comme lointaine. Une nouvelle haie sera implantée au Nord rue de l'industrie (Vue B) et une autre en limite de parcelle Ouest afin de relier un bosquet et un massif boisé. La haie existante sur la parcelle communale à l'Est sera conservée en accord avec la commune pour conserver le masque végétal existant à l'Est (Vue A). Le projet est également faiblement perceptible depuis les hauteurs de Bourogne (Vue C).

antarsolaire – ANTSOL 7





Vue A : Projet avec mesures paysagères





Vue B : Projet avec mesures paysagères





Vue C : Projet avec mesures paysagères

Figure 9 : Insertion paysagère du projet depuis des points proches et éloignés

b) Clôture et accès du site

Afin d'éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, l'enceinte de la centrale sera protégée une clôture de 2 m de hauteur. La clôture existante sera décalée et remplacée au Nord par une clôture équivalente (rue de l'industrie). Le reste de la clôture existante sera conservée en périphérie.

L'accès du site de la centrale se fera par un portail à deux ventaux battants d'environ 6 mètres de large et de deux portillons latéraux d'une largeur de 1,8m. Ces trois accès seront de couleur grise équivalent à la clôture.

La centrale sera enfin équipée d'une piste de circulation périphérique d'une largeur de 3 mètres minimum accompagnée de 2 aires de retournement et de deux aires de croisement judicieusement réparties. La piste sera nécessaire à la maintenance et permettra l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.

c) Matériaux et couleurs des constructions

Les matériaux caractéristiques utilisés pour les installations et constructions définies dans le présent projet architectural sont :

- Panneaux photovoltaïques : Les panneaux sont équipés de cellules photovoltaïques de couleur foncée (bleu nuit, noir).
- Structures : L'ossature métallique des structures est de teinte grise.
- Portail/portillons : Les portail/portillons seront en acier galvanisé de couleur grise.
- Locaux techniques : Les bâtiments (préfabriqués béton) seront de couleur vert RAL 6003 pour s'intégrer dans le paysage.



Figure 10 – Exemples de local technique

- Surveillance : Des mats de vidéos surveillance seront mis en place sur le site pour assurer la sécurité tout comme un système anti-intrusion.

4. Traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer

Le périmètre du projet a été ajusté afin de prendre en compte la sensibilité liée à l'environnement. Les zones écologiques à enjeux telles que les zones humides ont été évitées et conservées dans l'emprise clôturée. D'autres mesures visant à éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel seront mises en place comme la présence d'une zone favorable au petit gravelot, la préservation d'une zone dédiée au lézard des murailles, l'adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des espèces, etc.

Le périmètre du projet a été également défini en fonction des enjeux paysagers présents aux alentours du projet (proximité des habitations Est, zone d'activité, visibilité depuis les hauteurs de Bourogne, notamment). Ainsi, il a été choisi de conserver au maximum la végétation existante en périphérie et de la renforcer par des haies complémentaires.

antarsolaire – ANTSOL 7

Cette végétation ajoutée permettra avec celle qui sera conservée, de maintenir et même d'accroitre les continuités écologiques sur le secteur.

Enfin, le projet maintiendra des espaces libres après l'implantation des pieux, de la citerne, de la piste et des locaux techniques, notamment sous les panneaux et entre les tables où la végétation pourra s'y développer naturellement.

5. Organisation et aménagements de l'accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement

a) Accès au site

L'accès à la centrale se fera par un portail principal et deux portillons situés rue de l'industrie en limite Nord du site.

Les éléments constitutifs du projet étant de taille modeste, leur acheminement jusqu'au site d'implantation se fera principalement par camions semi-remorque en empruntant la D19 rue de Delle puis par la rue de l'industrie adaptée pour ce type de gabarits. Le projet photovoltaïque n'engendrera pas de modification particulière du trafic routier lors des travaux, le chantier nécessitant la venue de 4 à 5 camions maximum par jour lors du pic d'activité. Au total, cela représente la venue d'environ 50 camions durant la phase de chantier. La durée de ce dernier est estimée à environ 6 mois.

b) Voies de circulation

Une voie de circulation périphérique, d'une largeur de 3 mètres minimum, sera créée sur l'emprise du projet solaire. Elle permettra d'accéder facilement à tous les éléments du parc et sera non imperméable. Elle sera maintenue dans un état permettant à la fois la circulation, le stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours. La voie sera également préservée en constant état de propreté et dégagée de tout objet ou végétation susceptible de gêner la circulation.

c) Plan de masse projet







Figure 11 – Plan de masse du projet

CLOTURE






PORTAILS




Coupe




Elevation


POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION




Plan de toiture




Coupe




Elevation 1



Elevation 2




Elevation 3




Elevation 4

HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 5-1 Poste de livraison et de transformation, clôture et portails : façade et coupe	ECHELLE : 1 : 100	DATE: 19/11/2025	NUMERO 18




PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 500


POSTE DE TRANSFORMATION




Plan de toiture




Coupe




Elevation 1



Elevation 2




Elevation 3




Elevation 4

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 5-2 Poste de transformation : façade et coupe		ECHELLE : 1 : 100	DATE: 19/11/2025	NUMERO 19




PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 500

CITERNE ~ 120 m³




Vue du dessus



Vue de face

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 5-3 Citerne : façade et coupe		ECHELLE : 1 : 100	DATE: 19/11/2025	NUMERO 20

PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 7 500






Vue A : Emplacement du projet



Vue A : Projet avec mesures paysagères

HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 6 Insertions paysagères	DATE: 19/11/2025	NUMERO 21

PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 2 500






Vue B : Emplacement du projet



Vue B : Projet avec mesures paysagères

HOCH	BOUROGNE PHASE: PC	PC 6 Insertions paysagères	DATE: 19/11/2025	NUMERO 22

PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 10 000






Vue C : Emplacement du projet



Vue C : Projet avec mesures paysagères






PC7-1 : Photographie de l'environnement proche



PC7-2 : Photographie de l'environnement proche

HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 7 Photographies de l'environnement proche	DATE: 19/11/2025	NUMERO 24



PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 6 000



PC8-1 : Photographie du paysage lointain



PC8-2 : Photographie du paysage lointain

HOCH	BOURGOGNE PHASE: PC	PC 8 Photographies du paysage lointain	DATE: 19/11/2025	NUMERO 25