

Synthèse 2021 des observations du programme 500ENI : Parcelle PACA-04

Ce document présente :

- les observations faites sur la parcelle **PACA-04** pour l'année **2021**
- les variations interannuelles depuis dix ans (2012).

⚠ Attention

L'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité ne peut pas être évalué au niveau de la parcelle car il y a de grandes variabilités par rapport à l'influence du paysage au-delà de la parcelle, ainsi qu'entre échantillonnages. C'est en analysant les données nationales que ces impacts peuvent être explorés. Des fiches expliquant les résultats scientifiques du programme 500 ENI sont disponibles sur la page web [Ecophytopic 500 ENI](#).

Présentation générale de la parcelle : PACA-04


Caractéristiques de la parcelle

- **Région** : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
- **Commune** : LA MOTTE
- **Lieu-dit** : A proximit  de Catcheu
- **Surface** : 0.8ha
- **Topographie** : Plaine
- **Altitude** : 76m
- **D but du suivi** : 2013

Pratiques culturales en 2021


- **Culture de r f rence** : Vigne
- **Culture en place** :
- **Pr c dent cultural** :
- **Mode de production** : Conventionnel
- **Travail de sol (nb de passages)** : 3
- **Nombre de desherbages** : 4
- **Nombre de traitements phytosanitaires** : 19

Vue a rienne de la parcelle




Groupes de référence

Ce document compare votre parcelle aux **32** autres parcelles de votre biogéorégion (Zone méditerranéenne) ayant la même culture de référence (**Vigne**). Cette comparaison est faite pour chaque *taxon étudié* (flore, coléoptères, oiseaux, vers de terre).



Résumé des résultats sur l'année 2021


Ces diagrammes en toile d'araignée résument les observations de votre parcelle. Pour plus de détails, consultez les sections correspondant à chaque groupe taxonomique (plantes, coléoptères, oiseaux, vers de terre). Le centre du diagramme représente la valeur zéro pour tous les taxons, et la ligne extérieure indique le maximum observé dans le groupe de référence.



Suivis réalisés le : 4/5/2021 par **GIRARDETHRISTOPHE**. Crédits Photos : **Guillaume Fried**

⚠ Attention

L'abondance floristique est estimée en additionnant, pour chaque espèce de la bordure, le nombre de quadrat où elle est observée (sur un total de 10 quadrats), ce qui constitue un indicateur indirect de leur abondance (voir [fiche d'interprétation](#)).





50% des parcelles de votre groupe de référence se trouvent entre ces valeurs

Avec une abondance* de 79 plantes, votre bordure présente plus de plantes que la moitié des parcelles de votre groupe de référence (**Vigne - Zone méditerranéenne**) sans pour autant présenter un nombre particulièrement haut.

Avec une diversité de 16 espèces de plantes, votre bordure présente moins d'espèces de plantes que la moitié des parcelles de votre groupe de référence (**Vigne - Zone méditerranéenne**) sans pour autant présenter un nombre particulièrement bas.

Les trois plantes les plus fréquentes sont : Orge des rats (*Hordeum murinum*), Ivraie raide (*Lolium rigidum*), Luzerne naine (*Medicago minima*).

	 Ivraie raide	 Luzerne naine
<i>Hordeum murinum</i>	<i>Lolium rigidum</i>	<i>Medicago minima</i>
Trouvée dans 10 quadrats sur 10	Trouvée dans 10 quadrats sur 10	Trouvée dans 10 quadrats sur 10


Caractéristiques des plantes présentes :

Attention


Dans les diagrammes en camembert ci-dessous, les pourcentages sont calculés en fonction du nombre d'espèces de plantes appartenant à chaque catégorie.

Sensibilité aux pratiques agricoles

Votre Parcelle




Groupe de référence




 Hémérophobes
 Prairiales

Mode de reproduction

Votre Parcelle




Groupe de référence




 Autres modes
 Entomogames

Cycle végétatif

Votre Parcelle




Groupe de référence



 Annuelles
 Herbacées pérennes
 Ligneux


Nombre d'espèces de plantes trouvées dans la bordure de votre parcelle au cours du temps :



⚠ Attention


Les graphiques des variations interannuelles ne permettent pas d'identifier une tendance à l'échelle de la parcelle ; ils illustrent uniquement les fluctuations des résultats de comptage d'une année sur l'autre.

Indice d'abondance des plantes trouvées dans la bordure de votre parcelle au cours du temps :



COLEOPTERES

Suivis réalisés le : 23/4/2021, 29/5/2021, 24/6/2021 par **MARIANIVINCENT**.




50% des parcelles de votre groupe de référence se trouvent entre ces valeurs


Avec une abondance de 91 coléoptères, votre bordure présente un nombre particulièrement élevé de coléoptères par rapport aux autres parcelles de votre groupe de référence : **Vigne - Zone méditerranéenne**.

Avec une diversité de 10 morphogroupes de coléoptères, votre bordure présente un nombre particulièrement élevé de morphogroupes de coléoptères par rapport aux autres parcelles de votre groupe de référence : **Vigne - Zone méditerranéenne**.

Composition des coléoptères présents par morphogroupe




Nombre de coléoptères trouvés dans la bordure de votre parcelle au cours du temps :



⚠ Attention


Les graphiques des variations interannuelles ne permettent pas d'identifier une tendance à l'échelle de la parcelle ; ils illustrent uniquement les fluctuations des résultats de comptage d'une année sur l'autre.

Nombre de morphogroupes de coléoptères sur votre parcelle au cours du temps :



OISEAUX


Suivis réalisés le : 23/4/2021, 29/5/2021 par **MARIANIVINCENT**.




50% des parcelles de votre groupe de référence se trouvent entre ces valeurs

Avec une abondance de 16 oiseaux, votre bordure présente plus d'oiseaux que la moitié des parcelles de votre groupe de référence (**Vigne - Zone méditerranéenne**) sans pour autant présenter un nombre particulièrement haut.

Avec une diversité de 6 espèces d'oiseaux, votre bordure présente un nombre particulièrement élevé d'oiseaux par rapport aux autres parcelles de votre groupe de référence : **Vigne - Zone méditerranéenne**.

 Serin cini / CC S. Benateau MNHN	 Alouette lulu / CC S. Wroza MNHN	 Corneille noire / CC S. Wroza MNHN
7 individus	3 individus	2 individus


Nombre d'oiseaux observés à proximité de votre parcelle au cours du temps :



⚠ Attention


Les graphiques des variations interannuelles ne permettent pas d'identifier une tendance à l'échelle de la parcelle ; ils illustrent uniquement les fluctuations des résultats de comptage d'une année sur l'autre.

Nombre d'espèces d'oiseaux observées à proximité de votre parcelle au cours du temps :



VERS DE TERRE

Suivis réalisés le : 31/3/2021 par **MOUTONREMI**.




50% des parcelles de votre groupe de référence se trouvent entre ces valeurs

Avec une abondance de 0 vers de terre, votre bordure présente plus de vers de terre que la moitié des parcelles de votre groupe de référence (**Vigne - Zone méditerranéenne**) sans pour autant présenter un nombre particulièrement haut.

Avec une diversité de 0 groupes fonctionnels de vers de terre, votre bordure présente plus de groupes fonctionnels de vers de terre que la moitié des parcelles de votre groupe de référence (**Vigne - Zone méditerranéenne**) sans pour autant présenter un nombre particulièrement haut.

Nombre de vers de terre trouvés dans votre parcelle au cours du temps :



Variations interannuelles de l'abondance de lombriciens par groupe fonctionnel sur votre parcelle :

