



Évaluation environnementale des plans et programmes relevant du code de l'environnement

***Procédure d'examen au cas par cas
des zonages d'assainissement
eaux usées - eaux pluviales***

Le décret 2012-616 du 2 mai 2012 introduit la notion d'**examen au cas par cas** pour déterminer l'éligibilité à évaluation environnementale de certains documents de planification relevant du code de l'environnement.

Les zonages d'assainissement prévus par les 1° à 4° de l'article L2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales font partie de ces documents de planification et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas, tel que le prévoit l'article R. 122-17-2 du code de l'environnement.

Comment s'effectue l'examen au cas par cas ?

L'Autorité environnementale, est obligatoirement consulté par la personne publique responsable du zonage d'assainissement pour examiner au cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire pour le zonage d'assainissement concerné.

Un accusé de réception de l'autorité environnementale est émis et publié sur le site internet de l'Autorité environnementale. La date à laquelle est susceptible de naître la décision est alors mentionnée.

En l'absence de réponse de l'Autorité environnementale dans un **délai de 2 mois**, l'évaluation environnementale est **obligatoire**. Le logigramme de l'annexe 1 détaille la procédure d'examen au cas par cas.

Quand s'effectue la demande d'examen au cas par cas ?

Le décret prévoit que la saisine du préfet de département par la personne publique responsable intervienne dès que les informations nécessaires « *sont disponibles et en tout état de cause à un stade précoce* ».

Quel dossier à fournir ?

Le décret prévoit que la personne publique responsable transmette à l'Autorité environnementale :

- « *une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;*
- *une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;*
- *une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. »*

Pour permettre à l'autorité compétente d'instruire la demande d'examen au cas par cas, la personne publique responsable devra **fournir a minima les éléments listés dans l'annexe 2**. Par précaution, l'Autorité environnementale peut être amenée à considérer un dossier incomplet comme éligible à l'évaluation environnementale, faute d'éléments nécessaires pour apprécier le niveau d'incidence sur l'environnement.

A qui s'adresser ?

La demande d'examen au cas par cas composée de la lettre de saisine de l'Autorité environnementale (cf modèle sur internet DREAL PACA) au titre du R122-18 du code de l'environnement et de l'annexe 2 à minima, sera adressée par courriel à :

ae-decisionpp.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (donc aucun envoi ne sera réalisé par

De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires, ...) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Références :

- Décret 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et document ayant une incidence sur l'environnement

[Site internet DREAL PACA](#)

•


Le zonage d'assainissement :

Selon l'article L2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Ces zonages sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Annexe 1 : Procédure d'examen au cas par cas



Annexe 2 : Renseignements à fournir par les personnes publiques pour l'examen au cas par cas

Nom et adresse du demandeur :	Commune de Saint Bonnet en Champsaur Place Waldems - 05500 St Bonnet en Champsaur Tel : 04/92/50/00/53 –Mel : info@mairie-saint-bonnet.net
Nom, numéro de téléphone et adresse mail du correspondant ¹ :	Marguerite SANCHEZ (service des eaux) Mel : info@mairie-saint-bonnet.net Laurent Michel (DGS) Mel : direction@mairie-saint-bonnet.net David BEURTHERET (BE CLAIE – AMOA) Mel : d.beurtheret@claie.fr

A. Description des caractéristiques principales du zonage d'assainissement

Renseignements généraux	
Personne publique compétente en charge du zonage :	M. le maire / M. Laurent DAUMARK
Communes concernées par le zonage : Fournir éléments cartographiques appropriés.	Zonage d'assainissement communal – Saint Bonnet en Champsaur (05)
S'agit-il d'une création ou d'une révision de zonage d'assainissement (eaux usées et/ou pluviales à préciser) existant ? Fournir une carte du zonage Voir carte du mémoire de zonage communal joint en annexe supplémentaire	Création du premier zonage d'assainissement des eaux usées depuis la création de la commune nouvelle en 2013 (<i>intégration des communes des Infournas et de Bénévent / Charbillac au territoire communal initial de Saint Bonnet en Champsaur</i>)
En cas de modification ou de révision de zonage, quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? Si possible, fournir la carte du précédent zonage	/
La réalisation ou modification du zonage est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?	Non
Votre PLU / carte communale fait-il / elle l'objet d'une évaluation environnementale ?	/
Motivation de la réalisation ou de la révision du zonage :	Réalisation du zonage d'assainissement des eaux usées dans le cadre de l'édition d'un document type Schéma Directeur d'Assainissement reprenant une mise à jour des plans des réseaux, diagnostic du réseau collectif, programme des travaux de la zone d'assainissement collectif
Type de réseau existant (séparatif, unitaire) :	Eaux usées séparatif et Eaux usées unitaire
Capacité du dispositif de collecte et de traitement (dont STEP) :	Village 6000 EH (2005) Infournas 50 EH (2024) Charbillac 50 EH (2024) Pisançon 90 EH (2024)
Ouvrages de rétention existant :	Non

¹ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE (*donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier*).

De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires...) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Dysfonctionnements constatés (débordements, sous-capacité, pollutions...) :	Eaux claires parasites identifiées à éliminer sur l'unité du village
Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) :	Rapport Diagnostic et Programme des travaux sur le réseau collectif « village » en préalable du document réglementaire ou mémoire de zonage d'assainissement
Existence de documents de cadrage (SDAGE, SAGE, DTA, SCoT, PLU...), date d'approbation. Ces documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Comment le zonage prend-il en compte ces documents ?	SDAGE RMC 2016-2021, approuvé le 03/12/2015 SAGE Drac amont, approuvé le 15 novembre 2012 Contrat de rivière Drac amont, approuvé le 18 novembre 2021 SCOT de l'Aire Gapençaise, approuvé le 13 décembre 2013 PLU de Saint Bonnet en Champsaur approuvé en février 2020

Description sommaire de la consistance et des enjeux du zonage	Elaboration du zonage d'assainissement tenant compte du diagnostic des infrastructures et réseaux collectifs « village », du programme des travaux et du zonage PLU. Aucune extension de l'assainissement collectif existant n'est envisagée. Seules les zones actuellement raccordées à l'assainissement collectif ou en proximité immédiate (si concernées par un développement urbain) sont classées en assainissement collectif.
Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation...)	Le PLU étant existant, validation des compatibilités entre zones U / AU et desserte du réseau collectif permettant de les inclure en zone AC ou à défaut ANC.
Fournir une carte superposant le zonage d'assainissement et le zonage du PLU.	Voir carte du mémoire de zonage communal joint en annexe supplémentaire
Le zonage d'assainissement classe-t-il en ANC des zones bâties ? Si oui, préciser quelles zones (AU, U, Nh...), le règlement du PLU/POS de ces zones, les surfaces, le nombre d'habitations existantes et potentielles par zones, l'aptitude des sols et les filières d'ANC préconisées. Si nécessaire, fournir une cartographie appropriée.	Oui, certaines de ces zones existent mais de manière très ponctuelle et majoritairement A (agricole...) et soumis à validation du SPANC suivant les préconisations de l'étude de conception à la parcelle. <i>Voir détails et classement en ANC dans mémoire de zonage fournis en annexe avec carte</i>
Plus précisément, prévoyez-vous des zones U et/ou AU non bâties en assainissement non collectif ? Quelles sont les surfaces de ces zones et combien d'habitations nouvelles potentielles sont envisagées sur ces zones ?	Non

B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du zonage d'assainissement

Estimation de la superficie globale du périmètre du zonage	Territoire communal d'environ 35 km ²
Ordre de grandeur de la population du périmètre du zonage	2078 (Insee 2020)
Population en assainissement non collectif (ANC) / Nombre d'installations en ANC	Environ 200 personnes pour 99 dispositifs d'ANC recensés
Bilan du SPANC (nb de contrôle, % ANC aux normes...)	62 sur 99 soit 63% du parc / 37 % d'ANC aux normes sur les contrôles effectués
La STEP est-elle aux normes de la directive ERU, si non quelles sont les échéances ?	Oui
Existe-t-il une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? Si oui, fournir cette carte.	Non, pas été étudié, les dispositifs et parcelles concernés étant peu nombreux et ne dispensent pas d'études de sols à la parcelle pour les habitations récentes

Zones à enjeux environnementaux recouvertes : – zones de baignade, – zone conchylicole, – réservoirs biologiques et corridors écologiques – zones vulnérable Nitrate, – Natura 2000 à proximité, – ZNIEFF, – Trame Verte et Bleue (TVB), – zones humides, – périmètres de captage éloignés/rapprochés... – présence connue d'espèces protégées, si oui préciser lesquelles et les situer Fournir des éléments cartographiques appropriés Êtes-vous ou intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?	<i>Recensement</i> <i>Voir mémoire de de zonage p.15</i> <i>Ces zones ne concernent pas les secteurs d'habitations (hameaux et village)</i> <i>non</i>
---	---

C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine des mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans le zonage d'assainissement

Quelles sont les incidences potentielles du zonage (canalisations, ouvrages hydraulique, ...) sur les secteurs à enjeux identifiés ci-avant (ZNIEFF, TVB, zone humide, espèce protégées...) ZONAGE PLUVIAL Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ? ZONAGE PLUVIAL Des secteurs du territoire sont-ils concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? Si oui, fournir une carte. ZONAGE PLUVIAL Existe-t-il des secteurs où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement...) ? Si oui, fournir une carte.	Le zonage en lui-même n'a pas d'incidences particulières puisqu'il se base pour la zone d'assainissement collectif sur les secteurs actuellement desservis par un réseau de collecte. Le traitement des eaux usées domestiques est ensuite géré à la parcelle pour la zone d'assainissement non collectif et contrôlé par le SPANC. Le programme des travaux de l'assainissement collectif sur le village permettra quant à lui de supprimer des rejets directs et des intrusions d'eaux claires parasites permanentes et météoriques. <i>Volet pluvial (desimpermeabilisation, noues et plantations d'arbres) intégré dans le cadre des aménagements du centre village du projet de « Petites villes de demain »</i> <i>Non concerné</i> <i>Non concerné</i>
Recherche d'une réduction de la consommation énergétique des équipements et ouvrages prévus (postes de relèvement, STEP...)	Oui, diminution des eaux parasites dans les réseaux d'eaux usées sur les zones d'assainissement collectif
Intégration paysagère des équipements et ouvrages prévus	Non
Niveau d'amélioration attendu par rapport à la situation initiale	Élimination du rejet direct des eaux usées brutes par construction d'une station d'épuration pour les hameaux de Gentillons / Lougon / Peyre Vire. Suite à la mise aux normes effective de l'assainissement collectif aux Infournas / Charbillac et Pisançon (fin des travaux et mise en service en 2024) Diminution des eaux claires parasites arrivant à la station de traitement des eaux usées du village