

Département de l'Isère (38)

Commune de Chichilianne

- Schéma de Gestion des Eaux Pluviales -

- Carte d'Aptitude des Sols à l'Infiltration des Eaux Pluviales -

Légende :

Réseaux :

- Réseau EP terrain
- Branchement
- Tract supporté
- Réseau EP
- Fossé
- Curvette
- Talweg
- Ruisseau terrain

Cadastre

- Sondages existants
- Cours d'eau
- PLU : Projet 2025

Captages :

- Captage d'eau potable
- Périmètre de protection Immédiat
- Périmètre de protection Rapproché
- Périmètre de protection Éloigné

Divers :

- Bâtiment
- Bâtiments existants
- Zone Humide
- Nouveaux Bâtiments (Ajout Nioot-IC)

Emprise :

NICOT INGENIEURS CONSEILS
PARIS, ANGERS, CLERMONT, COGNAC, DIJON, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANTES, NIMES, ORLÈANS, ROUEN, STRASBOURG, TULOUSE, VALENCIENNES
Tél. 04 69 22 20 97
www.nicot-ingenieurs-conseils.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

Aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales :

Vert : Aptitude bonne à moyennement bonne à l'infiltration :

- > Infiltration est obligatoire,
- > Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.

Vert 2 : Aptitude moyenne à l'infiltration, mais :

- > Grande surface disponible
- > Absence de risque à l'aval,
- > Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire et débit de fuite potentiel.

Orange : Aptitude moyenne à l'infiltration :

- > L'infiltration doit être envisagée, mais doit être confirmée au permis de construire par une étude géopédologique et hydraulique à la parcelle.
- si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse obligatoire.
- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Rouge : Aptitude mauvaise à l'infiltration : (forte densité de l'urbanisation, risques naturels, périmètre de protection de captages, ...)

- > L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée.
- > Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Remarque :

Ce document est basé sur l'urbanisation actuelle.

Tout projet de densification de l'urbanisation (division parcellaire, projet d'extension, de construction spécifique, etc...) est susceptible de remettre en cause les filières d'infiltration proposées.

Le cas-échant, une étude spécifique devra valider le mode de gestion des Eaux Pluviales.

Echelle: 1/ 4 000