

DIAGNOSTIC RESSOURCES – ind.1

Opération de démolition de l'école maternelle et centre de loisir Arc-en-ciel
92 Avenue de Paris, 92020 CHATILLON

04/06/2026



I. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉLIGIBLES AU RÉEMPLOI

Liste des éléments qui peuvent être destinés au réemploi

Les éléments listés ci-dessous sont ceux qui présentent un potentiel de réemploi, In-Situ - Inter-chantier ou Ex-situ. Les éléments de réemploi qui seront retenus parmi cette liste doivent faire l'objet d'une **déconstruction méthodique**, d'un **conditionnement adéquat** et d'une **manutention recommandée**.

A Nom du Produit	🕒 Potentiel de réemploi	# Quantité Diag	A Unité	A Famille
Radiateurs en fonte mural	Forte demande	3	U	CVC (Chauffage - Ventilation...
Lavabo sur pied avec mitigeur long	Forte demande	1	U	Installations sanitaires
WC sur pied pour adulte	Forte demande	3	U	Installations sanitaires
Évier céramique rectangulaire	Forte demande	5	U	Installations sanitaires
WC sur pied enfant	Forte demande	32	U	Installations sanitaires
Lave main enfants	Forte demande	17	U	Installations sanitaires
Urinoirs enfant	Forte demande	15	U	Installations sanitaires
Séparateur d'urinoir enfant	Forte demande	32	U	Installations sanitaires
Évier inox	Forte demande	1	U	Installations sanitaires
Lavabo suspendu	Forte demande	1	U	Installations sanitaires
Évier double en inox (CHR)	Forte demande	2	U	Installations sanitaires
Hotte CHR	Forte demande	2	U	Mobiliers
Tableaux blancs de différentes dimens...	Forte demande	9	U	Mobiliers
Panneaux d'affichage en liège	Forte demande	9	U	Mobiliers
Four CHR	Forte demande	2	U	Mobiliers
Plan de travail inox	Forte demande	2	U	Mobiliers
Réfrigérateur Atosa	Forte demande	1	U	Mobiliers
Lave vaisselle CHR	Forte demande	1	U	Mobiliers
Jardinière bois	Forte demande	3	U	Mobiliers
Cabane extérieures en bois	Forte demande	3	U	Mobiliers
Jardinière en rondin	Forte demande	15	ml	VRD (Voiries, Réseaux Divers)
Arbres	Forte demande	4	U	VRD (Voiries, Réseaux Divers)

I. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉLIGIBLES AU RÉEMPLOI

Liste des éléments qui peuvent être destinés au réemploi

Les éléments listés ci-dessous sont ceux qui présentent un potentiel de réemploi, In-Situ - Inter-chantier ou Ex-situ. Les éléments de réemploi qui seront retenus parmi cette liste doivent faire l'objet d'une **déconstruction méthodique**, d'un **conditionnement adéquat** et d'une **manutention recommandée**.

A Nom du Produit	⌚ Potentiel de réemploi	# Quantité Diag	A Unité	A Famille
Main courante métallique	Attractif	2	U	Cloisonnements - Doublage...
Ferme porte	Attractif	12	U	Cloisonnements - Doublage...
Panneau de cloisonnement acoustique	Attractif	11	ml	Cloisonnements - Doublage...
Panneaux acoustiques suspendus	Attractif	180	U	Cloisonnements - Doublage...
Garde-corps	Attractif	12	ml	Cloisonnements - Doublage...
Main courante acier	Attractif	8	ml	Cloisonnements - Doublage...
Garde corps	Attractif	2	ml	Cloisonnements - Doublage...
Ballon d'eau chaude 150l	Attractif	1	U	Installations sanitaires
Vidoir	Attractif	1	U	Installations sanitaires
Lavoir carré sur pied	Attractif	1	U	Installations sanitaires
Lave main inox	Attractif	1	U	Installations sanitaires
Lave main	Attractif	3	U	Installations sanitaires
Bureaux pour Adulte	Attractif	6	U	Mobiliers
Casier métallique	Attractif	5	U	Mobiliers
Fauteuil coin lecture	Attractif	24	U	Mobiliers
Meubles de rangement	Attractif	37	U	Mobiliers
Grande bibliothèque	Attractif	1	U	Mobiliers
Casier bois	Attractif	10	U	Mobiliers
Réfrigérateur Rosinox	Attractif	1	U	Mobiliers
Patere acier	Attractif	75	U	Mobiliers
Banc extérieur	Attractif	3	U	Mobiliers
BAES	Attractif	25	U	Réseaux (CFO/CFA)
Hublot LED	Attractif	6	U	Réseaux (CFO/CFA)
Portillon d'entrée	Attractif	1	U	VRD (Voiries, Réseaux Divers)
Grillage	Attractif	8	ml	VRD (Voiries, Réseaux Divers)
Portillon double vert	Attractif	1	U	VRD (Voiries, Réseaux Divers)

I. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉLIGIBLES AU RÉEMPLOI

Liste des éléments qui peuvent être destinés au réemploi

Les éléments listés ci-dessous sont ceux qui présentent un potentiel de réemploi, In-Situ - Inter-chantier ou Ex-situ. Les éléments de réemploi qui seront retenus parmi cette liste doivent faire l'objet d'une **déconstruction méthodique**, d'un **conditionnement adéquat** et d'une **manutention recommandée**.

A Nom du Produit	🕒 Potentiel de réemploi	# Quantité Diag	A Unité	A Famille
Poubelle	Demande ponctuelle	1	U	Autres
Porte coupe feu	Demande ponctuelle	2	U	Cloisonnements - Doublage...
Blocs - porte en bois 83 et 93 cm	Demande ponctuelle	1	U	Cloisonnements - Doublage...
Blocs portes simple 63	Demande ponctuelle	3	U	Cloisonnements - Doublage...
Extincteur dioxyde de carbone vérifié ...	Demande ponctuelle	3	U	Installations sanitaires
Chaise enfant	Demande ponctuelle	230	U	Mobiliers
Tables rondes pour enfant en bois	Demande ponctuelle	25	U	Mobiliers
Chaise adulte	Demande ponctuelle	15	U	Mobiliers
Distributeur papier main	Demande ponctuelle	8	U	Mobiliers
Casiers et portes manteaux en bois	Demande ponctuelle	35	ml	Mobiliers
Commode métallique	Demande ponctuelle	1	U	Mobiliers
Armoire métallique	Demande ponctuelle	2	U	Mobiliers
Armoire bois	Demande ponctuelle	4	U	Mobiliers
Armoire de rangement	Demande ponctuelle	7	U	Mobiliers
Casiers bois	Demande ponctuelle	3	U	Mobiliers
Banc enfant	Demande ponctuelle	25	U	Mobiliers
Table enfant	Demande ponctuelle	48	U	Mobiliers
Dalle LED rectangulaire	Demande ponctuelle	6	U	Réseaux (CFO/CFA)
Spot LED	Demande ponctuelle	9	U	Réseaux (CFO/CFA)
Lit superposé enfant	A Etudier	25	U	Autres

VIII. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉLIGIBLES AU RÉEMPLOI

Synthèse réemploi


Informations concernant le prix des ressources :

- Prix neufs : issus du site CASTORAMA ou LEROY MERLIN. Prix de seconde main : issus du bon coin.
- Nota : les prix seconde main ne comprennent pas la remise en état du matériau ni le reconditionnement.
- Les prix réemploi représentent ce que la vente des matériaux peut rapporter à la maîtrise d'ouvrage. Des études complémentaires sont à réaliser afin de définir les prix de dépose, de stockage et de reconditionnement.
- De manière générale, la partie Ecole représente un haut potentiel de réemploi sur l'ensemble des ressources recensées sur le site.


Quantité de ressources (en nombre de fiches ressources)

- Ressources total (matériaux et mobiliers) : 68 U
- Ressources matériaux : 38 U
- Ressources mobiliers : 30 U

Quantité de fiches ressources



Potentiel de réemploi



Le calcul de la quantité de ressources se fait à partir du nombre de fiches ressources relevées par type de matériaux.

Potentiel réemploi (Matériaux)

- Confirmé (étiquette forte demande) : 32%
- Attractif (étiquette attractif) : 38 %
- A confirmer (étiquette demande ponctuelle) : 28 %
- A étudier : 2%


VIII. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉLIGIBLES AU RÉEMPLOI

Liste des éléments qui peuvent être destinés au réemploi

Par défaut, chaque élément est fléché au réemploi ex-situ. Il conviendra que la Maîtrise d'Ouvrage réalise un arbitrage pour identifier les éléments qu'elle souhaite réemployer in-situ.

Le potentiel de réemploi de chaque élément est indiqué à travers l'étiquette de couleur ci-dessous. Ce potentiel de réemploi est évalué par nos équipes en fonction de l'attractivité du produit sur le marché du réemploi et de son taux de réemployabilité. Ce dernier correspond à sa facilité à être déposé, conditionné, manutentionné, stocké puis reposé.

LÉGENDE :



In situ – Inter – chantier - sortant	<i>En attente de la sélection de la maîtrise d'ouvrage</i>
In situ – inter chantier	<i>Gisement sélectionné au réemploi IN-SITU, conservé pour le nouveau projet sur le même site ou entre différents chantiers d'école.</i>
FORTE DEMANDE	<i>Gisement à forte demande sur le marché du réemploi</i>
ATTRACTIF	<i>Gisement attractif sur le marché du réemploi, cependant la demande est variable</i>
DEMANDE PONCTUELLE	<i>Gisement à potentiel de réemploi dont la demande est ponctuelle</i>
A ETUDIER	<i>Gisement dont le potentiel est à confirmer, à l'étude pour du réemploi</i>
NON RÉEMPLOYABLE	<i>Gisement estimé non réemployable après étude (mauvais état, ancienneté ou absence de filière)</i>

Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : 2 radiateurs à 12 éléments
Dimension de l'élément :
7cm x 14cm x 90 cm

1 radiateur à 15 éléments :
Dimension de l'élément :
7cm x 14cm x 75 cm

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 15 cm Ht : 90 cm
L : 75 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 70 €/ U **Prix neuf moyen :** 350 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 200 €/ U **Prix seconde main moyen :** 180 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique après vidange
Conditionnement a l'abri de l'humidité et de la poussière, sans contact direct avec le sol. 60 min / U avec 2 personnes

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont, et effectuer une vidange en amont après avoir coupé les vannes d'entrée et de sortie des tuyaux de chauffage

CVC (Chauffage - Ventilation - Climatisation)



Bat: Ecole - Ancier logement | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique - Nettoyage pour reconditionnement nécessaire

Matériau: Céramique

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 65 cm Ht : 86 cm
L : 52 cm Ep : 18 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 80 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/ U **Prix seconde main moyen :** 60 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: Ecole - Ancien logement | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : Avec reservoir

Emissions CO2 totales évitées : 237 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 57 cm Ht : 78 cm
L : 36 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 80 € / U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/ U **Prix seconde main moyen :** 40 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Débranchement des conduits au premier raccord. Dépose classique de la cuvette avec réservoir. La visserie sera regroupée dans un sachet accroché dans la cuvette. Conditionnement debout sur palette, deux WC dos à dos.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: Ecole | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 5 U

Dimensions : I : 50 cm Ht : 20 cm
L : 76 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 30 €/ U **Prix neuf moyen :** 300 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/ U **Prix seconde main moyen :** 60 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique avec un soin particulier à ne pas dégrader les angles et les côtés pour assurer une nouvelle pose conforme. Conditionnement sur palette et robinetterie dans un carton.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École - Salles de classe | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Porcher

Emissions CO2 totales évitées : 2528 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 32 U

Dimensions : I : 37 cm Ht : 32 cm
L : 29 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/U **Prix neuf moyen :** 300 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/U **Prix seconde main moyen :** 40 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Débranchement des conduits au premier raccord. Dépose classique de la cuvette avec réservoir. La visserie sera regroupée dans un sachet accroché dans la cuvette. Conditionnement debout sur palette, deux WC dos à dos.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Emissions CO2 totales évitées : 227.12 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 17 U

Dimensions : I : 38 cm Ht : 32 cm
L : 90 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ U **Prix neuf moyen :** 270 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/ U **Prix seconde main moyen :** 60 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Marque Allia et autres

Emissions CO2 totales évitées : 583.65 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 15 U

Dimensions : I : 30 cm Ht : 45 cm
L : 30 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 70 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 50 €/ U **Prix seconde main moyen :** 40 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans l'urinoir. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École – Centre aéré | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique – Nettoyage nécessaire

Matériau: Composite

Quantité : 32 U

Dimensions : I : 1 cm Ht : 60 cm
L : 74 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 100 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/ U **Prix seconde main moyen :** 30 €/ U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique de l'élément, stockage avec séparation par des cales, hors d'eau.
Conditionnement sur palette filmée

Points d'attention : Conserver la visserie avec l'élément.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Emissions CO2 totales évitées : 43.28 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage nécessaire

Matériau: Inox

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 60 cm Ht : 19 cm
L : 90 cm Ep : 0 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 30 €/U **Prix neuf moyen :** 80 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique avec un soin particulier à ne pas dégrader les angles et les côtés pour assurer une nouvelle pose conforme. Conditionnement sur palette et robinetterie dans un carton.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Emissions CO2 totales évitées : 123.46 kg équivalent CO2

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire.

Matériau: Céramique

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 47 cm Ht : 16 cm
L : 60 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ U **Prix neuf moyen :** 70 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/ U **Prix seconde main moyen :** 40 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Tournus equipment

Usage: Identique – Nettoyage nécessaire.

Matériau: Inox

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 60 cm Ht : 90 cm
L : 120 cm Ep : 0 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 30 €/U **Prix neuf moyen :** 300 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/U **Prix seconde main moyen :** 200 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique avec un soin particulier à ne pas dégrader les angles et les côtés pour assurer une nouvelle pose conforme. Conditionnement sur palette et robinetterie dans un carton.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : France air

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques sont à prévoir.

Matériau: Acier

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 150 cm Ht : 65 cm
L : 250 cm Ep : 0 cm


État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** 2 000 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique éléments par éléments. Accrocher la quincaillerie avec la hotte. Conditionnement sur palette filmée et sanglée pour prévenir des coups

Points d'attention : Consigner les réseaux électrique en amont.



Bat: Ecole - Réfectoire | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : Plusieurs tableaux sur site avec différentes dimensions :

- 3 x Tableau blanc 350 x 100 cm
- 4 x Tableau blanc 140 x 60 cm
- 3 x Tableau blanc 100 x 100 cm

Usage: Identique

Matériau: Velleda

Quantité : 11 U

Dimensions : I : 2 cm Ht : 100 cm
L : 120 cm


État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 40 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 50 €/ U **Prix seconde main moyen :** 30 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Tenir à l'abri de l'humidité

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : Dans l'ensemble des tableaux disponibles, plusieurs dimensions existent, il sera nécessaire de prendre les mesures en détail.

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Liège

Quantité : 9 U

Dimensions : I : 120 cm Ht : 2 cm
L : 500 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/ U **Prix neuf moyen :** 60 €/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 15 €/ U **Prix seconde main moyen :** 30 €/ U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique soignée et conditionnement vertical

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Thermatronik

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 95 cm Ht : 73 cm
L : 88 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** 2 000 € / U

Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Débrancher et déposer le four avec précaution, l'emballer dans un film bulle épais et le fixer dans une caisse rigide, en bloquant les éléments mobiles pour éviter tout mouvement ou choc.

Points d'attention : Veiller à manipuler le four à deux personnes, à le maintenir vertical pendant le transport, et à le stocker dans un endroit sec et stable, à l'abri des intempéries et des charges lourdes.



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique

Matériau: Inox

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 60 cm Ht : 92 cm
L : 100 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 150 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 350 €/ U **Prix seconde main moyen :** 140 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique, conditionnement sur palette filmée et sanglée pour prévenir des coups

Points d'attention : N/A



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Atosa

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 85 cm Ht : 208 cm
L : 71 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** 1400 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique, ne pas conditionner coucher, sauf pour un transport de très courte durée.

Points d'attention : Débrancher le réseau d'électricité en amont.



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Comenda

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 56 cm Ht : 61 cm
L : 2.44 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel




Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** 4 200 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique, ne pas conditionner coucher, sauf pour un transport de très courte durée.

Points d'attention : Débrancher le réseau d'électricité en amont.

Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 80 cm Ht : 72 cm
L : 80 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 130€/ U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/ U **Prix seconde main moyen :** 60 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique, conditionnement sur palette cerclée

Points d'attention : Vider la jardinière en amont et conserver la terre d'un autre coté



Bat: Extérieurs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : 3 cabanes de jardin sont disponibles sur site, les dimensions peuvent varier.

Usage: Identique / différencié (réutilisation) – Des tests de résistance mécanique et qualité du matériau sont à prévoir.

Matériau: Bois

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 480 cm Ht : 220 cm
L : 400 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 100 €/ U **Prix neuf moyen :** A arbitrer

Prix Réemploi (fourch. haute) : 500 €/ U **Prix seconde main moyen :** A arbitrer

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose classique, éléments par éléments et stockage sur palette cerclée, avec un code sur chaque élément permettant le remontage après.

En fonction des contraintes du chantier, la cabane peut également être déplacer d'une seule pièce.

Points d'attention : N/A



Bat: Extérieur | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Description : Les rondins de bois se présentent sous différentes hauteurs avec tous un diamètre constant.

Emissions CO2 totales évitées : 863.1 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation) – Des tests de résistance mécanique et qualité du matériau sont à prévoir.

Matériau: Bois

Quantité : 175 ml

Dimensions : I : 12 cm Ht : 96 cm
L : 250 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/ ml **Prix neuf moyen :** 10 € / U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 10 €/ ml **Prix seconde main moyen :** 5€ / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose classique, stockage sur palette cerclées ou caisse pour une meilleure tenue.

Points d'attention : N/A

VRD (Voiries, Réseaux Divers)



Bat: Extérieurs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ

Forte demande

Description : Plusieurs arbres et arbuste en très bon état sont présents sur toute la cour

Usage: Identique – Des tests de qualité du matériau sont à prévoir.

Matériau: Bois

Quantité : 4 U

Dimensions : I : 30 cm Ht : 5 cm
L : 30 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** A arbitrer


Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Conservation d'un maximum de racines à la dépose, en utilisant des outils adaptés.

Points d'attention : Protéger la motte à l'aide d'un emballage humide. Stockage à l'abri du vent, du gel et du soleil direct. Evitez le stockage prolongé.

VRD (Voiries, Réseaux Divers)



Bat: Extérieur | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : 1 rampe de 3,15 m - 1 rampe de 2,50 m

Emissions CO2 totales évitées : 926,15 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 4 cm Ht : 1 cm
L : 3.15 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 20 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Déboulonner ou démonter les fixations. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Tenir hors d'eau. Conserver la visserie éventuelle avec l'élément stocké.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: École - Cage d'escalier | Étage : R-1



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Marque : Groom

Usage: Identique

Matériau: Acier

Quantité : 12 U

Dimensions : I : 5 cm Ht : 6 cm
L : 24 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 30 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/U **Prix seconde main moyen :** 15 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Conditionnement en carton

Points d'attention : Tenir hors d'eau

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : 11 panneaux de différents modèles sont disponibles dans l'annonce

Emissions CO2 totales évitées : 4.4 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 11 ml

Dimensions : I : 26 cm Ht : 26 cm
L : 126 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ ml **Prix neuf moyen :** 150 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 300 €/ ml **Prix seconde main moyen :** 60 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose soignée de la plaque de plâtre BA13 sans l'endommager, puis stockage à plat pour éviter toute déformation.

Points d'attention : Protection des bords et stockage dans un endroit sec pour éviter l'humidité, qui pourrait altérer sa solidité et sa planéité.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: École | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 180 U

Dimensions : I : 5 cm Ht : 30 cm
L : 100 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 50 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 40 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose soignée et vérification visuelle du bon état du produit. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Tenir hors d'eau.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Emissions CO2 totales évitées : 1414.2 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 12 ml

Dimensions : I : 4 cm Ht : 100 cm
L : 218 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ ml **Prix neuf moyen :** 40 €/U


Prix Réemploi (fourch. haute) : 50 €/ ml **Prix seconde main moyen :** 20 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Déboulonner ou démonter les fixations principales. Conditionnement sur palette filmée. Stockage hors d'eau.

Points d'attention : Accrocher la visserie éventuelle au garde-corps stocké pour ne pas la perdre.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: Centre aéré | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Emissions CO2 totales évitées : 942.8 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 8 ml

Dimensions : I : 4 cm Ht : 18 cm
L : 8 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ ml **Prix neuf moyen :** 40 €/ml
Prix Réemploi (fourch. haute) : 50 €/ ml **Prix seconde main moyen :** 30 € / ml

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Déboulonner ou démonter les fixations principales. Conditionnement sur palette filmée. Stockage hors d'eau.

Points d'attention : Accrocher la visserie éventuelle au garde-corps stocké pour ne pas la perdre.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: Centre aéré | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Emissions CO2 totales évitées : 235.7 kg équivalent CO2

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité :

2 ml

Dimensions :

I : 4 cm

Ht : 100 cm

L : 150 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ ml **Prix neuf moyen :** 40 €/U



Prix Réemploi (fourch. haute) : 50 €/ ml **Prix seconde main moyen :** 30 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Déboulonner ou démonter les fixations principales. Conditionnement sur palette filmée. Stockage hors d'eau.

Points d'attention : Accrocher la visserie éventuelle au garde-corps stocké pour ne pas la perdre.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Forte demande

Marque : Fleck

Usage: Identique – des tests techniques sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 55 cm Ht : 107 cm
L : 55 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/U **Prix neuf moyen :** 700 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 200 €/U **Prix seconde main moyen :** 200 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique après vidange. Protection des raccords et conditionnement sur palette filmée à l'abri de l'humidité.

Points d'attention : Consigner les réseaux en amont.
Conserver la visserie avec l'élément



Bat: École - Ancien logement | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire

Matériau: Céramique

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 35 cm Ht : 38 cm
L : 44 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/U **Prix neuf moyen :** 50 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.

Installations sanitaires



Bat: Ecole - Ancier logement | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique – Nettoyage pour reconditionnement nécessaire

Matériau: Céramique

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 79 cm Ht : 33 cm
L : 79 cm Ep : 30 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ U **Prix neuf moyen :** 300 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/ U **Prix seconde main moyen :** 40 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Marque : Tournus equipement

Usage: Identique

Matériau: Inox

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 32 cm Ht : 20 cm
L : 42 cm Ep : 12 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/U **Prix neuf moyen :** 400 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/U **Prix seconde main moyen :** 50 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.

Installations sanitaires



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Différents modèles de laves mains disponibles

Usage: Identique– Nettoyage pour reconditionnement nécessaire

Matériau: Céramique

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 22 cm Ht : 13 cm
L : 51 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 20 €/ U **Prix neuf moyen :** 50 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 60 €/ U **Prix seconde main moyen :** 30 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique. Accrocher la quincaillerie (mitigeur, bonde, siphon) dans la vasque. Conditionnement sur palette filmée.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'eau en amont.



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique / différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 6 U

Dimensions : I : 80 cm Ht : 72 cm
L : 140 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 400 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 100 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Entreposage sans conditionnement à l'abri de la poussière

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : 1 x 3 modules de casiers - 4 x 2 modules de casiers

Usage: Identique

Matériau: Acier

Quantité : 5 U

Dimensions : I : 60 cm Ht : 181 cm
L : 80 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/ U **Prix seconde main moyen :** 30 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Conditionnement sur palette filmée. Stockage hors d'eau.

Points d'attention : Accrocher la visserie / clé éventuelle



Bat: Ecole et centre de loisirs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Ensemble de fauteuils pour enfants présents à la fois dans l'école et le centre de loisirs.

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 24 U

Dimensions : I : 45 cm Ht : 48 cm
L : 130 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 100 €/ U **Prix seconde main moyen :** 80 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Conditionnement à l'abris de la poussière et de l'humidité

Points d'attention : N/A



Bat: École et Centre de loisir | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Différents rangements pour livres.
Présents dans les salles de classes et la bibliothèque de l'école.

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 37 U

Dimensions : I : 44 cm Ht : 68 cm
L : 100 cm Ep : 0 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 300 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École et Centre de loisir | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Grande biothèque en bois.

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 39 cm Ht : 200 cm
L : 182 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 80 €/ U **Prix neuf moyen :** 500 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 250 €/ U **Prix seconde main moyen :** 200 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École - bibliothèque | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 10 U

Dimensions : I : 48 cm Ht : 93 cm
L : 120 cm


État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 250 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 100 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole - Salles de classe | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Marque : Rosinox

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 83 cm Ht : 200 cm
L : 70 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : A arbitrer **Prix neuf moyen :** A arbitrer

Prix Réemploi (fourch. haute) : A arbitrer **Prix seconde main moyen :** A arbitrer

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : 3 types différents

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 75 U

Dimensions : I : 8 cm Ht : 15 cm
L : 3 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 2 €/U **Prix neuf moyen :** 10 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 5 €/U **Prix seconde main moyen :** 7 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Centre aéré | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Mixte

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 45 cm Ht : 50 cm
L : 150 cm

État du matériau : Etat moyen fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 150 €/ U **Prix neuf moyen :** 150 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 300 €/ U **Prix seconde main moyen :** 50 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Cours d'école | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Différentes marques sont disponibles dans le lot de BAES présent dans le bâtiment.

Marque : Legrand, Luminox

Emissions CO2 totales évitées : 517 kg équivalent CO2

Usage: Identique – des tests de vérification sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 25 U

Dimensions : I : 10 cm Ht : 4.5 cm
L : 21 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel


Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/ U **Prix neuf moyen :** 70 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 25 €/ U **Prix seconde main moyen :** 15 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Emballage des blocs sécurité dans un produit type papier journal ou papier bulle afin de protéger chaque unité et mise en carton. Fermeture par scotch des cartons mis en place sur des palettes avec filmage et double cerclage.

Points d'attention : Tester le bloc sécurité avant dépose. Consigner l'électricité.

Réseaux (CFO/CFA)



Bat: École | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Réseaux (CFO/CFA)

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Emissions CO2 totales évitées : 60 kg équivalent CO2

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 6 U

Dimensions : I : 35 cm Ht : 15 cm
L : 35 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 2 €/U **Prix neuf moyen :** 20 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 20 €/U **Prix seconde main moyen :** 10 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique du luminaire, conditionnement en carton rassemblant tous les éléments, à l'abri de la lumière, de la poussière et de l'humidité.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'électricité en amont



Bat: École et Centre de loisir | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Description : Dimension portillon : 104 cm x 142 cm de haut

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 157 cm Ht : 8 cm
L : 127 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel


Prix Réemploi (fourch. basse) : 100 €/ U **Prix neuf moyen :** 250 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 250 €/ U **Prix seconde main moyen :** 150 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Emissions CO2 totales évitées : 806.16 kg équivalent CO2

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 15 ml

Dimensions : I : 4 cm Ht : 163 cm
L : 260 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ ml **Prix neuf moyen** : 20 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/ ml **Prix seconde main moyen** : 15 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité

VRD (Voiries, Réseaux Divers)



Bat: Extérieurs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Attractif

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Acier

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 5 cm Ht : 146 cm
L : 311 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 200 €/ U **Prix neuf moyen :** 500 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 400 €/ U **Prix seconde main moyen :** 300 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité

VRD (Voiries, Réseaux Divers)



Bat: Cours d'école | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

Autres

In situ – Inter – chantier - sortant

Demande ponctuelle

Marque : CITEO

Usage: Identique

Matériau: PVC

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 25 cm Ht : 90 cm
L : 40 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/U **Prix neuf moyen :** 50 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 15 €/U **Prix seconde main moyen :** 20 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Extérieurs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Demande ponctuelle

Description : Les dimensions affichées dans l'annonce corresponde au dimensions incluant le bâti

Dimension des deux portes battantes :

203 x 93 x 4 cm

203 x 55x 4 cm

Emissions CO2 totales évitées : 141 kg équivalent CO2

Usage: Identique – différencié (réutilisation) – des tests portants sur la qualité coupe-feu sont à prévoir.

Matériau: Bois

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 13 cm Ht : 210 cm
L : 270 cm Ep : 0 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 60 €/ U **Prix neuf moyen :** 500 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 120 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 €/ U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose des ouvrants puis du cadre de la porte et des gâches. Conditionnement à plat ou sur chevalet, hors d'eau.

Points d'attention : La quincaillerie sera regroupée en sachet avec la clé éventuelle.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Demande ponctuelle

Description : Largeur 83 : 2 x largeur 93 :
 Poussant droit 1 poussant gauche
 Dimension avec bâti 15 x 7 cm 1 poussant droit
 Dimension avec bâti : 104 x 205 x12 cm

Emissions CO2 totales évitées : 70.5 kg équivalent CO2

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 4 cm Ht : 200 cm
 L : 83 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 60 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 120 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose des ouvrants puis du cadre de la porte et des gâches. Conditionnement à plat ou sur chevalet, hors d'eau.

Points d'attention : La quincaillerie sera regroupée en sachet avec la clé éventuelle.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In situ – Inter – chantier - sortant

Demande ponctuelle

Description : Poussant gauche

Dimension du bâti 15x7cm

Emissions CO2 totales évitées : 211.5 kg équivalent CO2

Usage: Identique – différencié (réutilisation)

Matériau: Bois

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 4 cm Ht : 195 cm
L : 63 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 60 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U


Prix Réemploi (fourch. haute) : 120 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :


Dépose, stockage et transport: Dépose des ouvrants puis du cadre de la porte et des gâches. Conditionnement à plat ou sur chevalet, hors d'eau.

Points d'attention : La quincaillerie sera regroupée en sachet avec la clé éventuelle.

Cloisonnements - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures



Bat: Ecole | Étage : Ss1



Arc-En-Ciel

Installations sanitaires

In situ – Inter – chantier - sortant

Demande ponctuelle

Description : 8 extincteurs à eau – 6 extincteurs à CO2

Marque : Desautel

Date de mise en service : 2025

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 14 U

Dimensions : I : 12 cm Ht : 12 cm
L : 70 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 50 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 15 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École | Étage : SS1 et RDC



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Description : Différents modèles de chaise

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 230 U

Dimensions : I : 30 cm Ht : 67 cm
L : 34 cm Ep : 0 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 150 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 20 €/U **Prix seconde main moyen :** 20 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 25 U

Dimensions : I : 120 cm Ht : 52 cm
L : 120 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 150 €/ U **Prix seconde main moyen :** 50 € / U




INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité

Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Description : Différents modèles de chaise

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 15 U

Dimensions : I : 40 cm Ht : 80 cm
L : 53 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/U **Prix neuf moyen :** 100 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/U **Prix seconde main moyen :** 30 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Marque : Kimberly clark

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 8 U

Dimensions : I : 22 cm Ht : 40 cm
L : 30 cm


État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 10 €/ U **Prix neuf moyen :** 50 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 30 €/ U **Prix seconde main moyen :** 15 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose manuelle soignée. Conditionnement en carton.

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Description : Linéaires de portes manteaux et casiers fixés sur les murs des salles de classes.

Un linéaire par salles de classes, pouvant être déposé d'un seul tenant.

Usage: Identique - différencié (réutilisation)

Matériau: Casier bois – patère acier

Quantité : 35 ml

Dimensions : I : 22 cm Ht : 120 cm
L : 499 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Etat moyen visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/ml
Prix Réemploi (fourch. haute) : 20 €/ U **Prix seconde main moyen :** 10 € / ml


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École - Couloirs | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Marque : Vickers roneo

Usage: Identique

Matériau: Acier

Quantité : 1 U

Dimensions : I : 40 cm Ht : 80 cm
L : 82 cm


État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/ U **Prix neuf moyen :** 200 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 120 €/ U **Prix seconde main moyen :** 100 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole - Ancien logement | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Acier

Quantité : 2 U

Dimensions : I : 45 cm Ht : 198 cm
L : 120 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 80 €/U **Prix neuf moyen :** 350 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 150 €/U **Prix seconde main moyen :** 150 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 4 U

Dimensions : I : 50 cm Ht : 180 cm
L : 115 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/U **Prix neuf moyen :** 400 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 150 €/U **Prix seconde main moyen :** 150 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Mobiliers

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 7 U

Dimensions : I : 47 cm Ht : 180 cm
L : 120 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 100 €/ U **Prix neuf moyen :** 400 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 200 €/ U **Prix seconde main moyen :** 150 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Mixte

Quantité : 3 U

Dimensions : I : 30 cm Ht : 112 cm
L : 160 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel


Prix Réemploi (fourch. basse) : 30 €/ U **Prix neuf moyen :** 300 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/ U **Prix seconde main moyen :** 50 € / U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Description : Différentes couleurs et modèles de bancs sont disponibles mais sont tous de tailles adaptées aux enfants

Usage: Identique

Matériau: Bois / métal

Quantité : 25 U

Dimensions : I : 26 cm Ht : 52 cm
L : 165 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/U **Prix neuf moyen :** 100 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 80 €/U **Prix seconde main moyen :** 50 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Description : Différentes couleurs et modèles disponibles mais toutes les tables sont de taille enfant

Usage: Identique

Matériau: Bois / métal

Quantité : 48 U

Dimensions : I : 60 cm Ht : 60 cm
L : 120 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 50 €/U **Prix neuf moyen :** 200 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 150 €/U **Prix seconde main moyen :** 50 €/U


INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Réseaux (CFO/CFA)

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Emissions CO2 totales évitées : 521.64 kg équivalent CO2

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques et qualités sont à prévoir.

Matériau: Mixte

Quantité : 6 U

Dimensions : I : 30 cm Ht : 1 cm
L : 100 cm

État du matériau : Bon état fonctionnel / Très bon état visuel


Prix Réemploi (fourch. basse) : 5 €/U **Prix neuf moyen :** 40 €/U

Prix Réemploi (fourch. haute) : 15 €/U **Prix seconde main moyen :** 20 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique du luminaire, conditionnement en carton rassemblant tous les éléments, à l'abri de la lumière, de la poussière et de l'humidité.

Points d'attention : Consigner les réseaux d'électricité en amont.



Bat: École | Étage : RDC



Arc-En-Ciel

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Emissions CO2 totales évitées : 101.79 kg équivalent CO2

Usage: Identique – des tests et contrôle techniques et qualités sont à prévoir

Matériau: Mixte

Quantité : 9 U

Dimensions : I : 7 cm Ht : 25 cm
L : 10 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 3 €/U **Prix neuf moyen :** 20 €/U


Prix Réemploi (fourch. haute) : 10 €/U **Prix seconde main moyen :** 10 €/U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport: Dépose classique du luminaire, conditionnement en carton rassemblant tous les éléments, à l'abri de la lumière, de la poussière et de l'humidité.

10 min /U avec 1 personne

Points d'attention : Consigner les réseaux d'électricité en amont



Bat: Centre aéré | Étage : RDC - R+1



Arc-En-Ciel

Autres

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 25 U

Dimensions : I : 122 cm Ht : 93 cm
L : 70 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 100 €/ U **Prix neuf moyen :** 300 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 300 €/ U **Prix seconde main moyen :** 150 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



Arc-En-Ciel

Autres

In-Situ - Inter-chantier

Demande ponctuelle

Usage: Identique

Matériau: Bois

Quantité : 25 U

Dimensions : I : 122 cm Ht : 93 cm
L : 70 cm

État du matériau : Très bon état fonctionnel / Très bon état visuel

Prix Réemploi (fourch. basse) : 100 €/ U **Prix neuf moyen :** 300 €/U
Prix Réemploi (fourch. haute) : 300 €/ U **Prix seconde main moyen :** 150 € / U

INFORMATIONS LIÉES À LA FAISABILITÉ DU RÉEMPLOI :

Dépose, stockage et transport:

Points d'attention : Tenir à l'abri de l'humidité



Bat: Ecole | Étage : Rdc



EXEMPLE DE REUTILISATION

Arc-En-Ciel



Casier bois



Banc en bois



Cabanon bois



Jardinière bois



Pas japonais



Banc réemploi



Boîte à lire



Jardinière

INFORMATIONS LIÉES A LA REUTILISATION

Matériau: Bois

Réutilisation : Récupération du bois pour réaliser du mobilier urbain, des jardinières, boîte à lire, pas japonais bois, etc.

Arc-En-Ciel




Portail



Garde corps



Main courante




Jardinière bois



Rack à vélo



Banc réemploi



Strucuture extérieure



Rack à vélo

INFORMATIONS LIÉES A LA REUTILISATION


Matériau: Garde-corps, main courante, portail

Exemple de réutilisation : Rack à vélo, assise et table, structures extérieures, etc.

IX. OPPORTUNITÉS RÉEMPLOI

Eléments à fort potentiel de reprise

Backacia vous accompagne dans le réemploi des produits et matériaux issus de votre opération de travaux.



CONCLUSION

L'objectif de ce Diagnostic PEMD est d'identifier d'une part les différents types de ressources et déchets générés par l'opération ainsi que les filières de valorisation correspondantes et d'autre part, d'identifier les composants destinés à être réemployés ainsi que de préciser les procédés logistiques à mettre en œuvre en ce qui concerne la faisabilité technique de la déconstruction.

Important : Suite à la diffusion de ce rapport, et conformément à l'arrêté du 26 mars 2023, nous rappelons que le maître d'ouvrage a l'obligation de déposer (ou de déléguer le dépôt) du formulaire CERFA N° 16287*01 et ce au plus tard avant la passation des marchés de travaux.

En fin de chantier, l'obligation réglementaire porte également sur la transmission du formulaire CERFA de récolement N°16288*01. Il est à noter que ce dépôt final peut également être délégué à l'entreprise en charge des travaux, qui sera également l'interlocuteur idéal pour communiquer les indicateurs relatifs au traitement des déchets de chantier.

Une estimation de la réemployabilité a été réalisée, fondée sur l'expertise de Backacia et sur notre expérience en revente de composants de réemploi.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la conduite d'une opération de réemploi, des procédés de déconstruction précautionneuse pour chaque gisement devront être appliqués, tout comme des précautions en termes de conditionnement.

La solution la plus vertueuse consiste à concevoir et intégrer dans votre projet les ressources identifiées sur site. En cas d'impossibilité ou d'incompatibilité entre les ressources disponibles et le programme, **Backacia peut vous accompagner pour le déploiement de la stratégie réemploi sur votre chantier et pour la prise en charge des composants en vue de réemploi EX-SITU.**

N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations.

Adele VANHECKE

adele.vanhecke@backacia.com

+33 (0)7.63.74.13.54



Lauren OHAYON

lauren.ohayon@backacia.com

+33 (0)7.59.73.98.83