

Évaluation environnementale des plans et programmes relevant du code de l'environnement

Procédure d'examen au cas par cas des zonages d'assainissement eaux usées - eaux pluviales

Le décret 2012-616 du 2 mai 2012 introduit la notion d'**examen au cas par cas** pour déterminer l'éligibilité à évaluation environnementale de certains documents de planification relevant du code de l'environnement.

Les zonages d'assainissement prévus par les 1° à 4° de l'article L2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales font partie de ces documents de planification et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas, tel que le prévoit l'article R. 122-17-2 du code de l'environnement.

Comment s'effectue l'examen au cas par cas ?

L'Autorité environnementale, est obligatoirement consulté par la personne publique responsable du zonage d'assainissement pour examiner au cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire pour le zonage d'assainissement concerné.

Un accusé de réception de l'autorité environnementale est émis et publié sur le site internet de l'Autorité environnementale. La date à laquelle est susceptible de naître la décision est alors mentionnée.

En l'absence de réponse de l'Autorité environnementale dans un **délai de 2 mois**, l'évaluation environnementale est **obligatoire**. Le logigramme de l'annexe 1 détaille la procédure d'examen au cas par cas.

Quand s'effectue la demande d'examen au cas par cas ?

Le décret prévoit que la saisine du préfet de département par la personne publique responsable intervienne dès que les informations nécessaires « *sont disponibles et en tout état de cause à un stade précoce* ».

Quel dossier à fournir?

Le décret prévoit que la personne publique responsable transmette à l'Autorité environnementale:

- *« une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;*
- *une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;*
- *une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. »*

Pour permettre à l'autorité compétente d'instruire la demande d'examen au cas par cas, la personne publique responsable devra **fournir a minima les éléments listés dans l'annexe 2**. Par précaution, l'Autorité environnementale peut être amenée à considérer un dossier incomplet comme éligible à l'évaluation environnementale, faute d'éléments nécessaires pour apprécier le niveau d'incidence sur l'environnement.

A qui s'adresser ?

La demande d'examen au cas par cas composée de la lettre de saisine de l'Autorité environnementale (cf modèle sur internet DREAL PACA) au titre du R122-18 du code de l'environnement et de l'annexe 2 à minima, sera adressée par courriel à :

ae-decisionpp.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE ***(donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier).***
De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires, …) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Références :

- Décret 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et document ayant une incidence sur l'environnement

Site internet DREAL PACA

•


Le zonage d'assainissement :

Selon l'article L2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Ces zonages sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Annexe 1 : Procédure d'examen au cas par cas



Annexe 2 : Renseignements à fournir par les personnes publiques pour l'examen au cas par cas

Nom et adresse du demandeur :	Mairie de Barjols
Nom, numéro de téléphone et adresse mail du correspondant [1]:	Claudine PRAVAZ 0494728064 eau@mairie-barjols.com

A. Description des caractéristiques principales du zonage d'assainissement

Renseignements généraux	
Personne publique compétente en charge du zonage :	Mairie de Barjols
Communes concernées par le zonage : Fournir éléments cartographiques appropriés.	Commune de Barjols

S'agit-il d'une création ou d'une révision de zonage d'assainissement (eaux usées et/ou pluviales à préciser) existant ? **Fournir une carte du zonage**	Création du zonage d'assainissement des eaux usées
En cas de modification ou de révision de zonage, quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? **Si possible, fournir la carte du précédent zonage**	Une étude sur un zonage d'assainissement des eaux usées a été menée en 2002 sur la commune
La réalisation ou modification du zonage est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?	Non mais PLU revisé en 2024
Votre PLU / carte communale fait-il / elle l'objet d'une évaluation environnementale ?	Oui
Motivation de la réalisation ou de la révision du zonage :	La commune de Barjols a réalisé son SDAEU entre 2023 et 2025. Dans ce cadre, elle souhaite établir son zonage d'assainissement
Type de réseau existant (séparatif, unitaire) :	Séparatif
Capacité du dispositif de collecte et de traitement (dont STEP) :	STEU dimensionnée pour 6 000 EH
Ouvrages de rétention existant :	Aucun ouvrage de rétention.
Dysfonctionnements constatés (débordements, sous-capacité, pollutions...) :	Le SDA n'a identifié ni de sous-capacité de la STEP pour traiter, ni de débordements.
Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) :	SDA mis à jour entre 2023 et 2025

[1]**ATTENTION : LA DECISION EST NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE UNIQUEMENT A L'ADRESSE COURRIEL INDIQUEE PAR CE DERNIER DANS LE FORMULAIRE** *(donc aucun envoi ne sera réalisé par courrier).*
De même, l'ensemble des échanges (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires…) seront envoyés au pétitionnaire par mel. Par sécurité, ce dernier peut mentionner plusieurs adresses courriels.

Existence de documents de cadrage (SDAGE, SAGE, DTA, SCoT, PLU…), date d'approbation. Ces documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Comment le zonage prend-til en compte ces documents ? Le zonage d'assainissement de la commune est compatible avec les orientations et les prescriptions d'urbanisme et d'environnement des ces différents documents de cadrage.	- PLU révisé le 06/11/2024 - SDAGE Rhône Méditerranée (2022-2027) applicable à partir du 04/04/2022. - SCoT Provence Verte Verdon - SAGE en cours d'élaboration Le zonage prend en compte ces documents puiqu'il est réalisé à partir du PLU compatible avec les documents de cadrage.

Description sommaire de la consistance et des enjeux du zonage Le zonage définit à l'intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d'origines domestique, agricole, artisanale et industrielle. Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d'ouvrage, qui sont de : - Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l'évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales. - Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les objectifs de qualité. - Prendre en compte le zonage dans les orientations d'urbanisme de la commune, de façon à garantir une cohérence entre développement des constructions et équipements. - Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations. Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation...) **Fournir une carte superposant le zonage d'assainissement et le zonage du PLU.** **Le zonage d'assainissement classe-t-il en ANC des zones bâties ? Si oui, préciser quelles zones (AU, U, Nh...), le règlement du PLU/POS de ces zones, les surfaces, le nombre d'habitations existantes et potentielles par zones, l'aptitude des sols et les filières d'ANC préconisées. Si nécessaire, fournir une cartographie appropriée.** **Plus précisément, prévoyez-vous des zones U et/ou AU non bâties en assainissement non collectif ? Quelles sont les surfaces de ces zones et combien d'habitations nouvelles potentielles sont envisagées sur ces zones ?**	Le zonage définit, à l'intérieur de chaque unité identifiée, les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d'origine domestique, agricole, artisanale et industrielle. Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d'ouvrage, qui sont de : - garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l'évacuation et le traitement des eaux usées, - respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les ob jectifs de qualité, - assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations. Le zonage d'assainissement considéré correspond aux zones définies dans le PLU, distinguant ainsi les zones suivantes (et leurs sous divisions, non détaillées dans le présent formulaire mais reprises dans la notice en annexe) : - Les Zones Urbaines : UA, UB, et UE. - Les Zones à Urbaniser : 1AU et 2AU. - Les Zones Agricoles : A. - Les Zones Naturelles : N. La carte du nouveau zonage d'assainissement superposée au zonage du PLU est fournie en annexe du présent document. Le zonage d'assainissement classe en assainissement collectif les parcelles des zones U, à l'exception des parcelles situées en zone UBd et de deux parcelles de la zone UBb du fait de contraintes techniques et financières trop importantes pour raccorder ces parcelles et de la conformité des ANC au droit de ces zones :

B. <u>Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du zonage d'assainissement</u>

Estimation de la superficie globale du périmètre du zonage	Territoire communal : 30,06 km²

Ordre de grandeur de la population du périmètre du zonage	3 094 habitants recensés en 2021 (INSEE)
Population en assainissement non collectif (ANC) / Nombre d'installations en ANC	872 installations ANC estimés en l'absence de données communiquées par le SPANC Provence Verdon
Bilan du SPANC (nb de contrôle, % ANC aux normes,...)	Aucune données n'ont pu être communiquées par le SPANC Provence Verdon
La STEP est-elle aux normes de la directive ERU, si non quelles sont les échéances ?	STEP conforme en performance et en traitement en 2024.
Existe-t-il une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? **Si oui, fournir cette carte**.	La carte d'aptitude des sols est fournie en annexe

Zones à enjeux environnementaux recouvertes : – zones de baignade, Non – zone conchylicole, Non – réservoirs biologiques et corridors écologiques Non – zones vulnérable Nitrate, Non – Natura 2000 à proximité, Oui – ZNIEFF, Oui – Trame Verte et Bleue (TVB), Oui – zones humides, Oui – périmètres de captage éloignés/rapprochés... Oui – présence connue d'espèces protégées, si oui préciser lesquelles et les situer Non **Fournir des éléments cartographiques appropriés** Êtes-vous ou intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ? Non	ZNIEFF type 2 : 930012479 Vallée de l'Argens 930020282 L'au salée et ses affluents Natura 2000 (habitats) : FR9301618 Sources et tufs du Haut Var FR9301626 Val d'Argens Natura 2000 (oiseaux) : FR9301618 Sources et tufs du Haut Var FR9301626 Val d'Argens

C. Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine des mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans le zonage d'assainissement

Quelles sont les incidences potentielles du zonage (canalisations, ouvrages hydraulique, …) sur les secteurs à enjeux identifiés ci-avant (ZNIEFF, TVB, zone humide, espèce protégées...)	Le projet n'induit aucune incidence potentielle sur les secteurs à enjeux recensés car : - Le zonage d'assainissement vise à améliorer l a qualité des eaux souterraines et superficielles de la commune en étendant l'assainissement collectif et en améliorant les conditions de traitement autonome - La plupart des zones à enjeux environnementaux citées ci avant sont peu urbanisées et non urbanisables. À ce titre, le présent zonage n'aura aucune incidence sur ces secteurs à enjeux.

ZONAGE PLUVIAL Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?	Sans objet
ZONAGE PLUVIAL Des secteurs du territoire sont-ils concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? **Si oui, fournir une carte.**	Sans objet
ZONAGE PLUVIAL Existe-t-il des secteurs où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement...) ? **Si oui, fournir une carte.**	Sans objet

Recherche d'une réduction de la consommation énergétique des équipements et ouvrages prévus (postes de relèvement, STEP...)	Le zonage d'assainissement privilégie la mise en place de réseaux de collecte des eaux usées gravitaires. La mise en place de poste de refoulement n'est retenue qu'en cas d'impossibilité technique.
Intégration paysagères des équipements et ouvrages prévus	Pas de modification de la STEP
Niveau d'amélioration attendu par rapport à la situation initiale	La révision du zonage n'entraine aucune modification. Le SDAEU associé à ce zonage propose la correction d'anomalies (perforation, fissure, déboitement...) de canalisations, l'entretien de réseau : éviter l'entrée d'eaux claires parasites permanentes et météoriques. Cela permettra d'éviter la surcharge de la STEP dont la capacité projetée en 2040 est convenable.

Département du Var (83)

Barjols — Source de nature

COMMUNE DE BARJOLS

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

ANNEXE SANITAIRE

Plan du zonage d'assainissement des eaux usées

SYSTEME DE COORDONNEES:
Lambert 93 - RGF93
Altimétrie : NGF - IGN69

ECHELLE :
1/ 3 000

EURYECE
Groupe MERLIN

ZI Bois des Lots
10, Allée des Gonsards
26 130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Téléphone : 04.75.04.78.24

GROUPE MERLIN / Réf doc : R13230088-ER1-ETU-PG-1-022

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	A.JACQUIN	G.MORANTE	30/01/2025	Création
B	A.JACQUIN	G.MORANTE	25/03/2025	Modifications suite aux remarques de la commune
C	A.JACQUIN	G.MORANTE	17/04/2025	Modifications suite aux compléments de réseau issus de la commune
D	A.JACQUIN	G.MORANTE	09/01/2026	Modifications suite à une enquête terrain

NOTA : Il convient de se référer aux tables attributaires du SIG pour connaître la classe de précision (définie dans l'arrêté du 15 février 2012) de tous les organes recensés sur cette cartographie.
LE RESEAU A ETE RECALE EN FONCTION DES LIMITES CADASTRALES, CORRESPONDANT A AUCUNE CLASSE DE PRECISION, IL N'EST DONC QUE CONSULTATIF.

Légende

Réseau d'assainissement des eaux usées

▲ Poste de relevage

STEU Station de traitement des eaux usées

Réseau

Conduite gravitaire

Conduite de refoulement

Travaux préconisés sur le réseau

Extension de réseau

Zonage d'assainissement

Zonage du PLU approuvé le 02/10/2019

Zone d'assainissement collectif


Zone d'assainissement collectif projeté

Zone d'assainissement non collectif (sauf si le réseau passe en limite d'unité foncière)

Données	Source	Date
Réseau d'assainissement des eaux usées	Fourni par la Régie des eaux de la commune	28/10/2022
Zonage du PLU	Site du geoportail de l'urbanisme	13/01/2025


NOM DE FICHIER : MAJ_ZONAGE_ASS_Barjols.qgz

Vue en plan ech. 1/3 000




Vue générale de la commune ech. 1/35 000

Voir zoom sur le centre-village



Zoom sur le centre-village ech. 1/2 000




Appréciation de l'aptitude des sols à l'infiltration
Commune de Barjols


EURYECE
Groupe MERLIN

Z.I. Bois des Lots
10, Allée des Gonsards
26 130 Saint Paul Trois Châteaux
Téléphone : 04.75.04.78.24


Ind. : A	Etabli par: L.GOUDON	Approuvé par: G.DURANCEAU	Plan du 30/10/2025
Nom du fichier :SDAEU SERP Barjols.qgz		Codification : 13250000-ER1-ETU-PG-1-024	Echelle 1 / 45 000



Carte des ZNIEFF I et II sur la commune de Barjols



Carte des zones Natura 200 sur la commune de Barjols



Carte des Zones humides sur la commune de Barjols