



# Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

## Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 27-08-2026 /

Dossier complet le : 27-08-2026 /

N° d'enregistrement : 022714/KK P

### 1 Intitulé du projet

Projet de construction d'une plateforme de messagerie Amazon a Saint-Georges-les-Bains

### 2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

#### 2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

#### 2.2 Personne morale

Dénomination

AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS

Raison sociale

SAS

N° SIRET

82324437100014

Type de société (SA, SCI...)

Societes

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

BENHARROSH

Prénom(s)

MICHAEL SALOMON

### 3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

| N° de catégorie et sous-catégorie                            | Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie<br>(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement., 39A |                                                                                                                                                                     |

#### 3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

#### 3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

### 4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

#### 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

L'opération consiste en un projet de construction d'un entrepôt Amazon dédié aux fonctions logistiques (réception, tri et expédition) et d'un parking silo qui permettra aux livreurs de stationner leur véhicule personnel et de récupérer des utilitaires adaptés à la livraison. Le projet ne constitue pas un ERP. Le projet est soumis à déclaration pour la rubrique ICPE 2925 pour les bornes de recharge de véhicules électriques dans le parking silo. Il est également prévu les aménagements suivants : - Des espaces verts d'une surface totale d'environ 4 652 m<sup>2</sup> autour des bâtiments projetés avec plantation de 60 nouveaux arbres et retrait de 12 arbres, - 11 654 m<sup>2</sup> de toitures végétalisées. - 567 places de stationnements réparties de la manière suivante : environ 452 places pour les véhicules utilitaires dans le parking silo et environ 115 places à ciel ouvert. Le projet est situé au sein de la zone d'activités du Turzon sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, dans un environnement périurbain caractérisé par la présence d'activités économiques ainsi que d'un secteur résidentiel.

#### 4.2 Objectifs du projet

La réalisation de cette plateforme de messagerie contribuera au développement économique local par la création d'emplois, participant ainsi à l'amélioration, voire au dépassement, de l'équilibre entre emplois et habitat sur le territoire. Elle générera également des recettes fiscales supplémentaires au bénéfice des collectivités locales. Le projet répond à une forte demande en infrastructures logistiques et en services sur ce secteur. Il accueillera une activité de messagerie du dernier kilomètre, destinée à assurer la réception, le tri, l'expédition et la distribution des colis depuis un centre de distribution jusqu'au destinataire final. Une attention particulière est portée à l'intégration du projet dans son environnement. Bien que le secteur soit destiné à devenir majoritairement imperméabilisé à l'échelle de la zone d'aménagement, de nombreux espaces verts seront créés afin de favoriser son insertion paysagère, de renforcer la qualité du cadre de vie et de contribuer à la gestion des espaces extérieurs. Le projet intègre également des aménagements favorisant les mobilités, avec une desserte viaire optimisée, des cheminements piétons sécurisés et une offre de stationnement adaptée. Il concilie ainsi développement économique, qualité des aménagements et prise en compte des enjeux

## 4.3 Décrivez sommairement le projet

### 4.3.1 Dans sa phase travaux

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au deuxième trimestre 2027. La durée de ces travaux est estimée à 12 mois. Ils se dérouleront probablement de la manière suivante : - Préparation et installation du chantier, - Terrassements des plateformes voirie, - Réalisation des réseaux primaires, - Réalisation des voiries provisoires, - Terrassements généraux, - Constructions des bâtiments, - Réalisation des réseaux secondaires de desserte des bâtiments, - Réalisation des voiries définitives (reprise du revêtement de surface), - Réalisation des aménagements paysagers.

### 4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

En phase d'exploitation, le projet entraînera une augmentation de l'activité humaine liée à la halle de messagerie. Des parkings seront aménagés pour répondre aux besoins en stationnement des futurs travailleurs, avec la création de 567 places, dont certaines seront équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'opération présentera également des locaux vélos. L'accès au site s'effectuera par la route nationale RN86 à l'Ouest du site pour les VL et PL, et la sortie ainsi que l'accès piétons s'effectueront par l'allée des Pêcheurs au Nord du site.

## 4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet fait l'objet d'un permis de construire, auquel sera jointe la décision de l'autorité environnementale.

#### 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

| Grandeurs caractéristiques du projet                                              | Valeurs                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface du terrain Emprise au sol Voiries Espaces verts<br>Revetements permeables | (31100, m <sup>2</sup> ) (16372, m <sup>2</sup> )<br>(8041, m <sup>2</sup> ) (4652, m <sup>2</sup> )<br>(2035, m <sup>2</sup> ) |

#### 4.6 Localisation du projet

##### Adresse et commune d'implantation

Numéro : 76 Voie : Allee des Pecheurs - ZA du Turzon

Lieu-dit :

Localité : 76 Allee des Pecheurs - ZA du Turzon 07800

Code postal : 07800 BP : Cedex :

##### Coordonnées géographiques<sup>[1]</sup>

Long. : 4°81'72"E Lat. : 44°84'11"N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLUiH de la communauté de communes Rhone Crussol : zone UE

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

#### 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

**4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».**

## 5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

| Le projet se situe-t-il :                                                                                                                                        | Oui                                 | Non                                 | Lequel/Laquelle ?                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZNIEFF type II : Ensemble fonctionnel forme par le moyen-Rhone et ses annexes fluviales (Id : 820000351) |
| En zone de montagne ?                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                          |
| Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                          |
| Sur le territoire d'une commune littorale ?                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                          |
| Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                          |

| Le projet se situe-t-il :                                                                                                                                    | Oui                                 | Non                                 | Lequel/Laquelle ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | La commune de Saint-Georges-Les-Bains est concernée par un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) : - Le PPBE des infrastructures du département de l'Ardeche, approuvé le 14/06/2024.                                                                                                                                                                                           |
| Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | La Commune est couverte par : - un PPR Inondations approuvé le 21/10/2010, - un PPR mouvement de terrain approuvé le 01/08/2005 et modifié le 14/04/2016.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | La Commune est couverte par : - un PPR Inondations approuvé le 21/10/2010, - un PPR mouvement de terrain approuvé le 01/08/2005 et modifié le 14/04/2016.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dans un site ou sur des sols pollués ?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | La commune de Saint-Georges-les-Bains est classée comme commune comportant des sites répertoriés dans la base de données BASIAS (activités industrielles et de services). La zone de projet est éloignée de plus de 500 m du site le plus proche. De plus, une analyse de la qualité des sols a été réalisée en mars 2025 (voir annexe 11). Elle ne présente pas de pollution particulière liée à |
| Dans une zone de répartition des eaux ?                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | D'après la cartographie interactive des captages d'eau potable et de leurs périmètres de protection, l'opération est située en dehors de tout périmètre de protection (rapproché ou éloigné) d'un captage d'alimentation en eau potable.                                                                                                                                                          |
| Dans un site inscrit ?                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Le projet se situe à environ 1.2 km du Village de Beauchastel et ses abords.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Le projet se situe-t-il dans ou à proximité : | Oui                                 | Non                                 | Lequel et à quelle distance ?                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'un site Natura 2000 ?                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Le site Natura 2000 le plus proche (Vallee de l'Eyrieux et ses affluents) est situe a 800m au Sud-Ouest du site de l'operation. |
| D'un site classé ?                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Le site classe le plus proche (Ruines du chateau de Crussol) est situe a environ 10 km au Nord de la zone de projet.            |

## 6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

### 6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

| Incidences potentielles |                                                                                                | Oui                                 | Non                                 | De quelle nature ? De quelle importance ?<br>Appréciez sommairement l'impact potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressources              | Engendre-t-il des prélèvements d'eau ?<br>Si oui, dans quel milieu ?                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Aucun prelevement direct dans les eaux souterraines ou superficielles n'est prevu. L'implantation des nouvelles activites impliquera une augmentation des consommations en eau potable En raison de l'occupation (effectifs de 173 salaries/visiteurs = 87 EH) et sur la base de 150 l/j/hab (circulaire n°97-49 du 22/05/97) on peut estimer la consommation d'eau potable a environ 12 m3/jour. Le projet sera raccordé au réseau. |
|                         | Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Aucun prelevement ni drainage souterrain n'est prevu dans le cadre du projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Est-il excédentaire en matériaux ?                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | En premiere approche, l'operation sera excedentaire en materiaux. Les materiaux non reutilises ou impropres au reemploi seront evacues dans des decharges adaptees, dans le respect de l'environnement. Les travaux se feront de maniere a optimiser, dans la mesure du possible, la gestion des deblais et remblais.                                                                                                                |
|                         | Est-il déficitaire en matériaux ?                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Incidences potentielles |                                                                                                                                                                                           | Oui                                 | Non                                 | De quelle nature ? De quelle importance ?<br>Appréciez sommairement l'impact potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressources              | Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Aucun prelevement direct dans les eaux souterraines ou superficielles n'est prévu. L'implantation des nouvelles activités impliquera une augmentation des consommations en eau potable. En raison de l'occupation (effectifs de 173 salariés/visiteurs = 87 EH) et sur la base de 150 l/j/hab (circulaire n°97-49 du 22/05/97) on peut estimer la consommation d'eau potable à environ 12 m³/jour. Le projet sera raccordé au réseau.               |
|                         | Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Le terrain dispose d'espaces verts uniquement sur la partie périphérique du site du projet, le centre ayant été largement anthropisé. Quelques espèces d'intérêt communautaire ont été repérées sur site, et 11 espèces présentent un niveau d'incidence brut de niveau faible (voir étude Natura 2000 en annexe 10). Il est prévu de mettre en place des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement pour que les incidences résiduelles |
| Milieu naturel          | Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Les mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement détaillées en annexe 12 auront pour effet de garantir l'absence d'incidences significatives sur les espèces d'intérêt communautaire classées au sein des périmètres Natura 2000 de la zone d'influence et sur l'état de conservation de leurs populations.                                                                                                                                |
|                         | Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tres peu d'espaces naturels sont présents au droit du site du projet. Il est prévu d'en conserver un maximum, mais 12 arbres seront retirés du site. Ils seront compensés par la plantation de 60 nouvelles unités (micocouliers, érables champêtres et frênes oxyphylles).                                                                                                                                                                         |
| Risques                 | Est-il concerné par des risques technologiques ?                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Est-il concerné par des risques naturels ?                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | - PPR Inondations : l'opération est en dehors du risque inondation. - PPR mouvement de terrain : l'opération est en grande majorité (+90%) en dehors du risque de mouvement de terrain.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Engendre-t-il des risques sanitaires ?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Est-il concerné par des risques sanitaires ?                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Incidences potentielles |                                                | Oui                                 | Non                                 | De quelle nature ? De quelle importance ?<br>Appréciez sommairement l'impact potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuisances               | Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | L'operation prévoit d'une part environ 450 vehicules legers entrants puis sortants aux heures de pointe correspondant a l'arrivee et au depart des salaries sur site, puis environ 420 camionnettes et 30 camions dont les departs et arrivees sont differes, correspondant aux livraisons prevues. Le detail est presente dans l'etude de trafic en annexe 9. |
|                         | Est-il source de bruit ?                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | En raison de sa vocation (activites economiques), le projet ne sera pas source de gene sonore particuliere. Le bruit lie aux travaux sera attenué par des mesures specifiques detaillees en annexe 12                                                                                                                                                          |
|                         | Est-il concerné par des nuisances sonores ?    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | En phase operationnelle, le projet generera des nuisances sonores en raison de l'augmentation de trafic, mais elles ne depasseront pas les seuils reglementaires pour les riverains concernes                                                                                                                                                                  |
|                         | Engendre-t-il des odeurs ?                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Est-il concerné par des nuisances olfactives ? | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Engendre-t-il des vibrations ?                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | L'operation pourra engendrer ponctuellement des vibrations en phase travaux, et plus particulierement lors du compactage des differentes couches de la structure des chaussées                                                                                                                                                                                 |
|                         | Est-il concerné par des vibrations ?           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Engendre-t-il des émissions lumineuses ?       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | L'operation comportera des eclairages nocturnes localises le long des voies internes au projet. Les candelabres seront equipes d'ampoule a sodium basse pression ou de LED offrant 20 lux moyen                                                                                                                                                                |
|                         | Est-il concerné par des émissions lumineuses ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | L'eclairage sera le moins haut possible : la hauteur du mat sera egale a la largeur de la chaussee avec une inter-distance de 15 m. Il sera indirect ou au ras du sol.                                                                                                                                                                                         |
|                         |                                                |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Émissions               | Engendre-t-il des rejets dans l'air ?          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Le trafic automobile supplementaire genere par la projet entrainera des emissions de polluants. Neanmoins, la variation de trafic sur le reseau existant sera assez faible et n'impactera que tres marginalement la fluidite de la circulation. L'incidence du projet sur la qualite de l'air sera par la suite tres faible.                                   |
|                         | Engendre-t-il des rejets liquides ?            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Les eaux de ruissellement generees par l'operation seront collectees par un systeme d'assainissement pluvial comprenant un dispositif de traitement qualitatif et d'une retention qui se vidangera par infiltration                                                                                                                                            |
|                         | Si oui, dans quel milieu ?                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Par infiltration dans le sol pour les EP. Les eaux usees du projet seront rejetees dans le reseau d'assainissement existant au droit du projet.                                                                                                                                                                                                                |

| Incidences potentielles            |                                                                                                                                             | Oui                      | Non                                 | De quelle nature ? De quelle importance ?<br>Appréciez sommairement l'impact potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Émissions                          | Engendre-t-il des effluents ?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Durant la phase de travaux, les déchets et excédents de toute nature (enrobes, gravats, matériaux de demolition de l'existant...) seront transportés et stockés sur des aires de collecte spécifique. Ils seront ensuite évacués dans des décharges agréées (ISDI+ si nécessaire pour certaines zones, conformément à l'étude de la qualité des sols en annexe 11). |
| Patrimoine/Cadre de vie/Population | Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?                                    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

**Si oui, décrivez lesquelles :**

---

### 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

---

---

### 6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Mesures compensatoires liées au traitement de la pollution générée par le projet en annexe 12.

---

---

### 6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Après avoir réalisé un état des lieux sur la zone de projet et évalué l'impact potentiel de l'opération sur l'environnement, le trafic et la santé humaine, les aménagements tels que projetés ne paraissent pas nécessiter la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans sa phase travaux, le projet sera géré selon le concept de chantier à faible impact environnemental : - Optimisation de la gestion des déchets de chantier ; - Réduction des nuisances et pollutions ; - Réduction des consommations de ressources engendrées par le chantier. Dans sa phase exploitation, le projet prévoit : - La mise en œuvre d'un bassin de rétention des eaux pluviales pour régulation des débits ; - La mise en œuvre d'espaces paysagers végétalisés. Les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine sont détaillées en annexe 12.

## 7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

## 8 Annexes

### 8.1 Annexes obligatoires

| Objet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - <b>non publié</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 2     | Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 3     | Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 4     | Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 5     | Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 6     | Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau | <input type="checkbox"/> |
| 7     | Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

 Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

| Objet |  |                          |
|-------|--|--------------------------|
| 1     |  | <input type="checkbox"/> |
| 2     |  | <input type="checkbox"/> |
| 3     |  | <input type="checkbox"/> |
| 4     |  | <input type="checkbox"/> |
| 5     |  | <input type="checkbox"/> |

## 9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒


Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le  /  /



Signature du (des) demandeur(s)