

COMPTE RENDU MINUTE PRE-EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Intervenants : Laura SERON HABERLAND, Chargée de missions biodiversité
Guillaume MADOTTO, Chargé d'études et ornithologue
Martin BELLAN, Chargé d'études, ornithologue et entomologiste

Dates et horaires d'intervention :

DATE	HORAIRES	CONDITIONS METEOROLOGIQUES	Intervenants
16/06/2026	9h30 – 14h00	Nuageux (80-20%), 26-31°C, Vent 15-20km/h (SO)	LSH
28/07/2026	8h30 – 10h30	Ensoleillé, 18-26°C, Vent 10-15km/h (SSO)	LSH
05/08/2026	9h00 – 10h30	Nuageux (40%), 17-22°C, Vent 15-20km/h (SO)	GM
06/08/2026	19h00-20h00	Ensoleillé, 27°C, Vent 5-10km/h (NNE)	MB

La commande :

Investigation de terrain orientée vers la caractérisation des habitats naturels et leur intérêt pour le développement et/ou reproduction de la faune et la flore protégées sur l'ensemble de l'emprise du projet.

Objectifs de la visite et déroulé :

- Caractérisation simplifiée des habitats,
- Caractérisation de la strate herbacée pouvant accueillir des plantes protégées ou des plantes-hôtes pour des insectes patrimoniaux,
- La caractérisation de la strate ligneuse pouvant servir de support de nidification pour l'avifaune et de gîte pour la chiroptérofaune,
- La recherche de sites de reproduction favorables aux amphibiens,
- La recherche de sites de reproduction favorables aux reptiles.

Constats :

Taxons	Espèces contactées (liste non exhaustives)	Remarques/points de vigilance
Flore et habitats	Haie : Noisetier, Pin noir, Prunier, Cytise, Cornouiller sanguin, Cerisier Sainte-Lucie, Aubépine monogyne, Alisier blanc, Erable sycomore, Viorne lantane, Viorne obier, Eglantier, Aulne cordé, Merisier Baguenaudier	Le site correspond à une friche herbacée mésophile/thermophile à tendance nitrophile , en cours de recolonisation, bordée par une haie arbustive et arborée diversifiée (Photo 1). La haie, structurée et pluristratifiée, assure un rôle de corridor écologique et d'abri pour la

Taxons	Espèces contactées (liste non exhaustives)	Remarques/points de vigilance
	Friche : Lierre terrestre, Brome fausse orge, Panicot champêtre, Potentille rampante, Orchis bouc, Mauve, Bourrache, Ortie dioïque, Blé cultivé, Grande oseille, Compagnon blanc, Murier sauvage, Cardère, Fenouil, Vipérine, Berce commune, Armoise, Chardon épineux, Cirse commun, Achillée commune, Achillée rose pâle, Benoite commune, Coquelicot, chicorée, Matricaire fausse camomille, Chénopode blanc, Lotier corniculé, Gesse des près, Liseron des champs, Ray-grass anglais, Dactyle aggloméré, Agrostide commun, Réséda jaune, plantain lancéolé, Trèfle blanc, trèfle prote fraise, Millepertuis perforé, Minette, Mélilot blanc, Carotte sauvage, Géranium colombin, Clématite des haies, Torilis des champs.	faune, tandis que la friche présente un cortège riche d'espèces rudérales et prairiales favorables aux pollinisateurs. L'ensemble constitue un habitat semi-ouvert typique des milieux agricoles délaissés en dynamique de fermeture. Sur le plan typologique, la haie se rattache aux habitats CORINE 84.2 (haies), tandis que la friche correspond à des habitats rudéraux de type CORINE 87.1 (terrains en friche).
Avifaune	Nidification certaine : Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Hypolaïs polyglotte, Bruant proyer, Bergeronnette printanière, Pigeon ramier, Tourterelle turque, Tarier pâtre, Huppe fasciée, Rougegorge familier Nidification probable : Bruant zizi, Alouette des champs, Corneille noire, Pie bavarde, Merle noire, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pouillot véloce, Moineau domestique, Pouillot fitis Survol du site : Corbeaux freux, Milan noir, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Hirondelle rustique, Hirondelle des fenêtres, Choucas des tours, Moineau friquet, Tourterelle des bois Présence non confirmée : Cochevis huppé	Le site présente un enjeu avifaunistique global faible, en lien avec la complémentarité des habitats de friche et de haie. La friche accueille un cortège d'espèces de milieux ouverts à enjeu écologique, telles que le Bruant proyer, le Tarier pâtre et potentiellement l'Alouette des champs ou le Cochevis huppé, particulièrement sensibles à la modification des pratiques ou à la fermeture du milieu. La haie, quant à elle, constitue un habitat de nidification important pour de nombreuses espèces passereaux (fauvettes, pinson, hypolaïs, huppe), assurant également un rôle de corridor écologique. L'interface entre ces habitats renforce l'intérêt du site en offrant des zones d'alimentation et de reproduction complémentaires. Enfin, le site est également utilisé en zone de chasse ou de transit par plusieurs espèces de rapaces et d'hirondelles, traduisant un bon fonctionnement écologique d'ensemble. Le Cochevis huppé n'a pas été détecté sur le site au cours des trois passages réalisés. Dans la bibliographie disponible (faune-grandest.org), des données sont présentes régulièrement au cours des quinze dernières années. L'espèce est indiquée comme étant en nidification probable. Afin de prendre en compte les périodes de nidification, il faudra adapter le calendrier des travaux en fonction de leur cycle biologique.

Taxons	Espèces contactées (liste non exhaustives)	Remarques/points de vigilance
		L'objectif sera de limiter l'impact sur ces espèces, protégées pour la plus part.
Entomofaune	Lépidoptères : Belle-Dame, Vulcain, Paon du jour, Piéride du chou, Piéride de la rave, Azuré bleu céleste, Azuré commun, Petite tortue, Moro-sphinx, Gamma, Timandre aimée, Doublure jaune, Géomètre à barreaux, Bombyx du Chêne, Collier de corail, Azuré des nerpruns Orthoptères : Grande sauterelle verte, Criquet des bromes, Criquet vert-échine, Oedipode turquoise, Grillon champêtre, Criquet mélodieux, Criquet des pâtures, Criquet ensanglanté Hyménoptères : Xylocope sp., Hétéroptères : Corée marginée, Gendarme, Punaise verte, Punaise nébuleuse, Coléoptères : Clairon des ruches Mantoptères : Mante religieuse	Le site présente un intérêt entomologique lié à la diversité de la friche herbacée, qui offre des ressources alimentaires variées pour plusieurs espèces de lépidoptères (Belle-Dame, Vulcain, Azurés, Moro-sphinx) et autres insectes floricoles comme le Xylocope. La structure de la végétation est également favorable à certaines espèces d'orthoptères mésophiles et ubiquistes. La haie apporte des conditions complémentaires en termes d'abri et de diversité des microhabitats. Les hétéroptères et coléoptères observés, bien que communs, témoignent d'un milieu diversifié et fonctionnel.

Conclusion de la pré-évaluation

Le site présente des enjeux écologiques liés principalement à la mosaïque d'habitats associant friche herbacée et haie structurée. La friche accueille notamment des espèces d'oiseaux et d'insectes inféodées aux milieux ouverts et thermophiles, dont certaines présentent un intérêt patrimonial à l'échelle locale. La haie constitue quant à elle un élément structurant du paysage, jouant un rôle de corridor écologique et de site de nidification. Néanmoins, **le caractère relativement commun des habitats et des cortèges observés permet d'envisager un projet compatible, sous réserve d'une prise en compte adaptée des périodes sensibles et du maintien de certaines fonctionnalités écologiques.**

Photo 1 : Photos du site



