


Axe : Axe 1

N° profil : 42
Pk : 205.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 10.7
Section déblais : 35.32



Terrain	Z	
	D	Z
Projet	Z	
	D	Z
Pentes surfaces projet	Z	
	D	Z
Pentes terrain	Z	
	D	Z

Axe : Axe 1


N° profil : 43
Pk : 210.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 4.15
Section déblais : 67.04



Terrain	D		Z																											
	3.50	1.72	2.25	3.82																										
Projet	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
	Z	3.50	1.72	2.25	3.82	2.69	1.85	1.85	3.50	1.89	7.91	18.57	19.00	20.00	322.67	322.68	322.72													
	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
	Z	3.50	1.72	2.25	3.82	2.69	1.85	1.85	3.50	1.89	7.91	18.57	19.00	20.00	322.67	322.68	322.72													
	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
	Z	3.50	1.72	2.25	3.82	2.69	1.85	1.85	3.50	1.89	7.91	18.57	19.00	20.00	322.67	322.68	322.72													
	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
	Z	3.50	1.72	2.25	3.82	2.69	1.85	1.85	3.50	1.89	7.91	18.57	19.00	20.00	322.67	322.68	322.72													
	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
	Z	3.50	1.72	2.25	3.82	2.69	1.85	1.85	3.50	1.89	7.91	18.57	19.00	20.00	322.67	322.68	322.72													
Pentes surfaces projet	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72
Pentes terrain	D	-20.00	321.32	321.40	322.52	323.98	324.23	324.40	320.52	317.33	316.75	318.76	319.13	324.19	324.20	324.25	324.28	323.84	323.05	322.55	322.26	322.18	320.52	317.27	315.82	314.63	315.35	322.67	322.68	322.72

Axe : Axe 1


N° profil : 44
Pk : 215.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 66.59

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 317.1



Terrain

Z	-20.00	321.84
D	3.26	16.74
	1.30	15.44
	1.55	13.89
	2.75	11.14
	1.33	9.81
	2.68	7.13
	2.53	4.60
	4.14	0.00
	2.22	1.21
	1.49	3.71
	1.79	6.82
	3.76	12.08
	6.46	18.53
	19.62	20.00

Projet

Z	322.20	321.51	321.23	320.83	320.16	318.83	318.83	318.83	318.83	318.83	318.83	318.79	319.50
D	13.89	12.51	11.95	11.14	9.81	7.13	4.60	0.00	1.21	2.22	3.71	6.82	7.65

Pentes surfaces projet

	-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	-2.22%	5.31%
--	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Pentes terrain

	2.23%	11.77%	8.75%	8.75%	-0.09%	1.39%	1.39%	1.55%	-0.59%	-0.59%	1.93%	-114.52%	-114.52%	-6.78%	68.52%	1.26%
--	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	----------	----------	--------	--------	-------

Axe : Axe 1


N° profil : 45
Pk : 220.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Tout venant 0/31.5
- Béton désactivé

Section remblais : 0.0
Section déblais : 91.53

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 317.2



Terrain	Z	D
	322.49 322.55 322.62 322.78 322.77 322.77 322.72 322.60 322.58 322.47 322.49 322.50 322.54 322.62 323.11 323.17 323.32 323.33 323.38	-20.00 -17.35 -16.79 -14.97 -12.29 -12.29 -5.22 -7.07 -5.58 -5.54 -2.53 -0.59 0.00 2.40 2.40 4.93 5.75 6.73 7.06 9.11 10.93 3.94 14.86 15.53 15.64 20.00
Projet	Z	D
	322.77 320.16 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 318.94 321.84 322.85 322.89	-12.29 -8.29 -7.07 -5.58 -5.54 -2.53 -0.59 0.00 2.40 2.40 4.93 5.75 6.73 7.28 8.84 10.23 10.93 13.82 14.82 14.86
Pentes surfaces projet		
-65.41% -99.93% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 2.49% 2.49% 1.41% 3.46% 3.35% 100.01% 100.01%		
Pentes terrain		
2.23% 11.77% 8.75% -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% -1.55% -1.99% -6.21% -4.49% -4.49% 1.04% 1.04% 0.37% 23.72% 3.62% 3.62% 31.12% 1.26%		

$$\overline{Ax_e : Ax_e 1}$$


N° profil : 46
Pk : 225.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 72.74



Terrain	Z		D	
	323.09	323.16	323.20	323.22
Projet	323.09	323.16	323.20	323.22
	323.16	323.20	323.22	323.24
	323.20	323.22	323.24	323.26
	323.22	323.24	323.26	323.28
	323.24	323.26	323.28	323.30
	323.26	323.28	323.30	323.32
	323.28	323.30	323.32	323.34
	323.30	323.32	323.34	323.36
	323.32	323.34	323.36	323.38
	323.34	323.36	323.38	323.40
Pentes surfaces projet	323.09	323.16	323.20	323.22
	323.16	323.20	323.22	323.24
	323.20	323.22	323.24	323.26
	323.22	323.24	323.26	323.28
	323.24	323.26	323.28	323.30
	323.26	323.28	323.30	323.32
	323.28	323.30	323.32	323.34
	323.30	323.32	323.34	323.36
	323.32	323.34	323.36	323.38
	323.34	323.36	323.38	323.40
Pentes terrain	323.09	323.16	323.20	323.22
	323.16	323.20	323.22	323.24
	323.20	323.22	323.24	323.26
	323.22	323.24	323.26	323.28
	323.24	323.26	323.28	323.30
	323.26	323.28	323.30	323.32
	323.28	323.30	323.32	323.34
	323.30	323.32	323.34	323.36
	323.32	323.34	323.36	323.38
	323.34	323.36	323.38	323.40

Axe : Axe 1


N° profil : 47
Pk : 230.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 39.08

[illegible]

Axe : Axe 1


N° profil : 48
Pk : 235.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 42.79



Terrain	Z	324.09	324.15	324.26	324.29	324.30	324.33	324.33	324.33	324.38	324.44	324.54	324.63	324.66	324.67	324.80						
	D	20.00	18.46	4.15	-14.31	-10.58	-9.78	-6.90	-6.74	0.00	2.62	3.19	5.07	6.62	9.62	12.14	13.29	13.97	6.03	20.00		
Projet	Z	324.30	323.98	323.53	322.86	322.86	322.86	322.86	322.86	322.86	322.86	322.44	321.52	321.32	320.99	320.99	322.34	323.52	324.66			
	D	-9.78	-9.14	-8.30	-8.24	-6.90	-6.74	-4.94	-4.19	-3.54	-1.91	0.00	2.62	3.19	5.07	5.70	6.62	6.62	9.62	10.97	12.14	13.29
Pentes surfaces projet		49.97%	49.97%	49.97%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-17.54%	100.00%	100.00%	100.00%					
		1.34	1.80	1.63	1.91	2.62	1.88	3.00	1.31													
Pentes terrain		3.85%	2.79%	0.74%	0.92%	0.92%	0.08%	0.08%	3.70%	3.54%	3.54%	3.54%	2.35%	2.35%	2.14%							
		1.54	4.15	3.73	2.87	6.74	2.62	1.88	1.55	3.00	2.52	6.03	20.00									

Axe : Axe 1


N° profil : 49
Pk : 240.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 42.59

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 321.4



Terrain		Projet	
Z	D	Z	D
324.53	20.00	324.80	-10.47
324.58	18.55	324.40	-9.65
		324.06	-8.98
324.73	14.71	323.00	-6.85
324.79	12.86	323.00	-2.93
324.80	11.18	323.00	-1.41
324.80	10.47	323.00	-0.13
324.81	3.62	323.00	0.00
324.81	6.85	323.00	0.00
324.81	0.00	323.00	0.01
324.82	3.60	323.00	0.00
324.78	4.69	323.00	0.00
324.81	5.57	323.22	-17.70
324.92	3.07	322.45	-28.38
324.95	9.66	321.84	8.64
325.01	11.99	322.80	9.66
325.19	7.72	323.38	10.26
325.19	19.71	325.01	11.99
325.19	20.00		

Pentes surfaces projet	
Pentes terrain	
3.85%	
3.81%	
3.23%	
0.88%	
0.08%	
0.08%	
0.00%	
0.00%	
0.00%	
0.01%	
0.00%	
0.00%	
0.00%	
0.00%	
3.70%	
3.54%	
3.54%	
3.54%	
3.54%	
2.35%	
2.35%	

Axe : Axe 1


N° profil : 50
Pk : 245.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 41.62

[illegible]

Axe : Axe 1


N° profil : 51
Pk : 250.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 41.21

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 321.6



Terrain	Z	325.35	325.58	325.61	325.66	325.67	325.72	325.73	325.73	325.78	325.78	325.74	325.75	
	D	-20.00	6.59	-13.41	-1.97	-11.44	3.27	1.43	6.74	2.04	2.04	2.18	1.35	12.27
Projet	Z	325.61	325.39	323.98	323.26	323.26	323.26	323.26	323.26	323.93	323.94	325.28	325.75	
	D	-11.44	-11.01	-8.17	-6.74	6.74	0.00	1.10	2.04	2.18	3.72	5.24	5.91	7.26
Pentes surfaces projet		-49.97%	-49.97%	-49.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	100.02%	100.02%			
Pentes terrain		3.51%	1.43%	1.43%	0.73%	0.73%	0.73%	1.34%	-3.14%	1.80%				

Axe : Axe 1


N° profil : 52
Pk : 255.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 47.47

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 321.8



Terrain		Projet		Pentes surfaces projet		Pentes terrain	
Z	D	Z	D				
325.78	-20.00	325.97	-14.65				
	5.35	325.99	-14.15				
		326.02	-11.93				
	2.22						
	5.25						
		326.09	-6.68				
	1.85	326.09	-6.58				
		326.12	-4.73				
	4.10	326.12	-4.10				
		326.18	0.00				
	2.25	326.21	2.25				
	3.05	326.25	5.30				
	2.29	326.28	7.59				
	6.76	326.26	8.17				
		326.26	8.16				
	14.94	326.38					
	5.06						
	20.00	326.35					

Axe : Axe 1

N° profil : 53

Pk : 260.00m


Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 53.94

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 321.9



Terrain	Z	326.20	326.36	326.42	326.43	326.51	326.53	326.61	326.64	326.68	326.72	326.76	326.77	326.73	326.67	326.68
	D	-20.00	-15.68	-13.16	-12.43	-6.63	-5.32	-2.23	0.00	2.31	5.36	8.59	8.72	10.36	19.34	20.00
Projet	Z	326.20	326.36	326.42	326.43	326.51	326.53	326.61	326.64	326.68	326.72	326.76	326.77	326.73	326.67	326.68
	D	-20.00	-15.68	-13.16	-12.43	-6.63	-5.32	-2.23	0.00	2.31	5.36	8.59	8.72	10.36	19.34	20.00
Pentes surfaces projet		-49.97%	-49.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	100.02%	100.02%	-2.34%	-0.67%	2.19%			
Pentes terrain		3.63%	2.37%	1.41%	1.41%	1.41%	2.63%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	2.19%		

Axe : Axe 1


N° profil : 54
Pk : 265.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5

- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 60.51



Terrain	Z	326.62	326.74	326.83	326.85	326.93	326.94	327.10	327.10	327.13	327.18	327.21	327.19	327.00	326.99	327.04
	D	-20.00	-16.71	-12.92	-12.17	-6.57	-6.19	0.00	0.20	2.38	5.41	7.88	8.94	17.08	17.78	20.00
		3.29	3.79					6.19	2.18	3.03	2.47			8.15	2.22	
Projet	Z	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66	323.66
	D	-10.88	-10.88	-10.88	-10.88	-10.88	-10.88	0.00	0.72	1.77	2.38	2.99	5.41	7.88	8.14	8.94
		4.30						6.19		2.42	2.47					
Pentes surfaces projet		-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	100.02%	100.02%			
Pentes terrain		3.63%	2.37%	2.37%	1.41%	1.41%	2.63%	1.42%	1.42%	1.42%	1.42%	-2.34%	-2.34%	-0.67%	-2.19%	

Axe : Axe 1


N° profil : 55
Pk : 270.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 67.21

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.1



Terrain	Z	327.05	327.13	327.23	327.28	327.34	327.36	327.53	327.59	327.64	327.66	327.61	327.52	327.58	327.58
	D	-20.00	-17.74	-13.40	-11.18	-7.06	-6.52	0.00	2.44	5.47	7.04	9.28	12.89	19.25	20.00
Projet	Z	327.23	326.43	326.12	325.75	324.07	323.79	323.79	323.79	323.79	325.36	327.29	327.61		
	D	-13.40	-11.79	-11.18	-10.43	-7.06	-6.52	0.00	2.44	5.47	7.04	9.28	12.89	19.25	20.00
Pentes surfaces projet		-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	-49.97%	0.00%	0.03%	0.03%	0.03%	100.02%	100.02%			
Pentes terrain		3.63%	2.37%	2.37%	1.41%	2.63%	2.63%	2.63%	1.42%	1.42%	-2.34%	-2.34%	0.90%	0.39%	

Axe : Axe 1

N° profil : 56

PK : 275.00m

Légende décaissement :




- GNT 0/31.5



- Terre Végétale

Section remblais : 0.0

Section déblais : 74.11



Terrain	Z	327.47	327.51	327.63	327.72	327.75	327.79	327.96	328.02	328.09	328.10	328.11	328.07	328.09	328.10						
	D	-20.00	-18.77	4.90	-13.87	3.68	-10.19	-7.94	-6.46	6.46	0.00	2.51	2.56	5.06	5.52	6.19	7.69	9.68	10.99	9.01	20.00
Projet	Z																				
	D																				
Pentes surfaces projet																					
Pentes terrain																					

Axe : Axe 1


N° profil : 57
Pk : 280.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 80.79

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.4



Terrain	Z	D
	327.89 327.90	327.89 327.90
Projet	Z	D
	328.03 326.16 325.62 325.26 324.06 324.06 328.36 328.42 328.48 328.50 328.51 328.51 328.50	328.03 326.16 325.62 325.26 324.06 324.06 328.36 328.42 328.48 328.50 328.51 328.51 328.50
Pentes surfaces projet		
Pentes terrain		

Axe : Axe 1


N° profil : 58
Pk : 285.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 86.47

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.5



Terrain		Projet		Pentes surfaces projet		Pentes terrain	
Z	D	Z	D				
328.30	-20.00	328.41	-14.79	328.41	-14.79	328.41	-14.79
328.41	5.21	328.07	5.80	328.07	-14.12	328.07	-14.12
328.53	-8.98	326.03	2.15	326.03	-10.03	326.03	-10.03
328.56	-6.84	325.55	6.35	325.55	-9.08	325.55	-9.08
328.58	-6.35	325.51	2.64	325.51	-8.98	325.51	-8.98
328.71	0.00	324.43	3.00	324.43	-6.84	324.43	-6.84
328.77	2.64	324.19	4.62	324.19	-6.35	324.19	-6.35
328.84	5.64	324.19	1.73	324.19	0.00%	324.19	0.00%
328.85	6.38	324.19	0.03%	324.19	0.03%	324.19	0.03%
328.86	13.62	324.19	0.03%	324.19	0.03%	324.19	0.03%
328.87	20.00	324.19	0.03%	324.19	0.03%	324.19	0.03%
		326.98	100.02%	326.98	100.02%	326.98	100.02%
		327.64	100.02%	327.64	100.02%	327.64	100.02%
		328.86	100.02%	328.86	100.02%	328.86	100.02%
			0.11%		0.11%		0.11%

Axe : Axe 1


N° profil : 59
Pk : 290.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 92.23

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.7



Terrain		Projet	
Z	D	Z	D
328.67	20.00	328.76	15.18
328.69	18.48	327.64	12.94
328.76	15.18	325.90	9.44
328.89	8.97	325.49	8.63
328.94	6.30	324.32	6.30
328.98	4.10	324.32	4.10
329.07	0.00	324.33	0.00
329.13	2.70	324.33	0.86
329.19	5.69	324.33	2.70
329.21	6.67	325.31	4.56
329.22	10.58	326.60	5.69
329.23	20.00	327.14	6.67
			7.97
			8.50
			10.58

Pentes surfaces projet	Pentes terrain
-49.97%	1.81%
-49.97%	2.09%
-49.97%	2.09%
-49.97%	1.71%
0.00%	1.71%
0.00%	2.19%
0.03%	2.19%
0.03%	2.19%
0.03%	2.19%
0.03%	2.19%
100.02%	0.11%
100.02%	
100.02%	
100.02%	

Axe : Axe 1


N° profil : 60
Pk : 295.00m

Légende décaissement :

-  - GNT 0/31.5
-  - Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 98.18

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.8



Terrain	Z	329.04	329.11	329.12	329.26	329.31	329.39	329.42	329.48	329.54	329.57	329.58	329.58
	D	3.76	16.24	15.57	8.95	6.24	4.88	1.36	2.77	2.98	6.96	3.90	7.69
Projet	Z	329.12	329.12	327.21	325.81	325.43	324.46	324.46	324.46	324.46	325.67	326.63	329.58
	D	15.57	11.76	8.95	8.18	6.24	2.96	1.36	2.77	4.87	6.96	7.92	10.86
Pentes surfaces projet		3.82	2.80	1.94	3.28	1.60	1.36	2.09	2.11	2.94	10.86	7.92	10.86
Pentes terrain		1.81%	2.09%	2.09%	1.71%	1.71%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	0.11%	0.11%	1.03%

Axe : Axe 1


N° profil : 61
Pk : 300.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 104.32

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 322.9



Terrain	Z	D
	329.41	329.41
329.48	329.48	329.48
329.52	329.52	329.52
329.62	329.62	329.62
329.67	329.67	329.67
329.78	329.78	329.78
329.80	329.80	329.80
329.83	329.83	329.83
329.90	329.90	329.90
329.93	329.93	329.93
329.94	329.94	329.94
329.89	329.89	329.89

Projet	Z	D
	329.48	329.48
329.55	329.55	329.55
329.63	329.63	329.63
329.67	329.67	329.67
329.78	329.78	329.78
329.80	329.80	329.80
329.83	329.83	329.83
329.90	329.90	329.90
329.93	329.93	329.93

Pentes surfaces projet	Pentes	Surfaces
	1.81%	1.81%
2.09%	1.71%	1.71%
1.71%	1.71%	1.71%
2.19%	2.19%	2.19%
2.19%	2.19%	2.19%
0.11%	0.11%	0.11%
0.11%	0.11%	0.11%
-1.03%	-1.03%	-1.03%

Pentes terrain	Pentes	Surfaces
	1.81%	1.81%
2.09%	1.71%	1.71%
1.71%	1.71%	1.71%
2.19%	2.19%	2.19%
2.19%	2.19%	2.19%
0.11%	0.11%	0.11%
0.11%	0.11%	0.11%
-1.03%	-1.03%	-1.03%

Axe : Axe 1

N° profil : 62
Pk : 305.00m

Légende décaissement :

-  - GNT 0/31.5
-  - Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 110.67

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 323.0

Terrain			
Z	D	Z	D
329.78	-20.00	329.85	-16.39
329.85	3.61	329.93	4.65
329.93	-11.74	329.99	-8.93
329.99	-8.93	330.04	-6.13
330.04	-6.13	330.14	0.00
330.14	0.00	330.19	2.90
330.19	2.90	330.21	4.12
330.21	4.12	330.25	5.86
330.25	5.86	330.29	7.54
330.29	7.54	330.29	11.43
330.29	11.43	330.29	12.31
330.29	12.31	330.22	20.00
330.22	20.00		

Projet			
Z	D	Z	D
327.67	-12.03	327.52	-11.74
327.52	-11.74	326.36	-9.40
326.36	-9.40	326.12	-8.93
326.12	-8.93	325.50	-7.68
325.50	-7.68	324.72	-6.13
324.72	-6.13	324.72	-4.19
324.72	-4.19	324.73	0.31
324.73	0.31	324.73	2.90
324.73	2.90	324.73	4.12
324.73	4.12	324.73	5.50
324.73	5.50	324.73	6.59
324.73	6.59	325.45	7.54
325.45	7.54	326.41	11.43
326.41	11.43		

Pentes surfaces projet			
Z	D	Z	D
327.67	-12.03	327.52	-11.74
327.52	-11.74	326.36	-9.40
326.36	-9.40	326.12	-8.93
326.12	-8.93	325.50	-7.68
325.50	-7.68	324.72	-6.13
324.72	-6.13	324.72	-4.19
324.72	-4.19	324.73	0.31
324.73	0.31	324.73	2.90
324.73	2.90	324.73	4.12
324.73	4.12	324.73	5.50
324.73	5.50	324.73	6.59
324.73	6.59	325.45	7.54
325.45	7.54	326.41	11.43
326.41	11.43		

Pentes terrain			
Z	D	Z	D
329.78	-20.00	329.85	-16.39
329.85	-16.39	329.93	-11.74
329.93	-11.74	329.99	-8.93
329.99	-8.93	330.04	-6.13
330.04	-6.13	330.14	0.00
330.14	0.00	330.19	2.90
330.19	2.90	330.21	4.12
330.21	4.12	330.25	5.86
330.25	5.86	330.29	7.54
330.29	7.54	330.29	11.43
330.29	11.43	330.29	12.31
330.29	12.31	330.22	20.00
330.22	20.00		



Axe : Axe 1


N° profil : 63
Pk : 310.00m

Légende décaissement :

-  - GNT 0/31.5
-  - Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 117.2

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 323.2



Terrain		Projet		Pentes surfaces projet		Pentes terrain	
Z	D	Z	D				
330.15	-20.00	330.21	-16.79			1.81%	
330.21	3.21	330.21	7.31			1.81%	
330.34	-9.49	330.34	-9.49			2.09%	
330.36	-8.91	330.36	-8.91			1.71%	
330.40	-6.08	330.40	-6.08			1.71%	
330.51	0.00	330.51	0.00			1.71%	
330.56	2.96	330.56	2.96			1.71%	
330.61	5.92	330.61	5.92			2.19%	
330.63	6.86	330.63	6.86			0.11%	
330.65	7.83	330.65	7.83			-1.03%	
330.65	9.19	330.65	9.19			-1.03%	
330.62	11.81	330.62	11.81				
330.54	20.00	330.54	20.00				

Axe : Axe 1


N° profil : 64
Pk : 315.00m

Légende décaissement :

- GNT 0/31.5
- Terre Végétale

Section remblais : 0.0
Section déblais : 140.23

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 323.3



Terrain	Z	
	D	Z
Projet	Z	
	D	Z
Pentes surfaces projet	D	
	Z	
Pentes terrain	D	
	Z	

Axe : Axe 1

N° profil : 65
Pk : 320.00m

PK : 320.00m


Légende décaissement :

- Tout venant 0/31.5

- Béton désactivé

Section remblais : 0.0

Section déblais : 121.99



Echelle Z : 1/269

Plan Comp : 323.4

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Axe : Axe 1


N° profil : 66

PK : 325.00m

Légende décaissement :

Section remblais : 0.0


Section déblais : 79.61

[illegible]

N° profil : 67
Pk : 330.00m

Légende décaissement :

Section remblais : 0.0
Section déblais : 0.0



Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269

Plan Comp : 326.6

Plan Comp : 626.6																					
Terrain	Z	-20.00	-331.43			0.00	-331.74														
	D	-18.80	-331.45	4.36	-14.44	-331.52	14.44	0.35	-331.75	2.43	-331.79	4.23	6.66	-331.91	4.05	10.71	-331.98	8.30	19.02	-331.85	20.00
Pentes terrain		1.55%	1.82%		1.52%	1.76%	2.83%		1.71%		-1.48%		-1.19%								

Axe : Axe 1


N° profil : 68
Pk : 335.00m

Légende décaissement :

Section remblais : 0.0
Section déblais : 0.0

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269

Plan Comp : 329.1



Terrain	Z	-20.00	-331.75	-16.86	-331.79	-15.92	-331.81	6.11	-9.81	-331.90	0.00	-332.07	0.49	-332.08	2.13	-332.07	3.68	-332.07	9.33	13.01	-332.23	19.87	-332.12	20.00	-332.12
	D		3.14								9.81		1.64	1.55							6.86				
Pentes terrain			1.55%	1.82%		1.52%			1.69%		1.69%	1.69%	-0.58%	-0.17%		1.71%				-1.48%					


Axe : Axe 1

N° profil : 69
Pk : 336.03m

Légende décaissement :

Section remblais : 0.0
Section déblais : 0.0

Echelle X : 1/269
Echelle Z : 1/269
Plan Comp : 329.6



Terrain	Z	-20.00	-16.46	-14.71	0.00	2.35	4.56	13.49	20.00
	D	3.54	1.52	14.71	2.35	2.21	8.92	6.51	
Pentes terrain		1.55%	1.52%	1.69%	-0.58%	-0.17%	1.71%	-1.48%	