



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : / /

Dossier complet le : / /

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Augmentation de la quantite stockee de gaz et gaz liquefies du Laboratoire Isotopes Stables

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT

Raison sociale

Laboratoire Isotopes Stables

N° SIRET

81743955700049

Type de société (SA, SCI...)

Societes

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

TURBIAULT

Prénom(s)

Pascal

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1.Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), 1A	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en une opération de reamenagement et d'extension de la capacité d'entreposage du local A-15 existant, qui est la seule zone du laboratoire dédiée au stockage de substances soumises à la rubrique 4110 (« toxicité aiguë catégorie 1 », gaz ou gaz liquéfiés). Pour cette rubrique, la quantité admise passerait ainsi de < 50 kg (régime maxi de déclaration actuel) à 500 kg (régime d'autorisation demande). Parmi les substances susceptibles d'être présentes sur le LIS et soumises à la rubrique 4110 (alinéa 3), on trouve : Tetrafluorure de Germanium (GeF₄), Hexafluorure de Tungstène (WF₆), Hexafluorure de Tellure (TeF₆). Afin d'accroître la capacité de stockage des bouteilles à l'intérieur du local, un nouveau rack sera positionné au-dessus du rack présent au centre de la pièce. Ce nouveau rack accueillera 3 casiers métalliques de dimension 1000 x 800 pouvant contenir chacun jusqu'à 12 bouteilles de 10 litres. La capacité de portage du rack est d'au moins 1,5 tonne. Cela permettra d'accroître la capacité de matière toxique d'environ 360 kg supplémentaires par rapport à la capacité actuelle.

4.2 Objectifs du projet

Le Laboratoire Isotopes Stables (LIS) d'Orano CE, implanté sur le site du Tricastin à Pierrelatte dans la Drome a été inauguré en 2023. Il a pour activité principale la séparation isotopique de composés naturels stables. Afin de répondre aux besoins de clients potentiels. La capacité accrue permettra de répondre à la demande croissante de matières ultra pures (isotopes enrichis ou appauvris) pour les secteurs quantique, médical et de la recherche scientifique, tout en conservant des marges pour d'éventuelles extensions.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Le projet ne prévoit pas de travaux. Il consiste en un reamenagement du stockage des bouteilles au sein du local existant A-15.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Le nouveau rack accueillera 3 casiers métalliques de dimension 1000 x 800 pouvant contenir chacun jusqu'à 12 bouteilles de 10 litres. La capacité de portage du rack est d'au moins 1,5 tonne. La manutention des casiers ne sera pas fréquente. Il s'agit avant tout d'un stockage à moyen ou long terme qui nécessitera peu d'opération : - Lors de la réception des bouteilles après une livraison de matière naturelle (3 à 4 fois par an) - Au moment de la campagne de séparation pour alimenter la cascade (1 casier à la fois) - Après séparation isotopique et reconditionnement des « tails » en attendant leur expédition retour vers le client (3 à 4 fois par an) Le positionnement des bouteilles dans un casier se fera à l'aide de la potence déjà installée dans le local A-18. L'activité étant en phase d'essor, il n'est pas envisagé de phase de démantèlement dans les prochaines années.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à une demande d'autorisation au titre des ICPE, rubrique 4110.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Pas d'augmentation de superficie du bâtiment existant. Rappel : augmentation de la quantité de gaz et gaz liquéfié (rubrique 4110-3-a)	(500, kg)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :
Lieu-dit :
Localité :
Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : °E ° ' " Lat. : °N ° ' "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Le projet est localisé en zone UN (zone d'activités industrielle liée aux installations nucléaires de base) du PLU et en zone r du PPRT ORANO CE (aléa toxique fort "plus", aléa de surpression faible)

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	Dans un rayon de 3 km: ZNIEFF I « Canal de Donzere-Mondragon et aerodrome de Pierrelatte » (identifiant national : 820030251) a 320 m a l'est; ZNIEFF II « Ensemble fonctionnel forme par le Moyen-Rhone et ses annexes fluviales » (identifiant national : 820000351) a 420 m a l'est puis ZNIEFF I « Ruissellet de la Petite-Berre » (identifiant national : 820030212) 1.8 km au sud-ouest.
En zone de montagne ?	☐	☒	Pas de zone montagne dans un rayon de 3 km autour du site.
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	Pas de zone couverte par un arrete de protection de biotope dans un rayon de 3 km.
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	Pas de commune relevant de la loi Littoral dans un rayon de 3 km.
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	Pas de parc national, parc naturel marin, reserve naturelle (nationale ou regionale), zone de conservation halieutique ou parc naturel regional dans un rayon de 3 km.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	Pour rappel, le LIS est situé au centre de la plateforme ORANO Tricastin.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Dans un rayon de 3 km, on recense deux sites patrimoniaux remarquables sur Saint-Paul-Trois-Châteaux: le Plateau de Sainte-Juste et carrières de pierre (AC4 - identifiant : 1912050062) à 1,3 km au sud-est, et le centre ancien (AC4 - identifiant : 1912050061) à 2,8 km à l'est.
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	Plusieurs zones humides sont recensées dans un rayon de 3 km autour du site, toutes à l'extérieur de la plateforme ORANO. La zone humide la plus proche est située à environ 380 m à l'est; il s'agit du « Contre canal Donzère-Mondragon (Usine Tricastin) » (identifiant : 26CRENmt0014).
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☒	☐	La commune est concernée par le PPRN Inondation de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais le site est hors zone réglementée. En revanche, il est inclus dans le PPRT ORANO CE, en zone de prescription (alea toxique fort "
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	La commune de Pierrelatte est concernée par 2 PPRT: le PPRT ORANO CE (ex AREVA), prescrit le 28/12/2012 et approuve le 11/09/2014, et le PPRT de SODEREC International prescrit le 28 décembre 2012 et approuve le
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	Pas de travaux d'excavation prévus. Le bâtiment est existant. Plusieurs sites CASIAS (Anciens Sites Industriels et Activités de Services) sont recensés sur la plateforme ORANO. 2 sites ex-BASOL: le site GERFLOR (SSP001149601) à 1,2 km à l'est, et le CNPE de Tricastin (SSP000915601) situé à 1,7 km au sud-est.
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	Pas de ZRE dans un rayon de 3 km autour du site.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	Dans un rayon de 3km, on recense le captage de GONSARD (référence 026000561) à 1,28 km à l'est. Le site est en dehors des périmètres de protection de ce captage.
Dans un site inscrit ?	☐	☒	Aucun site inscrit n'est recensé dans un rayon de 3 km autour du site.

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	Dans un rayon de 3 km, on recense 2 sites Natura 2000 situés à environ 2,3 km au sud-est du site. - la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Rhone aval » (FR9301590) - la Zone de protection spéciale (ZPS) « Marais de l'île Vieille et alentours » (FR9312006)
D'un site classé ?	☐	☒	Aucun site classé n'est recensé dans un rayon de 3 km autour du site.

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	Le projet consiste uniquement à augmenter les capacités de stockage de gaz au sein d'un laboratoire existant et exploité, sans création de procédé nécessitant des prélèvements d'eau.
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	Les aménagements sont réalisés sur des installations existantes et concernent uniquement des équipements de stockage, sans travaux susceptibles d'affecter les eaux souterraines.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	Le projet ne nécessitera pas de travaux. Les stockages concernés par le projet seront réalisés au sein de l'atelier A-15 existant.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☒	Le projet ne nécessitera pas de travaux.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	Le projet ne nécessitera pas de travaux.

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	Le projet est réalisé dans un laboratoire existant, déjà raccordé aux réseaux d'eau potable et d'assainissement. L'augmentation des capacités de stockage n'engendre pas de besoins supplémentaires significatifs.
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Le projet est implanté sur un site industriel et concerne uniquement des équipements de stockage localisés à l'intérieur d'un bâtiment, sans atteinte aux milieux naturels ni aux continuités écologiques.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	Le projet n'entraîne aucune émission ou emprise supplémentaire susceptible d'affecter les habitats ou les espèces des sites Natura 2000 situés à plus de 2 km.
Milieu naturel	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Le projet est réalisé au sein d'un laboratoire existant, sans extension sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☒	☐	Le site est concerné par le PPRT ORANO CE, en zone de prescription (aléa toxique fort "plus", aléa de suppression faible).
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☐	☒	Le seul PPRN de la commune est le PPRN Inondation de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais le site est hors zone réglementée.
Risques	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	Le projet consiste uniquement à augmenter les capacités de stockage au sein d'un laboratoire existant, sans modification des activités ni création de nouvelles sources d'exposition sanitaire.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	Aucune donnée n'a été identifiée concernant des risques sanitaires à proximité du site.

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☒	☐	Le projet peut engendrer une legere augmentation des mouvements de vehicules lies a l'approvisionnement des capacites de stockage supplementaires, sans incidence notable sur le trafic local.
	Est-il source de bruit ?	☐	☒	L'augmentation des capacites de stockage au sein d'un laboratoire existant n'est pas susceptible de generer des nuisances sonores significatives en phase d'exploitation.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☒	Le projet n'est pas concerne par des nuisances sonores.
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	Le stockage de gaz et de gaz liquefies en recipients fermes n'est pas susceptible de generer des emissions odorantes en fonctionnement normal.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	Le site n'est pas identifie comme etant expose a des nuisances olfactives particulieres.
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☒	Les equipements de stockage ne sont pas susceptibles de generer des vibrations.
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	Le site n'est pas localise dans un environnement expose a des sources de vibrations susceptibles d'affecter le projet.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☐	☒	Le projet n'entraîne pas la mise en place de nouveaux équipements d'éclairage susceptibles de generer des emissions lumineuses significatives.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	Le site n'est pas expose a des emissions lumineuses particulieres susceptibles d'avoir une incidence sur le projet.
	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☒	Le projet consiste uniquement en une augmentation des capacites de stockage et ne modifie pas les procedes du laboratoire ; il n'engendre donc pas de rejets atmospheriques en fonctionnement normal.
Émissions	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☒	Le projet consiste uniquement a augmenter les capacites de stockage et n'engendre pas de rejets liquides.
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	Sans objet

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	L'augmentation des capacités de stockage ne modifie pas les procédés du laboratoire et n'entraîne pas la production d'effluents. Pour information, les seuls effluents du site sont ceux liés aux sanitaires.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	L'augmentation de la capacité de stockage n'est pas de nature à augmenter la quantité de déchets du laboratoire.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Le projet est implanté sur un site existant, sans extension d'emprise, et n'est pas susceptible d'affecter les éléments patrimoniaux les plus proches, dont le Site patrimonial remarquable de Saint-Paul-Trois-Châteaux situé à environ 1,3 km au sud-est.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	Le projet s'inscrit dans les limites d'un site industriel existant et n'est pas susceptible de modifier les activités ou les usages du territoire environnant.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Sans objet

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Sans objet

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Le LIS est constitué d'un bâtiment à l'intérieur d'une enceinte grillagée au cœur de la plateforme ORANO du Tricastin. Des évaluations spécifiques des incidences sur l'environnement ont été réalisées pour chacune des INB présentes sur la plateforme. Au regard de la nature limitée du projet sur le LIS, celui-ci n'est pas susceptible de remettre en cause les évaluations déjà réalisées pour la plateforme ORANO du Tricastin.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Le projet est réalisé au sein d'un local existant, sans extension du bâtiment ni modification des emprises. Les travaux sont limités à l'installation de trois racks supplémentaires pour le stockage des bouteilles. Les dispositions de sécurité existantes du site sont maintenues, de sorte qu'aucun impact résiduel notable sur l'environnement ou la santé humaine n'est attendu.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Il est estimé que le projet puisse être dispensé d'une évaluation environnementale. En effet, le projet consiste uniquement en l'installation de trois racks supplémentaires, représentant une capacité additionnelle de 36 bouteilles, à l'intérieur d'un local déjà existant. Il ne nécessite aucune extension de bâtiment, aucun terrassement, aucun défrichement et aucune modification des sols. Il n'entraîne pas non plus de modification des réseaux, de prélèvement d'eau, de rejets aqueux ou atmosphériques, ni d'augmentation notable des nuisances sonores, lumineuses ou liées au trafic.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou petitionnaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ☒

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le / /



Signature du (des) demandeur(s)