

Relevés des espèces animales et végétales et identification de zones humides COMMENSACQ section L

Inventaire période froide : Visite du 19 Février 2026

Ancienne prairie : parcelles L 159 et 160

Zone humide :

Aucune zone humide n'a été identifiée. Les différents sondages à la tarière n'ont relevé aucune trace d'hydromorphie, et donc aucune trace d'eau stagnante. Nous retrouvons des traces d'argiles propices à l'engorgement des sols l'hiver, mais l'absence de marqueurs de couleur ocre nous confirme que l'eau n'est pas stagnante.

Relevé floristique

Strate herbacée :

Achillée odorante → 10%
Grande oseille → 10%
Avoine de Thore → 10%
Luzule champêtre → 15%
foulque odorante → 15%
Vesce commune → 15%
Fétuque des moutons → 15%
Liseron des champs → 5%
Ronce → 5%

Relevé faunistique

Espèces aperçues :

Diverses libellules (à gros Thorax)
Lièvre
Pigeon ramier

Espèces certainement présentes (observation de leur habitat ou traces)

Chevreuil
Sanglier
Renard

Friche forestière depuis plus de 10 ans : parcelles L 114 – 112 – 150 – 1263 – 800 – 797 – 799 et 1094

Zone humide :

Aucune zone humide n'a été identifiée. Les différents sondages à la tarière n'ont relevé aucune trace d'hydromorphie, et donc aucune trace d'eau stagnante. La texture dominante est sableuse.

Relevé floristique

Strate herbacée :

Fougère Aigle → 30%

Avoine de Thore → 30%

Bruyère 4 angles → 20%

Callune → 20 %

Relevé faunistique

Espèces aperçues :

Chevreuil

Espèces certainement présentes (observation de leur habitat ou traces)

Sanglier

Renard

Lièvre

Blaireau

Inventaire période chaude : Visite du 18 juin 2026

Ancienne prairie : parcelles L 159 et 160

Zone humide :

Aucune zone humide n'a été identifiée.

Relevé floristique

Strate herbacée :

Achillée odorante → 10%
Grande oseille → 10%
Avoine de Thore → 20%
Bouton d'or à grande feuille → 5%
Luzule champêtre → 10%
Foulque odorante → 20%
Vesce commune → 5%
Fétuque des moutons → 10%
Liseron des champs → 5%
Ronce → 5%

Relevé faunistique

Espèces aperçues :

Faisan
Hirondelle
Pigeon ramier
Diverses libellules
Divers papillons

Espèces certainement présentes (observation de leur habitat ou traces)

Chevreuil
Sanglier
Renard
Blaireau

Friche forestière depuis plus de 10 ans : parcelles L 114 – 112 – 150 – 1263 – 800 – 797 – 799 et 1094

Zone humide :

Aucune zone humide n'a été identifiée.

Relevé floristique

Strate herbacée :

Fougère Aigle → 60%

Avoine de Thore → 10%

Bruyère 4 angles → 20%

Callune → 10 %

Relevé faunistique

Espèces aperçues :

Diverses libellules (à gros Thorax)

Etourneau sansonnet

Pigeon ramier

Chevreuil

Espèces certainement présentes (observation de leur habitat ou traces)

Sanglier

Renard

Lièvre

Blaireau