

Hypothèses giration :

- Semi remorque 3 essieux (1ère catégorie)
- En approche d'accès, maintien sur voie de droite de la RD 323 sans empiètement sur voie de dépassement et idem en sortie (pas de franchissement de ligne discontinue en entrée et sortie)
- Véhicule sortant en place sur sortie

Données Voiries provisoires :

-  Structure PL type Matériaux concassés 0/100 + fermeture en 0/31.5
-  Structure PL type Matériaux concassés 0/100 + fermeture en 0/31.5 + enduit bicouche
-  Projet exhaussement de parcelle

Busage Ø400 BA +
Têtes de pont inclinées




169

171 168

Création regard Ø600 +
tampon fonte D400

Portique de chantier
("gueuses" béton + poteaux +
chaînette H = 4.00 ml de haut)

Projet exhaussement parcelle



Département du Maine-et-Loire (49)
Commune de Verrières en Anjou

Simulation accès/sortie PL
La Pierraye
Cadastré Section ZE

Affaire : 29-942
Date : 2025-11-19

Planimétrie :
RGF93 - L93
Altimétrie :
NGF - IGN 69

Echelle : 1/400
Format : A3

NOTA :
Position de réseaux concessionnaires selon
relevé terrain (GNSS) des affleurants visibles.
La position des réseaux est établie à titre indicatif.
Ne remplace pas des éléments de réponse
des concessionnaires à solliciter pour entreprendre
des travaux.