

Thibault DUPONT

De: Alexandre Elluin <Alexandre.Elluin@agglo-henincarvin.fr>
Envoyé: jeudi 24 septembre 2026 16:36
À: DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA; david.masselot@developpement-durable.gouv.fr; CHEVALIER Delphine - DDTM 62/SDE; ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA
Cc: David PINTENAT; François BEYAERT; Xavier BRIOUL; LEGRAND Jean Daniel; Valentine DUCROCQ; Thibault DUPONT; Nicolas Payen
Objet: RE: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP
Importance: Haute

Bonjour,

Je fais suite au CR transmis par notre MOE sur 2 points :

- **Point n°1 : Pour la gestion des EP**, la CAHC va s'engager sur le scénario n°2 (rejet à la Deûle via la bêche de refoulement).
En effet, la réhabilitation du Courant Brunel n'est pas envisageable d'un point de vue technico-économique, ni en termes de délai au regard du calendrier imposé pour la réalisation de cette opération.
De même, l'infiltration n'est pas non plus envisageable au vu du temps nécessaire pour étudier/statuer sur la faisabilité et les contraintes associées.
- **Point n°2 : Pour la compensation Zone Humide**, nous avons besoin d'un retour rapide sur le ratio de compensation de la zone humide.
Cette information est indispensable pour finaliser rapidement le Cas par Cas et respecter le délai maximal imposé pour le dépôt du DLE.

Cordialement



Alexandre ELLUIN

Chargé d'études et de conduite d'opérations
Service Infrastructure
03 21 79 13 79 – poste 6237
06 86 51 16 98

www.agglo-henincarvin.fr

*Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
242, Bd Schweitzer BP 129
62253 Hénin-Beaumont Cedex*

De : Thibault DUPONT <tdupont@amodiag.com>

Envoyé : lundi 21 septembre 2026 16:40

À : ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>; DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>; david.masselot@developpement-durable.gouv.fr; CHEVALIER Delphine - DDTM 62/SDE <delphine.chevalier@pas-de-calais.gouv.fr>; Alexandre Elluin <Alexandre.Elluin@agglo-henincarvin.fr>; Nicolas Payen <Nicolas.Payen@agglo-henincarvin.fr>

Cc : David PINTENAT <dpintenat@amodiag.com>; François BEYAERT <fb@paysage360.fr>; Xavier BRIOUL <x.brioul@paralax.archi>; LEGRAND Jean Daniel <jd.legrand@berim.fr>; Valentine DUCROCQ <valentine.ducrocq@auddice.com>

Objet : RE: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver, en pièces-jointes, le compte-rendu de la réunion du 15/09/2026 ainsi que le support de présentation.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,



<https://www.amodiag.com/>



Thibault DUPONT

Chargé d'affaires

Téléphone : 03 27 20 11 80

Mobile : 06 71 66 42 97

Adresse : 9, Avenue Marc Lefrancq
ZAC Valenciennes Rouvignies
59121 PROUVY

De : Thibault DUPONT

Envoyé : mercredi 9 septembre 2026 17:19

À : 'ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA' <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>; 'DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA' <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>; 'david.masselot@developpement-durable.gouv.fr' <david.masselot@developpement-durable.gouv.fr>; 'CHEVALIER Delphine - DDTM 62/SDE' <delphine.chevalier@pas-de-calais.gouv.fr>

Cc : 'Alexandre Elluin' <Alexandre.Elluin@agglo-henincarvin.fr>; David PINTENAT <dpintenat@amodiag.com>; 'François BEYAERT' <fb@paysage360.fr>; 'Xavier BRIOUL' <x.brioul@paralax.archi>; 'LEGRAND Jean Daniel' <jd.legrand@berim.fr>; 'Valentine DUCROCQ' <valentine.ducrocq@auddice.com>; 'Nicolas Payen' <Nicolas.Payen@agglo-henincarvin.fr>

Objet : RE: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour,

La réunion du **mardi 15 septembre est avancée à 14h00.**

Pour les personnes ne pouvant y assister en présentiel, un lien de connexion Teams est disponible ci-dessous :

Rejoindre :

<https://teams.microsoft.com/meet/378669500828992?p=P7rLcgf8antZzgluE8>

Numéro de réunion : 378 669 500 828 992

Code secret : Ut9oK3T4

Bien cordialement,



<https://www.amodiag.com/>



Thibault DUPONT

Chargé d'affaires

Téléphone : 03 27 20 11 80

Mobile : 06 71 66 42 97

Adresse : 9, Avenue Marc Lefrancq
ZAC Valenciennes Rouvignies
59121 PROUVY

De : Thibault DUPONT

Envoyé : mardi 8 septembre 2026 11:00

À : 'ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA' <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>; DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>; 'david.masselot@developpement-durable.gouv.fr' <david.masselot@developpement-durable.gouv.fr>; 'CHEVALIER Delphine - DDTM 62/SDE' <delphine.chevalier@pas-de-calais.gouv.fr>

Cc : 'Alexandre Elluin' <Alexandre.Elluin@agglo-henincarvin.fr>; David PINTENAT <dpintenat@amodiag.com>; 'François BEYAERT' <fb@paysage360.fr>; Xavier BRIOUL <x.brioul@paralax.archi>; LEGRAND Jean Daniel <jd.legrand@berim.fr>; Valentine DUCROCQ <valentine.ducrocq@auddice.com>; Nicolas Payen <Nicolas.Payen@agglo-henincarvin.fr>

Objet : RE: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour,

Compte-tenu des disponibilités de chacune et de chacun, la réunion relative à la compensation ZH/gestion des eaux pluviales dans le cadre de la reconstruction de la STEP de COURCELLES LES LENS, se tiendra le mardi 15/09 à 14H30, salle DARCHICOURT dans les locaux de la CAHC.

Bien cordialement,



<https://www.amodiag.com/>



Thibault DUPONT
Chargé d'affaires

Téléphone : 03 27 20 11 80

Mobile : 06 71 66 42 97

Adresse : 9, Avenue Marc Lefrancq

ZAC Valenciennes Rouvignies

59121 PROUVY

De : Thibault DUPONT

Envoyé : mercredi 2 septembre 2026 17:34

À : 'ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA' <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>

Cc : DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>; 'Alexandre Elluin' <Alexandre.Elluin@agglo-henincarvin.fr>

Objet : RE: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour Monsieur Attali,

Veuillez m'excuser du délai de réponse, mais avec les congés, j'ai peiné à récupérer les disponibilités de chacune et de chacun (CAHC et MOE).

Il s'avère d'ailleurs que nous ne tombons sur aucune disponibilité commune d'ici la semaine 38.

Je vous prie donc de bien vouloir trouver plus en dessous, un lien vers un sondage en ligne :

<https://beta.framadate.org/polls/d72c49f8d26a6b7ff3f5>

Merci d'avance de bien vouloir le partager aux personnes intéressées.

Bien cordialement,

Thibault DUPONT
Chargé d'affaires

De : ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>

Envoyé : mercredi 19 août 2026 11:59

À : Thibault DUPONT <tdupont@amodiag.com>

Cc : DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>

Objet : Re: [INTERNET] RE: MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour M.Dupont,

J'ai pris connaissance de ce document, je vous en remercie.

Au vu de certains enjeux, je préconise d'organiser une réunion d'échanges avec notamment les services suivants :

- Service risques de la DDTM
- DREAL
- OFB pour la partie compensation ZH

Au préalable, je fais le point en interne afin de préparer cet échange.

Serait-il possible de l'envisager en septembre?

Cordialement,

DAVID ATTALI

Inspecteur de l'Environnement – Police de l'Eau
Assainissement – Contrôle des Eaux Superficielles

100, avenue Winston Churchill
CS 10007 – 62022 ARRAS Cedex
Tél : 03 21 50 30 25



**PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale
des territoires et de la mer



pas-de-calais.gouv.fr



[@prefetpasdecalais](https://www.facebook.com/prefetpasdecalais)



[@prefet62](https://twitter.com/prefet62)

Le 12/08/2026 à 18:38, > tdupont (par Internet) a écrit :

Bonjour Monsieur Attali,

Comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce-jointe, la note de principe pour la gestion des eaux pluviales au stade d'avant-projet.

L'objectif de ce document est de constituer une base de travail pour de futurs échanges.

Bien cordialement,

De : Thibault DUPONT

Envoyé : vendredi 7 août 2026 09:40

À : ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>

Cc : DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>; Xavier BRIOUL <x.brioul@paralax.archi>; LEGRAND Jean Daniel <jd.legrand@berim.fr>; I.beaufort@berim.fr; Sabrina BOUAZZA <sbouazza@amodiag.com>; David PINTENAT <dpintenat@amodiag.com>; François BEYAERT <fb@paysage360.fr>; Valentine DUCROCQ <valentine.ducrocq@auddice.com>

Objet : RE: [INTERNET] MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour Monsieur Attali,

Merci pour votre réactivité.

Nous vous préparons une note de principe de gestion des EP (courant semaine prochaine) qui nous permettra d'échanger sur le sujet.

Nous nous tiendrons bien entendu disponible dans la foulée pour échanger en visio.

Bien cordialement,

De : ATTALI David - DDTM 62/SDE/PEMA <david.attali@pas-de-calais.gouv.fr>

Envoyé : vendredi 7 août 2026 09:31

À : Thibault DUPONT <tdupont@amodiag.com>

Cc : DESMARETZ Florence (Responsable d'unité) - DDTM 62/SDE/PEMA <florence.desmaretz@pas-de-calais.gouv.fr>

Objet : Re: [INTERNET] MOE STEP CAHC COURCELLES LES LENS - Gestion EP

Bonjour M.Dupont,

En effet, si le site est pollué et surtout en PIG métaleurop, l'infiltration des eaux est un problème, il y a de fortes contraintes.

Dans de telles situations, nous associons habituellement d'autres services ou collègues, tels que la gestion des eaux souterraines, l'ARS, la DREAL, ou en DDTM les Risques, afin de cadrer au mieux les procédures. S'agissant de compensation, l'OFB est également sollicité.

Il faudrait donc, je pense, nous détailler un peu au préalable votre projet, ce qui nous permettra d'identifier précisément les acteurs à solliciter pour vous accompagner efficacement. Je met Mme Desmaretz, la responsable de l'unité, en copie de nos échanges.
Nous pourrions ensuite nous rencontrer ou visio pour discuter des solutions.

Cordialement,

DAVID ATTALI

Inspecteur de l'Environnement – Police de l'Eau
Assainissement – Contrôle des Eaux Superficielles

100, avenue Winston Churchill
CS 10007 – 62022 ARRAS Cedex
Tél : 03 21 50 30 25



**PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale
des territoires et de la mer



pas-de-calais.gouv.fr



@prefetpasdecalais



@prefet62

Le 06/08/2026 à 14:50, > tdupont (par Internet) a écrit :

Bonjour Monsieur Attali,

J'ai tenté de vous joindre par téléphone au sujet de la gestion des eaux pluviales sur le futur site de la STEP de COURCELLES LES LENS.

En effet, nous réfléchissons à une gestion des eaux pluviales qui intègre la compensation des zones humides « détruites ». Cependant, le site est situé sur des sols pollués (PGI METALEUROP) ce qui soulève quelques questions sur l'infiltration des eaux pluviales.

En vous remerciant par avance pour votre retour.

Bien cordialement,



<https://www.amodiag.com/>



Suivez-nous !

Thibault DUPONT
Chargé d'affaires

Téléphone : 03 27 20 11 80

Mobile : 06 71 66 42 97

Adresse : 9, Avenue Marc Lefrancq
ZAC Valenciennes Rouvignies
59121 PROUVY