

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS – ANNEXES

Mars 2025 – Indice A



AMENAGEMENT DE LA BERGE DE LA SEE TONSO SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-VESUBIE

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Bureau d'études ICTP
254 Corniche Fahnestock
06700 Saint-Laurent-du-Var



N° 25/18 – Cas/Cas Annexes – Ind. A

Informations relatives au documentINFORMATIONS GENERALES

Rédacteur(s) : Anaïs TOSOLINI - Chargée d'études réglementaires et environnementales

Indice : A

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS


Indice	Date	Vérifié par	Fonction
A	28/03/02025	Sandy LE GOUÉE	Chef de projet

DESTINATAIRES

Nom	Société
Nicolas GASTAUD	SEE Tonso

NOTE FAUNE ET FLORE

Mars 2025 - Indice A



ANALYSE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SUR LE SITE DE LA SEE TONSO – COMMUNE DE SAINT-MARTIN-VESUBIE

Bureau d'études ICTP
254, Corniche Fahnestock
06700 Saint Laurent du Var



N° 25/18 – Note Faune et Flore – Indice A

Informations relatives au document

INFORMATIONS GENERALES

Rédacteur(s) : Anaïs TOSOLINI

Indice : A

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Indice	Date	Vérifié par	Fonction
A	28/03/02025	Sandy LE GOUÉE	Chef de projet

DESTINATAIRES

Nom	Société
Nicolas GASTAUD	SEE Tonso

1.	POTENTIALITES ECOLOGIQUES	4
1.1.	Commune de Saint-Martin-Vésubie	4
1.2.	Site de la SEE Tonso	5
1.2.1.	Habitats naturels	5
1.2.2.	Enjeux floristiques	7
1.2.3.	Enjeux faunistiques	10
1.2.4.	Synthèse des enjeux	14
2.	ANNEXES	17

FIGURES

Figure 1 : Site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)	5
Figure 2 : Exemple de matériaux présents sur le site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)	5
Figure 3 : Rochers et pierres situés en bords de talus de la SEE Tonso (Mercantour Concept)	6
Figure 4 : Cours d'eau de la Vésubie en pied de talus du site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)	6
Figure 5 : Photographie de l'Euphorbe des moissons sur le talus en aval (Mercantour Concept)	8
Figure 6 : Zoom sur l'Euphorbe des moissons sur le site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)	8
Figure 7 : Photographie de l'Arbre-à-papillon sur les atterrissements en aval (Mercantour Concept) ...	9
Figure 8 : Photographie de l'Arbre-à-papillon sur le talus en aval (Mercantour Concept)	9
Figure 9 : Photographie d'un Chabot (Phillipe Baffie)	11
Figure 10 : Photographie d'une Truite fario (fédération pêche 03)	11

TABLEAUX

Tableau 1 : Tableau de synthèse des différentes sources bibliographiques	4
Tableau 2 : Tableau des espèces végétales protégées et/ou Det ZNIEFF recensées sur la commune	7
Tableau 3 : Liste des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)	7
Tableau 4 : Liste des espèces végétales recensées lors du passage sur le site de Tonso.	7
Tableau 5 : Liste des poissons susceptibles d'avoir des frayères dans le cours d'eau situé en face de la SEE Tonso.....	10
Tableau 6 : Liste des amphibiens protégés présents sur la commune	12
Tableau 7 : Liste des reptiles protégés recensés sur la commune	13
Tableau 8 : Synthèse des enjeux écologiques.....	14

1. POTENTIALITES ECOLOGIQUES

1.1. Commune de Saint-Martin-Vésubie

La commune de Saint-Martin-Vésubie, située dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes), possède une faune et une flore riche grâce à son climat montagnard, le cours d'eau de la Vésubie et sa proximité avec le Parc national du Mercantour.

Des recherches bibliographiques ont été menées par le bureau d'études ICTP afin d'identifier les espèces floristiques et faunistiques présentes sur la commune. Pour cela, plusieurs sites internet ont été consultés. Les investigations se sont concentrées sur la période 2021-2025 après la tempête Alex, visant à obtenir des données récentes et actualisées.

Tableau 1 : Tableau de synthèse des différentes sources bibliographiques

Organisme	Logo	Lien de la base de données	Groupes concernés	Nature des résultats recueillis
SILENE (CEN PACA ou Conservatoire d'espaces Naturels)		Base de données SILENE expert : https://silene.eu/	Faune et Flore	Localisation des espèces de faune et flore
Faune PACA (LPO PACA ou Ligue de Protection pour les Oiseaux)		Base de données Faune PACA : https://www.faune-paca.org/	Faune	Localisation des données faunistiques
Observado		Base de données : https://observation.org/	Faune et Flore	Localisation des espèces de faune et flore
Inaturalist		Base de données : https://www.inaturalist.org/	Faune et Flore	Localisation des espèces de faune et flore
INPN (Inventaires National du patrimoine Naturel)		Base de données : https://inpn.mnhn.fr/	Faune, Flore et Habitats	Informations précises sur les espèces faunistiques, floristiques et les habitats
INVMEF-Flore		Base de données : https://invmed.fr	Flore	Informations sur les espèces végétales exotiques envahissantes

L'analyse des données sur la faune et la flore issues des différentes sources a permis au bureau d'études ICTP d'identifier 57 espèces d'oiseaux, 13 espèces de mammifères, 8 espèces de reptiles, 3 espèces d'amphibiens, 137 espèces d'insectes, 5 espèces de poissons et 86 espèces de plantes (**cf. annexe n°1**) observées sur la commune. Cette liste reste non exhaustive, certaines espèces pouvant ne pas avoir été recensées sur ces sources internet.

1.2. Site de la SEE Tonso

1.2.1. Habitats naturels

La société Tonso exploite une installation classée pour la protection de l'environnement sur ce site, comprenant une centrale à béton et une installation de tri et recyclage de matériaux du BTP.

Le site de la SEE Tonso est implanté dans un environnement naturel, en bordure du cours d'eau de la Vésubie. Étant dédié au tri et au recyclage de matériaux du BTP, il présente peu de végétation. Il se compose principalement de terrains vagues et nus, aménagés pour faciliter ces activités. Des rochers et des pierres sont situés en bords de talus.



Figure 1 : Site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)



Figure 2 : Exemple de matériaux présents sur le site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)



Figure 3 : Rochers et pierres situés en bords de talus de la SEE Tonso (Mercantour Concept)




Figure 4 : Cours d'eau de la Vésubie en pied de talus du site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)

Enfin, les habitats rencontrés ne présentent pas d'enjeux écologiques particuliers. Seul le cours d'eau à proximité immédiate du site représente un enjeu écologique important pour de nombreuses espèces, principalement piscicoles.

1.2.2. Enjeux floristiques

Six espèces végétales protégées et déterminantes ZNIEFF ont été recensées sur la commune de Saint-Martin-Vésubie.

Tableau 2 : Tableau des espèces végétales protégées et/ou Det ZNIEFF recensées sur la commune

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protections	Habitats
Cardamine à Feuilles d'Asaret	<i>Cardamine asarifolia</i>	Det ZNIEFF	Lieux humides, bords des ruisseaux, sous-bois, sur sol siliceux
Cirse des Montagnes	<i>Cirsium alsophilum</i>	PN, Det ZNIEFF	Lieux humides, prairies, talus, bois, de préférence sur sol siliceux.
Dauphinelle Douteuse	<i>Delphinium dubium</i>	Det ZNIEFF	Eboulis, bords des ruisseaux, prairies humides.
Lis Martagon	<i>Lilium martagon</i>	PD	Forêts, lisières, prairies.
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>	PD	Bois, landes, de préférence sur sol siliceux.
Saxifrage à nombreuses fleurs	<i>Saxifraga florulenta</i>	PN, Det ZNIEFF, Endémique	Parois, rochers humides, sur silice

De plus, deux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont été recensées sur la commune.

Tableau 3 : Liste des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut en région PACA	Habitats
Arbre-à-papillon	<i>Buddleja davidii</i>	Majeure	Berges, ripisylves, milieux anthropiques
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Majeure	Berges, ripisylves, forêts, maquis, milieux anthropiques

Majeure : Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment présente sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50%.

➤ Passage sur site

Les passages sur site ont permis de voir deux espèces floristiques.

Tableau 4 : Liste des espèces végétales recensées lors du passage sur le site de Tonso.

Passage sur site	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protections
26/02/2025	Euphorbe des moissons	<i>Euphorbia segetalis</i>	Pas de protection particulière
	Arbre-à-papillon	<i>Buddleja davidii</i>	EVEE



Figure 5 : Photographie de l'Euphorbe des moissons sur le talus en aval (Mercantour Concept)



Figure 6 : Zoom sur l'Euphorbe des moissons sur le site de la SEE Tonso (Mercantour Concept)



Figure 7 : Photographie de l'Arbre-à-papillon sur les atterrissements en aval (Mercantour Concept)



Figure 8 : Photographie de l'Arbre-à-papillon sur le talus en aval (Mercantour Concept)

Le site présente peu d'enjeux floristiques. Six espèces protégées et/ou déterminante ZNIEFF et deux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont été recensées sur la commune. Un passage sur le site de la SEE Tonso le 26/02/2025 a permis de voir deux espèces floristiques, l'Euphorbe des moissons et l'Arbre-à-papillon. La première est une espèce floristique sans enjeu particulier, la deuxième est une espèce végétale exotique envahissante à enjeu majeur qui nécessitera des mesures appropriées afin d'éviter tout risque de dissémination dans le milieu naturel.

1.2.3. Enjeux faunistiques

Le site ne présente pas d'habitats particulièrement intéressant pour la faune à l'exception du cours d'eau de la Vésubie. En effet, le peu de végétation présente sur le site ne représente pas un habitat favorable pour une majorité d'espèces faunistiques.

Les principaux enjeux faunistiques concernent les amphibiens, les reptiles et les poissons, dont plusieurs espèces trouvent un habitat favorable à proximité du cours d'eau de la Vésubie.

➤ Faune piscicole

En ce qui concerne la faune piscicole, la Vésubie est classée en 1^{re} catégorie piscicole, ce qui signifie qu'elle est majoritairement peuplée de poissons salmonidés, notamment la truite fario (*Salmo trutta fario*). De plus, selon l'annexe 1 de l'arrêté du 20 novembre 2023, la partie du cours d'eau situé en face du site de la SEE Tonso « Vésubie y/c Boréon et Madone de Fenestre » est susceptible d'accueillir des frayères de chabot (*Cottus gobio*) et la partie du cours d'eau « La Vésubie y/c le Boréon et la Madone de Fenestre, leurs affluents et sous affluents » est susceptible d'accueillir des frayères de truite fario.

Tableau 5 : Liste des poissons susceptibles d'avoir des frayères dans le cours d'eau situé en face de la SEE Tonso

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection	Habitats
Chabot	<i>Cottus gobio</i>	Annexe II Directive Habitat	Cours d'eau à débit rapide et les lacs clairs peu profonds. On le trouve souvent en présence de la truite. Période de fraie : mars à avril
Truite fario	<i>Salmo trutta fario</i>	Annexe II Directive Habitat Annexe 1 Règlement UE 2019/1241 Protection national	Eaux vives, claires et oxygénées, dans les lacs ou torrents d'altitude, sur des substrats (fonds) rocheux avec des cailloux. Période de fraie : novembre à janvier

Les faciès d'écoulement, caractéristiques des torrents, offrent des conditions particulièrement favorables au chabot et à la truite fario. Par ailleurs, la truite fario est une espèce sensible aux perturbations physiques et chimiques des rivières, des mesures devront donc être prises en phase chantier pour éviter de perturber le cours d'eau à proximité.



Figure 9 : Photographie d'un Chabot (Phillipe Baffie)



Figure 10 : Photographie d'une Truite fario (fédération pêche 03)

➤ Amphibiens

En ce qui concerne la population d'amphibiens, 4 espèces protégées ont été recensées sur la commune.

Tableau 6 : Liste des amphibiens protégés présents sur la commune

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection	Habitats
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>	Annexe III Convention de Berne Protection national	Forêts, les bords de chemins, terrains incultes, parfois les jardins, les vergers, les haies, les rives des cours d'eau
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe V Directive Habitat Protection national	Plan d'eau stagnante comme les mares, lacs, fossés, prés inondés et marais.
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	Annexe III Convention de Berne Protection national	Forêts de feuillus humides, lisières forestières et zones boisées proches de cours d'eau, prairies et bocages humides.
Spélérpès de Strinati	<i>Speleomantes strinati</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe II et IV Directive Habitat Protection national	Besoin de fissures où il peut se cacher et un fort taux d'humidité (cavités, parois rocheuses, restanques, éboulis rocheux, ponts, talus, pierriers, gabions, etc)

L'enjeu majeur parmi les amphibiens recensés sur la commune concerne le Spélérpès de Strinati. Il s'agit en effet d'une espèce endémique, que l'on ne trouve au niveau mondial que dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et la Ligurie (Italie). Dans les Alpes-Maritimes, cette espèce est uniquement présente à l'est du fleuve Var, notamment dans le Mercantour, dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la moyenne Tinée.

Le site de la SEE Tonso est situé à 1,2 km en amont du site Natura 2000 FR9301562 « Site à Spéléomantes de Roquebillière ».

Bien que le site soit proche de la Vésubie, l'activité humaine, notamment le passage fréquent de nombreux engins de chantier durant la journée, est une perturbation qui limite la présence de cette espèce sur le site. En revanche, l'autre côté de la berge, moins soumis à ces nuisances, offre un environnement plus favorable à son développement.

➤ Reptiles

En ce qui concerne la population de reptiles, 7 espèces protégées ont été recensées sur la commune.

Tableau 7 : Liste des reptiles protégés recensés sur la commune

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protections	Habitats
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe IV Directive Habitat Protection national	Carrières, landes, accotements partiellement couverts de végétation et murs de pierres sèches, souvent à proximité de la forêt en terrain vallonné.
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe IV Directive Habitat Protection national	Bosquets, lisières, prairies, lieux arides ensoleillés, coteaux rocheux et rocailleux, et murailles en ruine.
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	Annexe II Convention de Berne Annexe IV Directive Habitat Protection national	Lieux secs et chaud, ensoleillés et rocailleux.
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe IV Directive Habitat Protection national	Il fréquente les mêmes milieux que le lézard des murailles. Milieux rocheux, espaces végétalisés bien exposés, lisières de forêts.
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	Annexe III Convention de Berne Protection national	Boisements clairs, en lisière de forêts ou dans les clairières. Il présente une préférence pour les habitats ayant un couvert végétal dense, qui lui permet de se cacher.
Vipère aspic	<i>Vipera aspic</i>	Annexe III Convention de Berne Annexe IV Directive Habitat Protection national	Landes, garrigues, maquis, prairies sèches, pelouses rocailleuses, talus, bords de chemins, lisière de forêt, éboulis rocheux, murets pierres sèches.

La proximité de la Vésubie avec la présence de milieux rocaillieux aux alentours du site de la SEE Tonso, rend le milieu favorable pour la plupart des espèces citées dans le tableau précédent. Cependant, ces espèces étant farouches, les activités présentes sur le site de la SEE Tonso, notamment le passage fréquent de nombreux engins de chantier durant la journée, est une perturbation qui peut possiblement limiter la présence de ces espèces sur le site. En revanche, l'autre côté de la berge, moins soumis à ces nuisances, composés d'un milieu forestier et de milieux rocaillieux, semble offrir un environnement plus favorable à ces espèces.

1.2.4. Synthèse des enjeux

L'analyse de l'état initial des milieux et des espèces susceptibles d'être affectés par le projet permet de mettre en évidence les principales contraintes, sensibilités et enjeux environnementaux affectant la zone d'étude vis-à-vis du projet de réaménagement de la berge sur le site de la SEE Tonso.

À partir de cet état initial, les principaux enjeux environnementaux et réglementaires sont identifiés et hiérarchisés, selon l'échelle suivante.

Enjeux	Signification
Fort	La sensibilité de l'enjeu est forte lorsque le milieu ou l'espèce est considérée très sensible aux opérations d'aménagement (travaux et exploitation).
Modéré	La sensibilité de l'enjeu est modérée lorsque le milieu ou l'espèce est considérée sensible aux opérations d'aménagement (travaux et exploitation).
Faible	La sensibilité de l'enjeu est faible lorsque le milieu ou l'espèce est considérée peu sensible aux opérations d'aménagement (travaux et exploitation).

Tableau 8 : Synthèse des enjeux écologiques

Groupes	Commentaires	Impacts	Qualification
Habitats	Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent sur le site et aux alentours.	Destruction d'habitats d'intérêts communautaires.	Faible
	Les habitats rencontrés sur le site de la SEE Tonso ne présentent pas d'enjeux écologiques particuliers mis à part le cours d'eau de la Vésubie situé à proximité immédiate du site.	Risque d'altération du cours d'eau de la Vésubie lors de la phase travaux.	Fort
Flore	Une espèce sans enjeu particulier, l'Euphorbe des moissons, a été vue sur le site.	Destruction d'espèce protégée et/ou patrimoniale.	Faible

	1 espèce végétale exotique envahissante, l'Arbre-à-papillon, a été vue sur le site.	Risque de dissémination d'une EVEC	Fort
Avifaune	Plusieurs espèces d'oiseaux protégés ont été recensées sur la commune. Néanmoins, le site de la SEE du fait de son environnement et le dérangement humain provoqué par son activité, rend la présence de ces espèces peu probable.	Destruction d'espèces et habitats d'espèces.	Faible
Chiroptères	Aucunes données de chiroptères n'ont été trouvées sur la commune. Le site de la SEE du fait de son environnement et le dérangement humain provoqué par son activité, rend la présence de ces espèces peu probable.	Destruction d'espèces et habitats d'espèces.	Faible
Mammifères (hors chiroptères)	Plusieurs espèces de mammifères ont été recensées sur la commune. Néanmoins, le site de la SEE du fait de son environnement et le dérangement humain provoqué par son activité, rend la présence de ces espèces peu probable.	Destruction d'espèces et habitats d'espèces.	Faible
Insectes	Plusieurs espèces d'insectes protégés ont été recensées sur la commune. Néanmoins, le site de la SEE du fait de son environnement et le dérangement humain provoqué par son activité, rend la présence de ces espèces peu probable.	Destruction d'espèces et habitats d'espèces.	Faible
Reptiles	Plusieurs espèces de reptiles protégés ont été recensées sur la commune. Les milieux pierreux et la proximité immédiate du site de la SEE avec le cours d'eau le Vesubie est un milieu favorable pour ces espèces. Néanmoins du au dérangement humain provoqué par l'activité sur le site de la SEE, la présence de ces espèces est peu probable.	Si la présence de certaines de ces espèces est avérée sur le site alors il y a un risque de destruction d'espèces.	Modéré
Amphibiens	Plusieurs espèces d'amphibiens protégés ont été recensés sur la commune.	Si la présence de certaines de ces espèces est avérée sur le site alors il y a un risque de destruction d'espèces.	Modéré

	Le cours d'eau de la Vésubie est un endroit favorable pour ces espèces. L'enjeu le plus fort concerne le spéléropès de strinati qui est endémique de la région. Néanmoins, le site de la SEE par son environnement et le dérangement humain provoqué par son activité, rend la présence de cette espèce peu probable.		
Poissons	Cours d'eau classé en 1^{re} catégorie piscicole, ce qui signifie qu'elle est majoritairement peuplée de poissons salmonidés, notamment la truite fario. Cours d'eau pouvant accueillir des frayères de chabot et de truite fario.	Risque de mortalité d'individus lors des travaux par écrasement ou pollution accidentelle du cours d'eau. Risque de perturbation de la recolonisation naturel des poissons (dérangement en période de reproduction, destruction d'habitat)	Fort

Les enjeux écologiques définis restent limités, toutefois la conception du projet et les mesures spécifiques qui seront mises en place en phase chantier (décrites aux paragraphes suivants) éviteront toute perturbation des espèces et habitats.

A noter que lors des différentes visites du site et au travers des photos, seule deux espèces floristiques ont été observées sur site.

2. ANNEXES

Annexe n°1 : Liste de la faune et flore sur la commune de Saint-Martin-Vésubie -ICTP 2025

Annexe n°1

Liste de la faune et flore sur la commune de Saint-Martin-Vésubie -ICTP 2025

Oiseaux		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Accenteur Alpin	<i>Prunella collaris</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Aigle Royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	LRR : VU, PN, Cites A, DO1
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LRR : DD, PN, CBe3, DO2
Bec-croisé des Sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	LRR : NA
Bergeronnette des Ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba alba</i>	LRR : PN, CBe2
Bondrée Apivore	<i>Pernis apivorus</i>	LRR : LC, PN, CBe3, CBo, DO1
Bruant des Roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Bruant Fou	<i>Emberiza cia</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Buse Variable	<i>Buteo buteo</i>	LRR : NA, PN, Cites A, CBe3, CBo
Cassenoix Moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Chardonneret Éléphant	<i>Carduelis carduelis</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>	LRR : VU, Det ZNIEFF, PN, CBe2, Cites A, DO1
Cinque Plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Circaète Jean-Le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	LRR : NT, PN, CBe3, CBo, Cites A, DO1
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LRR : VU, CBe3
Crave à Bec Rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	LRR : NT, PN, CBe2, DO1
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LRR : NA, PN, CBe3, CBo, Cites A
Faucon Crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LRR : NA, PN, CBe2, CBo, Cites A
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	LRR : NA, Det ZNIEFF, PN, CBe2, CBo, Cites A, DO1
Fauvette à Tête Noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Geai des Chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LRR : LC, DO2
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	LRR : LC, PN, CBe3
Grimpereau des Bois	<i>Certhia familiaris</i>	LRR : LC, PN, CBe3
Grive Draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DO2
Grive Litorne	<i>Turdus pilaris</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DO2
Hirondelle de Fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Hirondelle des Rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Lagopède Alpin	<i>Lagopus muta</i>	LRR : EN, PN, CBe3, DO2, DO3
Linotte Mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LRR : DD, PN, CBe3
Merle à Plastron	<i>Turdus torquatus</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Merle Noir	<i>Turdus merula</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DO2
Mésange Bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Mésange Boréale	<i>Poecile montanus</i>	LRR : VU, PN, CBe2
Mésange Charbonnière	<i>Parus major</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Mésange Huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Mésange Noire	<i>Periparus ater</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Moineau Cisalpin	<i>Passer italiae</i>	LRR : LC, CBe3
Perdrix Bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>	LRR : NT, PN, CBe3, DO1, DO2
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Pinson des Arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LRR : LC, PN, CBe3
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LRR : DD, PN, CBe2
Pipit Spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	LRR : LC, PN, CBe2

Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LRR : NA, PN, CBe3
Roitelet Huppé	<i>Regulus regulus</i>	LRR : NT, PN, CBe2
Rouge-gorge	<i>Erithacus rubecula</i>	LRR : LC, PN, CBe2, CBo
Rougequeue Noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LRR : NA, PN, CBe2, CBo
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Sittelle Torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Tarin des Aulnes	<i>Spinus spinus</i>	LRR : NA, PN, CBe2
Tétras Lyre	<i>Lyrurus tetrix</i>	LRR : VU, PN, CBe3, DO1, DO2
Traquet Motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	LRR : NT, PN, CBe2, CBo
Troglodyte Mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Vautour Fauve	<i>Gyps fulvus</i>	LRR : VU, Det ZNIEFF, PN, CBe3, CBo, Cites A, DO1
Venturon Montagnard	<i>Carduelis citrinella</i>	LRR : LC, PN, CBe2
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	LRR : VU, PN, CBe2
Mammifères		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	PN, CBe2
Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>	PN, CBe3, DH5
Cerf Élaphe	<i>Cervus elaphus</i>	PN, CBe3
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>	PN, CBe3, DH5
Chevreuril Européen	<i>Capreolus capreolus</i>	PN, CBe3
Ecureuil Roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	PN, CBe3
Lièvre Variable	<i>Lepus timidus</i>	PN, CBe3, DH5
Loup Gris	<i>Canis lupus</i>	Det ZNIEFF, PN, CBe2, Cites A et B, DH2, DH4
Marmotte des Alpes	<i>Marmota marmota</i>	PN, CBe3
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	PN, CBe3, DH4
Renard Roux	<i>Vulpes vulpes</i>	PN
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	PN
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	
Reptiles		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Coronelle Lisse	<i>Coronella austriaca</i>	LRR : LC, PN, CBe2, DH4
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	LRR : LC, PN, CBe2, DH4
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	LRR : LC, PN, CBe2, DH4
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DH4
Orvet de Vérone	<i>Anguis veronensis</i>	LRR : DD, PN, CBe3
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	LRR : DD, PN, CBe3
Vipère aspic	<i>Vipera aspic</i>	LRR : LC, PN, CBe3
Amphibiens		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>	PN, CBe3
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DH5
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	LRR : LC, PN, CBe3
Spélerpès de Strinati	<i>Speleomantes strinati</i>	LRR : LC, PN, CBe3, DH2, DH4
Insectes		
Rhopalocères		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Apollon (L')	<i>Parnassius apollo</i>	LRR : LC, CBe2, Cites A, DH4

Argus Bleu Céleste (L')	<i>Polyommatus bellargus</i>	LRR : LC
Argus bleu-nacré (L')	<i>Lysandra coridon</i>	LRR : LC
Argus de la Sanguinaire (L')	<i>Eumedonia eumedon</i>	LRR : VU, Det ZNIEFF
Argus de l'Hélianthème (L')	<i>Aricia artaxerxes</i>	LRR : DD
Argus Frêle (L')	<i>Cupido minimus</i>	LRR : LC
Aurore (L')	<i>Anthocharis cardamines</i>	LRR : LC
Azuré de la Bugrane (L')	<i>Polyommatus icarus</i>	LRR : LC
Azuré de la Luzerne (L')	<i>Leptotes pirithous</i>	LRR : LC
Azuré de l'Adragant (L')	<i>Polyommatus escheri</i>	LRR : LC
Azuré de l'Ajonc (L')	<i>Plebejus argus</i>	LRR : LC
Azuré des Anthyllides (L')	<i>Cyaniris semiargus</i>	LRR : LC
Azuré des Orpins (L')	<i>Scolitantides orion</i>	LRR : LC
Azuré du Genêt (L')	<i>Plebejus idas</i>	LRR : LC
Azuré du Serpolet (L')	<i>Phengaris arion</i>	PN, CBe2, DH4
Céphale (Le)	<i>Coenonympha arcania</i>	LRR : LC
Chiffre (Le)	<i>Fabriciana niobe</i>	LRR : LC
Citron (Le)	<i>Gonepteryx rhamni</i>	LRR : LC
Cuivré Commun (Le)	<i>Lycaena phlaeas</i>	LRR : LC
Cuivré de la Verge d'Or (Le)	<i>Lycaena virgaureae</i>	LRR : LC
Cuivré Écarlate (Le)	<i>Lycaena hippothoe</i>	LRR : LC
Cuivré Fuligineux (Le)	<i>Lycaena tityrus</i>	LRR : LC
Demi-Deuil (Le)	<i>Melanargia galathea</i>	LRR : LC
Fadet Commun (Le)	<i>Coenonympha pamphilus</i>	LRR : LC
Flambé (Le)	<i>Iphiclides podalirius</i>	LRR : LC
Fluoré (Le)	<i>Colias alfacariensis</i>	LRR : LC
Gazé (Le)	<i>Aporia crataegi</i>	LRR : LC
Grand Collier argenté (Le)	<i>Boloria euphrosyne</i>	LRR : LC
Grand nacré (Le)	<i>Speyeria aglaja</i>	LRR : LC
Grand Nègre des Bois (Le)	<i>Minois dryas</i>	LRR : LC
Grande Coronide (La)	<i>Satyrus ferula</i>	LRR : LC
Hespérie de la Houque (L')	<i>Thymelicus sylvestris</i>	LRR : LC
Hespérie de la Mauve (L')	<i>Pyrgus malvae</i>	
Hespérie de la Parcinière (L')	<i>Pyrgus carlinae</i>	LRR : LC
Hespérie de l'Aigremoine (L')	<i>Pyrgus malvoides</i>	LRR : LC
Hespérie des Hélianthèmes (L')	<i>Pyrgus foulquieri</i>	LRR : LC
Hespérie des potentilles (L')	<i>Pyrgus armoricanus</i>	LRR : LC
Hespérie des Sanguisorbes (L')	<i>Spialia sertorius</i>	LRR : LC
Hespérie du Carthame (L')	<i>Pyrgus carthami</i>	LRR : LC
Hespérie du Dactyle (L')	<i>Thymelicus lineola</i>	LRR : LC
Hespérie du Faux-Buis (L')	<i>Pyrgus alveus</i>	LRR : LC
Machaon (Le)	<i>Papilio machaon</i>	LRR : LC
Mégère (La)	<i>Lasiommata megera</i>	LRR : LC
Mélitée de Fruhstorfer (La)	<i>Melitaea celadussa</i>	LRR : LC
Mélitée de la Gentiane (La)	<i>Melitaea varia</i>	LRR : LC
Mélitée des Centaurées (La)	<i>Melitaea phoebe</i>	LRR : LC
Mélitée du Plantain (La)	<i>Melitaea cinxia</i>	LRR : LC
Mélitée Orangée (La)	<i>Melitaea didyma</i>	LRR : LC
Misis (Le)	<i>Hyponephele lycaon</i>	LRR : LC
Moiré Automnal (Le)	<i>Erebia neoridas</i>	LRR : LC

Moiré Blanc-Fascié (Le)	<i>Erebia ligea</i>	LRR : LC
Moiré Frange-Pie (Le)	<i>Erebia euryale</i>	LRR : LC
Moiré Lancéolé (Le)	<i>Erebia alberganus</i>	LRR : LC
Moiré Lustré (Le)	<i>Erebia cassioides</i>	
Moiré Striolé (Le)	<i>Erebia montanus</i>	LRR : LC
Myrtil (Le)	<i>Maniola jurtina</i>	LRR : LC
Nacré de la Ronce (Le)	<i>Brenthis daphne</i>	LRR : LC
Nacré de la Sanguisorbe (Le)	<i>Brenthis ino</i>	LRR : LC
Nacré des Balkans (Le)	<i>Boloria graeca</i>	LRR : LC
Nacré Porphyrin (Le)	<i>Boloria titania</i>	LRR : LC
Nacré Subalpin (Le)	<i>Boloria pales</i>	LRR : NT
Némusien (Le)	<i>Lasiommata maera</i>	LRR : LC
Petit Agreste (Le)	<i>Arethusana arethusa</i>	LRR : LC
Petit Nacré (Le)	<i>Issoria lathonia</i>	LRR : LC
Petite Tortue (La)	<i>Aglais urticae</i>	LRR : LC
Petite Violette (La)	<i>Boloria dia</i>	LRR : LC
Piérade de la Bryone (La)	<i>Pieris bryoniae</i>	LRR : LC
Piérade de la Moutarde (La)	<i>Leptidea sinapis</i>	LRR : LC
Piérade de la rave (La)	<i>Pieris rapae</i>	LRR : LC
Piérade de l'Arabette (La)	<i>Pieris bryoniae</i>	LRR : LC
Piérade de l'Ibérade (La)	<i>Pieris mannii</i>	LRR : LC
Piérade du chou (La)	<i>Pieris brassicae</i>	LRR : LC
Piérade du Navet (La)	<i>Pieris napi</i>	LRR : LC
Piérade du Simplon (La)	<i>Euchloe simplonia</i>	LRR : LC
Point de Hongrie (Le)	<i>Erynnis tages</i>	LRR : LC
Robert-Le-Diable (Le)	<i>Polygonia c-album</i>	LRR : LC
Silène (Le)	<i>Brintesia circe</i>	LRR : LC
Sylvaine (La)	<i>Ochlodes sylvanus</i>	LRR : LC
Sylvandre (Le)	<i>Hipparchia fagi</i>	LRR : LC
Sylvandre helvète (Le)	<i>Hipparchia genava</i>	LRR : LC
Tabac d'Espagne (Le)	<i>Argynnis paphia</i>	LRR : LC
Théccla de la ronce (La)	<i>Callophrys rubi</i>	LRR : LC
Théccla du Bouleau (La)	<i>Thecla betulae</i>	LRR : LC
Tristan (Le)	<i>Aphantopus hyperantus</i>	LRR : LC
Vanesse des Chardons (La)	<i>Vanessa cardui</i>	LRR : LC
Vanesse des Pariétaires (La)	<i>Polygonia egea</i>	LRR : EN
Virgule (La)	<i>Hesperia comma</i>	LRR : LC
Vulcain (Le)	<i>Vanessa atalanta</i>	LRR : LC

Odonates

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Æschne Bleue (L')	<i>Aeshna cyanea</i>	LRR : LC
Æschne des Joncs (L')	<i>Aeshna juncea</i>	LRR : LC
Æschne Mixte (L')	<i>Aeshna mixta</i>	LRR : LC
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	LRR : LC
Anax Napolitain (L')	<i>Anax parthenope</i>	LRR : LC
Cordulie alpestre (La)	<i>Somatochlora alpestris</i>	LRR : VU
Crocothémis Écarlate (Le)	<i>Crocothemis erythraea</i>	LRR : LC
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	LRR : LC
Leste Verdoyant	<i>Lestes virens</i>	LRR : LC

Leste Vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	LRR : LC
Libellule à Quatre Taches (La)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	LRR : LC
Orthétrum Brun (L')	<i>Orthetrum brunneum</i>	LRR : LC
Petite Nymphe Au Corps de Feu (La)	<i>Pyrrosoma nymphula</i>	LRR : LC
Sympétrum de Fonscolombe (Le)	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	LRR : LC
Sympétrum du Piémont (Le)	<i>Sympetrum pedemontanum</i>	LRR : LC
Sympétrum Sanguin (Le)	<i>Sympetrum sanguineum</i>	LRR : LC
Sympétrum Strié (Le)	<i>Sympetrum striolatum</i>	LRR : LC
Orthoptères		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Analote du Mercantour	<i>Anonconotus mercantouri</i>	LRR : VU, Det ZNIEFF
Analote noirâtre	<i>Anonconotus ghilianii</i>	LRR : LC
Arcyptère Bariolée	<i>Arcyptera fusca</i>	LRR : LC
Barbitiste empourpré	<i>Barbitistes obtusus</i>	LRR : LC
Barbitiste Ventru	<i>Polysarcus denticauda</i>	LRR : LC
Caloptène Provençal	<i>Calliptamus siciliae</i>	LRR : LC
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	LRR : LC
Criquet de Saulcy	<i>Chorthippus saulcyi</i>	LRR : LC
Criquet des Adrets	<i>Chorthippus apricarius</i>	LRR : LC
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	LRR : LC
Criquet des Pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	LRR : LC
Criquet des Pins	<i>Chorthippus vagans</i>	LRR : LC
Criquet Duetliste	<i>Chorthippus brunneus</i>	LRR : LC
Criquet Jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>	LRR : LC
Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	LRR : LC
Criquet Pansu	<i>Pezotettix giornae</i>	LRR : LC
Criquet Rouge-Queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	LRR : LC
Criquet Verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>	LRR : LC
Decticelle aptère	<i>Pholidoptera aptera</i>	LRR : LC
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	LRR : LC
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>	LRR : LC
Decticelle italienne	<i>Yersinella beybienkoi</i>	LRR : LC
Dectique Verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>	LRR : LC
Dolichopode dauphinois	<i>Dolichopoda azami</i>	LRR : LC
Ephippigère Terrestre	<i>Ephippiger terrestris</i>	LRR : LC
Gomphocère des Alpes	<i>Gomphocerus sibiricus</i>	LRR : LC
Gomphocère Roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	LRR : LC
Gomphocère Tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	LRR : NT
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	LRR : LC
Œdipode Stridulante	<i>Psophus stridulus</i>	LRR : LC
Sauterelle Cymbalière	<i>Tettigonia cantans</i>	LRR : LC
Sténobothre Bourdonneur	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	LRR : LC
Autres insectes		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Aiguille marbrée	<i>Agapanthia villosaviridescens</i>	
Antaxie Marbrée	<i>Antaxius pedestris</i>	LRR : LC
Ascalaphe Soufré	<i>Libelloides coccajus</i>	
Attagène à Trois Bandes	<i>Attagenens trifasciatus</i>	
Carabe de Solier	<i>Carabus solieri</i>	Det ZNIEFF, PN

Cétoine Cuivrée (La)	<i>Protaetia cuprea</i>	
Cétoine grise	<i>Oxythyrea funesta</i>	
Clairon des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>	
Coccinelle à Damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	
Coccinelle à Sept Points	<i>Coccinella septempunctata</i>	
Coccinelle Ocellée	<i>Anatis ocellata</i>	
Cryptocéphale Soyeux	<i>Cryptocephalus sericeus</i>	
Donacie Soyeuse	<i>Plateumaris sericea</i>	
Galéruque de la tanaïs	<i>Galeruca tanacetii</i>	
Géocore à tête rouge	<i>Geocoris erythrocephalus</i>	
Géotrupe des Bois	<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	
Graphosome d'Italie	<i>Graphosoma italicum</i>	
Hanneton des jardins	<i>Phyllopertha horticola</i>	
Lepture à suture noire	<i>Stenurella melanura</i>	
Lepture Rouge Sang	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	
Pachyte à quatre taches	<i>Pachyta quadrimaculata</i>	
Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>	
Pissode des pins de montagne	<i>Pissodes pini</i>	
Rhagie grondeuse	<i>Rhagium inquisitor</i>	
Taupin rongeur	<i>Agrypnus murinus</i>	
Téléphore de campagne	<i>Cantharis rustica</i>	
Téléphore maison	<i>Cantharis fusca</i>	
Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>	LRR : LC
Zygène de la Gesse	<i>Zygaena romeo</i>	LRR : LC
Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>	LRR : LC
Zygène Pourpre	<i>Zygaena purpuralis</i>	LRR : LC
Zygène Transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>	LRR : LC

Poissons

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>	PN, CBe3, DH2, DH5
Blageon	<i>Telestes souffia</i>	CBe3, DH2
Chabot	<i>Cottus gobio</i>	DH2
Truite fario	<i>Salmo trutta</i>	PN, DH2, UE1

Plantes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Protection
Achillée à Grandes Feuilles	<i>Achillea macrophylla</i>	
Achillée à mille feuilles	<i>Achillea millefolium</i>	
Achillée erba-rotta	<i>Achillea erba-rotta</i>	
Aconit napel	<i>Aconitum napellus</i>	PN, PD
Adénostyle à Feuilles Blanches	<i>Adenostyles leucophylla</i>	
Adénostyle à Feuilles d'Alliaire	<i>Adenostyles alliariae</i>	
Ailante glanduleux	<i>Ailanthus altissima</i>	EVEE, PN, UE1
Arbre à papillons	<i>Buddleja davidii</i>	EVEE
Armoise absinthe	<i>Artemisia absinthium</i>	
Arnica des Montagnes	<i>Arnica montana</i>	PN, DH5
Benoîte des Ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	
Bétoine hirsute	<i>Betonica hirsuta</i>	
Bistorte	<i>Bistorta officinalis</i>	
Campanule Agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	

Cardamine à Feuilles d'Asaret	<i>Cardamine asarifolia</i>	Det ZNIEFF, PR
Carline Acaule	<i>Carlina acaulis</i>	PN
Centaurée de Ferdinand	<i>Centaurea nervosa</i>	
Centaurée Jacée	<i>Centaurea jacea</i>	
Chardon du Trentin	<i>Carduus defloratus</i>	
Cirse Commun	<i>Cirsium vulgare</i>	
Cirse des Montagnes	<i>Cirsium alsophilum</i>	PN, Det ZNIEFF
Cirse Laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>	
Compagnon Blanc	<i>Silene latifolia</i>	
Crocus de Printemps	<i>Crocus vernus</i>	
Cryptogramme Crépue	<i>Cryptogramma crispa</i>	
Cytise des Alpes	<i>Laburnum alpinum</i>	
Daphné bois-joli	<i>Daphne mezereum</i>	PN
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina</i>	
Dauphinelle Douteuse	<i>Delphinium dubium</i>	Det ZNIEFF
Épicéa Commun	<i>Picea abies</i>	
Épilobe à Feuilles Étroites	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	
Épipactis rouge sombre	<i>Epipactis atrorubens</i>	Cites B
Érigéron de Karwinsky	<i>Erigeron karvinskianus</i>	
Faux orchis blanc	<i>Pseudorchis albida</i>	Cites B
Fougère-femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	
Gentiane Acaule	<i>Gentiana acaulis</i>	
Gentiane des champs	<i>Gentianella campestris</i>	
Géranium des Bois	<i>Geranium sylvaticum</i>	
Grande Ortie	<i>Urtica dioica</i>	
Herbe Catois	<i>Prunella vulgaris</i>	
Impéatoire ostruthium	<i>Peucedanum ostruthium</i>	
Jonc Filiforme	<i>Juncus filiformis</i>	
Joubarbe à Toile d'Araignée	<i>Sempervivum arachnoideum</i>	
Laîche mucronée	<i>Carex mucronata</i>	PR
Laiteron des Alpes	<i>Lactua alpina</i>	
Lamier Tacheté	<i>Lamium maculatum</i>	
Lis Martagon	<i>Lilium martagon</i>	PD, PN
Lis oangé	<i>Lilium bulbiferum</i>	
Lotier Corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	
Luzule blanche	<i>Luzula nivea</i>	
Mauve Musquée	<i>Malva moschata</i>	
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>	PD, PN
Œillet Négligé	<i>Dianthus pavonius</i>	
Orchis de Fuchs	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Cites B
Orchis de Mai	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Cites B
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	Cites B
Orchis Moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Cites B
Orchis Sureau	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Cites B
Orpin Bleu	<i>Hylotelephium anacampseros</i>	
Orpin des montagnes	<i>Petrosedum montanum</i>	
Orpin Rose	<i>Rhodiola rosea</i>	

Oxalis petite oseille	<i>Oxalis acetosella</i>	
Parnassie des Marais	<i>Parnassia palustris</i>	
Paulownia Impérial	<i>Paulownia tomentosa</i>	
Pensée des Alpes	<i>Viola calcarata</i>	
Pétasite Blanc	<i>Petasites albus</i>	
Petite Astrance	<i>Astrantia minor</i>	
Pin à Crochets	<i>Pinus uncinata</i>	
Pin Cembro	<i>Pinus cembra</i>	
Plantain Serpentin	<i>Plantago maritima subsp. Serpentina</i>	
Potentille des Indes	<i>Potentilla indica</i>	
Prénanthe Pourpre	<i>Prenanthes purpurea</i>	
Primevère à Grandes Feuilles	<i>Primula latifolia</i>	
Pulmonaire Saupoudrée	<i>Pulmonaria saccharata</i>	
Pulsatille des Alpes	<i>Pulsatilla alpina</i>	
Raiponce à Feuilles de Bétoine	<i>Phyteuma betonicifolium</i>	
Raiponce ovale	<i>Phyteuma ovatum</i>	
Renouée bistorte	<i>Persicaria bistorta</i>	
Renouée des Alpes	<i>Koenigia alpina</i>	
Rhododendron Ferrugineux	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	EVEE
Rubadier à Feuilles Étroites	<i>Sparganium angustifolium</i>	
Saponaire de Montpellier	<i>Saponaria ocymoides</i>	
Sauge glutineuse	<i>Salvia glutinosa</i>	
Saxifrage à Feuilles En Coin	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	
Saxifrage à Feuilles Rondes	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	
Saxifrage à nombreuses fleurs	<i>Saxifraga florulenta</i>	PN, Det ZNIEFF, CBe1, DH2, DH4
Saxifrage Étoilée	<i>Micranthes stellaris</i>	
Saxifrage faux aizoon	<i>Saxifraga aizoides</i>	
Sélaginelle Fausse-Sélagine	<i>Selaginella selaginoides</i>	
Séneçon Blanchâtre	<i>Jacobaea incana</i>	
Séneçon de Fuchs	<i>Senecio ovatus</i>	
Silène Acaule	<i>Silene acaulis</i>	
Silène Enflés Et Apparentés	<i>Silene vulgaris</i>	
Silène fleur-de-jupiter	<i>Silene flos-jovis</i>	
Silène vulgaire	<i>Silene nutans</i>	
Soldanelle des Alpes	<i>Soldanella alpina</i>	
Solidage Verge-d'Or	<i>Solidago virgaurea</i>	
Sorbier des Oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	
Stellaire des Bois	<i>Stellaria nemorum</i>	
Sureau de Montagne	<i>Sambucus racemosa</i>	
Trèfle alpestre	<i>Trifolium alpestre</i>	
Trèfle des alpes	<i>Trifolium alpinum</i>	
Véronique des ruisseaux	<i>Veronica beccabunga</i>	
Vesce à épis	<i>Vicia cracca</i>	
Violette à Deux Fleurs	<i>Viola biflora</i>	
Violette de l'Argentaria	<i>Viola nummulariifolia</i>	
Violette Tricolore	<i>Viola tricolor</i>	
Vipérine Commune	<i>Echium vulgare</i>	

Dénomination	Abréviation
Liste Rouge Régionale	LRR
Déterminante ZNIEFF	Det ZNIEFF
Espèce Exotique Végétale Envahissante	EVEE
Protection Nationale	PN
Protection Régionale	PR
Protection Départementale	PD
Directive Oiseaux Annexe I	DO 1
Directive Oiseaux Annexe II	DO 2
Directive Habitat Annexe III	DH 3
Directive Habitat Annexe IV	DH 4
Directive Habitat Annexe V	DH 5
Convention de Berne Annexe I	Cbe 1
Convention de Berne Annexe II	Cbe 2
Convention de Berne Annexe III	Cbe 3
Convention de Bonn	Cbo
Convention CITES Annexe A	Cites A
Convention CITES Annexe B	Cites B
Règlement UE Annexe 1	UE 1