

Généré le 23 Avril 2025 à 13h57
Opérateur : Theo Camelin
Asnières-sur-Vègre

Latitude : 47.88661
Longitude : -0.23791
Données partagées avec le CNPF

Contexte topographique

- Altitude : 58
 - Exposition : Aucune
 - Pente : 3 %
 - Confinement : 0 %
 - Position topographique : Plaine
- TPI : -0.06
 - Alimentation en eau : Perte ≈ apport
 - Affleurement rocheux : 0 %
 - Terasse : Non
 - Commentaires :

Données climatiques

- Moyenne des températures annuelles (TMAN) : 11.7 ° C
- Moyenne des températures maximales juin-août (TX0608) : 24.6 ° C
- Moyenne des températures maximale de janvier (TN01) : 2.0 ° C
- Température minimale absolue (TNABS) : -17.9 ° C
- Précipitations annuelles : 715 mm
- Précipitations avril-octobre : 391 mm
- ETP (Turc) annuelle (ETPan) : 723 mm
- P-ETP (Turc) juin-août : -206 mm
- P-ETP (Turc) mai-septembre : -258 mm

Description du sol

- Compacité : Meuble, peu compact
- Cause arrêt tarière : Éléments grossiers
- Forme d'humus : Oligomull
- pH à 20 cm : 6.0 (valeur non mesurée)
- Réservoir utile en eau : 140.09 mm
- Réservoir utile en eau (150cm) : 155.83 mm
- Commentaires :

Horizons

#	Épaisseur	Texture	% EG	Calcaire actif	Hydromorphie
1	25 cm	Non défini	2	Non	0
2	20 cm	Limon moyen	2	Non	0
3	20 cm	Limon moyen sableux	5	Non	0
4	15 cm	Limon argileux	5	Non	0
5	10 cm	Limon argilo-sableuse	10	Non	0

Observations sanitaires

Problème	Sévérité	% de tiges atteintes
----------	----------	----------------------

Commentaires :

Description sylvicole

- Essence : Aucune (projet de boisement)
 - Type de peuplement : Terrain nu, peuplements très clairs ou landes à (re)boiser
 - Hauteur dominante : 0.0 m (valeur non mesurée)
 - Diamètre moyen : 0.0 cm (valeur non mesurée)
 - Surface terrière : 0.0 m²/ha (valeur non mesurée)
 - Commentaires :
- Liste des essences présentes :

Essence	Diamètre moyen (cm)	Hauteur dominante (m)	Age (ans)	G (m²/ha)
---------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------

Dépérissement

- Estimation de la proportion d'arbres dépérissants sur la parcelle : Non estimée
 - Présence de résilience : Non estimée
 - Problème majeur récent (5 ans) : Non identifié
 - Sévérité du problème : Non estimée
- Commentaires : pas de peuplement

Modèles de dépérissement (IBS) + facteurs limitants

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Cedre atlas	0	0	0
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene pubescent	1	1	3
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene sessile	1	2	4
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chataignier montagne continental	1	3	4
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Douglas vert	4	5	6
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin sylvestre	5	6	6
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Hetre commun	5	7	8
Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chataignier plaine oceanique	6	7	8

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene pedoncule	5	7	9

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin pectine	7	9	10

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Epicea commun	9	9	9

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene liege	10	10	10

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene vert	10	10	10

Modèles de dépérissement (INB) + facteurs limitants

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Calocedre			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Chene chevelu			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Hetre oriental			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin laricio			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin maritime			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin noir			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin cephalonie			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin cilicie			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin maroc			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin roi boris			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sequoia toujours vert			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Alisier torminal			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pommier sauvage			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Poirier sauvage			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Erable sycomore			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Noyer noir			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin encens			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Merisier			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Noyer commun			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin alep			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Robinier faux acacia			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin nordmann			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Bouleaux verruqueux			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Pin salzmann			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin espagne			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Tilleul grandes feuilles			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Tilleul petites feuilles			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Tulipier virginie			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Meleze europe			

Scénarios climatiques	1981-2010	+1°C	+2°C
Sapin algerie			

Scénarios climatiques

1981-2010

+1°C

+2°C

Sapin bornmuller



