

DONNEES ADMINISTRATIVES :			
Commune :		Identifiant :	Nom d'ouvrage :
LAVELINE DEVANT BRUYERES		OH2	
Voie ou Obstacle franchi (Nature / nom) :		Fossé	
Voie portée (Nature / nom) (Vc, Route, rue, chemin)		Projet de Liaison douce Gérardmer-Bruyères (Ancienne voie ferrée)	
Année de construction :	Fin XIXe > 1870	Archives ?	Neant

STRUCTURE :			
Structure :	Dalot maçonnerie		
Matériaux des appuis :	maçonnerie	Matériaux du tablier :	Maçonnerie
Elargissements : matériaux / Structure	-		
Equipements (garde-corps , joints de chaussée...) :	-		

GEOMETRIE (Données générales)									
Long. Totale (m)		Larg.totale (m)		Biais (g)		Tir. D' Air (m)			
Ouv. Totale (m)		Larg. Utile (m)		ht. Libre (m)		Tir. D'eau (m)			
Larg. Chaussée	Mini (m)	Maxi (m)	Larg. Trottoir ou accotement	Amont (m)	Aval (m)	Portée / ouverture (m)	T1	T2	T3
							/	/	/

CONDITIONS DE LA VISITE :			
Nom du technicien :	DEMONTANT	Date de la visite	11/12/2024
Météo :	Beau temps		T° (°C)
Moyens / difficultés d'accès	Vegetation dense ; ouvrage inaccessible		

SITUATION



Coordonnées GPS

Latitude	48.17175	Longitude	6.76042
----------	----------	-----------	---------

SYNTHESE DE LA VISITE

Cotation IQOA		Mention S	-
---------------	--	-----------	---

Observations

Nous avons recherché l'ouvrage, il est inaccessible en raison d'une végétation très dense sur et aux abords de la voie

Défauts sur reseaux concessionnaires visibles

	OK/Ràs	
	Défaut	
	-	

Présence de dangers pour l'utilisateur? (mention S)

	OUI	
	NON	

Environnement			
Nature du fond Tirant d'eau		Présence de faune?	
Hauteur Seuil amont			
Hauteur Seuil aval			

Description des équipements (type de garde-corps, jdc,...)

Notes diverses / Limites de l'inspection

PRECONISATIONS
(suivant guide CEREMA "Surveillance et entretien courant des OA routiers - à usage des communes")

Surveillance / Mise en sécurité			
	Contrôle annuel (succinct, niv. opérationnel)		Visite d'évaluation (ts les 3 ans, personnel formé)
	Mesure de sécurité immédiate ou de sauvegarde*:		Inspection sub.aquatique (tous les 6 ans par spécialiste)
			<i>* exemple : restriction : vitesse, Lim. Tonnage, largeur circulée, fermeture.</i>
Justification :			

PROPOSITIONS DE TRAVAUX (Entretien courant et réparations)			
Abords, zone d'influence et équipements :			
	Elimination de végétation		Création/mise en place d'un dispositif de retenue
	Entretien courant, nettoyage de chaussée		Réfection Dispositif de retenue
	Nettoyage atterrissements embacles		Réfection du dispositif d'assainissement
Structure : maçonnerie			
	Réparation / rejointoiement de maçonneries		Reconstitution de maçonnerie
	Comblement de lacune		reprise de maçonnerie des tympans et bandeau
			Tirants d'enserrement / épinglage des bandeaux
			Reprise de maçonnerie (suite désorganisation, bombement)
Structure : béton armé			
	Réparations locales sur B.A (Passivation, ragréages)		Traitement de fissures non structurales
	Reconstitution de béton dégradé		Injection de fissures structurales
			Protection des parements bétons
			Reprise de fondations en sous œuvre