



Smart Sustain Company

Centrale photovoltaïque au sol

Les Bouix 49590 Fontevraud l'Abbaye

49- Maine-et-Loire

0,999 Mwc – 2 hectares maximum

2025



SSC



Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel

Cartographie des espaces naturels et protégés

Filtres



Type d'espace



Nom de l'espace




Code de l'espace



Couche de synthèse

Rechercher un lieu

ZNIEF BOIS ET LANDES DE FONTEVRAULT ET ABORDS DE CHAMPIGNY



Site

Zone natura 2000 : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau



Cartographie des espaces naturels et protégés

Filtres


● Type d'espace

A Nom de l'espace

< > Code de l'espace

◆ Couche de synthèse

Rechercher un lieu



Zone Natura 2000 : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau

Aucun Impact sur les espèces représentatives de ce site Natura 2000

Extrait du document d'objectifs (Objectifs 2010-2016) de la zone Natura 2000 :

La vallée de la Loire offre une riche mosaïque paysagère, comprenant des milieux naturels variés tels que des prairies inondables maillées de bocage et de "boires", des grèves sableuses, des coteaux calcaires...

*Ces milieux variés abritent à leur tour de nombreuses espèces végétales et animales, rares ou menacées, comprenant aussi bien des **poissons migrateurs** (Saumon...), des **mammifères aquatiques** (Castor d'Europe, Loutre d'Europe) et **terrestres** (chauves-souris), que des **invertébrés** (Rosalie des Alpes, Gomphe serpentín...).*

*Le site Natura 2000 est aussi une zone importante pour l'avifaune migratrice, plus de 30 espèces d'oiseaux patrimoniales telles que les **Sternes pierregarin** ou le **Balbuzard pêcheur** y sont présentes et en dépendent.*

Après étude, et en raison de la nature de la zone retenue, nous considérons que l'impact sur les espèces suivantes est nul :

- Poissons migrateurs
Aucune rivière à proximité
 - ex : saumon
- Mammifères aquatiques
Non présents par nature sur le site de la centrale ou à proximité
 - Ex : Castor d'Europe, Loutre d'Europe
- Invertébrés
Non présent sur le site de la centrale ou à proximité
 - Ex : Gomphe serpentín (libellule)...
- L'avifaune migratrice de la zone Natura 2000
Non présents sur le site de la centrale ou à proximité.
Les différentes espèces citées ont besoin de plans d'eau, ou rivières, ou zones humides à proximité de l'étendue d'eau pour vivre.
 - le Balbuzard pêcheur et l'Aigrette garzette s'alimentent dans les cours d'eau ou plans d'eau et nichent dans les boisements proches des cours d'eau ;
 - le Rôle des genêts, la Pie-grièche écorcheur, ou le Faucon pèlerin dépendent des prairies inondables de la vallée et du bocage pour leur reproduction ou leur alimentation ;
 - la Cigogne noire, le Héron pourpré, ou le Bihoreau gris cherchent leur nourriture dans les marais et les boires;
 - la Sterne naine, la Sterne pierregarin, ou la Mouette mélanocéphale se reproduisent et élèvent leurs petits sur les grèves sableuses de Loire.

Cartographie des espaces naturels et protégés

Filtres

- Type d'espace
- Nom de l'espace
- Code de l'espace
- Couche de synthèse

Rechercher un lieu

ZNIEF BOIS ET LANDES DE FONTEVRAULT ET ABORDS DE CHAMPIGNY

