Maître d'ouvrage

58 rue de la Forêt
85480 FOUGERE
02 51 05 71 18

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Commune de FOUGERE

Rue des Charmes
Rue des Peupliers

Lotissement à usage d'habitation
" SAINT MARTIAL 2 "

PA8.2
PLAN D'ASSAINISSEMENT EU / EP

DOSSIER	*L21.987*
Référence AUTOCAD	*L21987.DWG*
Référence PLAN	*L21987-PA8.2.PDF*
Planimétrie	*RGF93-CC47*
Nivellement	*NGF-IGN69*

Echelle : 1/500

Indice	Date	Dessinateur	Vérificateur	Modifications
A	*11/07/2025*	*H. TRAINEAU*	*J. BARRE*	*Permis d'aménager*

Urbaniste-Paysagiste

Verstrada
URBANISME & PAYSAGE
46 rue Benjamin Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@verstrada.fr

Géomètre - Expert

GÉOUEST
DES EXPERTS POUR DES CONSEILS SUR MESURE
www.geouest.fr
46 rue B. Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@geouest.fr

Mire de contrôle de l'échelle du plan : 0 — 12.5m — 25m — 37.5m — 50m

Légende Assainissement

- Réseau EU existant
- Réseau EP existant
- Réseau EU à poser
- Réseau EP à poser
- Branchement EU ø160
- Branchement EP ø200
- Regard de visite à construire
- Regards tabouret de branchement
- Bouche d'égoir ou grille
- Ouvrage de régulation
- T : TN / rEP : 0.00 — Cote tampon du regard tabouret / Cote radier EP du regard tabouret
- T : TN / rEU : 0.00 — Cote tampon du regard tabouret / Cote radier EU du regard tabouret
- EP12 / T : - T / R : 47.76 / P:1.00 — Nom du regard / Cote tampon / Cote radier / Profondeur
- Talus entrée en terre (géométrie et tracé indicatifs)

Nota :

- Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiers des canalisations et branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.
- L'emplacement des regards, des fosses est également indicatif.

OUVRAGE DE REGULATION ET DESHUILEUR



COUPE TRANSVERSALE (Sans Echelle)

Caractéristiques Bassin de rétention :
Type de bassin : enherbé
Cote fond : 92.55 m
Cote des plus hautes eaux : 93.00 m
Volume tampon: 176 m3
Hauteur revanche : 0.50 m
Pente déblai : 4Hz/1V
Emprise totale : 1100 m2

Ilot A : 5 MIG

Ilot B
24 logts minimum dont 6 sociaux minimum

SOUCHES

N